## Autenticazione

Nome caso d'uso	Login
ID	log_in
Attori	Utente, DBMS_Azienda
Precondizioni	<ul> <li>L'utente non ha effettuato l'accesso.</li> </ul>
	<ul> <li>Il sistema ha mostrato a video la voce "Accedi".</li> </ul>
Condizione di entrata	L'utente ha selezionato "Accedi"     .
Flusso di eventi	2. Il sistema mostra la schermata di accesso.
	3. L'utente inserisce le proprie credenziali.
	4. L'utente completa la richiesta d'accesso selezionando
	la voce "Continua".
	5. Il sistema invia i dati al DBMS.
	6. Il DBMS verifica la presenza delle credenziali nel
	database, sennò verrà mostrato a video un messaggio
	d'errore.
	7. Il sistema mostra l'area personale dell'utente.
Postcondizioni	<ul> <li>L'utente ha effettuato l'accesso.</li> </ul>
Sequenze alternative	
Cose che possono andar male	<ul> <li>Nel caso in cui qualcosa va storto al punto 6, verrà</li> </ul>
	invocato il caso d'uso "Caduta connessione".

Nome caso d'uso	Logout
ID	log_out
Attori	Magazziniere, Farmacista, Fattorino
Precondizioni	<ul> <li>L'utente ha già effettuato l'accesso.</li> </ul>
	<ul> <li>Il sistema mostra l'area personale dell'utente.</li> </ul>
Condizione di entrata	L'utente seleziona la voce "Disconnetti".
Flusso di eventi	2. Il sistema mostra la schermata principale del sistema
	stesso
Postcondizioni	<ul> <li>L'utente è stato disconnesso.</li> </ul>
	<ul> <li>L'utente viene reindirizzato all'area di accesso</li> </ul>
Cose che possono andar male	Se qualcosa va storto durante la comunicazione col
	DBMS, perdita di connessione, ritardo di risposta o
	messaggio di errore, viene invocato il caso d'uso
	"Caduta connessione".

Nome caso d'uso	Recupero credenziali
ID	rec_ID
Attori	Magazziniere, Farmacista, Fattorino, DBMS_Azienda
Precondizioni	<ul> <li>L'utente non ha effettuato l'accesso.</li> </ul>
	<ul> <li>Il sistema mostra a video la voce "Recupera</li> </ul>
	credenziali".
Condizione di entrata	L'utente seleziona la voce "Recupera credenziali".
Flusso di eventi	2. Il sistema mostra a video la schermata di recupero
	delle credenziali.
	3. L'utente inserisce l'indirizzo email.
	4. L'utente seleziona la voce "Conferma".
	5. Il sistema invia i dati al DBMS.
	6. Il DBMS verifica che quell'indirizzo è presente nel
	database, sennò verrà visualizzato un messaggio
	d'errore.
	7. Il DBMS invia al sistema le credenziali associate a
	quell'indirizzo email.
	8. Il sistema invia per email le credenziali recuperate.
	9. Il sistema mostra la schermata di accesso.
Postcondizioni	<ul> <li>L'utente ha ricevuto le credenziali via email.</li> </ul>
Cose che possono andar male	Se qualcosa va storto durante la comunicazione col
	DBMS, perdita di connessione, ritardo di risposta o
	messaggio di errore, viene invocato il caso d'uso
	"Caduta connessione".

Nome caso d'uso	Caduta connessione
ID	conn_drop
Attori	Utente, DBMS
Precondizioni	<ul> <li>Caso d'uso che estende i casi d'uso in cui si comunica con il DBMS. Questo caso d'uso viene invocato quando il sistema non riceve risposta o riceve un messaggio di errore dai DBMS.</li> </ul>
Flusso di eventi	<ol> <li>Il sistema mostra una schermata di errore.</li> <li>L'utente chiude la schermata di errore.</li> </ol>
Postcondizioni	<ul> <li>Il sistema ha informato l'utente che si è verificato un problema.</li> <li>Il sistema è tornato nella condizione in cui si trovava prima che il problema si verificasse.</li> </ul>