

eVRP → Thai Sausage: DO Callback Specification

- Document version: 2.0.0
- Date: 18 September 2026
- ผู้รับ: ทีมพัฒนา eVRP
- Endpoint: `https://thaisausage.krs.co.th/api/v1/vrp/do-received`

เอกสารนี้อธิบายเฉพาะการส่ง DO กลับมาที่ Thai Sausage การส่ง SO เข้า eVRP ใช้ API ของทาง eVRP ตามคู่มือ VRP Production API Customer Integration Guide v1.1 ซึ่งฝั่ง Thai Sausage เชื่อมต่อเรียบร้อยแล้ว

1. ภาพรวม

Thai Sausage	--- POST /v1/orders/import --->	eVRP	(ตามคู่มือของ eVRP)
eVRP	--- POST /api/v1/vrp/do-received --->	Thai Sausage	(เอกสารนี้)

เมื่อ eVRP สร้าง DO เสร็จ ให้ยังกลับมาที่ endpoint ของเรา ส่งเมื่อไหร่ก็ได้ ระบบเปิดรับตลอดเวลา

2. การยืนยันตัวตน

POST /api/v1/vrp/do-received HTTP/1.1
Host: <code>thaisausage.krs.co.th</code>
Authorization: Bearer <THAISAUUSAGE_API_KEY>
Content-Type: application/json

- `THAISAUUSAGE_API_KEY` ทีม Thai Sausage เป็นผู้ออกและส่งให้แยกช่องทาง ไม่อยู่ในเอกสารนี้
- ต้องแนบ header ทุกครั้ง ถ้าไม่มีหรือไม่ถูกต้องจะได้ `401`
- ใช้ HTTPS เท่านั้น

3. รูปแบบข้อมูล

ส่ง ****ครั้งละ 1 DO**** (ไม่ใช่ array หลายรายการใน `data[]`)

```
{
  "receipt_id": "D02609040001",
  "do_no": "D02609040001",
  "status": "accounting_payment_sent",
  "data": {
    "so_no": "S0-L2609-1737",
    "payment_amt": 898.0,
    "payment_date": "2026-09-04",
    "payment_time": "10:30:00",
    "payment_send_api": "2026-09-04 10:35:20"
  }
}
```

Field	บังคับ	กติกา
receipt_id	ใช่ (หรือใช่ do_no แทนได้)	ยาวไม่เกิน 120 ตัวอักษร และต้อง **คงที่ต่อ DO หนึ่งใบ** ทุกครั้งที่ส่งซ้ำ
do_no	ควรส่ง	เลขที่ DO
status	ไม่บังคับ	สถานะฝั่ง eVRP
data	ไม่บังคับ	object อิสระ ใส่ฟิลด์ใดก็ได้ ระบบเก็บทั้งก้อน

ฟิลด์ที่ ****ไม่ต้องส่ง**** เพราะระบบเราสร้างเองตอนบันทึกเข้า ERP: TransactionNo , Slno , EntryDate , IsAcc , IsAccBy , IsAccDate , DocuNw

4. คำตอบที่จะได้รับ

HTTP	เมื่อไหร่	ความหมายฝั่ง eVRP
202	รับและบันทึกแล้ว	สำเร็จ ไม่ต้องส่งซ้ำ
202 + "replayed": true	ส่งซ้ำด้วย payload เดิม	สำเร็จ ระบบไม่สร้างข้อมูลซ้ำ
409	receipt_id เดิมแต่ข้อมูลเปลี่ยน	หยุดและตรวจสอบ ห้ามส่งต่อด้วย id เดิม ให้ใช้ receipt_id ใหม่
401	ไม่มีหรือผิด API key	แก้ credential แล้วส่งใหม่ได้
422	JSON ผิดรูป, ไม่ใช่ application/json , หรือไม่มีทั้ง receipt_id และ do_no	แก้ payload แล้วส่งใหม่
500	ปัญหาฝั่งเรา	ส่งใหม่ได้ และแจ้งทีม Thai Sausage

ตัวอย่างคำตอบเมื่อสำเร็จ:

```
{"receipt_id": "D02609040001", "receipt_key": "eVRP:D02609040001",
  "source": "eVRP", "state": "staged", "erp_write": false}
```

ส่งซ้ำด้วยข้อมูลเดิมจะได้ก่อนเดิมพร้อม "replayed": true

5. กติกาที่ควรทราบ

- ****ส่งซ้ำได้ปลอดภัย**** ระบบใช้ `receipt_id` เป็นตัวระบุ และเทียบเนื้อหาด้วย hash จึงไม่เกิดข้อมูลซ้ำ
- ****ยิงพร้อมกันได้**** ถ้าส่ง DO ใ้เดียวกันสองครั้งพร้อมกัน ระบบจองสิทธิ์ในทรานแซกชันเดียว จะได้ `202` ทั้งคู่ ไม่มี `500`
- ****เราไม่ส่งอะไรกลับไป eVRP**** หลังรับ DO ไม่มี callback ย้อนกลับ
- ****erp_write: false ในระยะนี้**** DO ถูกเก็บเข้าพื้นที่ตรวจสอบ (staging) เท่านั้น ยังไม่ถูกบันทึกเข้า ERP

จนกว่าจะตกลง mapping ครบและผ่าน UAT ร่วมกัน

6. ทดสอบ

```
curl -X POST https://thaisausage.krs.co.th/api/v1/vrp/do-received \
-H "Authorization: Bearer <THAISAUSAGE_API_KEY>" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"receipt_id":"DO-TEST-001","do_no":"DO-TEST-001","status":"test",
  "data":{"so_no":"SO-TEST-001"}}'
```

ตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่ <https://thaisausage.krs.co.th/openapi.json> (หน้า Swagger อยู่ที่ /docs)

6.1 ชุดทดสอบที่แนะนำ (ทีม eVRP ทดสอบเองได้เลย)

ระบบเปิดรับตลอดเวลา ไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า ทดสอบ 5 เคสนี้ได้ครบในไม่กี่นาที

#	ทดสอบ	วิธี	ผลที่ควรได้
1	ส่งปกติ	POST ด้วย <code>receipt_id</code> ใหม่	<code>202</code> · <code>state: staged</code> · <code>erp_write: false</code>
2	ส่งซ้ำ	POST ก่อนเดิมอีกครั้ง	<code>202</code> · <code>replayed: true</code> · ไม่เกิดข้อมูลซ้ำ
3	ข้อมูลเปลี่ยน	<code>receipt_id</code> เดิม แก้ค่าใน <code>data</code>	<code>409</code>
4	ไม่มี key	ตัด header <code>Authorization</code> ออก	<code>401</code>
5	ข้อมูลไม่ครบ	ไม่ส่งทั้ง <code>receipt_id</code> และ <code>do_no</code>	<code>422</code>

ทดสอบพร้อมกันหลาย request ด้วย `receipt_id` เดียวกันก็ได้ — ระบบจะตอบ `202` ทุกคำขอ โดยเก็บข้อมูลเพียงชุดเดียว ไม่มี `500`

****ใช้ `receipt_id` ที่ขึ้นต้นด้วย TEST- สำหรับการทดสอบ**** เพื่อให้เราแยกออกจากของจริงตอนกระทบยอด

****`erp_write: false` เป็นผลที่ถูกต้องในระยะนี้**** DO จะถูกเก็บไว้ในพื้นที่ตรวจสอบของเราเท่านั้น ยังไม่บันทึกเข้า ERP จนกว่าจะตกลง mapping และผ่าน UAT ร่วมกัน

ทดสอบเสร็จแจ้งกลับมาได้เลยครับ เราจะตรวจฝั่งเราแล้วยืนยันว่าได้รับครบทุกใบ

7. สถานะการเชื่อมต่อ SO (อัปเดต 18 กันยายน 2026)

ส่ง SO เข้า eVRP สำเร็จแล้ว ขอขอบคุณสำหรับรหัส hub และการตั้ง master ครบ

เรื่อง	สถานะ
<code>pickup_hub_code = TS-h01</code>	✅ ใช้งานได้
<code>delivery_date = order_date + 1 วัน (ข้ามวันอาทิตย์)</code>	✅ ส่งตามที่ตกลง
Customer master 7 ราย	✅ ส่งผ่านแล้ว
<code>CT-LR-BKK-2088</code> ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส	⌚ **ยังไม่มี master** — SO ที่อ้างถึงลูกค้ารายนี้ถูกพักไว้ที่ฝั่งเรา ยังไม่ส่งข้ามกวนแฉ่งเมื่อตั้งเสร็จ

ผลการส่งจริงวันแรก: 10 ใบสำเร็จ (`running_code` 260916000001–260916000010) และ 2 ใบรอลูกค้ารายข้างต้น

ปริมาณเฟสแรก: หจก. ไทยซอสเทรตตั้ง ประมาณ 10 SO ต่อวัน จากคลังนครปฐม

8. DO ที่ส่งมาแล้วเกิดอะไรขึ้น

1. ระบบตรวจ JSON และจองรหัสอ้างอิง (`eVRP:<receipt_id>`) ในทรานแซกชันเดียว 2. เก็บ payload ทั้งก้อนไว้ในพื้นที่ตรวจสอบของ Thai Sausage 3. ตอบ 202 พร้อม `erp_write: false`

การบันทึกเข้า ERP **ยังไม่เปิดอัตโนมัติ** ในระยะนี้ ทีม Thai Sausage จะเลือกบันทึกที่ละใบด้วยมือ ภายใต้การตรวจสอบ จึงไม่มีผลข้างเคียงกับ ERP จากการที่ทันทดสอบยิงเข้ามา

9. รูปแบบ DO ที่ขอให้ส่งมา (เพื่อบันทึกเข้า ERP)

ERP บันทึก DO ลงสองตาราง ทีม Thai Sausage กำหนดชื่อฟิลด์ใน JSON ให้ตรงกับคอลัมน์ของ ERP แล้ว ส่งเท่าที่มีได้ก่อนก็ได้ ฟิลด์ที่ไม่ส่งจะถูกบันทึกเป็น NULL ยกเว้นฟิลด์ที่ระบุว่าบังคับ

```

{
  "receipt_id": "D02609180001",
  "do_no": "D02609180001",
  "status": "delivered",
  "header": {
    "do_no": "D02609180001",
    "dodate": "2026-09-18",
    "delivery_date": "2026-09-19",
    "cust_code": "CT-MS-BKK-2092",
    "cust_name": "บริษัท ไทย ฟู้ดส์ เพอร์ช มาร์เก็ต จำกัด",
    "shipping_address": "...",
    "car_number": "70-1234 กรุงเทพมหานคร",
    "driver": "สมชาย ใจดี",
    "location_code": "TS-h01",
    "total_amount": 1070.50,
    "vat_amount": 70.00,
    "total_actual_amount": 1140.50,
    "paymentinday": "30"
  },
  "details": [
    {
      "item_code": "A20-002",
      "description": "ซอสหอยนางรมตราทะเลงามพรีเมียม950ก.1*12",
      "so_no": "S0-L2609-1737",
      "qty": 10,
      "units": "ลัง",
      "saleprice": 595.00,
      "amount": 5950.00,
      "warehouse": "WH01"
    }
  ]
}

```

ฟิลด์ที่ ****ไม่ต้องส่ง**** เพราะระบบเรากำหนดเอง: TransactionNo (ออกเลขอัตโนมัติ), Slno (ลำดับบรรทัด), EntryDate (เวลาของ SQL Server), IsAcc = 0, IsAccBy = NULL, IsAccDate = NULL, DocuNw = NULL

9.1 หัวเอกสาร — `header`

คอลัมน์ใน ERP	ฟิลด์ใน JSON	ที่มา	บังคับ
TransactionNo	—	ระบบเราออกเลขเอง	
DoNo	do_no	eVRP ส่งมา	ใช่
Dodate	dodate	eVRP ส่งมา	
IsApproved	is_approved	eVRP ส่งมา	
IsApprovedBy	is_approved_by	eVRP ส่งมา	
IsApprovedDate	is_approved_date	eVRP ส่งมา	
IsClosed	is_closed	eVRP ส่งมา	
IsClosedBy	is_closed_by	eVRP ส่งมา	
IsClosedDate	is_closed_date	eVRP ส่งมา	
IsComplete	is_complete	eVRP ส่งมา	
IsCompleteBy	is_complete_by	eVRP ส่งมา	
IsCompleteDate	is_complete_date	eVRP ส่งมา	
IsCheck	is_check	eVRP ส่งมา	
IsCheckBy	is_check_by	eVRP ส่งมา	
IsCheckDate	is_check_date	eVRP ส่งมา	
IsAcc	—	ค่าคงที่	
IsAccBy	—	ค่าคงที่	
IsAccDate	—	ค่าคงที่	
Revised	revised	eVRP ส่งมา	
DoType	do_type	eVRP ส่งมา	
DeliveryDate	delivery_date	eVRP ส่งมา	
CarNumber	car_number	eVRP ส่งมา	
CustCode	cust_code	eVRP ส่งมา	ใช่
CustName	cust_name	eVRP ส่งมา	
BillingAddress	billing_address	eVRP ส่งมา	
ShippingAddress	shipping_address	eVRP ส่งมา	
DlvCode	dlv_code	eVRP ส่งมา	
RemarkS	remark_s	eVRP ส่งมา	
AttachPict	attach_pict	eVRP ส่งมา	
DocuNw	—	ค่าคงที่	
VatType	vat_type	eVRP ส่งมา	

คอลัมน์ใน ERP	ฟิลด์ใน JSON	ที่มา	บังคับ
EntryBy	entry_by	eVRP ส่งมา	
EntryDate	—	เวลาของ SQL Server	
Company	company	eVRP ส่งมา	
Comname	comname	eVRP ส่งมา	
SalesPerson	sales_person	eVRP ส่งมา	
SalesName	sales_name	eVRP ส่งมา	
Promotion	promotion	eVRP ส่งมา	
Stock	stock	eVRP ส่งมา	
Scarp	scarp	eVRP ส่งมา	
Paymentinday	paymentinday	eVRP ส่งมา	
Time	time	eVRP ส่งมา	
Market	market	eVRP ส่งมา	
TotalAmount	total_amount	eVRP ส่งมา	
Discount	discount	eVRP ส่งมา	
DiscountAmount	discount_amount	eVRP ส่งมา	
TotalDiscountAmount	total_discount_amount	eVRP ส่งมา	
AdvancePay	advance_pay	eVRP ส่งมา	
VAT	vat	eVRP ส่งมา	
VATAmount	vat_amount	eVRP ส่งมา	
TotalActualAmount	total_actual_amount	eVRP ส่งมา	
LocationCode	location_code	eVRP ส่งมา	
LocationName	location_name	eVRP ส่งมา	
Driver	driver	eVRP ส่งมา	
RemarkCode	remark_code	eVRP ส่งมา	

9.2 รายการสินค้า — `details[]`

คอลัมน์ใน ERP	ฟิลด์ใน JSON	ที่มา	บังคับ
TransactionNo	—	ระบบเราออกเลขเอง	
Slno	—	ระบบเราใส่ลำดับเอง	
Itemcode	itemcode	eVRP ส่งมา	ใช่
Description	description	eVRP ส่งมา	
ItemModel	item_model	eVRP ส่งมา	
PartNoCust	part_no_cust	eVRP ส่งมา	
PartNameCust	part_name_cust	eVRP ส่งมา	
DescCust	desc_cust	eVRP ส่งมา	
SoNo	so_no	eVRP ส่งมา	
S0trNo	s_otr_no	eVRP ส่งมา	
S0line	s_oline	eVRP ส่งมา	
S0stock	s_ostock	eVRP ส่งมา	
PoCust	po_cust	eVRP ส่งมา	
DeliveryDueDate	delivery_due_date	eVRP ส่งมา	
Qty	qty	eVRP ส่งมา	ใช่
Nw	nw	eVRP ส่งมา	
TotalNw	total_nw	eVRP ส่งมา	
Saleprice	saleprice	eVRP ส่งมา	
Units	units	eVRP ส่งมา	
IncludeVat	include_vat	eVRP ส่งมา	
Warehouse	warehouse	eVRP ส่งมา	
DiscountPercent	discount_percent	eVRP ส่งมา	
DiscountAmount	discount_amount	eVRP ส่งมา	
Amount	amount	eVRP ส่งมา	

ชื่อฟิลด์ใน JSON คือชื่อคอลัมน์ของ ERP แปลงเป็นตัวพิมพ์เล็กคั่นด้วย `_` จึงเทียบกลับได้ตรงตัว หากฟิลด์ใดระบบท่านไม่มีหรือใช้ชื่ออื่น แจกกลับมาได้ เราปรับที่ฝั่งเราโดยไม่ต้องแก้ระบบท่าน