

찍찍이 게임
비주얼 가이드

NKK
팀장 박승우
스튜디오
부팀장 정승운
팀원 김규장
박도원
이예성

문서 최초 작성
20261006
박도원

문서 최종
20261006
박도원

목차

화면 구성 , UI 배치 , UI 형태 등을 포함한 모든 비주얼적 요소에 일관성을 부여하기 위한 기준을 잡기 위한 문서

- 개요 – 2P
  1. 목차
  2. 로그
  3. 용어 정리
  4. 비주얼 방향
- 화면 구성 – 6P
  1. 화면 요소
  2. 요소별 묘사 단계
  3. 요소별 화면 배치 영역
- 비주얼 스타일 , 색 – P
  1. 전체 비주얼 스타일
  2. 파괴 표현
  3. 리소스 규격
  4. 요소별 색 범위
  5. 층 구간별 , 등급별 색 변화
- 연출 – P
  1. 폰트와 텍스트
  2. 이펙트
  3. 필터
  4. 카메라
  5. 부록 (제작 순서 · 레퍼런스)

개요 - 로그

순번	작성일	작성자	작성 내용	비고
1	2026-10-06	박도원	문서 최초 작성	문서 생성 , 초안 작성 , 목차 제작
2				
3				
4				
5				

개요 - 용어 정리

HSV (색상 · 채도 · 명도)

색을 표현하는 여러 방법들 (CMYK, RGB 등) 중 하나 .
직관적이라 시각적으로 설명하기 제일 쉬움 .


H 색상 (각도): 0~360°, 빨→주→노→초→파 →남→보


S 채도 (x 축): 0~100, 낮을수록 탁하고 높을수록 선명

V 명도 (y 축): 0~100, 낮을수록 어둡고 높을수록 밝음



색의 범위 지정이 주요 목적이기에, 이거 →
이 문서의 색 범위는 모두 HSV 로 표시.





개요 - 비주얼 방향


비주얼적으로 보여 줘야 할 것

1. 물건을 파괴하는 게임
   - 파괴 전 , 후의 차이가 확실히 보여져야 함 .
   - 오브젝트 뿐만 아니라 파괴 라는 행동이 시각적으로 표현되어야 함 .
2. 수치가 늘어나는 것을 시각적으로 보여줘야 하는 게임
   - 이펙트 및 연출 , 파괴 관련 UI 를 단계적으로 제작해야 함 .
   - 그러나 이펙트 및 연출 , UI 가 화면 전체를 덮어 게임 화면이 보이지 않거나 프레임 드랍을 유발하는 상황을 방지해야 함 .
3. 방치해도 되지만 , 유저가 직접 클릭할 시 더 높은 리턴값을 주는 게임
   - 파괴 가능한 물건을 시각적으로 확실히 구별 가능해야 함 (AI 는 코드에 따라 작동하기에 시각적으로 난잡해도 작동하지만 유저는 그렇지 않음).
   - 유저의 행동이 미치는 범위 및 영향과 그 결과가 시각적으로 방치와는 구별되게 표현되어야 함 .

화면 구성 – 구성 요소

각 구성 요소들의 레이어 순서

1. UI
2. 부술 수 있는 오브젝트
3. 쥐
4. 벽
5. 바닥



화면 구성 – 요소별 묘사 단계

1. **UI**
2. **부술 수 있는 오브젝트**
3. **쥐**
4. **벽**
5. **바닥**

화면 구성 – 요소별 묘사 단계

1. **UI**
2. **부술 수 있는 오브젝트**
3. **쥐**
4. **벽**
5. **바닥**