

ZEB2_C_SRCHTB_DC

Kurzbeschreibung: Dokumente - Suchtabelle - Werte
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 33

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
TABNAME	X	CHAR	30	ZEB2_D_SRCH_TAB_DOC	Suchfelder - Dokumente - Tabellenname

ZEB2_C_SO_SETT

Kurzbeschreibung: RAPAG sales order settings
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 26.02.2025
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 7
Summe der Feldlängen: 23

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
DOCUMENT_TYPE		CHAR	4	AUART	Verkaufsbelegart
SALES_ORGANISATION		CHAR	4	VKORG	Verkaufsorganisation
DISTRIBUTION_CHANNEL		CHAR	2	VTWEG	Vertriebsweg
DIVISION		CHAR	2	SPART	Sparte
SALES_OFFICE		CHAR	4	VKBUR	Verkaufsbüro

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
DOCUMENT_TYPE	AUART	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_SO_SETT - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_SO_SETT - PROJECT_ID

ZEB2_C_SO_PARTN

Kurzbeschreibung: Sales order partners
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 19

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
PARTN_ROLE	X	CHAR	2	PARVW	Partnerrolle
PARTN_NUMB		CHAR	10	KUNNR	Debitorennummer

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
PARTN_NUMB	ALPHA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_SO_PARTN - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_SO_PARTN - PROJECT_ID

ZEB2_C_SCREEN

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 64

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
SCREEN	X	CHAR	10	ZEB2_D_SCREEN	
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_SCREEN - MANDT

SCREEN wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_SCREEN
Feldzuordnung:
ZEB2_C_SCREEN - MANDT = ZEB2_C_SCREEN - MANDT
ZEB2_C_SCREEN - SCREEN = ZEB2_C_SCREEN - SCREEN

ZEB2_C_SCREEN

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 13

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
SCREEN	X	CHAR	10	ZEB2_D_SCREEN	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_SCREEN - MANDT

ZEB2_C_SCHZZONET

Kurzbeschreibung: Nutzungszone - Texttabelle
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 157

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
ID	X	NUMC	3	ZEB2_D_SCHTZ_ZONE_ID	Schutzzzone ID
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	150	ZEB2_D_SCHZZONE_DESCRIPTION	Schutzungszone Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:

Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_SCHZZONE
Feldzuordnung:
ZEB2_C_SCHZZONE - MANDT = ZEB2_C_SCHZZONET - MANDT
ZEB2_C_SCHZZONE - ID = ZEB2_C_SCHZZONET - ID

ZEB2_C_SCHZZONE

Kurzbeschreibung: Schutzzone - Werte
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 10

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
ID	X	NUMC	3	ZEB2_D_SCHTZ_ZONE_ID	Schutzzone ID
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_SCHZZONE - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_SCHZZONE - PROJECT_ID

Sekundärindizes

Index-Kennung: PRO
Kurzbeschreibung: Project ID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
MANDT
PROJECT_ID

ZEB2_C_SCHEME_P

Kurzbeschreibung: Gebietschemata Definition - Positionen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 7
Summe der Feldlängen: 99

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_C_SC				Gruppenname KEY
ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_AREA_SCHEME_ID
Gebietschemata ID				
GEMEINDE	X	NUMC	4	ZEBP_D_GEMEINDE_ID
Gemeinde-ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_SC				Gruppenname DAT
A				
GRUPPE		NUMC	10	ZEB2_D_GROUP_ID
AGruppen-ID				
SACHB		CHAR	20	ZEB2_D_USER_NAME
ASachbearbeiter				
CITY		CHAR	40	AD_CITY1
AOrt				
POSTAL_CODE		CHAR	10	ZEB2_D_POSTAL_CODE
A				

ZEB2_C_SCHEME_H

Kurzbeschreibung: Gebietschemata Definition - Kopf
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 12
Summe der Feldlängen: 258

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_C_SCH				Gruppenname KEY
ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_AREA_SCHEME_ID
Gebietschemata ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_SCH				Gruppenname DATA
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
CODENAME		CHAR	20	ZEB2_D_SCHEMA_CODE
Gebietschamata - Code				
DESCRIPTION		CHAR	150	ZEB2_D_AREA_SCHEME_DESCRIPTION
Gebietschema beshreibung				
ACTIVE		CHAR	1	XFELD
Feld zum Ankreuzen				
INCLUDE ZEB2_S_C_CHA				Gruppenname CHANGE
CREATED_ON		DATS	8	ERDAT
Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde				
CREATED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				
CHANGED_ON		DATS	8	AEDAT
Datum der letzten Änderung				
CHANGED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CHANGED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ACTIVE geprüft gegen Festwerte aus Domäne XFELD
Festwerte:

	nein
X	ja

ZEB2_C_REQ_TYPET

Kurzbeschreibung: Gesuchstyp
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 88

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
REQUEST_TYPE	X	CHAR	30	ZEB2_D_REQUEST_TYPE	Gesuchstyp
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_REQ_TYPE_DESCRIPTION	Gesuchstyp Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_REQ_TYPE
Feldzuordnung:
ZEB2_C_REQ_TYPE - MANDT = ZEB2_C_REQ_TYPET - MANDT
ZEB2_C_REQ_TYPE - PROJECT_ID = ZEB2_C_REQ_TYPET - PROJECT_ID
ZEB2_C_REQ_TYPE - REQUEST_TYPE = ZEB2_C_REQ_TYPET - REQUEST_TYPE

LANGU wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEB2_C_REQ_TYPET - LANGU

ZEB2_C_REQ_TYPE

Kurzbeschreibung: Gesuchstyp
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 97

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
REQUEST_TYPE	X	CHAR	30	ZEB2_D_REQUEST_TYPE	Gesuchstyp
LOOKUP		CHAR	60	ZEB2_D_LOOKUP	Lookup

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_REQ_TYPE - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_REQ_TYPE - PROJECT_ID

ZEB2_C_PROJECTT

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Einzelsätze gepuffert
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 58

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_PROJECTT - MANDT

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_PROJECTT - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_PROJECTT - PROJECT_ID

LANGU wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEB2_C_PROJECTT - LANGU

ZEB2_C_PROJECT

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Einzelsätze gepuffert
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 7

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_PROJECT - MANDT

ZEB2_C_PRCSTATT

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 59

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
STATUS	X	CHAR	5	ZEB2_D_PROCESS_STATUS	
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_PRCSTATT - MANDT

STATUS wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PRCSTAT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PRCSTAT - MANDT = ZEB2_C_PRCSTATT - MANDT
ZEB2_C_PRCSTAT - STATUS = ZEB2_C_PRCSTATT - STATUS

ZEB2_C_PRCSTAT2T

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 59

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
STATUS	X	CHAR	5	ZEB2_D_PROCESS_STATUS2	
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_PRCSTAT2T - MANDT

STATUS wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PRCSTAT2
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PRCSTAT2 - MANDT = ZEB2_C_PRCSTAT2T - MANDT
ZEB2_C_PRCSTAT2 - STATUS2 = ZEB2_C_PRCSTAT2T - STATUS

ZEB2_C_PRCSTAT2

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 8

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
STATUS2	X	CHAR	5	ZEB2_D_PROCESS_STATUS2	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_PRCSTAT2 - MANDT

ZEB2_C_PRCSTAT

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 8

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
STATUS	X	CHAR	5	ZEB2_D_PROCESS_STATUS	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_PRCSTAT - MANDT

ZEB2_C_OTHERT

Kurzbeschreibung: Texttabelle für ZEB2_C_OTHER
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 234

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
ID	X	CHAR	30	ZEB2_D_OTHER_ID	Sonstiges Flag Id Customizing
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCR		CHAR	200	ZEB2_D_OTHER_DESCR	Text für Sonstiges

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_OTHER
Feldzuordnung:
ZEB2_C_OTHER - MANDT = ZEB2_C_OTHERT - MANDT
ZEB2_C_OTHER - ID = ZEB2_C_OTHERT - ID

ZEB2_C_OTHER

Kurzbeschreibung: Sonstiges Flags wie Gewässer, etc.
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 97

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
ID	X	CHAR	30	ZEB2_D_OTHER_ID	Sonstiges Flag Id Customizing
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
LOOKUP		CHAR	60	ZEB2_D_LOOKUP	Lookup

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_OTHER - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_OTHER - PROJECT_ID

ZEB2_C_NTZONET

Kurzbeschreibung: Nutzungszone - Texttabelle
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 157

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
ID	X	NUMC	3	ZEB2_D_NTZ_ZONE_ID	Nutzungszonen-ID
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	150	ZEB2_D_NUTZUNGSZON_DESCRIPTION	Nutzugzonen Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_NTZONE
Feldzuordnung:
ZEB2_C_NTZONE - MANDT = ZEB2_C_NTZONET - MANDT
ZEB2_C_NTZONE - ID = ZEB2_C_NTZONET - ID

ZEB2_C_NTZONE

Kurzbeschreibung: Nutzungszone - Werte
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 10

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_C_N		Gruppenname	NTZONE
ID	X	NUMC	3	ZEB2_D_NTZ_ZONE_ID	Nutzungszonen-ID
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_NTZONE - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_NTZONE - PROJECT_ID

Sekundärindizes

Index-Kennung: PRO
Kurzbeschreibung: Project ID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
MANDT
PROJECT_ID

ZEB2_C_MSGFILTER

Kurzbeschreibung: Message filter settings - messages for user
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 28

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
MESSAGE_CLASS	X	CHAR	20	SYMSGID
Nachrichtenklasse				
MESSAGE_NUMBER	X	NUMC	3	SYMSGNO
Nachrichtenummer				
MESSAGE_TYPE		CHAR	1	BAPI_MTYPE
Meldungstyp: S Success, E Error, W Warning, I Info, A Abort				
ACTIVE		CHAR	1	ZEB2_D_FILTER_ACTIVE
Is filter active?				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MESSAGE_CLASS wird geprüft gegen Prüftabelle T100A
Feldzuordnung:
T100A - ARBGB = ZEB2_C_MSGFILTER - MESSAGE_CLASS

ACTIVE geprüft gegen Festwerte aus Domäne XFELD
Festwerte:

	nein
X	ja

Sekundärindizes

Index-Kennung: ACT
Kurzbeschreibung: Active
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
 MANDT
 ACTIVE

ZEB2_C_MONTH

Kurzbeschreibung: Month
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 57

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
MONTH_NR	X	CHAR	4	ZEB2_D_MONTH	Month
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MONTH_NR geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEB2_D_MONTH
Festwerte:

- | | |
|------|-----------|
| .01. | January |
| .02. | February |
| .03. | March |
| .04. | April |
| .05. | May |
| .06. | June |
| .07. | July |
| .08. | August |
| .09. | September |
| .10. | October |
| .11. | November |
| .12. | December |

ZEB2_C_MODET

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 55

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
EDIT_MODE	X	CHAR	1	ZEB2_D_EDIT_MODE	
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_MODET - MANDT

EDIT_MODE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_MODE
Feldzuordnung:
ZEB2_C_MODE - MANDT = ZEB2_C_MODET - MANDT
ZEB2_C_MODE - EDIT_MODE = ZEB2_C_MODET - EDIT_MODE

LANGU wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEB2_C_MODET - LANGU

ZEB2_C_MODE

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 4

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
EDIT_MODE	X	CHAR	1	ZEB2_D_EDIT_MODE	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_MODE - MANDT

ZEB2_C_MARAT

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 62

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
MATNR	X	CHAR	18	MATNR	Materialnummer
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
MAKTX		CHAR	40	MAKTX	Materialkurztext

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
MATNR	MATN1	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MATNR wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_MARA
Feldzuordnung:
ZEB2_C_MARA - MANDT = ZEB2_C_MARAT - MANDT
ZEB2_C_MARA - MATNR = ZEB2_C_MARAT - MATNR

ZEB2_C_MARA

Kurzbeschreibung: Materialliste
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 34

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
MATNR	X	CHAR	18	MATNR
Materialnummer				
MSEHI		UNIT	3	MSEHI
Maßeinheit				
QUANT		QUAN	10	ZEB2_D_QUANTITY
Menge 10 Stellen mit Vorzeichen ohne Dezimalstellen				

Felder mit Referenzfeldern:		
Feldname	Referenzfeld	
QUANT	ZEB2_C_MARA-MSEHI	

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
MATNR	MATN1	
MSEHI	CUNIT	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MSEHI wird geprüft gegen Prüftabelle T006
Feldzuordnung:
T006 - MANDT = ZEB2_C_MARA - MANDT
T006 - MSEHI = ZEB2_C_MARA - MSEHI

ZEB2_C_MANTSTYPE

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 127

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
MANUAL_TASK_TYPE	X	CHAR	120	ZEB2_D_MANUAL_TASK_TYPE	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_MANTSTYPE - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_MANTSTYPE - PROJECT_ID

ZEB2_C_LEGALRT

Kurzbeschreibung: Rechtsmittel
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 63

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
LEGAL_REMEDIES_ID	X	NUMC	5	ZEB2_D_LEGAL_REMEDIES_ID	RM Instanz - Rechtsmittel ID
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_LEGAL_REM_DESCRIPTION	RM Instanz - Rechtsmittel

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

LEGAL_REMEDIES_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_LEGALR
Feldzuordnung:
ZEB2_C_LEGALR - MANDT = ZEB2_C_LEGALRT - MANDT
ZEB2_C_LEGALR - PROJECT_ID = ZEB2_C_LEGALRT - PROJECT_ID
ZEB2_C_LEGALR - LEGAL_REMEDIES_ID = ZEB2_C_LEGALRT - LEGAL_REMEDIES_ID

LANGU wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEB2_C_LEGALRT - LANGU

ZEB2_C_LEGALR

Kurzbeschreibung: Rechtsmittel
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 12

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
LEGAL_REMEDIES_ID	X	NUMC	5	ZEB2_D_LEGAL_REMEDIES_ID	RM Instanz - Rechtsmittel ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_LEGALR - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_LEGALR - PROJECT_ID

ZEB2_C_KANAL

Kurzbeschreibung: Kanalisation
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 27

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
KANALISATION	X	CHAR	20	ZEB2_D_KANALISATION	Kanalisation

ZEB2_C_JUDGCODE

Kurzbeschreibung: Judgment Code - Urteilscode

Transparente Tabelle

Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2

Letzter Änderer: EMARWIE001

Datum der letzten Änderung: 17.03.2023

Auslieferungsklasse: C

Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0

Größenkategorie: 0

Pufferung nicht erlaubt

Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3

Summe der Feldlängen: 57

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
JUDGMENT_CODE	X	CHAR	50	ZEB2_D_JUDGMENT_CODE	Urteilscode

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000

Feldzuordnung:

T000 - MANDT = ZEB2_C_JUDGCODE - MANDT

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT

Feldzuordnung:

ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_JUDGCODE - MANDT

ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_JUDGCODE - PROJECT_ID

ZEB2_C_INITRQGRP

Kurzbeschreibung: Scheme area responsible for new requests
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 19

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
AREA_SCHEME_ID		NUMC	12	ZEB2_D_AREA_SCHEME_ID	Gebietschemata ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
 ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_INITRQGRP - MANDT
 ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_INITRQGRP - PROJECT_ID

AREA_SCHEME_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_SCHEME_H
Feldzuordnung:
 ZEB2_C_SCHEME_H - MANDT = ZEB2_C_INITRQGRP - MANDT
 ZEB2_C_SCHEME_H - ID = ZEB2_C_INITRQGRP - AREA_SCHEME_ID

ZEB2_C_HOLIDAYT

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 64

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
ID	X	NUMC	10	ZEB2_D_HOLIDAY_ID	Feiertag ID
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_HOLIDAYT - MANDT

ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_HOLIDAY
Feldzuordnung:
ZEB2_C_HOLIDAY - MANDT = ZEB2_C_HOLIDAYT - MANDT
ZEB2_C_HOLIDAY - ID = ZEB2_C_HOLIDAYT - ID

LANGU wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEB2_C_HOLIDAYT - LANGU

ZEB2_C_HOLIDAY

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 10
Summe der Feldlängen: 93

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
ID	X	NUMC	10	ZEB2_D_HOLIDAY_ID
Feiertag ID				
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
DATUM		DATS	8	DATUM
Datum				
INCLUDE		ZEB2_S_C_CHA		Gruppenname CHANGE
CREATED_ON		DATS	8	ERDAT
Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde				
CREATED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				
CHANGED_ON		DATS	8	AEDAT
Datum der letzten Änderung				
CHANGED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CHANGED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
 ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_HOLIDAY - MANDT
 ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_HOLIDAY - PROJECT_ID

Sekundärindizes

Index-Kennung: DAT
Kurzbeschreibung:
Unique-Index. Indexfelder haben Schlüsseleigenschaft.
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
 MANDT
 DATUM

Index-Kennung: PRO
Kurzbeschreibung:
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
 MANDT
 PROJECT_ID

ZEB2_C_GRUPPE_SB

Kurzbeschreibung: Gruppe - Sachbearbeitersliste
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 04.05.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 34

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE		ZEB2_S_C_G		Gruppennam
e KEY				
GROUPID	X	NUMC	10	ZEB2_D_GROUP_ID
eGruppen-ID				
UNAME	X	CHAR	20	ZEB2_D_USER_NAME
eSachbearbeiter				
INACTIVE	X	CHAR	1	BOOLEAN
eboolsche Variable (X=true, -=false, space=unknown)				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

INACTIVE geprüft gegen Festwerte aus Domäne BOOLEAN	
Festwerte:	
	unbestimmt
-	falsch
X	wahr

ZEB2_C_WORKFLOW

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 18
Summe der Feldlängen: 181

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_C_WORKFLOW_KEY		Gruppenname	KEY	
WF_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_WF_ID
INCLUDE ZEB2_S_C_WORKFLOW_DATA		Gruppenname	DATA	
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
WF_TYP		CHAR	3	ZEB2_D_WF_TYP
Workflowtyp				
WF_CODE		CHAR	10	ZEB2_D_WF_CODE
BESCHR		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION
Beschreibung				
ORDNR		NUMC	3	ZEB2_D_ORDNR
STATUS		CHAR	1	ZEB2_D_WF_ACTIVE
Workflow Aktiv				
VON		DATS	8	DATAB
Datum gültig ab				
BIS		DATS	8	DATBI
Datum gültig bis				
INCLUDE ZEB2_S_C_CHANGE		Gruppenname	CHANGE	
CREATED_ON		DATS	8	ERDAT
Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde				
CREATED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
CHANGED_ON		DATS	8	AEDAT
Datum der letzten Änderung				
CHANGED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CHANGED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				
INCLUDE ZEB2_S_WF_USAGE		Gruppenname		USAGE
LAST_USED		CHAR	1	ZEB2_D_LAST_USAGE
Last used element				
REQUEST_TASK_USAGE_COUNT		INT4	10	ZEB2_D_USAGE_COUNT
Usage counter				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_WORKFLOW - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_WORKFLOW - PROJECT_ID

STATUS geprüft gegen Festwerte aus Domäne XFELD
Festwerte:

	nein
X	ja

LAST_USED geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

Sekundärindizes

Index-Kennung: PRO
Kurzbeschreibung:
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
MANDT
PROJECT_ID

ZEB2_C_WF_TYPET

Kurzbeschreibung: Workflow Type - text table
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 57

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
TYPE	X	CHAR	3	ZEB2_D_WF_TYP	Workflowtyp
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

TYPE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_WF_TYPE
Feldzuordnung:
ZEB2_C_WF_TYPE - MANDT = ZEB2_C_WF_TYPET - MANDT
ZEB2_C_WF_TYPE - TYPE = ZEB2_C_WF_TYPET - TYPE

ZEB2_C_WF_TYPE

Kurzbeschreibung: Workflow Typ - Werttabelle
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 10

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
TYPE	X	CHAR	3	ZEB2_D_WF_TYP	Workflowtyp
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_WF_TYPE - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_WF_TYPE - PROJECT_ID

Sekundärindizes

Index-Kennung: PRO
Kurzbeschreibung: Project ID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
MANDT
PROJECT_ID

ZEB2_C_WF_TS

Kurzbeschreibung: Workflow - Aufgabe - Zuordnung
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 30

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_C_W			Gruppenname WORKFLOW_TASK
WF_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_WF_ID	
TS_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TS_ID	
ORDNR		NUMC	3	ZEB2_D_ORDNR	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

WF_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_WORKFLOW
Feldzuordnung:
ZEB2_C_WORKFLOW - MANDT = ZEB2_C_WF_TS - MANDT
ZEB2_C_WORKFLOW - WF_ID = ZEB2_C_WF_TS - WF_ID

TS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_TASK
Feldzuordnung:
ZEB2_C_TASK - MANDT = ZEB2_C_WF_TS - MANDT
ZEB2_C_TASK - TS_ID = ZEB2_C_WF_TS - TS_ID

ZEB2_C_VERZOGE

Kurzbeschreibung: Verzögerung
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 113

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
VERZOGERUNG	X	CHAR	106	ZEB2_D_VERZOGERUNG	Verzögerung

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_VERZOGE - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_VERZOGE - PROJECT_ID

ZEB2_C_TXTPLCHLD

Kurzbeschreibung: Platzhalter für die Textbaustainschablonen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 146

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE ZEB2_S_C_TXTCOMPTEMPLAT					
TXTCOMPONENTTEMPLATE_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TXTCOMPTMPL_ID	Text component template ID
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
PLACEHOLDERNAME	X	CHAR	80	ZEB2_D_FIELDNAME	
PLACEHOLDER_DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:	
Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

ZEB2_C_TXTCT_VAR

Kurzbeschreibung: Text Component Variables
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 9
Summe der Feldlängen: 753

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
FIELDNAME_ALIAS	X	CHAR	30	FIELDNAME	Feldname
DESCRIPTION		CHAR	200	TEXT200	Text für Übersetzung
TABNAME		CHAR	30	TABNAME	Tabellenname
FIELDNAME		CHAR	30	FIELDNAME	Feldname
COND		CHAR	200	TEXT200	Text für Übersetzung
INCLUDE ZEB2_S_LOOKUP_VA					
LOOKUP_TABNAME		CHAR	30	TABNAME	Tabellenname
LOOKUP_FIELDNAME		CHAR	30	FIELDNAME	Feldname
LOOKUP_COND		CHAR	200	TEXT200	Text für Übersetzung

ZEB2_C_TXTCOMTMP

Kurzbeschreibung: Textbausteinschablone
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 1
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 12
Summe der Feldlängen: 534

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_C_TXTCOMPTEMPLATE_				Gruppenname KEY
TXTCOMPONENTTEMPLATE_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TXTCOMPTMPL_ID
Text component template ID				
LANGU	X	LANG	1	SPRAS
Sprachenschlüssel				
INCLUDE ZEB2_S_C_TXTCOMPTEMPLATE_				Gruppenname DATA
INCLUDE ZEB2_S_DB_TXTCOMPONENT				
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
TXTCOMPONENTDESCRIPTION		CHAR	200	ZEB2_D_TXTCOMP_DESCRIPTION
Textbausteinbeschreibung				
COMPONENT_TEXT		STRG		LXESTRING
Text				
GROUP_ID		NUMC	10	ZEB2_D_GROUP_ID
Gruppen-ID				
TXTCOMPONENTTEMPLATENAME		CHAR	150	ZEB2_D_TXTCOMP_NAME
Textbausteinname				
HINT		CHAR	80	ZEB2_D_HINT
Hint				
TXTCOMPONENTTEMPLATE_TYPE		CHAR	4	ZEB2_D_TXTCOMPTMPL_TYPE
Text component template type				
LAW		CHAR	50	ZEB2_D_LAW
Geetz				
ARTICLE		CHAR	20	ZEB2_D_ARTICLE
Artikel				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				

Felder mit Konvertierungs-Routinen:	
Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

TXTCOMPONENTTEMPLATE_TYPE geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEB2_D_TXTCOMPTMPL_TYPE

Festwerte:

	Textbaustein
BASE	Basisvorlage
COST	Kostenvorlage
FREE	Unabhaengig Textbaustein
FSBS	Fachstellenvorlage
TABL	Textbaustein fuer dieTabelle

ZEB2_C_TXTCOMPGT

Kurzbeschreibung: Textbausteingruppe
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 10
Summe der Feldlängen: 138

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
TEXTCOMPTMPL_GROUP_ID	X	NUMC	4	ZEB2_D_TXTCOMPGROUP_ID
LANGU	X	LANG	1	SPRAS
Sprachenschlüssel				
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
TEXTCOMPTMPL_GROUP_NAME		CHAR	20	ZEB2_D_NAME
TEXTCOMPTMPL_GROUP_DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION
Beschreibung				
CREATED_ON		DATS	8	ERDAT
Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				
CHANGED_ON		DATS	8	AEDAT
Datum der letzten Änderung				
CHANGED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				

Felder mit Konvertierungs-Routinen:

Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

ZEB2_C_TXTCOMCON

Kurzbeschreibung: Kond. Feldern fuer Textbausteinschablone
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 3
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 7
Summe der Feldlängen: 72

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_C_TXTCOMPCONDFIE				
INCLUDE ZEB2_S_C_TXTCOMPTEMPLAT				
TXTCOMPONENTTEMPLATE_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TXTCOMPTMPL_ID
Text component template ID				
LANGU	X	LANG	1	SPRAS
Sprachenschlüssel				
FIELDNAME	X	CHAR	30	FIELDNAME
Feldname				
INCLUDE ZEB2_S_C_TXTCOMPCONDFIE				
INTTYPE		CHAR	1	INTTYPE
ABAP-Datentyp (C,D,N,...)				
FIELD_VALUE		CHAR	20	ZEB2_D_FIELDVALUE
Gesuchsfeldwert				
LENG		INT2	5	DB2COLLEN
Length attribute of the column				

Felder mit Referenzfeldern:	
Feldname	Referenzfeld
.INCLUDE	LANGU-
.INCLUDE	LANGU-

Felder mit Konvertierungs-Routinen:	
Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

INTTYPE geprüft gegen Festwerte aus Domäne INTTYPE

Festwerte:

8	Ganze Zahl (8-Byte Integer mit Vorzeichen)
C	Zeichenfolge (Character)
D	Datum (Date: JJJMMTT)
F	Gleitpunktzahl (Float) mit 8 Byte Genauigkeit
I	Ganze Zahl (4-Byte Integer mit Vorzeichen)
N	Zeichenfolge nur mit Ziffern
P	Gepackte Zahl (Packed)
T	Zeitpunkt (Time: HHMMSS)
V	Zeichenfolge (alter Dictionary-Typ VARC)
X	Bytefolge (heXadecimal), in Ddic-Metadaten auch für INT1/2/4
a	Dezimale Gleitpunktzahl, 16 Ziffern
b	1-Byte Integer, ganze Zahl <= 254
e	Dezimale Gleitpunktzahl, 34 Ziffern
g	Zeichenfolge mit variabler Länge (ABAP-Typ STRING)
h	Tabellentyp
j	Statische Boxed Components
k	Generische Boxed Components
l	Referenz auf Datenobjekt
r	Referenz auf Klasse/Interface
s	2-Byte Integer, nur für Längenfeld vor LCHR oder LRAW
u	Strukturierter Typ, flach
v	Strukturierter Typ, tief
y	Bytefolge mit variabler Länge (ABAP-Typ XSTRING)
z	Knotenzeile bei Strukturierten Objekten

ZEB2_C_TXTCG_CT

Kurzbeschreibung: Link: Textbausteingruppe - Textbaustein
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 1
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 7
Summe der Feldlängen: 30

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
TEXTCOMPTMPL_GROUP_ID	X	NUMC	4	ZEB2_D_TXTCOMPGROUP_ID	
INCLUDE_ZEB2_S_C_TXTCOMPTEMPLAT					
TXTCOMPONENTTEMPLATE_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TXTCOMPTMPL_ID	Text component template ID
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
TEXTBLOCKTYPE_ID	X	CHAR	3	ZEB2_D_TXTBLOCKTYPE_ID	
TEXTCOMPTMPLPOSINBLOCK		INT1	3	ZEB2_D_POSITION	
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID

Felder mit Konvertierungs-Routinen:	
Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

TEXTCOMPTMPLPOSINBLOCK geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEB2_D_POSITION
Festwerte:
0255

ZEB2_C_TXTBLTMPL

Kurzbeschreibung: Textblockschablone
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 23

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_C_TXTBLOCKTE				Gruppenname KEY
INCLUDE ZEB2_S_C_DOCUMENTTE				
DOCUMENTTEMPLATE_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_DOCUMENTTEMPLATE_ID
Dokumentschabloneschlüssel				
LANGU	X	LANG	1	SPRAS
Sprachenschlüssel				
TEXTBLOCKTYPE_ID	X	CHAR	3	ZEB2_D_TXTBLOCKTYPE_ID
INCLUDE ZEB2_S_DB_TXTBLOCK				Gruppenname DATA
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				

Felder mit Konvertierungs-Routinen:	
Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

ZEB2_C_TXTBLCKTT

Kurzbeschreibung: Textblocktyp
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 8
Summe der Feldlängen: 151

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
TEXTBLOCKTYPE_ID	X	CHAR	3	ZEB2_D_TXTBLOCKTYPE_ID	
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
NAME		CHAR	20	ZEB2_D_NAME	
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung
LAW		CHAR	50	ZEB2_D_LAW	Geetz
ARITCLE		CHAR	20	ZEB2_D_ARTICLE	Artikel

Felder mit Konvertierungs-Routinen:

Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

ZEB2_C_TXC_HR_FA

Kurzbeschreibung: Link Hierarchie der Textbausteinschablone - Fachstellen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 6
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 25

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_C_TXCO_HIER				Gruppenname KEY
INCLUDE ZEB2_S_C_TXTCOMTM_				Gruppenname HIER
ARCHY_GROUP_KEY				
HIERARCHY_GROUP_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TXTCOMPTMPL_ID
AText component template ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_GRUPPE_H_				Gruppenname GROUP_KEY
ID	X	NUMC	10	ZEB2_D_GROUP_ID
Gruppen-ID				

ZEB2_C_TXCT_H_GR

Kurzbeschreibung: Gruppenhierarchie der Textbausteinschablone
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 2
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 100

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
LANGU	X	LANG	1	SPRAS
Sprachenschlüssel				
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_TXTCOMTM_HI				Gruppenname KEY
HIERARCHY_GROUP_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TXTCOMPTMPL_ID
Text component template ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_TXTCOMTM_HI				Gruppenname DATA
HIERARCHY_GROUP_NAME		CHAR	80	ZEB2_D_GROUP_NAME
Group name - description				

Felder mit Konvertierungs-Routinen:

Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

ZEB2_C_TXCT_HIER

Kurzbeschreibung: Hierarchie der Textbausteinschablone
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 6
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 7
Summe der Feldlängen: 53

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_TXTCO				Gruppenname
KEY				
NODE_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TXTCOMPTMPL_ID
KText component template ID				
PARENT_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TXTCOMPTMPL_ID
KText component template ID				
NODE_TYPE	X	CHAR	2	ZEB2_D_NODE_TYPE
KNode Type				
INCLUDE ZEB2_S_C_TXTCO				Gruppenname
DATA				
HIERARCHYLEVEL		INT4	10	/BCV/FND_NODE_ID
Knoten-ID				
DRILL_STATE		CHAR	10	LXE0010LIN
Textzeile mit 10 Zeichen				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

NODE_TYPE geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEB2_D_NODE_TYPE

Festwerte:

FA	fach
GR	group
TX	text component

ZEB2_C_TXBLT_COT

Kurzbeschreibung: Link: Textblockschablone - Textbausteinschablone
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 2
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 6
Summe der Feldlängen: 34

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_C_TXTBLOCKTEMPLA				Gruppenname TXTBLOCKTEMPLAT
E_KEY				
INCLUDE ZEB2_S_C_DOCUMENTTEMPLA				
E				
DOCUMENTTEMPLATE_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_DOCUMENTTEMPLATE_ID
E Dokumentschabloneschlüssel				
LANGU	X	LANG	1	SPRAS
E Sprachenschlüssel				
TEXTBLOCKTYPE_ID	X	CHAR	3	ZEB2_D_TXTBLOCKTYPE_ID
E				
TXTCOMPONENTTEMPLATE_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TXTCOMPTMPL_ID
Text component template ID				
TEXTCOMPTMPLPOSINBLOCK		INT1	3	ZEB2_D_POSITION

Felder mit Konvertierungs-Routinen:	
Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

TEXTCOMPTMPLPOSINBLOCK geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEB2_D_POSITION
Festwerte:
0255

ZEB2_C_TS_TYPET

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 59

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
ID	X	CHAR	5	ZEB2_D_TS_TYPE	Task Type
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_TASK_TYPE_DESCRIPTION	Aufgabentyp Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_TS_TYPE
Feldzuordnung:
ZEB2_C_TS_TYPE - MANDT = ZEB2_C_TS_TYPET - MANDT
ZEB2_C_TS_TYPE - ID = ZEB2_C_TS_TYPET - ID

ZEB2_C_TS_TYPE

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 12

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
ID	X	CHAR	5	ZEB2_D_TS_TYPE	Task Type
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_TS_TYPE - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_TS_TYPE - PROJECT_ID

ZEB2_C_TS_SZZONE

Kurzbeschreibung: Link: Task - Schutzzonen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 18

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_C_T		Gruppenname	TS_SCHZZONE_KEY
TASK_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TS_ID	
ZONE_ID	X	NUMC	3	ZEB2_D_SCHTZ_ZONE_ID	Schutzzzone ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ZONE_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_SCHZZONE
Feldzuordnung:
ZEB2_C_SCHZZONE - MANDT = SYST - MANDT
ZEB2_C_SCHZZONE - ID = ZEB2_C_TS_SZZONE - ZONE_ID

ZEB2_C_TS_NTZONE

Kurzbeschreibung: Link: Task - Nutzungszonen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 18

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_C_T		Gruppenname	TS_NTZONE_KEY
TASK_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TS_ID	
ZONE_ID	X	NUMC	3	ZEB2_D_NTZ_ZONE_ID	Nutzungszonen-ID

ZEB2_C_TS_CODE

Kurzbeschreibung: Task code customizing
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 87

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
TS_CODE	X	CHAR	30	ZEB2_D_TS_CODE	Task code - Process step
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_TS_CODE_DESCRIPTION	Prozessschritt Beschreibung

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_TS_CODE - MANDT

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = SYST - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_TS_CODE - PROJECT_ID

ZEB2_C_TS_BGSTYP

Kurzbeschreibung: Link: Task - Baugesuchstyp
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 20

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_C_T		Gruppenname	TS_BAUGSTYP_KEY
TASK_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TS_ID	
BAUG_ID	X	CHAR	5	ZEB2_D_BAUGESTYP_ID	Baugesuchstyp-D

ZEB2_C_TS_BAHN

Kurzbeschreibung: Link: Task - Bahn
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 18

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_C_T		Gruppenname	TS_BAHN_KEY
TASK_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TS_ID	
BAHN_ID	X	NUMC	3	ZEB2_D_BAHN_ID	Bahn-ID

ZEB2_C_TREX_IDX

Kurzbeschreibung: Trex indexes mapping
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 310

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
TREX_IDX_ID	X	CHAR	20	ZEB2_D_TREX_IDX_ID	Trex Index ID
RFC_DEST		CHAR	32	TREXD_RFCDEST	RFC-Destination auf TREX
TREX_IDX_VALUE		CHAR	255	TEXT255	Text, 255 Zeichen

ZEB2_C_TC_TCG

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 7
Summe der Feldlängen: 30

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE_ZEB2_S_C_TXTCOMPTEMPLAT				Gruppenname	TXTCOMPTEMPLATE_KEY
TXTCOMPONENTTEMPLATE_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TXTCOMPTMPL_ID	Text component template ID
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
TEXTCOMPTMPLGROUP_ID	X	NUMC	4	ZEB2_D_TXTCOMPGROUP_ID	
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
TEXTBLOCKTYPE_ID		CHAR	3	ZEB2_D_TXTBLOCKTYPE_ID	
TEXTCOMPTMPLPOSINBLOCK		INT1	3	ZEB2_D_POSITION	

Felder mit Konvertierungs-Routinen:	
Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

TEXTCOMPTMPLPOSINBLOCK geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEB2_D_POSITION
Festwerte:
0255

ZEB2_C_TASK_PRO

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 15
Summe der Feldlängen: 166

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
TS_CODE	X	CHAR	30	ZEB2_D_TS_CODE
Task code - Process step				
TS_TYP		CHAR	5	ZEB2_D_TS_TYPE
Task Type				
BESCHR		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION
Beschreibung				
RESP_PERSON		CHAR	20	ZEB2_D_RESP_PERS
Verantwortliche Sachbearbeiter				
RESP_GROUP		NUMC	10	ZEB2_D_RESP_GROUP
Gruppe				
TERM_DAYS		INT2	5	ZEB2_D_TERM_DAYS
Term in days				
REMINDER_DAYS		INT2	5	ZEB2_D_TERM_DAYS
Term in days				
INCLUDE_ZEB2_S_C_TASK_DATA_				Gruppenname SB
SB_GEMEINDE		NUMC	4	ZEBP_D_GEMEINDE_ID
Gemeinde-ID				
SB_SCHEME		NUMC	12	ZEB2_D_AREA_SCHEME_ID
Gebietschemata ID				
INCLUDE_ZEB2_S_C_TASK_DATA_				Gruppenname GR
GR_GEMEINDE		NUMC	4	ZEBP_D_GEMEINDE_ID
Gemeinde-ID				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
GR_SCHEME		NUMC	12	ZEB2_D_AREA_SCHEME_ID
Gebietschemata ID				
SIMPLE_TASK		CHAR	1	ZEB2_D_SIMPLE_TASK
Kennz.: Einfache Aufgabe				
ASSIGN_TO_REQ_OWNER		CHAR	1	ZEB2_D_ASSIGN_TO_REQ_OWNER
Kennz.: An Gesuchsinhaber zuweisen				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT

Feldzuordnung:

- ZEB2_C_PROJECT - MANDT = SYST - MANDT
- ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_TASK_PRO - PROJECT_ID

TS_CODE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_TS_CODE

Feldzuordnung:

- ZEB2_C_TS_CODE - MANDT = ZEB2_C_TASK_PRO - MANDT
- ZEB2_C_TS_CODE - PROJECT_ID = ZEB2_C_TASK_PRO - PROJECT_ID
- ZEB2_C_TS_CODE - TS_CODE = ZEB2_C_TASK_PRO - TS_CODE

TS_TYP wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_TS_TYPE

Feldzuordnung:

- ZEB2_C_TS_TYPE - MANDT = SYST - MANDT
- ZEB2_C_TS_TYPE - ID = ZEB2_C_TASK_PRO - TS_TYP

RESP_GROUP wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_GRUPPE

Feldzuordnung:

- ZEB2_C_GRUPPE - MANDT = ZEB2_C_TASK_PRO - MANDT
- ZEB2_C_GRUPPE - ID = ZEB2_C_TASK_PRO - RESP_GROUP

SB_GEMEINDE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_SCHEME_P

Feldzuordnung:

- ZEB2_C_SCHEME_P - MANDT = ZEB2_C_TASK_PRO - MANDT
- ZEB2_C_SCHEME_P - ID = ZEB2_C_TASK_PRO - SB_SCHEME
- ZEB2_C_SCHEME_P - GEMEINDE = ZEB2_C_TASK_PRO - SB_GEMEINDE

SB_SCHEME wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_SCHEME_H

Feldzuordnung:

- ZEB2_C_SCHEME_H - MANDT = ZEB2_C_TASK_PRO - MANDT
- ZEB2_C_SCHEME_H - ID = ZEB2_C_TASK_PRO - SB_SCHEME

GR_GEMEINDE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_SCHEME_P

Feldzuordnung:

- ZEB2_C_SCHEME_P - MANDT = ZEB2_C_TASK_PRO - MANDT
- ZEB2_C_SCHEME_P - ID = ZEB2_C_TASK_PRO - SB_SCHEME
- ZEB2_C_SCHEME_P - GEMEINDE = ZEB2_C_TASK_PRO - GR_GEMEINDE

GR_SCHEME wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_SCHEME_H
Feldzuordnung:
 ZEB2_C_SCHEME_H - MANDT = ZEB2_C_TASK_PRO - MANDT
 ZEB2_C_SCHEME_H - ID = ZEB2_C_TASK_PRO - GR_SCHEME

SIMPLE_TASK geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ASSIGN_TO_REQ_OWNER geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ZEB2_C_TASK

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 48
Summe der Feldlängen: 288

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_C_TASK_KEY				Gruppenname KEY
TS_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TS_ID
INCLUDE ZEB2_S_C_TASK_DATA				Gruppenname DATA
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
TS_TYP		CHAR	5	ZEB2_D_TS_TYPE
Task Type				
TS_CODE		CHAR	30	ZEB2_D_TS_CODE
Task code - Process step				
BESCHR		CHAR	50	ZEB2_D_TASK_DESCRIPTION
Aufgabe				
ORDNR		NUMC	3	ZEB2_D_ORDNR
RESP_PERSON		CHAR	20	ZEB2_D_RESP_PERS
Verantwortliche Sachbearbeiter				
RESP_GROUP		NUMC	10	ZEB2_D_RESP_GROUP
Gruppe				
STATUS		CHAR	1	ZEB2_D_WF_ACTIVE
Workflow Aktiv				
BEDIGUNG		CHAR	1	ZEB2_D_TS_REGELN_BED
Aufgabe - Regel Bedigung				
TERM_DAYS		INT2	5	ZEB2_D_TERM_DAYS
Term in days				
REMINDER_DAYS		INT2	5	ZEB2_D_TERM_DAYS
Term in days				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
VON		DATS	8	DATAB
Datum gültig ab				
BIS		DATS	8	DATBI
Datum gültig bis				
INCLUDE ZEB2_S_C_TASK_DATA_				Gruppenname SB_AUSWAH
L				
SB_GEMEINDE		NUMC	4	ZEBP_D_GEMEINDE_ID
LGemeinde-ID				
SB_SCHEME		NUMC	12	ZEB2_D_AREA_SCHEME_ID
LGebietschemata ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_TASK_DATA_				Gruppenname GR_AUSWAH
L				
GR_GEMEINDE		NUMC	4	ZEBP_D_GEMEINDE_ID
LGemeinde-ID				
GR_SCHEME		NUMC	12	ZEB2_D_AREA_SCHEME_ID
LGebietschemata ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_TASK_DATA_				Gruppenname BV_AUSWAH
L				
NATSTR_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_NATSTR_KNZ
LKennz.: Nationalstraße betroffen?				
KANTSTR_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_KANTSTR_KNZ
LKennz.: Kantonstraße betroffen?				
KA_BAN_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_BAN_KNZ
LKennz.: Kanalisationsanschluss Bauobjekt best./neu/na.				
OEFFGW_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_OEFFGW_KNZ
LKennz.: Öffentliches Gewässer betroffen?				
ESP_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_ESP_KNZ
LKennz.: ESP				
ARCH_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_ARCHAOLOGIE_KNZ
LKennz.: Archäologie				
UMWELT_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_UMWELT_KNZ
LKennz.: Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)				
AWA_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_AWA_KNZ
LKennz.: AWA				
BVWALD_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_BVWALD_KNZ
LKennz.: Bauvorhaben im Wald?				
MAWALD_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_MAWALD_KNZ
LKennz.: Mindestabstand Wald unterschritten?				
ORTSBILD		CHAR	1	ZEBP_D_ORTSCHTZ_KNZ
LKennz.: Ortsbildschutz				
LSMERF_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_LSMERF_KNZ
LKennz.: Lärmschutzmaßnahmen erforderlich?				
SNDF_ENTW_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_SND_ENTW_KNZ
LKennz.: Sonderfall Entw.				
MATABB_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_MATABB_KNZ
LKennz.: Materialabbau geplant?				
GWABSNK_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_GWABSNK_KNZ
LKennz.: Grundwasserabsenkung geplant?				
DENKMAL_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_DENKMAL_KNZ
LKennz.: Denkmal betroffen?				
WANDERWEGE_KNZ		CHAR	1	ZEB2_D_WANDERWEGE_KNZ
LWanderwege ?				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
AGV_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_AGV_KNZ
LKennz.: AGV				
ALTLAST_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_ALTLAST_KNZ
LKennz.: Altlasten betroffen?				
IGNORE_KA_BAN		CHAR	1	BOOLEAN
Lboolsche Variable (X=true, -=false, space=unknown)				
INCLUDE_ZEB2_S_C_CHANGE		Gruppenname	CHANGE	
CREATED_ON		DATS	8	ERDAT
Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde				
CREATED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				
CHANGED_ON		DATS	8	AEDAT
Datum der letzten Änderung				
CHANGED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CHANGED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				
INCLUDE_ZEB2_S_C_TASK_DATA_		Gruppenname	CONFIG	
IGNORE_RULES		CHAR	1	ZEB2_D_IGNORE_RULE_KNZ
Kennz.: Taskregeln ignorieren				
SIMPLE_TASK		CHAR	1	ZEB2_D_SIMPLE_TASK
Kennz.: Einfache Aufgabe				
ASSIGN_TO_REQ_OWNER		CHAR	1	ZEB2_D_ASSIGN_TO_REQ_OWNER
Kennz.: An Gesuchsinhaber zuweisen				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = SYST - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_TASK - PROJECT_ID

TS_TYP wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_TS_TYPE
Feldzuordnung:
ZEB2_C_TS_TYPE - MANDT = SYST - MANDT
ZEB2_C_TS_TYPE - ID = ZEB2_C_TASK - TS_TYP

STATUS geprüft gegen Festwerte aus Domäne XFELD
Festwerte:

	nein
X	ja

BEDIGUNG geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEB2_D_TS_REGELN_BED
Festwerte:

1	Nur eine Regel muss erfüllt sein
2	Alle Regel müssen erfüllt sein

NATSTR_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

KANSTR_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

OEFFGW_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ESP_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ARCH_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

UMWELT_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

AWA_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

BVWALD_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

MAWALD_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ORTSBILD geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

LSMERF_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

SNDF_ENTW_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

MATABB_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

GWABSNK_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

DENKMAL_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

WANDERWEGE_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

AGV_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ALTLAST_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

IGNORE_KA_BAN geprüft gegen Festwerte aus Domäne BOOLEAN

Festwerte:

	unbestimmt
-	falsch
X	wahr

IGNORE_RULES geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

SIMPLE_TASK geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

- | | |
|---|--|
| X | Flag ist nicht gesetzt. |
| | Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen. |

ASSIGN_TO_REQ_OWNER geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

- | | |
|---|--|
| X | Flag ist nicht gesetzt. |
| | Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen. |

Sekundärindizes

- Index-Kennung: PRO
- Kurzbeschreibung:
Index auf der Datenbank anlegen
- Indexfelder:
 - MANDT
 - PROJECT_ID

ZEB2_C_SUSREASON

Kurzbeschreibung: Sistierungsgrund

Transparente Tabelle

Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2

Letzter Änderer: EMARWIE001

Datum der letzten Änderung: 17.03.2023

Auslieferungsklasse: C

Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0

Größenkategorie: 0

Pufferung nicht erlaubt

Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3

Summe der Feldlängen: 107

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
REASON	X	CHAR	100	ZEB2_D_SUSPENSION_REASON	Sistierungsgrund

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000

Feldzuordnung:

T000 - MANDT = ZEB2_C_SUSREASON - MANDT

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT

Feldzuordnung:

ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_SUSREASON - MANDT

ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_SUSREASON - PROJECT_ID

ZEB2_C_STRTYPT

Kurzbeschreibung: Street type text
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 64

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
STREET_TYPE	X	CHAR	10	ZEB2_D_STREET_TYPE	Street type
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

STREET_TYPE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_STRTYP
Feldzuordnung:
ZEB2_C_STRTYP - MANDT = ZEB2_C_STRTYPT - MANDT
ZEB2_C_STRTYP - STREET_TYPE = ZEB2_C_STRTYPT - STREET_TYPE

ZEB2_C_STRTYP

Kurzbeschreibung: Street type
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 13

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
STREET_TYPE	X	CHAR	10	ZEB2_D_STREET_TYPE	Street type

ZEB2_C_SRCH_TASK

Kurzbeschreibung: Suchfelder - Aufgabe
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 12.09.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 13
Summe der Feldlängen: 359

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
FIELDNAME_ALIAS	X	CHAR	30	FIELDNAME
Feldname				
FIELDNAME		CHAR	30	FIELDNAME
Feldname				
TABNAME		CHAR	30	ZEB2_D_SRCH_TAB_TASK
Suchfelder - Aufgabe - Tabellename				
TABNAME_ALIAS		CHAR	30	TABNAME
Tabellename				
LOOKUP		CHAR	60	ZEB2_D_LOOKUP
Lookup				
FOREIGN_TBL		CHAR	30	TABNAME
Tabellename				
FOREIGN_ID		CHAR	30	FIELDNAME
Feldname				
FOREIGN_FLD		CHAR	30	FIELDNAME
Feldname				
FIELD_LABEL		CHAR	25	ZEB2_D_LABEL
Label				
OR_TABNAME		CHAR	30	TABNAME
Tabellename				
OR_FIELDNAME		CHAR	30	FIELDNAME
Feldname				
WILDCARD		CHAR	1	BOOLEAN
boolsche Variable (X=true, -=false, space=unknown)				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

WILDCARD geprüft gegen Festwerte aus Domäne BOOLEAN
Festwerte:

	unbestimmt
-	falsch
X	wahr

ZEB2_C_SRCH_REQ

Kurzbeschreibung: Suchfelder - Gesuch
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 12.09.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 13
Summe der Feldlängen: 359

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
FIELDNAME_ALIAS	X	CHAR	30	FIELDNAME
Feldname				
FIELDNAME		CHAR	30	FIELDNAME
Feldname				
TABNAME		CHAR	30	ZEB2_D_SRCH_TAB_REQUEST
Suchfelder - Gesuch - Tabellename				
TABNAME_ALIAS		CHAR	30	TABNAME
Tabellename				
LOOKUP		CHAR	60	ZEB2_D_LOOKUP
Lookup				
FOREIGN_TBL		CHAR	30	TABNAME
Tabellename				
FOREIGN_ID		CHAR	30	FIELDNAME
Feldname				
FOREIGN_FLD		CHAR	30	FIELDNAME
Feldname				
FIELD_LABEL		CHAR	25	ZEB2_D_LABEL
Label				
OR_TABNAME		CHAR	30	TABNAME
Tabellename				
OR_FIELDNAME		CHAR	30	FIELDNAME
Feldname				
WILDCARD		CHAR	1	BOOLEAN
boolsche Variable (X=true, -=false, space=unknown)				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

WILDCARD geprüft gegen Festwerte aus Domäne BOOLEAN
Festwerte:

	unbestimmt
-	falsch
X	wahr

ZEB2_C_SRCH_DOCS

Kurzbeschreibung: Suchfelder - Dokumente
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 123

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
FIELDNAME	X	CHAR	30	FIELDNAME	Feldname
TABNAME	X	CHAR	30	ZEB2_D_SRCH_TAB_DOC	Suchfelder - Dokumente - Tabellename
FIELDNAME_ALIAS		CHAR	30	FIELDNAME	Feldname
TABNAME_ALIAS		CHAR	30	TABNAME	Tabellename

ZEB2_C_SRCHTB_TS

Kurzbeschreibung: Aufgabe - Suchtabelle - Werte
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 33

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
TABNAME	X	CHAR	30	ZEB2_D_SRCH_TAB_TASK	Suchfelder - Aufgabe - Tabellenname

ZEB2_C_SRCHTB_RQ

Kurzbeschreibung: Gesuch - Suchtabelle - Werte
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 33

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
TABNAME	X	CHAR	30	ZEB2_D_SRCH_TAB_REQUEST	Suchfelder - Gesuch - Tabellenname

ZEB2_C_GRUPPET

Kurzbeschreibung: Gruppenname - Texttabelle
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 174

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
ID	X	NUMC	10	ZEB2_D_GROUP_ID	Gruppen-ID
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	80	ZEB2_D_GROUP_NAME	Group name - description
DESCRIPTION2		CHAR	80	ZEB2_D_GROUP_NAME	Group name - description

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_GRUPPE
Feldzuordnung:
ZEB2_C_GRUPPE - MANDT = ZEB2_C_GRUPPET - MANDT
ZEB2_C_GRUPPE - ID = ZEB2_C_GRUPPET - ID

ZEB2_A_TXTBLOCK

Kurzbeschreibung: Textblock
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 7
Summe der Feldlängen: 37

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_A_TXTBLOC				Gruppenname KEY
INCLUDE ZEB2_S_A_DOCUMEN				
DOCUMENT_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_DOCUMENT_ID
Dokumentschlüssel				
LANGU	X	LANG	1	SPRAS
Sprachenschlüssel				
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID
Gesuch-ID				
TEXTBLOCKTYPE_ID	X	CHAR	3	ZEB2_D_TXTBLOCKTYPE_ID
INCLUDE ZEB2_S_DB_TXTBLO				Gruppenname DATA
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
BLOCK_TEXT		STRG		LXESTRING
Text				

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname		Konvertierungs-Routine
LANGU		ISOLA

ZEB2_A_TXBLK_COM

Kurzbeschreibung: Link: Textblock - Textbaustein
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 2
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 7
Summe der Feldlängen: 48

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE_ZEB2_S_A_TXTBLOCK_				Gruppenname TXTBLOCK_KEY	
INCLUDE_ZEB2_S_A_DOCUMENT_					
DOCUMENT_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_DOCUMENT_ID	Dokumentschlüssel
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
TEXTBLOCKTYPE_ID	X	CHAR	3	ZEB2_D_TXTBLOCKTYPE_ID	
TXTCOMPONENT_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TXTCOMPONENT_ID	Textbaustein - Schlüssel
TEXTCOMPPOSINBLOCK		INT1	3	ZEB2_D_POSITION	

Felder mit Konvertierungs-Routinen:	
Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

TEXTCOMPPOSINBLOCK geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEB2_D_POSITION
Festwerte:
0255

ZEB2_A_TASK

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 62
Summe der Feldlängen: 553

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_A_TASK_KEY		Gruppenname	KEY	
REQUEST_TASK_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_REQUEST_TASK_ID
Request task ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_TASK_DATA		Gruppenname	DATA	
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
TS_TYP		CHAR	5	ZEB2_D_TS_TYPE
Task Type				
TS_CODE		CHAR	30	ZEB2_D_TS_CODE
Task code - Process step				
BESCHR		CHAR	50	ZEB2_D_TASK_DESCRIPTION
Aufgabe				
ORDNR		NUMC	3	ZEB2_D_ORDNR
RESP_PERSON		CHAR	20	ZEB2_D_RESP_PERS
Verantwortliche Sachbearbeiter				
RESP_GROUP		NUMC	10	ZEB2_D_RESP_GROUP
Gruppe				
STATUS		CHAR	1	ZEB2_D_WF_ACTIVE
Workflow Aktiv				
BEDIGUNG		CHAR	1	ZEB2_D_TS_REGELN_BED
Aufgabe - Regel Bedigung				
TERM_DAYS		INT2	5	ZEB2_D_TERM_DAYS
Term in days				
REMINDER_DAYS		INT2	5	ZEB2_D_TERM_DAYS
Term in days				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
VON		DATS	8	DATAB
Datum gültig ab				
BIS		DATS	8	DATBI
Datum gültig bis				
INCLUDE ZEB2_S_C_TASK_DATA_				Gruppenname SB_AUSWAH
L				
SB_GEMEINDE		NUMC	4	ZEBP_D_GEMEINDE_ID
LGemeinde-ID				
SB_SCHEME		NUMC	12	ZEB2_D_AREA_SCHEME_ID
LGebietschemata ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_TASK_DATA_				Gruppenname GR_AUSWAH
L				
GR_GEMEINDE		NUMC	4	ZEBP_D_GEMEINDE_ID
LGemeinde-ID				
GR_SCHEME		NUMC	12	ZEB2_D_AREA_SCHEME_ID
LGebietschemata ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_TASK_DATA_				Gruppenname BV_AUSWAH
L				
NATSTR_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_NATSTR_KNZ
LKennz.: Nationalstraße betroffen?				
KANTSTR_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_KANTSTR_KNZ
LKennz.: Kantonstraße betroffen?				
KA_BAN_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_BAN_KNZ
LKennz.: Kanalisationsanschluss Bauobjekt best./neu/na.				
OEFFGW_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_OEFFGW_KNZ
LKennz.: Öffentliches Gewässer betroffen?				
ESP_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_ESP_KNZ
LKennz.: ESP				
ARCH_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_ARCHAOLOGIE_KNZ
LKennz.: Archäologie				
UMWELT_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_UMWELT_KNZ
LKennz.: Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)				
AWA_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_AWA_KNZ
LKennz.: AWA				
BVWALD_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_BVWALD_KNZ
LKennz.: Bauvorhaben im Wald?				
MAWALD_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_MAWALD_KNZ
LKennz.: Mindestabstand Wald unterschritten?				
ORTSBILD		CHAR	1	ZEBP_D_ORTSCHTZ_KNZ
LKennz.: Ortsbildschutz				
LSMERF_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_LSMERF_KNZ
LKennz.: Lärmschutzmaßnahmen erforderlich?				
SNDF_ENTW_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_SND_ENTW_KNZ
LKennz.: Sonderfall Entw.				
MATABB_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_MATABB_KNZ
LKennz.: Materialabbau geplant?				
GWABSNK_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_GWABSNK_KNZ
LKennz.: Grundwasserabsenkung geplant?				
DENKMAL_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_DENKMAL_KNZ
LKennz.: Denkmal betroffen?				
WANDERWEGE_KNZ		CHAR	1	ZEB2_D_WANDERWEGE_KNZ
LWanderwege ?				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
AGV_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_AGV_KNZ
LKennz.: AGV				
ALTLAST_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_ALTLAST_KNZ
LKennz.: Altlasten betroffen?				
IGNORE_KA_BAN		CHAR	1	BOOLEAN
Lboolsche Variable (X=true, -=false, space=unknown)				
INCLUDE ZEB2_S_C_CHANGE				Gruppenname CHANGE
CREATED_ON		DATS	8	ERDAT
Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde				
CREATED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				
CHANGED_ON		DATS	8	AEDAT
Datum der letzten Änderung				
CHANGED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CHANGED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				
INCLUDE ZEB2_S_C_TASK_DATA_				Gruppenname CONFIG
IGNORE_RULES		CHAR	1	ZEB2_D_IGNORE_RULE_KNZ
Kennz.: Taskregeln ignorieren				
SIMPLE_TASK		CHAR	1	ZEB2_D_SIMPLE_TASK
Kennz.: Einfache Aufgabe				
ASSIGN_TO_REQ_OWNER		CHAR	1	ZEB2_D_ASSIGN_TO_REQ_OWNER
Kennz.: An Gesuchsinhaber zuweisen				
INCLUDE ZEB2_S_C_TASK_PROCE				Gruppenname PROCESS
STARTDATUM		DATS	8	DATUM
Datum				
ENDDATUM		DATS	8	ZEB2_D_ENDDATUM
Enddatum				
OBJNR		CHAR	22	J_OBJNR
Objektnummer				
ESTAT		CHAR	5	ZEB2_D_TASK_STATUS
Aufgabenstatus				
PARENT_TASK		NUMC	12	ZEB2_D_REQUEST_TASK_ID
Request task ID				
BPMN_TASK_ID		CHAR	32	ZEB2_D_BPMN_TASK_ID
BPMN Task ID				
REQUEST_ID		CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID
Gesuch-ID				
TS_ID		NUMC	12	ZEB2_D_TS_ID
DEPARTMENT_INPUT		CHAR	3	ZEB2_D_DEPARTMENT_INPUT
Antrag Fachstelle				
COMPLETION_DATE		DATS	8	ZEB2_D_COMPLETION_DATE
Erledigtdatum				
MANUAL_TASK		CHAR	1	FLAG
allgemeines flag				
MANUAL_TASK_TYPE		CHAR	120	ZEB2_D_MANUAL_TASK_TYPE
PREDECESSOR_ID		NUMC	12	ZEB2_D_REQUEST_TASK_ID
Request task ID				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
REMINDER_DATE		DATS	8	ZEB2_D_REMINDER_DATE
Erinnerungsdatum				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
 ZEB2_C_PROJECT - MANDT = SYST - MANDT
 ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_A_TASK - PROJECT_ID

TS_TYP wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_TS_TYPE
Feldzuordnung:
 ZEB2_C_TS_TYPE - MANDT = SYST - MANDT
 ZEB2_C_TS_TYPE - ID = ZEB2_A_TASK - TS_TYP

STATUS geprüft gegen Festwerte aus Domäne XFELD
Festwerte:

	nein
X	ja

BEDIGUNG geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEB2_D_TS_REGELN_BED
Festwerte:

1	Nur eine Regel muss erfüllt sein
2	Alle Regel müssen erfüllt sein

NATSTR_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

KANTSTR_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

OEFFGW_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ESP_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ARCH_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

UMWELT_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

AWA_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

BVWALD_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

MAWALD_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ORTSBILD geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

LSMERF_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

SNDF_ENTW_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

MATABB_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

GWABSNK_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

DENKMAL_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

WANDERWEGE_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

AGV_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ALTLAST_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

IGNORE_KA_BAN geprüft gegen Festwerte aus Domäne BOOLEAN

Festwerte:	
	unbestimmt
-	falsch
X	wahr

IGNORE_RULES geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

SIMPLE_TASK geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ASSIGN_TO_REQ_OWNER geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

PARENT_TASK wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_TASK

Feldzuordnung:	
ZEB2_A_TASK - MANDT	= ZEB2_A_TASK - MANDT
ZEB2_A_TASK - REQUEST_TASK_ID	= ZEB2_A_TASK - PARENT_TASK

REQUEST_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_REQUEST

Feldzuordnung:	
ZEB2_A_REQUEST - MANDT	= ZEB2_A_TASK - MANDT
ZEB2_A_REQUEST - GESUCH_ID	= ZEB2_A_TASK - REQUEST_ID

TS_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_TASK

Feldzuordnung:	
ZEB2_C_TASK - MANDT	= ZEB2_A_TASK - MANDT
ZEB2_C_TASK - TS_ID	= ZEB2_A_TASK - TS_ID

DEPARTMENT_INPUT geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEB2_D_ANTRAG

Festwerte:

ABT	Abweisung mit Tolerierung
ABW	Abweisung
ERG	Unterlagenergänzung
SON	Sonstiges
STG	Stellungnahme
TZA	Teilweise Zustimmung mit Auflage(n)
TZU	Teilweise Zustimmung
ZUA	Zustimmung mit Auflage(n)
ZUS	Zustimmung

MANUAL_TASK geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

Sekundärindizes

Index-Kennung: PAR

Kurzbeschreibung:

Index auf der Datenbank anlegen

Indexfelder:

MANDT
PARENT_TASK

Index-Kennung: PRO

Kurzbeschreibung:

Index auf der Datenbank anlegen

Indexfelder:

MANDT
PROJECT_ID

Index-Kennung: REQ

Kurzbeschreibung:

Index auf der Datenbank anlegen

Indexfelder:

MANDT
REQUEST_ID

ZEB2_A_SUSPENS

Kurzbeschreibung: Sistierungen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 2
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 15
Summe der Feldlängen: 220

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
SUSPENSION_ID	X	NUMC	10	ZEB2_D_SUSPENSION_ID
Sistierung ID				
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
REQUEST_ID		CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID
Gesuch-ID				
DATVON		DATS	8	DATUM
Datum				
DATBIS		DATS	8	DATUM
Datum				
NOTE		STRG		LXESTRING
Text				
REASON		CHAR	100	ZEB2_D_SUSPENSION_REASON
Sistierungsgrund				
PREVIOUS_STATUS		CHAR	5	J_ESTAT
Anwenderstatus				
CREATED_ON		DATS	8	ERDAT
Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde				
CREATED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				
RESUME_DATE		DATS	8	ERDAT
Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
RESUME_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
RESUME_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000

Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_A_SUSPENS - MANDT

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT

Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_A_SUSPENS - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_A_SUSPENS - PROJECT_ID

REQUEST_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_REQUEST

Feldzuordnung:
ZEB2_A_REQUEST - MANDT = ZEB2_A_SUSPENS - MANDT
ZEB2_A_REQUEST - GESUCH_ID = ZEB2_A_SUSPENS - REQUEST_ID

REASON wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_SUSREASON

Feldzuordnung:
ZEB2_C_SUSREASON - MANDT = ZEB2_A_SUSPENS - MANDT
ZEB2_C_SUSREASON - PROJECT_ID = ZEB2_A_SUSPENS - PROJECT_ID
ZEB2_C_SUSREASON - REASON = ZEB2_A_SUSPENS - REASON

Sekundärindizes

Index-Kennung: REQ

Kurzbeschreibung: Project + Request

Index auf der Datenbank anlegen

Indexfelder:
MANDT
PROJECT_ID
REQUEST_ID

ZEB2_A_SRCH_PROT

Kurzbeschreibung: Suchprofile - Kopf - Texttabelle
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 6
Summe der Feldlängen: 98

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
PROFILE_NAME	X	CHAR	20	ZEB2_D_SRCHPROF_NAME	Suchprofilname
SACHB	X	CHAR	20	ZEB2_D_USER_NAME	Sachbearbeiter
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:
FeldnameKonvertierungs-Routine
LANGUISOLA

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_SRCH_PROF
Feldzuordnung:
ZEB2_A_SRCH_PROF - MANDT = ZEB2_A_SRCH_PROT - MANDT
ZEB2_A_SRCH_PROF - PROJECT_ID = ZEB2_A_SRCH_PROT - PROJECT_ID
ZEB2_A_SRCH_PROF - PROFILE_NAME = ZEB2_A_SRCH_PROT - PROFILE_NAME
ZEB2_A_SRCH_PROF - SACHB = ZEB2_A_SRCH_PROT - SACHB

ZEB2_A_SRCH_PROF

Kurzbeschreibung: Suchprofile - Kopf
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 11
Summe der Feldlängen: 112

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_A_SRC				Gruppenname KEY
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
PROFILE_NAME	X	CHAR	20	ZEB2_D_SRCHPROF_NAME
Suchprofilname				
SACHB	X	CHAR	20	ZEB2_D_USER_NAME
Sachbearbeiter				
INCLUDE ZEB2_S_A_SRC				Gruppenname DATA
PROFILE_TYPE		CHAR	3	ZEB2_D_SRCHPROF_TYPE
Suchprofil Typ				
VISIBILITY		CHAR	5	ZEB2_D_SRCHPROF_VISIBILITY
Suchprofile - Sichtbarkeit				
IS_DEFAULT		CHAR	1	XFELD
Feld zum Ankreuzen				
CREATED_ON		DATS	8	ERSDA
Erstellungsdatum				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				
CHANGED_ON		DATS	8	LAEDA
Datum der letzten Änderung				
CHANGED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROFILE_TYPE geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEB2_D_SRCHPROF_TYPE

Festwerte:

DDO	Fields visibility definition - Dokumente
DOC	Dokumente
DRE	Fields visibility definition - Gesuch
DTS	Fields visibility definition - Aufgaben
REQ	Gesuche
TSK	Aufgaben
VDO	Fields values - Dokumente
VRQ	Fields values - Gesuch
VTs	Fields values - Aufgaben

VISIBILITY geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEB2_D_SRCHPROF_VISIBILITY

Festwerte:

ALLE	Für alle Benutzer
SACHB	Für eine Benutuzer

IS_DEFAULT geprüft gegen Festwerte aus Domäne XFELD

Festwerte:

	nein
X	ja

ZEB2_A_SRCH_FLD

Kurzbeschreibung: Suchprofile - Felder
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 10
Summe der Feldlängen: 90

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_A_SRC				Gruppenname K
EY				
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
EProjekt ID				
PROFILE_NAME	X	CHAR	20	ZEB2_D_SRCHPROF_NAME
ESuchprofilname				
SACHB	X	CHAR	20	ZEB2_D_USER_NAME
ESachbearbeiter				
FIELDNAME	X	CHAR	30	FIELDNAME
Feldname				
SIGN		CHAR	1	TVARV_SIGN
ABAP: Kennzeichen: I/E (Werte ein/ausschließen)				
OPTION		CHAR	2	TVARV_OPTI
ABAP: Selektionsoption (EQ/BT/CP/...)				
LOW		STRG		
HIGH		STRG		
ORDER_NR		INT4	10	INT4
Natürliche Zahl				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_SRCH_PROF
Feldzuordnung:
 ZEB2_A_SRCH_PROF - MANDT = ZEB2_A_SRCH_FLD - MANDT
 ZEB2_A_SRCH_PROF - PROJECT_ID = ZEB2_A_SRCH_FLD - PROJECT_ID
 ZEB2_A_SRCH_PROF - PROFILE_NAME = ZEB2_A_SRCH_FLD - PROFILE_NAME
 ZEB2_A_SRCH_PROF - SACHB = ZEB2_A_SRCH_FLD - SACHB

PROFILE_NAME wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_SRCH_PROF
Feldzuordnung:
 ZEB2_A_SRCH_PROF - MANDT = ZEB2_A_SRCH_FLD - MANDT
 ZEB2_A_SRCH_PROF - PROJECT_ID = ZEB2_A_SRCH_FLD - PROJECT_ID
 ZEB2_A_SRCH_PROF - PROFILE_NAME = ZEB2_A_SRCH_FLD - PROFILE_NAME
 ZEB2_A_SRCH_PROF - SACHB = ZEB2_A_SRCH_FLD - SACHB

SACHB wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_SRCH_PROF
Feldzuordnung:
 ZEB2_A_SRCH_PROF - MANDT = ZEB2_A_SRCH_FLD - MANDT
 ZEB2_A_SRCH_PROF - PROJECT_ID = ZEB2_A_SRCH_FLD - PROJECT_ID
 ZEB2_A_SRCH_PROF - PROFILE_NAME = ZEB2_A_SRCH_FLD - PROFILE_NAME
 ZEB2_A_SRCH_PROF - SACHB = ZEB2_A_SRCH_FLD - SACHB

ZEB2_A_SD

Kurzbeschreibung: Sales Order
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 21.08.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 1
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 27

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
SALES_ORDER_ID	X	CHAR	10	ZEB2_D_SALES_ORDER_ID	Kundenauftrags ID

ZEB2_A_RQ_SZZONE

Kurzbeschreibung: Link: Gesuch - Schutzzonen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 20

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_A_R		Gruppenname	TS_SCHZZONE_KEY
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
ZONE_ID	X	NUMC	3	ZEB2_D_SCHTZ_ZONE_ID	Schutzzzone ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

REQUEST_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_REQUEST
Feldzuordnung:
ZEB2_A_REQUEST - MANDT = ZEB2_A_RQ_SZZONE - MANDT
ZEB2_A_REQUEST - GESUCH_ID = ZEB2_A_RQ_SZZONE - REQUEST_ID

ZONE_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_SCHZZONE
Feldzuordnung:
ZEB2_C_SCHZZONE - MANDT = SYST - MANDT
ZEB2_C_SCHZZONE - ID = ZEB2_A_RQ_SZZONE - ZONE_ID

ZEB2_A_RQ_STRTYP

Kurzbeschreibung: Gesuch - street type
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 1
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 32

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_A_RQ		Gruppenname	RQ-STRTYP
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
STREET_TYPE	X	CHAR	10	ZEB2_D_STREET_TYPE	Street type
ROAD_NUMBER	X	CHAR	5	ZEB2_D_ROAD_NUMBER	Road number

Sekundärindizes

Index-Kennung: REQ
Kurzbeschreibung: Request ID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
MANDT
REQUEST_ID

ZEB2_A_RQ_NTZONE

Kurzbeschreibung: Link: Gesuch - Nutzungszonen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 20

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_A_R		Gruppenname	TS_NTZONE_KEY
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
ZONE_ID	X	NUMC	3	ZEB2_D_NTZ_ZONE_ID	Nutzungszonen-ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

REQUEST_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_REQUEST
Feldzuordnung:
ZEB2_A_REQUEST - MANDT = ZEB2_A_RQ_NTZONE - MANDT
ZEB2_A_REQUEST - GESUCH_ID = ZEB2_A_RQ_NTZONE - REQUEST_ID

ZONE_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_NTZONE
Feldzuordnung:
ZEB2_C_NTZONE - MANDT = ZEB2_A_RQ_NTZONE - MANDT
ZEB2_C_NTZONE - ID = ZEB2_A_RQ_NTZONE - ZONE_ID

ZEB2_A_RQ_GEWAS

Kurzbeschreibung: Gesuch - Gewasser
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 1
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 307

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_RQ_		Gruppenname	RQ-GEWAS
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
RIVER_ID	X	CHAR	40	ZEB2_D_RIVER_ID	Gewasser
RIVER_NAME	X	CHAR	250	ZEB2_D_RIVER_NAME	Gewässername

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

REQUEST_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_REQUEST
Feldzuordnung:
ZEB2_A_REQUEST - MANDT = ZEB2_A_RQ_GEWAS - MANDT
ZEB2_A_REQUEST - GESUCH_ID = ZEB2_A_RQ_GEWAS - REQUEST_ID

RIVER_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_GEWAS
Feldzuordnung:
ZEB2_C_GEWAS - MANDT = ZEB2_A_RQ_GEWAS - MANDT
ZEB2_C_GEWAS - RIVER_ID = ZEB2_A_RQ_GEWAS - RIVER_ID

ZEB2_A_RQ_BGSTYP

Kurzbeschreibung: Link: Gesuch - Baugesuchstyp
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 22

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_A_R		Gruppenname	TS_BAUGSTYP_KEY
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
BAUG_ID	X	CHAR	5	ZEB2_D_BAUGESTYP_ID	Baugesuchstyp-D

ZEB2_A_RQ_BAHN

Kurzbeschreibung: Link: Gesuch - Bahn

Transparente Tabelle

Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2

Letzter Änderer: EMARWIE001

Datum der letzten Änderung: 17.03.2023

Auslieferungsklasse: A

Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0

Größenkategorie: 0

Pufferung nicht erlaubt

Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3

Summe der Feldlängen: 20

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE	ZEB2_S_A_R			Gruppenname	TS_BAHN_KEY
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
BAHN_ID	X	NUMC	3	ZEB2_D_BAHN_ID	Bahn-ID

ZEB2_A_REQ_EDIT

Kurzbeschreibung: Request edition logging
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 51

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID
Gesuch-ID				
USER_NAME	X	CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				
EDITION_DATE	X	DATS	8	AEDAT
Datum der letzten Änderung				
EDITION_TIME	X	TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				

ZEB2_A_REQUEST

Kurzbeschreibung: Gesuch Extended Felder
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 55
Summe der Feldlängen: 831

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_A_REQUEST_KEY				Gruppenname KEY
GESUCH_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID
Gesuch-ID				
INCLUDE ZEB2_S_A_REQUEST_DATA				Gruppenname DATA
KANTSTR_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_KANTSTR_KNZ
Kennz.: Kantonstraße betroffen?				
NATSTR_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_NATSTR_KNZ
Kennz.: Nationalstraße betroffen?				
OEFFGW_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_OEFFGW_KNZ
Kennz.: Öffentliches Gewässer betroffen?				
MAWALD_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_MAWALD_KNZ
Kennz.: Mindestabstand Wald unterschritten?				
BVWALD_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_BVWALD_KNZ
Kennz.: Bauvorhaben im Wald?				
ORTSBILD		CHAR	1	ZEBP_D_ORTSCHTZ_KNZ
Kennz.: Ortsbildschutz				
LSMERF_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_LSMERF_KNZ
Kennz.: Lärmschutzmaßnahmen erforderlich?				
SNDF_ENTW_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_SND_ENTW_KNZ
Kennz.: Sonderfall Entw.				
HWG_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_HWG_KNZ
Kennz.: Hochwassergefährdung				
STOER_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_STOER_KNZ
Kennz.: Störfallverordnung betroffen?				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MATABB_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_MATABB_KNZ
Kennz.: Materialabbau geplant?				
GWABSNK_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_GWABSNK_KNZ
Kennz.: Grundwasserabsenkung geplant?				
DENKMAL_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_DENKMAL_KNZ
Kennz.: Denkmal betroffen?				
ARCH_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_ARCHAOLOGIE_KNZ
Kennz.: Archäologie				
AGV_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_AGV_KNZ
Kennz.: AGV				
AWA_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_AWA_KNZ
Kennz.: AWA				
WANDERWEGE_KNZ		CHAR	1	ZEB2_D_WANDERWEGE_KNZ
Wanderwege ?				
VERKEHR_KNZ		CHAR	1	ZEB2_D_VERKEHR_KNZ
Verkehr				
ESP_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_ESP_KNZ
Kennz.: ESP				
UMWELT_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_UMWELT_KNZ
Kennz.: Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP)				
RADWEGE_KNZ		CHAR	1	ZEB2_D_RADWEGE_KNZ
Radwege ?				
KA_BAN_KNZ		CHAR	1	ZEBP_D_BAN_KNZ
Kennz.: Kanalisationsanschluss Bauobjekt best./neu/na.				
FLACHENVERBRAUCH		INT4	10	ZEB2_D_FLACHENVERBRAUCH
Flächenverbrauch				
KOKO_DATUM		DATS	8	ZEB2_D_KOKO_DATUM
KoKo datum				
KOKO_STATUS		CHAR	50	ZEB2_D_KOKO_STATUS
Koko status				
KOKO_ALP		CHAR	1	ZEB2_D_KOKO_ALP
KoKo-Alp				
BESCHLUSS_GEMEINDE		DATS	8	ZEB2_D_BESCHLUSS_GEMEINDE
Beschluss gemeinde				
BESCHLUSS_ART		CHAR	33	ZEB2_D_BESCHLUSS_ART
Beschluss art				
VERZOGERUNG		CHAR	106	ZEB2_D_VERZOGERUNG
Verzogerung				
BEGRUNDUNG		CHAR	200	ZEB2_D_BEGRUNDUNG
Begründung				
BEARBEITUNGSFRIST		DATS	8	ZEB2_D_BEARBEITUNGSFRIST
Bearbeitungsfrist intern				
GROUP_ID		NUMC	10	ZEB2_D_GROUP_ID
Gruppen-ID				
PERSON_RESPONSIBLE		CHAR	20	ZEB2_D_USER_NAME
Sachbearbeiter				
KANTON_STATUS		CHAR	5	ZEB2_D_KANTON_STATUS
Kanton Status				
OBJNR		CHAR	22	J_OBJNR
Objektnummer				
ESTAT		CHAR	5	J_ESTAT
Anwenderstatus				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
BEMERKUNG		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION
Beschreibung				
DOCUMENTS_QUALITY		CHAR	100	ZEB2_D_DOCUMENTS_QUALITY
Qualität der Unterlagen				
REQUEST_TYPE		CHAR	30	ZEB2_D_REQUEST_TYPE
Gesuchstyp				
COMPLETION_CODE		CHAR	20	ZEB2_D_COMPLETION_CODE
Abschlusscode				
COMPLETION_DATE		DATS	8	ZEB2_D_COMPLETION_DATE
Erledigtdatum				
SALES_ORDER_ID		CHAR	10	ZEB2_D_SALES_ORDER_ID
Kundenauftrags ID				
EXTERNAL_BUSINESS_CASE		NUMC	7	ZEB2_D_EXTERNAL_BUSINESS_CASE
Externer Geschäftsfall				
INCLUDE ZEB2_S_C_REQUEST_CHANG				Gruppenname CHANGE
CREATED_ON		DATS	8	ZEB2_D_EINGANG_AFB_DATUM
Request's entry in canton				
CREATED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das				Objekt hinzugefügt hat
CHANGED_ON		DATS	8	AEDAT
Datum der letzten Änderung				
CHANGED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CHANGED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das				Objekt geändert hat.
BVOR_DIVERSES_KNZ		CHAR	1	ZEB2_D_BVOR_DIVERSES_KNZ
Kennz.: Bauvorhaben Diverses				
NACHTR_GESUCH_KNZ		CHAR	1	ZEB2_D_NACHTR_GESUCH_KNZ
Nachträgliches Gesuch (auch kombiniert)				
COMPLETION_DURATION		INT4	10	ZEB2_D_COMPLETION_DURATION
Abschluss-Dauer				
SCHNELLES_GESUCH		CHAR	1	ZEB2_D_SCHNELLES_GESUCH
Schnelles Gesuch				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

GESUCH_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEBP_GESUCH
Feldzuordnung:
 ZEBP_GESUCH - MANDT = ZEB2_A_REQUEST - MANDT
 ZEBP_GESUCH - GESUCH_ID = ZEB2_A_REQUEST - GESUCH_ID

KANTSTR_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

NATSTR_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

OEFFGW_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

MAWALD_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

BVWALD_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ORTSBILD geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

LSMERF_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

SNDF_ENTW_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

HWG_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

STOER_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

MATABB_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

GWABSNK_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

DENKMAL_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ARCH_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

AGV_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

AWA_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

WANDERWEGE_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

VERKEHR_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ESP_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

UMWELT_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

RADWEGE_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:	
	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

FLACHENVERBRAUCH geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEB2_D_FLACHENVERBRAUCH

Festwerte:	
0	9999999999 Cannot be negative

GROUP_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_GRUPPE

- Feldzuordnung:
- ZEB2_C_GRUPPE - MANDT = ZEB2_A_REQUEST - MANDT
 - ZEB2_C_GRUPPE - ID = ZEB2_A_REQUEST - GROUP_ID

PERSON_RESPONSIBLE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_GRUPPE_SB

- Feldzuordnung:
- ZEB2_C_GRUPPE_SB - MANDT = ZEB2_A_REQUEST - MANDT
 - ZEB2_C_GRUPPE_SB - GROUPID = ZEB2_A_REQUEST - GROUP_ID
 - ZEB2_C_GRUPPE_SB - UNAME = ZEB2_A_REQUEST - PERSON_RESPONSIBLE
 - ZEB2_C_GRUPPE_SB - INACTIVE = * (generisch)

KANTON_STATUS wird geprüft gegen Prüftabelle TJ30

- Feldzuordnung:
- TJ30 - MANDT = ZEB2_A_REQUEST - MANDT
 - TJ30 - STSMA = * (generisch)
 - TJ30 - ESTAT = ZEB2_A_REQUEST - KANTON_STATUS

OBJNR wird geprüft gegen Prüftabelle ONR00

- Feldzuordnung:
- ONR00 - MANDT = ZEB2_A_REQUEST - MANDT
 - ONR00 - OBJNR = ZEB2_A_REQUEST - OBJNR

ESTAT wird geprüft gegen Prüftabelle TJ30

- Feldzuordnung:
- TJ30 - MANDT = ZEB2_A_REQUEST - MANDT
 - TJ30 - STSMA = * (generisch)
 - TJ30 - ESTAT = ZEB2_A_REQUEST - ESTAT

REQUEST_TYPE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_REQ_TYPE

- Feldzuordnung:
- ZEB2_C_REQ_TYPE - MANDT = ZEB2_A_REQUEST - MANDT
 - ZEB2_C_REQ_TYPE - PROJECT_ID = * (generisch)
 - ZEB2_C_REQ_TYPE - REQUEST_TYPE = ZEB2_A_REQUEST - REQUEST_TYPE

COMPLETION_CODE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_COMPCODE

- Feldzuordnung:
- ZEB2_C_COMPCODE - MANDT = ZEB2_A_REQUEST - MANDT
 - ZEB2_C_COMPCODE - PROJECT_ID = * (generisch)
 - ZEB2_C_COMPCODE - COMPLETION_CODE = ZEB2_A_REQUEST - COMPLETION_CODE

BVOR_DIVERSES_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

- Festwerte:
- | | |
|---|--|
| | Flag ist nicht gesetzt. |
| X | Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen. |

NACHTR_GESUCH_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

- Festwerte:
- | | |
|---|--|
| | Flag ist nicht gesetzt. |
| X | Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen. |

SCHNELLES_GESUCH geprüft gegen Festwerte aus Domäne XFLAG

Festwerte:

.	Blank
X	Radiobutton
	Auswahl

ZEB2_A_REQLINK

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 2
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 31

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
LINK_REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

REQUEST_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_REQUEST
Feldzuordnung:
 ZEB2_A_REQUEST - MANDT = ZEB2_A_REQLINK - MANDT
 ZEB2_A_REQUEST - GESUCH_ID = ZEB2_A_REQLINK - REQUEST_ID

LINK_REQUEST_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_REQUEST
Feldzuordnung:
 ZEB2_A_REQUEST - MANDT = ZEB2_A_REQLINK - MANDT
 ZEB2_A_REQUEST - GESUCH_ID = ZEB2_A_REQLINK - LINK_REQUEST_ID

Sekundärindizes

Index-Kennung: CHL
Kurzbeschreibung:
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
 MANDT

LINK_REQUEST_ID

ZEB2_A_RECHTSM

Kurzbeschreibung: Rechtsmittel
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 7
Summe der Feldlängen: 118

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
INCLUDE ZEB2_S_C_LEGA Gruppenname LEGAL_REMEDIES					
RM_INSTANCE	X	NUMC	5	ZEB2_D_LEGAL_REMEDIES_ID	RM Instanz - Rechtsmittel ID
RM_DATE	X	DATS	8	ZEB2_D_LEGAL_REMEDIES_DATUM	RM Instanz - Rechtsmittel ID
RM_CONTROL_NR	X	CHAR	30	ZEB2_D_LEGAL_REM_CONTROL_NR	Rm Kontroll Nr
JUDGMENT_DATE	X	DATS	8	ZEB2_D_JUDGMENT_DATE	Urteilsdatum
JUDGMENT_CODE	X	CHAR	50	ZEB2_D_JUDGMENT_CODE	Urteilscode

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
 T000 - MANDT = ZEB2_A_RECHTSM - MANDT

REQUEST_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEBP_GESUCH
Feldzuordnung:
 ZEBP_GESUCH - MANDT = ZEB2_A_RECHTSM - MANDT
 ZEBP_GESUCH - GESUCH_ID = ZEB2_A_RECHTSM - REQUEST_ID

ZEB2_A_MITTEIL

Kurzbeschreibung: Mitteilung
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 12
Summe der Feldlängen: 351

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_A_C				Gruppenname
KEY				
ID	X	NUMC	5	ZEB2_D_MITTEILUNG_ID
Mitteilung ID				
INCLUDE ZEB2_S_A_C				Gruppennam
e DATA				
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
eProjekt ID				
DATAB		DATS	8	DATAB
eDatum gültig ab				
URHAB		TIMS	6	UZEIT
eTageszeit				
DATBI		DATS	8	DATBI
eDatum gültig bis				
UHRBI		TIMS	6	UZEIT
eTageszeit				
MESSAGE		CHAR	255	TEXT255
eText, 255 Zeichen				
CREATED_ON		DATS	8	ERDAT
eDatum, an dem der Satz hinzugefügt wurde				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
eName des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				
CHANGED_ON		DATS	8	AEDAT
eDatum der letzten Änderung				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
CHANGED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
eName des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				

Sekundärindizes

Index-Kennung: PRO
Kurzbeschreibung: Project ID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
 MANDT
 PROJECT_ID

ZEB2_A_IGEKO

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 1
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 6
Summe der Feldlängen: 33

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
IGEKO_NR	X	CHAR	16	ZEBP_D_BVUAFBNR	BVUAFB-Nr.
LINK		STRG		STRING_UNICODE	Datenelement für Unicode-String
TITLE		STRG		STRING_UNICODE	Datenelement für Unicode-String
IGEKO_GROUP		STRG		STRING_UNICODE	Datenelement für Unicode-String

ZEB2_A_GESCOST

Kurzbeschreibung: Gesuch costs
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 1
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 15
Summe der Feldlängen: 176

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID
Gesuch-ID				
REQUEST_TASK_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_REQUEST_TASK_ID
Request task ID				
CALC_SCHEME_ID	X	NUMC	10	ZEB2_D_CALCULATION_SCHEME_ID
Calculation scheme ID				
CALC_SCHEME_POSITION	X	NUMC	4	ZEB2_D_CALC_SCHEME_POSITION
Kalkulationsschemata Stelle				
COST_TYPE	X	CHAR	4	ZEB2_D_COST_TYPE
Kostentyp				
UNIT_PRICE		CURR	14	ZEB2_D_CURR
Ergebnis Wert				
CURRENCY_KEY		CUKY	5	WAERS
Währungsschlüssel				
AMOUNT		QUAN	4	ZEB2_D_AMOUNT
Amount				
MSEHI		UNIT	3	MSEHI
Maßeinheit				
TAKE		CHAR	1	XFELD
Feld zum Ankreuzen				
INTEGRATED		CHAR	1	XFELD
Feld zum Ankreuzen				
SHOW_IN_GV		CHAR	1	XFELD
Feld zum Ankreuzen				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
COMMENT_FS		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION
Beschreibung				
COMMENT_AFB		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION
Beschreibung				

Felder mit Referenzfeldern:

Feldname	Referenzfeld
UNIT_PRICE	ZEB2_A_GESCOST-CURRENCY_KEY
AMOUNT	ZEB2_A_GESCOST-MSEHI

Felder mit Konvertierungs-Routinen:

Feldname	Konvertierungs-Routine
MSEHI	CUNIT

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

REQUEST_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_REQUEST

- Feldzuordnung:
- ZEB2_A_REQUEST - MANDT = ZEB2_A_GESCOST - MANDT
 - ZEB2_A_REQUEST - GESUCH_ID = ZEB2_A_GESCOST - REQUEST_ID

REQUEST_TASK_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_TASK

- Feldzuordnung:
- ZEB2_A_TASK - MANDT = ZEB2_A_GESCOST - MANDT
 - ZEB2_A_TASK - REQUEST_TASK_ID = ZEB2_A_GESCOST - REQUEST_TASK_ID

CALC_SCHEME_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_CSCHEMEH

- Feldzuordnung:
- ZEB2_A_CSCHEMEH - MANDT = ZEB2_A_GESCOST - MANDT
 - ZEB2_A_CSCHEMEH - REQUEST_ID = ZEB2_A_GESCOST - REQUEST_ID
 - ZEB2_A_CSCHEMEH - REQUEST_TASK_ID = ZEB2_A_GESCOST - REQUEST_TASK_ID
 - ZEB2_A_CSCHEMEH - CALC_SCHEME_ID = ZEB2_A_GESCOST - CALC_SCHEME_ID

CALC_SCHEME_POSITION wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_CSCHEMEP

- Feldzuordnung:
- ZEB2_A_CSCHEMEP - MANDT = ZEB2_A_GESCOST - MANDT
 - ZEB2_A_CSCHEMEP - REQUEST_ID = ZEB2_A_GESCOST - REQUEST_ID
 - ZEB2_A_CSCHEMEP - REQUEST_TASK_ID = ZEB2_A_GESCOST - REQUEST_TASK_ID
 - ZEB2_A_CSCHEMEP - CALC_SCHEME_ID = ZEB2_A_GESCOST - CALC_SCHEME_ID
 - ZEB2_A_CSCHEMEP - POS = ZEB2_A_GESCOST - CALC_SCHEME_POSITION

COST_TYPE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_COSTTYPE

- Feldzuordnung:
- ZEB2_A_COSTTYPE - MANDT = ZEB2_A_GESCOST - MANDT
 - ZEB2_A_COSTTYPE - REQUEST_ID = ZEB2_A_GESCOST - REQUEST_ID
 - ZEB2_A_COSTTYPE - REQUEST_TASK_ID = ZEB2_A_GESCOST - REQUEST_TASK_ID
 - ZEB2_A_COSTTYPE - PROJECT_ID = * (generisch)
 - ZEB2_A_COSTTYPE - COST_TYPE = ZEB2_A_GESCOST - COST_TYPE

CURRENCY_KEY wird geprüft gegen Prüftabelle TCURC
Feldzuordnung:
TCURC - MANDT = ZEB2_A_GESCOST - MANDT
TCURC - WAERS = ZEB2_A_GESCOST - CURRENCY_KEY

MSEHI wird geprüft gegen Prüftabelle T006
Feldzuordnung:
T006 - MANDT = ZEB2_A_GESCOST - MANDT
T006 - MSEHI = ZEB2_A_GESCOST - MSEHI

TAKE geprüft gegen Festwerte aus Domäne XFELD
Festwerte:

	nein
X	ja

INTEGRATED geprüft gegen Festwerte aus Domäne XFELD
Festwerte:

	nein
X	ja

SHOW_IN_GV geprüft gegen Festwerte aus Domäne XFELD
Festwerte:

	nein
X	ja

ZEB2_A_FORUM

Kurzbeschreibung: Forum
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 3
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 7
Summe der Feldlängen: 76

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_FORUM_ID
Forum ID				
REQUEST_ID		CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID
Gesuch-ID				
REQUEST_TASK_ID		NUMC	12	ZEB2_D_REQUEST_TASK_ID
Request task ID				
TIMESTAMP		DEC	15	TIMESTAMP
UTC-Zeitstempel in Kurzform (JJJJMMThhmmss)				
USER_ID		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				
TEXT		STRG		ZEB2_D_FORUM_COMMENT
Forum commentary				

Sekundärindizes

Index-Kennung: REQ
Kurzbeschreibung: Request ID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
 MANDT
 REQUEST_ID

Index-Kennung: TS
Kurzbeschreibung: Request Task ID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
 MANDT
 REQUEST_TASK_ID

Index-Kennung: ZRQ
Kurzbeschreibung: Request and req task
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
 REQUEST_ID
 REQUEST_TASK_ID

ZEB2_A_FIELD_LOG

Kurzbeschreibung: User field change log
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 3
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 8
Summe der Feldlängen: 343

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
LOG_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_FIELD_LOG_ID	User field log ID
ACTION_ID		NUMC	12	ZEB2_D_ACTION_ID	Action ID
TYPE		CHAR	30	TYPENAME	Name des Dictionary Typs
FIELD		CHAR	30	FIELDNAME	Feldname
FIELD_DESCRIPTION		CHAR	256	ZEB2_D_FIELD_VALUE_DESCRIPTION	Field value description
OLD_VALUE		STRG		ZEB2_D_FIELD_LOG_OLD_VAL	User field log - value
NEW_VALUE		STRG		ZEB2_D_FIELD_LOG_NEW_VAL	User field log - value

Sekundärindizes

Index-Kennung: ID1
Kurzbeschreibung: ActionID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
ACTION_ID

ZEB2_A_DWF_REC

Kurzbeschreibung: Dokumentenworkflow Empfänger
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 4
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 15
Summe der Feldlängen: 672

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_A_D		Gruppenname	KEY
DWGUID	X	CHAR	32	ZEZS_D_DWGUID	Dokumentenworkflow-GUID
EMPFGUID	X	CHAR	32	ZEZS_D_EMPFGUID	Empfänger-GUID
INCLUDE		ZEB2_S_A_D		Gruppenname	DATA
EMPFID		CHAR	20	ZEZS_D_KONTO_ID	Benutzer_ID (auch UME)
EMPFNAM		CHAR	50	ZEZS_D_EMPFNAM	Empfängername
EMPFADR		CHAR	241	ZEZS_D_EMPFADR	Empfängeradresse (email)
REASON		CHAR	3	ZEZS_D_REASON	Bearbeitung-Summary
MAN_KNZ		CHAR	1	ZEZS_D_MAN_KNZ	Kennzeichen: Manuell hinzugefügt
ACTIVE		CHAR	1	ZEZS_D_ACTIVE	Kennz.: Einstellung aktiv
DDATE		DATS	8	SYDATUM	Systemdatum
DTIME		TIMS	6	SYUZEIT	Systemzeit
REQUEST_ID		CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
RCSTAT		CHAR	3	ZEZS_D_RCSTAT	Empfangstatus
BEMERKUNG		CHAR	255	ZEZS_D_BEMERK	Bemerkung
ANTRAG		CHAR	3	ZEZS_D_ANTRAG	Antrag

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MAN_KNZ geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG		
Festwerte:		
		Flag ist nicht gesetzt.
X		Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ACTIVE geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

X	Flag ist nicht gesetzt.
	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

Sekundärindizes

Index-Kennung: Z2
Kurzbeschreibung: Empfänger-GUID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
 MANDT
 EMPFGUID

ZEB2_A_DWF_DOC

Kurzbeschreibung: Dokumentenworkflow - Dokumente
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 4
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 11
Summe der Feldlängen: 381

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_A_D		Gruppenname	KEY
DWGUID	X	CHAR	32	ZEZS_D_DWGUID	Dokumentenworkflow-GUID
DMS_ID	X	NUMC	25	ZEEP_DMS_DOK_ID	DMS Dokument ID
EMPFGUID	X	CHAR	32	ZEZS_D_EMPFGUID	Empfänger-GUID
DMS_VERS	X	CHAR	2	ZEZS_DMS_DOK_VERS	Dokumentversion
INCLUDE		ZEB2_S_A_D		Gruppenname	DATA
DOCTYPE		CHAR	3	ZEZS_D_ANTKEY	Schlüssel-Dokumentenart
ULDL		CHAR	1	ZEZS_D_ULDL	Kennzeichen: Up-/Download
REQUEST_ID		CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
DDATE		DATS	8	SYDATUM	Systemdatum
DTIME		TIMS	6	SYUZEIT	Systemzeit
BEMERKUNG		CHAR	255	ZEZS_D_BEMERK	Bemerkung

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ULDL geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEZS_D_ULDL
Festwerte:
D Download
U Upload

Sekundärindizes

Index-Kennung: Z01
Kurzbeschreibung: Extern ID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
 MANDT
 REQUEST_ID

ZEB2_A_DWFLOW

Kurzbeschreibung: Dokumenten Workflow
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 3
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 17
Summe der Feldlängen: 259

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE ZEB2_S_A_DOCFLO				Gruppenname KEY	
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
DWGUID	X	CHAR	32	ZEZS_D_DWGUID	Dokumentenworkflow-GUID
INCLUDE ZEB2_S_A_DOCFLO				Gruppenname DATA	
DWTYP		CHAR	3	ZEB2_D_DWFLTYP	Dokument-Workflow Typ
DWBEG		DATS	8	ZEZS_D_DWBEG	DW-Beginn
DWEND		DATS	8	ZEZS_D_DWEND	DW-Ende
DWSTAT		CHAR	3	ZEB2_D_DWSTAT	Workflow-Status
STDATE		DATS	8	ZEZS_D_STDATE	Statusdatum
ANTRAG		CHAR	3	ZEB2_D_ANTRAG	Antrag ID
ACTIVE		CHAR	1	ZEZS_D_ACTIVE	Kennz.: Einstellung aktiv
GUID1		CHAR	32	ZEZS_D_GUID	GUID 32
GUID2		CHAR	32	ZEZS_D_GUID	GUID 32
REQUEST_ID		CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
ERGGUID		CHAR	32	ZEBP_D_TXTGUID	Text-GUID (Textname)
BVIGUID		CHAR	32	ZEBP_D_TXTGUID	Text-GUID (Textname)
INCLUDE ZEB2_S_A_TASK_K				Gruppenname REQUEST_TASK_KEY	
REQUEST_TASK_ID		NUMC	12	ZEB2_D_REQUEST_TASK_ID	Request task ID
ERGGUID2		CHAR	32	ZEBP_D_TXTGUID	Text-GUID (Textname)

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ANTRAG geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEB2_D_ANTRAG
Festwerte:

ABT	Abweisung mit Tolerierung
ABW	Abweisung
ERG	Unterlagenergänzung
SON	Sonstiges
STG	Stellungnahme
TZA	Teilweise Zustimmung mit Auflage(n)
TZU	Teilweise Zustimmung
ZUA	Zustimmung mit Auflage(n)
ZUS	Zustimmung

ACTIVE geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG
Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

Sekundärindizes

Index-Kennung: Z01
Kurzbeschreibung: Extern ID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
MANDT
PROJECT_ID
REQUEST_ID

Index-Kennung: Z02
Kurzbeschreibung: GUID1
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
MANDT
PROJECT_ID
GUID1

Index-Kennung: Z03
Kurzbeschreibung: GUID2
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
MANDT
PROJECT_ID
GUID2

Index-Kennung: ZTS
Kurzbeschreibung: Request task ID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
REQUEST_TASK_ID

ZEB2_A_DOCUMENT

Kurzbeschreibung: Dokument - Daten
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 2
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 18
Summe der Feldlängen: 367

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_A_DOCUMENT_K				Gruppenname KEY
DOCUMENT_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_DOCUMENT_ID
Dokumentschlüssel				
LANGU	X	LANG	1	SPRAS
Sprachenschlüssel				
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID
Gesuch-ID				
INCLUDE ZEB2_S_A_DOCUMENT_D				Gruppenname DATA
INCLUDE ZEB2_S_DB_DOCUMENT				Gruppenname DB
DOCUMENT_NAME		CHAR	20	ZEB2_D_NAME
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
DOCUMENTTYPE_ID		CHAR	4	ZEB2_D_DOCUMENTTYPE_ID
Dokumenttypschlüssel				
COMPLEX		CHAR	1	BOOLE_D
Datenelement zur Domäne BOOLE: TRUE (='X') und FALSE (=' ')				
CREATED_ON		DATS	8	ERDAT
Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				
CHANGED_ON		DATS	8	AEDAT
Datum der letzten Änderung				
CHANGED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
COMMENTT		CHAR	200	ZEB2_D_COMMENT
Kommentar				
COMPLETED		CHAR	1	BOOLE_D
Datenelement zur Domäne BOOLE: TRUE (='X') und FALSE (=' ')				
DOCUMENTTEMPLATE_ID		NUMC	12	ZEB2_D_DOCUMENTTEMPLATE_ID
Dokumentschabloneschlüssel				
DMS_ID		NUMC	25	ZEEP_DMS_DOK_ID
DMS Dokument ID				
REQUEST_TASK_ID		NUMC	12	ZEB2_D_REQUEST_TASK_ID
Request task ID				
DMS_VERS		CHAR	2	ZEZS_DMS_DOK_VERS
Dokumentversion				

Felder mit Konvertierungs-Routinen:

Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

COMPLEX geprüft gegen Festwerte aus Domäne BOOLE

Festwerte:

	FALSE
X	TRUE

COMPLETED geprüft gegen Festwerte aus Domäne BOOLE

Festwerte:

	FALSE
X	TRUE

ZEB2_A_DMS_GROUP

Kurzbeschreibung: DMS to Groups assignent
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 1
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 44

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_A_D		Gruppenname	DMS_GROUP_DATA
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
DMS_ID	X	NUMC	25	ZEEP_DMS_DOK_ID	DMS Dokument ID
GROUP_ID	X	NUMC	10	ZEB2_D_GROUP_ID	Gruppen-ID
DMS_VERS	X	CHAR	2	ZEZS_DMS_DOK_VERS	Dokumentversion

ZEB2_A_CSCHMEP

Kurzbeschreibung: Kalkulationsschemata - Positionen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 10
Summe der Feldlängen: 66

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID
Gesuch-ID				
REQUEST_TASK_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_REQUEST_TASK_ID
Request task ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_CALC_SCHEMEH_K				Gruppenname KEY
CALC_SCHEME_ID	X	NUMC	10	ZEB2_D_CALCULATION_SCHEME_ID
Calculation scheme ID				
POS	X	NUMC	4	ZEB2_D_CALC_SCHEME_POSITION
Kalkulationsschemata Stelle				
POSITION_CALC_SCHEME_ID		NUMC	10	ZEB2_D_CALCULATION_SCHEME_ID
Calculation scheme ID				
COST_TYPE		CHAR	4	ZEB2_D_COST_TYPE
Kostentyp				
VON		NUMC	4	ZEB2_D_CALC_SCHEME_POSITION
Kalkulationsschemata Stelle				
BIS		NUMC	4	ZEB2_D_CALC_SCHEME_POSITION
Kalkulationsschemata Stelle				
DEFAULT_USE		CHAR	1	XFELD
Feld zum Ankreuzen				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

REQUEST_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_CSCHMEH

Feldzuordnung:

- ZEB2_A_CSCHMEH - MANDT = ZEB2_A_CSCHMEP - MANDT
- ZEB2_A_CSCHMEH - REQUEST_ID = ZEB2_A_CSCHMEP - REQUEST_ID
- ZEB2_A_CSCHMEH - REQUEST_TASK_ID = ZEB2_A_CSCHMEP - REQUEST_TASK_ID
- ZEB2_A_CSCHMEH - CALC_SCHEME_ID = ZEB2_A_CSCHMEP - CALC_SCHEME_ID

POSITION_CALC_SCHEME_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_CSCHMEH

Feldzuordnung:

- ZEB2_C_CSCHMEH - MANDT = ZEB2_A_CSCHMEP - MANDT
- ZEB2_C_CSCHMEH - CALC_SCHEME_ID = ZEB2_A_CSCHMEP - POSITION_CALC_SCHEME_ID

COST_TYPE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_COSTTYPE

Feldzuordnung:

- ZEB2_C_COSTTYPE - MANDT = ZEB2_A_CSCHMEP - MANDT
- ZEB2_C_COSTTYPE - PROJECT_ID = * (generisch)
- ZEB2_C_COSTTYPE - COST_TYPE = ZEB2_A_CSCHMEP - COST_TYPE

DEFAULT_USE geprüft gegen Festwerte aus Domäne XFELD

Festwerte:

- | | |
|---|------|
| | nein |
| X | ja |

ZEB2_A_CSCHEMEHT

Kurzbeschreibung: Kalkulationsschemata - Textabellen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 6
Summe der Feldlängen: 90

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID
Gesuch-ID				
REQUEST_TASK_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_REQUEST_TASK_ID
Request task ID				
INCLUDE_ZEB2_S_C_CALC_S				Gruppenname KEY
CALC_SCHEME_ID	X	NUMC	10	ZEB2_D_CALCULATION_SCHEME_ID
Calculation scheme ID				
LANGU	X	LANG	1	SPRAS
Sprachenschlüssel				
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION
Beschreibung				

Felder mit Konvertierungs-Routinen:	
Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_A_CSCHEMEHT - MANDT

LANGU wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEB2_A_CSCHEMEHT - LANGU

ZEB2_A_CSchemeH

Kurzbeschreibung: Kalkulationsschemata - Kopf
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 15
Summe der Feldlängen: 165

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID
Gesuch-ID				
REQUEST_TASK_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_REQUEST_TASK_ID
Request task ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_CALC_SCHEMEH				Gruppenname KEY
CALC_SCHEME_ID	X	NUMC	10	ZEB2_D_CALCULATION_SCHEME_ID
Calculation scheme ID				
PARENT_CALC_SCHEME_ID		NUMC	10	ZEB2_D_CALCULATION_SCHEME_ID
Calculation scheme ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_CALC_SCHEMEH				Gruppenname DATA
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
CALCULATION_SCHEME		CHAR	30	ZEB2_D_CALCULATION_SCHEME
Kalkulationschemata				
GROUP_ID		NUMC	10	ZEB2_D_GROUP_ID
Gruppen-ID				
VERSION		NUMC	4	ZEB2_D_VERSION
Version				
INCLUDE ZEB2_S_C_CHANGE				Gruppenname CHANGE
CREATED_ON		DATS	8	ERDAT
Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde				
CREATED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
CHANGED_ON		DATS	8	AEDAT
Datum der letzten Änderung				
CHANGED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CHANGED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

REQUEST_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_REQUEST
Feldzuordnung:
ZEB2_A_REQUEST - MANDT = ZEB2_A_CSCHEMEH - MANDT
ZEB2_A_REQUEST - GESUCH_ID = ZEB2_A_CSCHEMEH - REQUEST_ID

REQUEST_TASK_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_TASK
Feldzuordnung:
ZEB2_A_TASK - MANDT = ZEB2_A_CSCHEMEH - MANDT
ZEB2_A_TASK - REQUEST_TASK_ID = ZEB2_A_CSCHEMEH - REQUEST_TASK_ID

Sekundärindizes

Index-Kennung: ID
Kurzbeschreibung: Calculation scheme ID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
MANDT
CALC_SCHEME_ID

ZEB2_A_COSTTYPET

Kurzbeschreibung: Kostentyp - Texttabelle
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung erlaubt, aber ausgeschaltet
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 7
Summe der Feldlängen: 88

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
REQUEST_TASK_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_REQUEST_TASK_ID	Request task ID
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
COST_TYPE	X	CHAR	4	ZEB2_D_COST_TYPE	Kostentyp
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

REQUEST_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_COSTTYPE
Feldzuordnung:
ZEB2_A_COSTTYPE - MANDT = ZEB2_A_COSTTYPET - MANDT
ZEB2_A_COSTTYPE - REQUEST_ID = ZEB2_A_COSTTYPET - REQUEST_ID
ZEB2_A_COSTTYPE - REQUEST_TASK_ID = ZEB2_A_COSTTYPET - REQUEST_TASK_ID
ZEB2_A_COSTTYPE - PROJECT_ID = ZEB2_A_COSTTYPET - PROJECT_ID
ZEB2_A_COSTTYPE - COST_TYPE = ZEB2_A_COSTTYPET - COST_TYPE

LANGU wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEB2_A_COSTTYPET - LANGU

ZEB2_A_COSTTYPE

Kurzbeschreibung: Kostentyp
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 2
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 7
Summe der Feldlängen: 56

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
REQUEST_TASK_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_REQUEST_TASK_ID	Request task ID
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
COST_TYPE	X	CHAR	4	ZEB2_D_COST_TYPE	Kostentyp
MAX_PRICE		CURR	14	ZEB2_D_MAX_CURR	Maximalpreis
CURRENCY_KEY		CUKY	5	WAERS	Währungsschlüssel

Felder mit Referenzfeldern:		
Feldname	Referenzfeld	
MAX_PRICE	ZEB2_A_COSTTYPE-CURRENCY_KEY	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_A_COSTTYPE - MANDT

ZEB2_A_COSTRNG

Kurzbeschreibung: Kostenkomponenten - Konditionen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 1
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 12
Summe der Feldlängen: 97

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID
Gesuch-ID				
REQUEST_TASK_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_REQUEST_TASK_ID
Request task ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_COSTCOMP				Gruppenname KEY
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
COST_TYPE	X	CHAR	4	ZEB2_D_COST_TYPE
Kostentyp				
VERSION	X	NUMC	4	ZEB2_D_VERSION
Version				
POS	X	NUMC	4	ZEB2_D_COST_COMP_RNG_POSITION
Cost component range position				
INCLUDE ZEB2_S_C_COSTRNG				Gruppenname DATA
CURRENCY_KEY		CUKY	5	WAERS
Währungsschlüssel				
VON		CURR	14	ZEB2_D_VON_CURR
Wert Von				
BIS		CURR	14	ZEB2_D_BIS_CURR
Wert Bis				
RESULT_CURRENCY		CURR	14	ZEB2_D_CURR
Ergebnis Wert				
RESULT_PERCENTAGE		DEC	5	ZEB2_D_PERCENTAGE
%				

Felder mit Referenzfeldern:

Feldname	Referenzfeld
VON	ZEB2_A_COSTRNG-CURRENCY_KEY
BIS	ZEB2_A_COSTRNG-CURRENCY_KEY
RESULT_CURRENCY	ZEB2_A_COSTRNG-CURRENCY_KEY

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

REQUEST_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_COSTCOMP

Feldzuordnung:

- ZEB2_A_COSTCOMP - MANDT = ZEB2_A_COSTRNG - MANDT
- ZEB2_A_COSTCOMP - REQUEST_ID = ZEB2_A_COSTRNG - REQUEST_ID
- ZEB2_A_COSTCOMP - REQUEST_TASK_ID = ZEB2_A_COSTRNG - REQUEST_TASK_ID
- ZEB2_A_COSTCOMP - PROJECT_ID = ZEB2_A_COSTRNG - PROJECT_ID
- ZEB2_A_COSTCOMP - COST_TYPE = ZEB2_A_COSTRNG - COST_TYPE
- ZEB2_A_COSTCOMP - VERSION = ZEB2_A_COSTRNG - VERSION

COST_TYPE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_COSTTYPE

Feldzuordnung:

- ZEB2_C_COSTTYPE - MANDT = SYST - MANDT
- ZEB2_C_COSTTYPE - PROJECT_ID = ZEB2_A_COSTRNG - PROJECT_ID
- ZEB2_C_COSTTYPE - COST_TYPE = ZEB2_A_COSTRNG - COST_TYPE

CURRENCY_KEY wird geprüft gegen Prüftabelle TCURC

Feldzuordnung:

- TCURC - MANDT = SYST - MANDT
- TCURC - WAERS = ZEB2_A_COSTRNG - CURRENCY_KEY

ZEB2_A_COSTCOMP

Kurzbeschreibung: Request Kostenkomponenten
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 1
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 15
Summe der Feldlängen: 169

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
REQUEST_ID	X	CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID
Gesuch-ID				
REQUEST_TASK_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_REQUEST_TASK_ID
Request task ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_COSTCOMP_KEY				Gruppenname KEY
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
COST_TYPE	X	CHAR	4	ZEB2_D_COST_TYPE
Kostentyp				
VERSION	X	NUMC	4	ZEB2_D_VERSION
Version				
INCLUDE ZEB2_S_C_COSTCOMP_DATA				Gruppenname DATA
MATERIAL		CHAR	18	MATNR
Materialnummer				
TXTCOMPONENTTEMPLATE_ID		NUMC	12	ZEB2_D_TXTCOMPTMPL_ID
Text component template ID				
FUNCTION		CHAR	30	BADI_IMPL_NAME
Name einer BAdI-Implementierung				
INCLUDE ZEB2_S_C_CHANGE				Gruppenname CHANGE
CREATED_ON		DATS	8	ERDAT
Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde				
CREATED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
CHANGED_ON		DATS	8	AEDAT
Datum der letzten Änderung				
CHANGED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CHANGED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				

Felder mit Konvertierungs-Routinen:

Feldname	Konvertierungs-Routine
MATERIAL	MATN1

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

REQUEST_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_REQUEST

Feldzuordnung:

ZEB2_A_REQUEST - MANDT	=	ZEB2_A_COSTCOMP - MANDT
ZEB2_A_REQUEST - GESUCH_ID	=	ZEB2_A_COSTCOMP - REQUEST_ID

REQUEST_TASK_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_TASK

Feldzuordnung:

ZEB2_A_TASK - MANDT	=	ZEB2_A_COSTCOMP - MANDT
ZEB2_A_TASK - REQUEST_TASK_ID	=	ZEB2_A_COSTCOMP - REQUEST_TASK_ID

COST_TYPE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_COSTTYPE

Feldzuordnung:

ZEB2_C_COSTTYPE - MANDT	=	SYST - MANDT
ZEB2_C_COSTTYPE - PROJECT_ID	=	ZEB2_A_COSTCOMP - PROJECT_ID
ZEB2_C_COSTTYPE - COST_TYPE	=	ZEB2_A_COSTCOMP - COST_TYPE

ZEB2_A_ACTION

Kurzbeschreibung: Verfahrensstand - Bewegungsdaten
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL1
Größenkategorie: 4
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 11
Summe der Feldlängen: 180

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
ACTION_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_ACTION_ID	Action ID
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
REQUEST		CHAR	14	ZEBP_D_GESUCH_ID	Gesuch-ID
ACTION_CODE		CHAR	4	ZEB2_D_VFSTD_ID	Verfahrensstand-ID
SOURCE		CHAR	1	ZEB2_D_VORIGIN	Herkunft Verfahrensstand
TSTAMPL		DEC	15	TIMESTAMP	UTC-Zeitstempel in Kurzform (JJJJMMTThhmmss)
WHOTXT		CHAR	100	ZEZS_D_WHOTXT	Wer-Bezeichnung
KOMMENTAR		STRG		ZEZS_D_KOMMENTAR	Kommentar
DOC_ID		NUMC	25	ZEBP_D_DOCID	Dokument ID aus der DMS
DOC_VERSION		CHAR	2	ZEZS_DMS_DOK_VERS	Dokumentversion

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_A_ACTION - MANDT

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_A_ACTION - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_A_ACTION - PROJECT_ID

REQUEST wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_A_REQUEST
Feldzuordnung:
 ZEB2_A_REQUEST - MANDT = ZEB2_A_ACTION - MANDT
 ZEB2_A_REQUEST - GESUCH_ID = ZEB2_A_ACTION - REQUEST

ACTION_CODE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_ACTION
Feldzuordnung:
 ZEB2_C_ACTION - MANDT = ZEB2_A_ACTION - MANDT
 ZEB2_C_ACTION - PROJECT_ID = ZEB2_A_ACTION - PROJECT_ID
 ZEB2_C_ACTION - ACTION_CODE = ZEB2_A_ACTION - ACTION_CODE

SOURCE geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEVS_D_VORIGIN
Festwerte:
 S System
 U User

Sekundärindizes

Index-Kennung: ID1
Kurzbeschreibung: Project / Request
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
 PROJECT_ID
 REQUEST

ZEB2_C_GRUPPE

Kurzbeschreibung: Gruppenname - Werte
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMICOTT
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 15
Summe der Feldlängen: 379

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
ID	X	NUMC	10	ZEB2_D_GROUP_ID
Gruppen-ID				
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
GROUP_TYPE		CHAR	30	ZEB2_D_GROUP_TYPE
Group type				
EXTERNAL_GROUP		CHAR	1	FLAG
allgemeines flag				
EMAIL_ADDRESS		CHAR	241	ZEB2_D_EMAIL_ADDRESS
E-Mail-Adresse				
ARCHIVED		CHAR	1	FLAG
allgemeines flag				
INCLUDE ZEB2_S_C_CHANGE				Gruppenname CHANGE
CREATED_ON		DATS	8	ERDAT
Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde				
CREATED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				
CHANGED_ON		DATS	8	AEDAT
Datum der letzten Änderung				
CHANGED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CHANGED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
ADMIN		CHAR	1	FLAG
allgemeines flag				
ORGANISATION_ID		CHAR	20	ZEZS_D_ORG_ID
Organisation ID				

Felder mit Konvertierungs-Routinen:

Feldname	Konvertierungs-Routine
EMAIL_ADDRESS	SXIDN

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT

Feldzuordnung:

ZEB2_C_PROJECT - MANDT	=	ZEB2_C_GRUPPE - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID	=	ZEB2_C_GRUPPE - PROJECT_ID

GROUP_TYPE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_GROUPTYP

Feldzuordnung:

ZEB2_C_GROUPTYP - MANDT	=	ZEB2_C_GRUPPE - MANDT
ZEB2_C_GROUPTYP - PROJECT_ID	=	ZEB2_C_GRUPPE - PROJECT_ID
ZEB2_C_GROUPTYP - GROUP_TYPE	=	ZEB2_C_GRUPPE - GROUP_TYPE

EXTERNAL_GROUP geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ARCHIVED geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

ADMIN geprüft gegen Festwerte aus Domäne FLAG

Festwerte:

	Flag ist nicht gesetzt.
X	Flag gesetzt. Ereignis ist eingetroffen.

Sekundärindizes

Index-Kennung: PRO

Kurzbeschreibung: Project ID

Index auf der Datenbank anlegen

Indexfelder:

MANDT
PROJECT_ID

ZEB2_C_GROUPTYP

Kurzbeschreibung: Group type
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 37

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
GROUP_TYPE	X	CHAR	30	ZEB2_D_GROUP_TYPE	Group type

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_GROUPTYP - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_GROUPTYP - PROJECT_ID

ZEB2_C_GEWAST

Kurzbeschreibung: Gewasser text
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 94

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
RIVER_ID	X	CHAR	40	ZEB2_D_RIVER_ID	Gewasser
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

RIVER_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_GEWAS
Feldzuordnung:
ZEB2_C_GEWAS - MANDT = ZEB2_C_GEWAST - MANDT
ZEB2_C_GEWAS - RIVER_ID = ZEB2_C_GEWAST - RIVER_ID

ZEB2_C_GEWAS

Kurzbeschreibung: Gewasser
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 43

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
RIVER_ID	X	CHAR	40	ZEB2_D_RIVER_ID	Gewasser

ZEB2_C_FIELD_LOG

Kurzbeschreibung: User field log - field filter
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EKARMAR001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 6
Summe der Feldlängen: 128

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
SCREEN	X	CHAR	4	ZEB2_D_FIELD_LOG_SCREEN
User field log - screen				
TYPE	X	CHAR	30	TYPENAME
Name des Dictionary Typs				
FIELD	X	CHAR	30	NAME_FELD
Feldname				
ACTIVE		CHAR	1	ZEB2_D_FILTER_ACTIVE
Is filter active?				
DESCRIPTION		CHAR	60	AS4TEXT
Kurzbeschreibung von Repository-Objekten				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

SCREEN geprüft gegen Festwerte aus Domäne ZEB2_D_FIELD_LOG_SCREEN
Festwerte:

AFB	AfB
GESU	Gesuch
TASK	Request task
UBER	Übersicht

ACTIVE geprüft gegen Festwerte aus Domäne XFELD

Festwerte:

X	nein
	ja

ZEB2_C_FIELDNT

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 134

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
FIELDNAME	X	CHAR	80	ZEB2_D_FIELDNAME	
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_FIELDNT - MANDT

FIELDNAME wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_FIELDN
Feldzuordnung:
ZEB2_C_FIELDN - MANDT = ZEB2_C_FIELDNT - MANDT
ZEB2_C_FIELDN - FIELDNAME = ZEB2_C_FIELDNT - FIELDNAME

LANGU wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEB2_C_FIELDNT - LANGU

ZEB2_C_FIELDN

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 83

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
FIELDNAME	X	CHAR	80	ZEB2_D_FIELDNAME	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_FIELDN - MANDT

ZEB2_C_FIELD

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung erlaubt, aber ausgeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 8
Summe der Feldlängen: 106

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_SCR		Gruppenname	KEY
SCREEN	X	CHAR	10	ZEB2_D_SCREEN	
STATUS	X	CHAR	5	ZEB2_D_PROCESS_STATUS	
STATUS2	X	CHAR	5	ZEB2_D_PROCESS_STATUS2	
FIELDNAME	X	CHAR	80	ZEB2_D_FIELDNAME	
EDIT_MODE	X	CHAR	1	ZEB2_D_EDIT_MODE	
INCLUDE		ZEB2_S_SCR		Gruppenname	SETTINGS
VISIBLE		CHAR	1	ZEB2_D_VISIBLE	
EDITABLE		CHAR	1	ZEB2_D_EDITABLE	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

SCREEN wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_SCREEN
Feldzuordnung:
ZEB2_C_SCREEN - MANDT = ZEB2_C_FIELD - MANDT
ZEB2_C_SCREEN - SCREEN = ZEB2_C_FIELD - SCREEN

STATUS wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PRCSTAT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PRCSTAT - MANDT = ZEB2_C_FIELD - MANDT
ZEB2_C_PRCSTAT - STATUS = ZEB2_C_FIELD - STATUS

STATUS2 wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PRCSTAT2
Feldzuordnung:
 ZEB2_C_PRCSTAT2 - MANDT = ZEB2_C_FIELD - MANDT
 ZEB2_C_PRCSTAT2 - STATUS2 = ZEB2_C_FIELD - STATUS2

FIELDNAME wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_FIELDN
Feldzuordnung:
 ZEB2_C_FIELDN - MANDT = ZEB2_C_FIELD - MANDT
 ZEB2_C_FIELDN - FIELDNAME = ZEB2_C_FIELD - FIELDNAME

EDIT_MODE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_MODE
Feldzuordnung:
 ZEB2_C_MODE - MANDT = ZEB2_C_FIELD - MANDT
 ZEB2_C_MODE - EDIT_MODE = ZEB2_C_FIELD - EDIT_MODE

VISIBLE geprüft gegen Festwerte aus Domäne XFELD
Festwerte:

	nein
X	ja

EDITABLE geprüft gegen Festwerte aus Domäne XFELD
Festwerte:

	nein
X	ja

ZEB2_C_DWSTAT

Kurzbeschreibung: Dokumentenworkflow Type
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EKARMAR001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 6

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
DWSTAT	X	CHAR	3	ZEB2_D_DWSTAT	Workfllow-Status

ZEB2_C_DWFTYP

Kurzbeschreibung: Dokumentenworkflow
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EKARMAR001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 2
Summe der Feldlängen: 6

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
DWFTYP	X	CHAR	3	ZEB2_D_DWFLTYP	Dokument-Workflow Typ

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_DWFTYP - MANDT

ZEB2_C_DOC_GROUP

Kurzbeschreibung:
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 17

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
GROUP_ID	X	NUMC	10	ZEB2_D_GROUP_ID	Gruppen-ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

GROUP_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_GRUPPE
Feldzuordnung:
ZEB2_C_GRUPPE - MANDT = ZEB2_C_DOC_GROUP - MANDT
ZEB2_C_GRUPPE - ID = ZEB2_C_DOC_GROUP - GROUP_ID

ZEB2_C_DOCTYPET

Kurzbeschreibung: Dokumenttyp
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 6
Summe der Feldlängen: 82

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
DOCUMENTTYPE_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_DOCUMENTTYPE_ID	Dokumenttypschlüssel
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DOCUMENT_TYPE_NAME		CHAR	20	ZEB2_D_NAME	
DOCUMENT_TYPE_DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:	
Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_DOCTYPE
Feldzuordnung:
ZEB2_C_DOCTYPE - MANDT = ZEB2_C_DOCTYPET - MANDT
ZEB2_C_DOCTYPE - DOCUMENTTYPE_ID = ZEB2_C_DOCTYPET - DOCUMENTTYPE_ID
ZEB2_C_DOCTYPE - PROJECT_ID = ZEB2_C_DOCTYPET - PROJECT_ID

LANGU wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEB2_C_DOCTYPET - LANGU

ZEB2_C_DOCTYPE

Kurzbeschreibung: Dokumenttyp
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 11

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
DOCUMENTTYPE_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_DOCUMENTTYPE_ID	Dokumenttypschlüssel
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_DOCTYPE - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_DOCTYPE - PROJECT_ID

ZEB2_C_DOCTMPL

Kurzbeschreibung: Dokumentvorlage
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 12
Summe der Feldlängen: 151

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_C_DOCUMENTTEMPLAT				Gruppenname KEY
DOCUMENTTEMPLATE_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_DOCUMENTTEMPLATE_ID
Dokumentschabloneschlüssel				
LANGU	X	LANG	1	SPRAS
Sprachenschlüssel				
INCLUDE ZEB2_S_C_DOCUMENTTEMPLAT				Gruppenname DATA
INCLUDE ZEB2_S_DB_DOCUMENT				
DOCUMENT_NAME		CHAR	20	ZEB2_D_NAME
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
DOCUMENTTYPE_ID		CHAR	4	ZEB2_D_DOCUMENTTYPE_ID
Dokumenttypschlüssel				
COMPLEX		CHAR	1	BOOLE_D
Datenelement zur Domäne BOOLE: TRUE (='X') und FALSE (=' ')				
CREATED_ON		DATS	8	ERDAT
Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				
CHANGED_ON		DATS	8	AEDAT
Datum der letzten Änderung				
CHANGED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				
DOCUMENTTMPL_DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION
Beschreibung				

Felder mit Konvertierungs-Routinen:	
Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

COMPLEX geprüft gegen Festwerte aus Domäne BOOLE	
Festwerte:	
	FALSE
X	TRUE

ZEB2_C_DCScheme

Kurzbeschreibung: Default request Kalkulationschemata
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 17

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
CALCULATION_SCHEME_ID		NUMC	10	ZEB2_D_CALCULATION_SCHEME_ID	Calculation scheme ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_DCScheme - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_DCScheme - PROJECT_ID

CALCULATION_SCHEME_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_CSchemeH
Feldzuordnung:
ZEB2_C_CSchemeH - MANDT = ZEB2_C_DCScheme - MANDT
ZEB2_C_CSchemeH - CALC_SCHEME_ID = ZEB2_C_DCScheme - CALCULATION_SCHEME_ID

ZEB2_C_CSCHEMEP

Kurzbeschreibung: Kalkulationsschemata - Positionen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 8
Summe der Feldlängen: 40

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_C_CALC_SCHEMEH_K				Gruppenname KEY
CALC_SCHEME_ID	X	NUMC	10	ZEB2_D_CALCULATION_SCHEME_ID
Calculation scheme ID				
POS	X	NUMC	4	ZEB2_D_CALC_SCHEME_POSITION
Kalkulationsschemata Stelle				
POSITION_CALC_SCHEME_ID		NUMC	10	ZEB2_D_CALCULATION_SCHEME_ID
Calculation scheme ID				
COST_TYPE		CHAR	4	ZEB2_D_COST_TYPE
Kostentyp				
VON		NUMC	4	ZEB2_D_CALC_SCHEME_POSITION
Kalkulationsschemata Stelle				
BIS		NUMC	4	ZEB2_D_CALC_SCHEME_POSITION
Kalkulationsschemata Stelle				
DEFAULT_USE		CHAR	1	XFELD
Feld zum Ankreuzen				

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

CALC_SCHEME_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_CSCHEMEH
Feldzuordnung:
 ZEB2_C_CSCHEMEH - MANDT = ZEB2_C_CSCHEMEP - MANDT
 ZEB2_C_CSCHEMEH - CALC_SCHEME_ID = ZEB2_C_CSCHEMEP - CALC_SCHEME_ID

COST_TYPE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_COSTTYPE

Feldzuordnung:

- ZEB2_C_COSTTYPE - MANDT = ZEB2_C_CSCHMEP - MANDT
- ZEB2_C_COSTTYPE - PROJECT_ID = * (generisch)
- ZEB2_C_COSTTYPE - COST_TYPE = ZEB2_C_CSCHMEP - COST_TYPE

DEFAULT_USE geprüft gegen Festwerte aus Domäne XFELD

Festwerte:

	nein
X	ja

ZEB2_C_CSCHEMEHT

Kurzbeschreibung: Kalkulationsschemata - Textabellen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 64

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_C_CALC_CALC_SCHEME_ID	X	NUMC	10	ZEB2_D_CALCULATION_SCHEME_ID
Calculation scheme ID				
LANGU	X	LANG	1	SPRAS
Sprachenschlüssel				
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION
Beschreibung				

Felder mit Konvertierungs-Routinen:	
Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_CSCHEMEHT - MANDT

LANGU wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEB2_C_CSCHEMEHT - LANGU

ZEB2_C_CSCHHEMEH

Kurzbeschreibung: Kalkulationsschemata - Kopf
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 14
Summe der Feldlängen: 149

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_C_CALC_SCHE				Gruppenname KEY
CALC_SCHEME_ID	X	NUMC	10	ZEB2_D_CALCULATION_SCHEME_ID
Calculation scheme ID				
INCLUDE ZEB2_S_C_CALC_SCHE				Gruppenname DATA
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
CALCULATION_SCHEME		CHAR	30	ZEB2_D_CALCULATION_SCHEME
Kalkulationschemata				
GROUP_ID		NUMC	10	ZEB2_D_GROUP_ID
Gruppen-ID				
VERSION		NUMC	4	ZEB2_D_VERSION
Version				
INCLUDE ZEB2_S_C_CALC_SCHE				Gruppenname ADD_DATA
TS_ID		NUMC	12	ZEB2_D_TS_ID
VALID_FROM		DATS	8	DATAB
Datum gültig ab				
INCLUDE ZEB2_S_C_CHANGE				Gruppenname CHANGE
CREATED_ON		DATS	8	ERDAT
Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde				
CREATED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				
CHANGED_ON		DATS	8	AEDAT
Datum der letzten Änderung				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
CHANGED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CHANGED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				

Sekundärindizes

Index-Kennung: NAT
Kurzbeschreibung: Natural key - unique
Unique-Index. Indexfelder haben Schlüsseleigenschaft.
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
MANDT
PROJECT_ID
CALCULATION_SCHEME
GROUP_ID
VERSION

Index-Kennung: PRO
Kurzbeschreibung: Project ID
Index nicht auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
MANDT
PROJECT_ID

Index-Kennung: TSK
Kurzbeschreibung: Task
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
MANDT
TS_ID

ZEB2_C_COSTTYPET

Kurzbeschreibung: Kostentyp - Texttabelle
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung erlaubt, aber ausgeschaltet
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 62

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
COST_TYPE	X	CHAR	4	ZEB2_D_COST_TYPE	Kostentyp
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_DESCRIPTION	Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_COSTTYPET - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_COSTTYPET - PROJECT_ID

COST_TYPE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_COSTTYPE
Feldzuordnung:
ZEB2_C_COSTTYPE - MANDT = ZEB2_C_COSTTYPET - MANDT
ZEB2_C_COSTTYPE - PROJECT_ID = ZEB2_C_COSTTYPET - PROJECT_ID
ZEB2_C_COSTTYPE - COST_TYPE = ZEB2_C_COSTTYPET - COST_TYPE

LANGU wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEB2_C_COSTTYPET - LANGU

ZEB2_C_COSTTYPE

Kurzbeschreibung: Kostentyp
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 30

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
COST_TYPE	X	CHAR	4	ZEB2_D_COST_TYPE	Kostentyp
MAX_PRICE		CURR	14	ZEB2_D_MAX_CURR	Maximalpreis
CURRENCY_KEY		CUKY	5	WAERS	Währungsschlüssel

Felder mit Referenzfeldern:		
Feldname	Referenzfeld	
MAX_PRICE	ZEB2_C_COSTTYPE-CURRENCY_KEY	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_COSTTYPE - MANDT

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_COSTTYPE - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_COSTTYPE - PROJECT_ID

Sekundärindizes

Index-Kennung: PRO
Kurzbeschreibung: Project ID
Index nicht auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
 MANDT
 PROJECT_ID

ZEB2_C_COSTRNG

Kurzbeschreibung: Kostenkomponenten - Konditionen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 1
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 10
Summe der Feldlängen: 71

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_C_COSTCOMP				Gruppenname KEY
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
COST_TYPE	X	CHAR	4	ZEB2_D_COST_TYPE
Kostentyp				
VERSION	X	NUMC	4	ZEB2_D_VERSION
Version				
POS	X	NUMC	4	ZEB2_D_COST_COMP_RNG_POSITION
Cost component range position				
INCLUDE ZEB2_S_C_COSTRNG				Gruppenname DATA
CURRENCY_KEY		CUKY	5	WAERS
Währungsschlüssel				
VON		CURR	14	ZEB2_D_VON_CURR
Wert Von				
BIS		CURR	14	ZEB2_D_BIS_CURR
Wert Bis				
RESULT_CURRENCY		CURR	14	ZEB2_D_CURR
Ergebnis Wert				
RESULT_PERCENTAGE		DEC	5	ZEB2_D_PERCENTAGE
%				

Felder mit Referenzfeldern:

Feldname	Referenzfeld
VON	ZEB2_C_COSTRNG-CURRENCY_KEY
BIS	ZEB2_C_COSTRNG-CURRENCY_KEY
RESULT_CURRENCY	ZEB2_C_COSTRNG-CURRENCY_KEY

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_COMPCODE

Feldzuordnung:

- ZEB2_C_COMPCODE - MANDT = ZEB2_C_COSTRNG - MANDT
- ZEB2_C_COMPCODE - PROJECT_ID = ZEB2_C_COSTRNG - PROJECT_ID
- ZEB2_C_COMPCODE - COMPLETION_CODE = * (generisch)

COST_TYPE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_COSTTYPE

Feldzuordnung:

- ZEB2_C_COSTTYPE - MANDT = SYST - MANDT
- ZEB2_C_COSTTYPE - PROJECT_ID = ZEB2_C_COSTRNG - PROJECT_ID
- ZEB2_C_COSTTYPE - COST_TYPE = ZEB2_C_COSTRNG - COST_TYPE

CURRENCY_KEY wird geprüft gegen Prüftabelle TCURC

Feldzuordnung:

- TCURC - MANDT = SYST - MANDT
- TCURC - WAERS = ZEB2_C_COSTRNG - CURRENCY_KEY

ZEB2_C_COSTCOMP

Kurzbeschreibung: Kostenkomponenten
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 1
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 13
Summe der Feldlängen: 143

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_C_COSTCOMP_KEY				Gruppenname KEY
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
COST_TYPE	X	CHAR	4	ZEB2_D_COST_TYPE
Kostentyp				
VERSION	X	NUMC	4	ZEB2_D_VERSION
Version				
INCLUDE ZEB2_S_C_COSTCOMP_DATA				Gruppenname DATA
MATERIAL		CHAR	18	MATNR
Materialnummer				
TXTCOMPONENTTEMPLATE_ID		NUMC	12	ZEB2_D_TXTCOMPTMPL_ID
Text component template ID				
FUNCTION		CHAR	30	BADI_IMPL_NAME
Name einer BAdI-Implementierung				
INCLUDE ZEB2_S_C_CHANGE				Gruppenname CHANGE
CREATED_ON		DATS	8	ERDAT
Datum, an dem der Satz hinzugefügt wurde				
CREATED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				
CREATED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CREATE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt hinzugefügt hat				
CHANGED_ON		DATS	8	AEDAT
Datum der letzten Änderung				
CHANGED_TIME		TIMS	6	AETIME
Änderungszeit				

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
CHANGED_BY		CHAR	20	ZEB2_D_CHANGE_USER
Name des Sachbearbeiters, der das Objekt geändert hat.				

Felder mit Konvertierungs-Routinen:

Feldname	Konvertierungs-Routine
MATERIAL	MATN1

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

COST_TYPE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_COSTTYPE

Feldzuordnung:

- ZEB2_C_COSTTYPE - MANDT = SYST - MANDT
- ZEB2_C_COSTTYPE - PROJECT_ID = ZEB2_C_COSTCOMP - PROJECT_ID
- ZEB2_C_COSTTYPE - COST_TYPE = ZEB2_C_COSTCOMP - COST_TYPE

Sekundärindizes

Index-Kennung: PRO

Kurzbeschreibung: Project id

Index auf der Datenbank anlegen

Indexfelder:

- MANDT
- PROJECT_ID

ZEB2_C_COMPCODET

Kurzbeschreibung: Abschlusscode
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 5
Summe der Feldlängen: 78

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
COMPLETION_CODE	X	CHAR	20	ZEB2_D_COMPLETION_CODE	Abschlusscode
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	50	ZEB2_D_COMPCODE_DESCRIPTION	Abschlusscode

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_COMPCODE
Feldzuordnung:
ZEB2_C_COMPCODE - MANDT = ZEB2_C_COMPCODET - MANDT
ZEB2_C_COMPCODE - PROJECT_ID = ZEB2_C_COMPCODET - PROJECT_ID
ZEB2_C_COMPCODE - COMPLETION_CODE = ZEB2_C_COMPCODET - COMPLETION_CODE

LANGU wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEB2_C_COMPCODET - LANGU

ZEB2_C_COMPCODE

Kurzbeschreibung: Abschlusscode
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 27

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
COMPLETION_CODE	X	CHAR	20	ZEB2_D_COMPLETION_CODE	Abschlusscode

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_COMPCODE - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_COMPCODE - PROJECT_ID

ZEB2_C_BESART

Kurzbeschreibung: Beschluss art
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 40

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
BESCHLUSS_ART	X	CHAR	33	ZEB2_D_BESCHLUSS_ART	Beschluss art

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_BESART - MANDT

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_BESART - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_BESART - PROJECT_ID

ZEB2_C_BAUGSTYPT

Kurzbeschreibung: Baugesuchstyp - Texttabelle
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 159

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
ID	X	CHAR	5	ZEB2_D_BAUGESTYP_ID	Baugesuchstyp-D
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	150	ZEB2_D_BAUGESTYP_DESCRIPTION	Baugesuchstyp Beschreibung

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_BAUGSTYP
Feldzuordnung:
ZEB2_C_BAUGSTYP - MANDT = ZEB2_C_BAUGSTYPT - MANDT
ZEB2_C_BAUGSTYP - ID = ZEB2_C_BAUGSTYPT - ID

ZEB2_C_BAUGSTYP

Kurzbeschreibung: Baugesuchstyp - Werte
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 12

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_C_B		Gruppenname	BAU
ID	X	CHAR	5	ZEB2_D_BAUGESTYP_ID	Baugesuchstyp-D
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_BAUGSTYP - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_BAUGSTYP - PROJECT_ID

Sekundärindizes

Index-Kennung: PRO
Kurzbeschreibung: Project ID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
MANDT
PROJECT_ID

ZEB2_C_BAHNT

Kurzbeschreibung: Bahn - Texttabelle
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 4
Summe der Feldlängen: 157

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
ID	X	NUMC	3	ZEB2_D_BAHN_ID	Bahn-ID
LANGU	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
DESCRIPTION		CHAR	150	ZEB2_D_BAHN_DESCRIPTION	Bahnen

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
LANGU	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_BAHN
Feldzuordnung:
ZEB2_C_BAHN - MANDT = ZEB2_C_BAHNT - MANDT
ZEB2_C_BAHN - ID = ZEB2_C_BAHNT - ID

ZEB2_C_BAHN

Kurzbeschreibung: Bahn - Werte
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 10

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
INCLUDE		ZEB2_S_C_B		Gruppenname	BAHN
ID	X	NUMC	3	ZEB2_D_BAHN_ID	Bahn-ID
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_BAHN - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_BAHN - PROJECT_ID

Sekundärindizes

Index-Kennung: PRO
Kurzbeschreibung: Project ID
Index auf der Datenbank anlegen
Indexfelder:
MANDT
PROJECT_ID

ZEB2_C_AUTH_ROLE

Kurzbeschreibung: Custom Authorization - Role definition
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 68

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
ROLE	X	CHAR	15	ZEB2_D_AUTH_ROLE	Custom Authorization - Role
ROLE_DESC		CHAR	50	ZEB2_D_AUTH_ROLE_DESC	Custom Authorization - Role Description

ZEB2_C_AUTH_R4U

Kurzbeschreibung: Custom Authorization - Role for User
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 38

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
USER_NAME	X	CHAR	20	ZEB2_D_USER_NAME	Sachbearbeiter
ROLE	X	CHAR	15	ZEB2_D_AUTH_ROLE	Custom Authorization - Role

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ROLE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_AUTH_ROLE
Feldzuordnung:
 ZEB2_C_AUTH_ROLE - MANDT = ZEB2_C_AUTH_R4U - MANDT
 ZEB2_C_AUTH_ROLE - ROLE = ZEB2_C_AUTH_R4U - ROLE

ZEB2_C_AUTH_ACTV

Kurzbeschreibung: Custom Authorization - Acitivity definition
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung eingeschaltet
Vollständige Pufferung
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 68

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
ACTIVITY	X	CHAR	15	ZEB2_D_AUTH_ACTIVITY
Custom Autorization - Activity				
ACTIVITY_DESC		CHAR	50	ZEB2_D_AUTH_ACTIVITY_DESC
Custom Authorization - Acitivity Description				

ZEB2_C_AUTH_A4R

Kurzbeschreibung: Custom Authorization - Acitivity for Role
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung eingeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 33

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
ROLE	X	CHAR	15	ZEB2_D_AUTH_ROLE	Custom Authorization - Role
ACTIVITY	X	CHAR	15	ZEB2_D_AUTH_ACTIVITY	Custom Autorization - Activity

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

ROLE wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_AUTH_ROLE
Feldzuordnung:
 ZEB2_C_AUTH_ROLE - MANDT = ZEB2_C_AUTH_A4R - MANDT
 ZEB2_C_AUTH_ROLE - ROLE = ZEB2_C_AUTH_A4R - ROLE

ACTIVITY wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_AUTH_ACTV
Feldzuordnung:
 ZEB2_C_AUTH_ACTV - MANDT = ZEB2_C_AUTH_A4R - MANDT
 ZEB2_C_AUTH_ACTV - ACTIVITY = ZEB2_C_AUTH_A4R - ACTIVITY

ZEB2_C_ACTION_T

Kurzbeschreibung: Verfahrensstand-Vorlagen Texte
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 2
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 6
Summe der Feldlängen: 212

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
ACTION_CODE	X	CHAR	4	ZEB2_D_VFSTD_ID	Verfahrensstand-ID
SPRAS	X	LANG	1	SPRAS	Sprachenschlüssel
ACTION_TXT		CHAR	100	ZEZS_D_VF_ACTION	Verfahrensstand-Aktion
STEP_TXT		CHAR	100	ZEZS_D_VF_STEP	Verfahrensstand-Schritt

Felder mit Konvertierungs-Routinen:		
Feldname	Konvertierungs-Routine	
SPRAS	ISOLA	

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_ACTION_T - MANDT

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_ACTION
Feldzuordnung:
ZEB2_C_ACTION - MANDT = ZEB2_C_ACTION_T - MANDT
ZEB2_C_ACTION - PROJECT_ID = ZEB2_C_ACTION_T - PROJECT_ID
ZEB2_C_ACTION - ACTION_CODE = ZEB2_C_ACTION_T - ACTION_CODE

SPRAS wird geprüft gegen Prüftabelle T002
Feldzuordnung:
T002 - SPRAS = ZEB2_C_ACTION_T - SPRAS

ZEB2_C_ACTION

Kurzbeschreibung: Verfahrensstand -Vorlagen
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwickungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMARWIE001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: C
Tabellenpflege erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL2
Größenkategorie: 0
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 3
Summe der Feldlängen: 11

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.	Kurztext
MANDT	X	CLNT	3	MANDT	Mandant
PROJECT_ID	X	CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID	Projekt ID
ACTION_CODE	X	CHAR	4	ZEB2_D_VFSTD_ID	Verfahrensstand-ID

Eingabeprüfungen (Fremdschlüssel, Festwerte)

MANDT wird geprüft gegen Prüftabelle T000
Feldzuordnung:
T000 - MANDT = ZEB2_C_ACTION - MANDT

PROJECT_ID wird geprüft gegen Prüftabelle ZEB2_C_PROJECT
Feldzuordnung:
ZEB2_C_PROJECT - MANDT = ZEB2_C_ACTION - MANDT
ZEB2_C_PROJECT - PROJECT_ID = ZEB2_C_ACTION - PROJECT_ID

ZEB2_A_TXTCOMP

Kurzbeschreibung: Textbaustein
Transparente Tabelle
Aktive Version

Verwaltung

Entwicklungsklasse: ZEB2
Letzter Änderer: EMACBUD001
Datum der letzten Änderung: 17.03.2023
Auslieferungsklasse: A
Tabellenpflege nicht erlaubt

Technische Einstellungen

Datenart: APPL0
Größenkategorie: 3
Pufferung nicht erlaubt
Protokollierung ausgeschaltet

Feldstruktur

Feldanzahl: 7
Summe der Feldlängen: 232

Feldname	K	Typ	Länge	Datenelem.
Kurztext				
MANDT	X	CLNT	3	MANDT
Mandant				
INCLUDE ZEB2_S_A_TXTCOMPONENT_K				Gruppenname KEY
TXTCOMPONENT_ID	X	NUMC	12	ZEB2_D_TXTCOMPONENT_ID
Textbaustein - Schlüssel				
LANGU	X	LANG	1	SPRAS
Sprachenschlüssel				
INCLUDE ZEB2_S_A_TXTCOMPONENT_D				Gruppenname DATA
INCLUDE ZEB2_S_DB_TXTCOMPONENT				
PROJECT_ID		CHAR	4	ZEB2_D_PROJECT_ID
Projekt ID				
TXTCOMPONENTDESCRIPTION		CHAR	200	ZEB2_D_TXTCOMP_DESCRIPTION
Textbausteinbeschreibung				
COMPONENT_TEXT		STRG		LXESTRING
Text				
TXTCOMPONENTTEMPLATE_ID		NUMC	12	ZEB2_D_TXTCOMPTMPL_ID
Text component template ID				

Felder mit Konvertierungs-Routinen:	
Feldname	Konvertierungs-Routine
LANGU	ISOLA

Inhaltsverzeichnis

ZEB2_C_SRCHTB_DC	1
ZEB2_C_SO_SETT	2
ZEB2_C_SO_PARTN	3
ZEB2_C_SCREEN_T	4
ZEB2_C_SCREEN	5
ZEB2_C_SCHZZONET	6
ZEB2_C_SCHZZONE	7
ZEB2_C_SCHEME_P	8
ZEB2_C_SCHEME_H	9
ZEB2_C_REQ_TYPET	11
ZEB2_C_REQ_TYPE	12
ZEB2_C_PROJECTT	13
ZEB2_C_PROJECT	14
ZEB2_C_PRCSTATT	15
ZEB2_C_PRCSTAT2T	16
ZEB2_C_PRCSTAT2	17
ZEB2_C_PRCSTAT	18
ZEB2_C_OTHERT	19
ZEB2_C_OTHER	20
ZEB2_C_NTZONET	21
ZEB2_C_NTZONE	22
ZEB2_C_MSGFILTER	23
ZEB2_C_MONTH	25
ZEB2_C_MODET	26
ZEB2_C_MODE	27
ZEB2_C_MARAT	28
ZEB2_C_MARA	29
ZEB2_C_MANTSTYPE	31
ZEB2_C_LEGALRT	32
ZEB2_C_LEGALR	33
ZEB2_C_KANAL	34
ZEB2_C_JUDGCODE	35
ZEB2_C_INITROGRP	36
ZEB2_C_HOLIDAYT	37
ZEB2_C_HOLIDAY	38
ZEB2_C_GRUPPE_SB	40
ZEB2_C_WORKFLOW	41
ZEB2_C_WF_TYPET	43
ZEB2_C_WF_TYPE	44
ZEB2_C_WF_TS	45
ZEB2_C_VERZOGE	46
ZEB2_C_TXTPLCHLD	47
ZEB2_C_TXTCT_VAR	48
ZEB2_C_TXTCOMTMP	49
ZEB2_C_TXTCOMPGT	51
ZEB2_C_TXTCOMCON	52
ZEB2_C_TXTCG_CT	54
ZEB2_C_TXTBLTMPL	55
ZEB2_C_TXTBLCKTT	56
ZEB2_C_TXC_HR_FA	57
ZEB2_C_TXCT_H_GR	58
ZEB2_C_TXCT_HIER	59

ZEB2_C_TXBLT_COT	61
ZEB2_C_TS_TYPET	63
ZEB2_C_TS_TYPE	64
ZEB2_C_TS_SZZONE	65
ZEB2_C_TS_NTZONE	66
ZEB2_C_TS_CODE	67
ZEB2_C_TS_BGSTYP	68
ZEB2_C_TS_BAHN	69
ZEB2_C_TREX_IDX	70
ZEB2_C_TC_TCG	71
ZEB2_C_TASK_PRO	72
ZEB2_C_TASK	75
ZEB2_C_SUSREASON	81
ZEB2_C_STRTYPT	82
ZEB2_C_STRTYP	83
ZEB2_C_SRCH_TASK	84
ZEB2_C_SRCH_REQ	86
ZEB2_C_SRCH_DOCS	88
ZEB2_C_SRCHTB_TS	89
ZEB2_C_SRCHTB_RQ	90
ZEB2_C_GRUPPET	91
ZEB2_A_TXTBLOCK	92
ZEB2_A_TXBLK_COM	93
ZEB2_A_TASK	94
ZEB2_A_SUSPENS	101
ZEB2_A_SRCH_PROT	103
ZEB2_A_SRCH_PROF	104
ZEB2_A_SRCH_FLD	106
ZEB2_A_SD	108
ZEB2_A_RQ_SZZONE	109
ZEB2_A_RQ_STRTYP	110
ZEB2_A_RQ_NTZONE	111
ZEB2_A_RQ_GEWAS	112
ZEB2_A_RQ_BGSTYP	113
ZEB2_A_RQ_BAHN	114
ZEB2_A_REQ_EDIT	115
ZEB2_A_REQUEST	116
ZEB2_A_REQLINK	123
ZEB2_A_RECHTSM	125
ZEB2_A_MITTEIL	126
ZEB2_A_IGEKO	128
ZEB2_A_GESCOST	129
ZEB2_A_FORUM	132
ZEB2_A_FIELD_LOG	134
ZEB2_A_DWF_REC	135
ZEB2_A_DWF_DOC	137
ZEB2_A_DWFLOW	139
ZEB2_A_DOCUMENT	141
ZEB2_A_DMS_GROUP	143
ZEB2_A_CSCHEMEP	144
ZEB2_A_CSCHEMEHT	146
ZEB2_A_CSCHEMEH	148
ZEB2_A_COSTTYPET	150
ZEB2_A_COSTTYPE	152

ZEB2_A_COSTRNG	153
ZEB2_A_COSTCOMP	155
ZEB2_A_ACTION	157
ZEB2_C_GRUPPE	159
ZEB2_C_GROUPTYP	161
ZEB2_C_GEWAST	162
ZEB2_C_GEWAS	163
ZEB2_C_FIELD_LOG	164
ZEB2_C_FIELDNT	166
ZEB2_C_FIELDN	167
ZEB2_C_FIELD	168
ZEB2_C_DWSTAT	170
ZEB2_C_DWFTYP	171
ZEB2_C_DOC_GROUP	172
ZEB2_C_DOCTYPET	173
ZEB2_C_DOCTYPE	174
ZEB2_C_DOCTMPL	175
ZEB2_C_DCSCHEME	177
ZEB2_C_CSCHEMEP	178
ZEB2_C_CSCHEMEHT	180
ZEB2_C_CSCHEMEH	181
ZEB2_C_COSTTYPET	183
ZEB2_C_COSTTYPE	185
ZEB2_C_COSTRNG	187
ZEB2_C_COSTCOMP	189
ZEB2_C_COMPCODET	191
ZEB2_C_COMPCODE	192
ZEB2_C_BESART	193
ZEB2_C_BAUGSTYPT	194
ZEB2_C_BAUGSTYP	195
ZEB2_C_BAHNT	196
ZEB2_C_BAHN	197
ZEB2_C_AUTH_ROLE	198
ZEB2_C_AUTH_R4U	199
ZEB2_C_AUTH_ACTV	200
ZEB2_C_AUTH_A4R	201
ZEB2_C_ACTION_T	202
ZEB2_C_ACTION	204
ZEB2_A_TXTCOMP	205