New Big Play

ref. 0986.5



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/xgzPYNrKRaw

Medidas do produto: **2,33 × 1,34 × 1,49 m**
Para subir, escalar, se esconder e escorregar: degraus nas paredes, plataforma, esconderijo embaixo com janelas para todos os lados e escorregador
Peso máximo: 100 kg na plataforma
Faixa etária: a partir de 3 anos
Montagem por um adulto, com a ajuda de uma segunda pessoa; sem ferramentas.
5 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte nesta ordem: o **piso** na **parede B**, a **parede C** no piso, a **parede A**, a **parede D** e o **escorregador**. O piso só entra de lado, por isso vai antes das paredes A e D.
- As paredes A e D entram de cima para baixo: os ganchos ficam sobre a borda das paredes B e C e descem. Se a parede não descer reto, levante e encaixe de novo.
- Monte sobre piso plano: com o piso torto, os encaixes não se alinham.

Ferramentas

- Não precisa de ferramenta: todas as peças são de encaixe

A montagem não usa parafusos.

LISTA DE MATERIAIS

Peças do New Big Play



PAREDE AZUL, COM ENCAIXE DO ESCORREGADOR (A)
Nº 1 · ref. 986502
1×



PAREDE VERMELHA (B)
Nº 2 · ref. 986505
1×



PAREDE ROXA (C)
Nº 3 · ref. 986504
1×



PAREDE AMARELA (D)
Nº 4 · ref. 986503
1×



PISO (E)
Nº 5 · ref. 947604
1×



ESCORREGADOR (F)
Nº 6 · ref. 947605
1×

MONTAGEM DO PRODUTO


Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

1


PASSO 1 DE 5

Piso na parede B



B Parede vermelha (B)

E Piso (E)



As abas do piso entram nos rasgos da parede B

E As abas do piso entram nos rasgos da parede

Separe as peças: a **parede A**, azul, que recebe o escorregador; a **parede B**, vermelha; a **parede C**, roxa; a **parede D**, amarela; o **piso (E)**, verde; e o **escorregador (F)**, laranja.

Fique com a **parede B** em pé. O **piso (E)** tem duas abas em cada ponta: encaixe as abas de uma ponta nos dois rasgos da parede B, na altura do meio da parede, e empurre o piso até ele encostar na parede.

ATENÇÃO
As paredes são grandes: monte com a ajuda de uma segunda pessoa, que segura as paredes em pé.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Piso (E)
ref. 947604




1× Parede vermelha (B)
ref. 986505



Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 5

2 Parede C no piso



C Parede roxa (C)


Encaixe a **parede C**, roxa, na outra ponta do piso: as abas do piso entram nos dois rasgos da parede C. Empurre a parede até ela encostar no piso.

As paredes B e C ficam em pé, uma de frente para a outra, presas pelo piso.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Parede roxa (C)
ref. 986504




Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 5

3 Parede A



A Parede azul (A)



Os ganchos da parede A descem por fora da borda das paredes B e C


A Gancho da parede A

Levante a **parede A**, azul, uns 10 cm acima do chão, do lado do piso, com o encaixe do escorregador (a abertura na altura do piso) virado para fora.

Ponha os 3 ganchos de cada ponta da parede A sobre a borda das paredes B e C e desça a parede: os ganchos descem por fora da borda e prendem. Se precisar, apoie o peso do corpo na parede até ela assentar no chão.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede azul (A)
ref. 986502



Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 5

4 Parede D



D Parede amarela (D)

Do outro lado, coloque a **parede D**, amarela, do mesmo jeito: de cima para baixo, com os ganchos sobre a borda de trás das paredes B e C.

Confira se as quatro paredes estão encaixadas por inteiro e apoiadas no chão.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede amarela (D)
ref. 986503




Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 5

5 Escorregador



F Escorregador (F)



Os ganchos do escorregador passam por cima da borda da abertura

F Os ganchos do escorregador passam por cima da borda

Apoie a ponta de cima do **escorregador (F)** na abertura de baixo da parede A, na altura do piso: os ganchos da ponta passam por cima da borda e descem por dentro.

A outra ponta do escorregador fica apoiada no chão.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Escorregador (F) ref. 947605



Como fica ao final do passo 5

DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa




Piso

As duas abas de cada ponta do piso entram nos rasgos das paredes B e C, de lado.



Paredes A e D

Os 3 ganchos de cada ponta descem de cima para baixo por fora da borda das paredes B e C.



Escorregador

Os ganchos da ponta de cima passam por cima da borda da abertura de baixo da parede A e descem por dentro.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Peso máximo de 100 kg na plataforma. Confira se as quatro paredes estão encaixadas por inteiro, se o piso está firme e se o escorregador está preso na abertura da parede A.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança



Área reservada para instalação e impacto (vista de cima): 1 m em volta e 2 m na saída do escorregador, 3,34 × 5,33 m. Medidas do produto: 2,33 × 1,34 × 1,49 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **670 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: o New Big Play montado ocupa cerca de 2,33 × 1,34 m no chão, contando o escorregador; deixe livre 1 m em volta e 2 m na frente da saída do escorregador, como na figura.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Paredes encaixadas por inteiro, piso firme e escorregador preso

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

New Big Play · ref. 0986.5
Guarde este manual para eventuais consultas.