Playground Casa na Árvore Smart

ref. 0997.6

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/kC0un9llv1M



Medidas do produto: **3,14 × 3,93 × 2,80 m**
Casa na árvore com tronco, telhado de folhas, 2 lunetas, escalador, escorregador e tobogã espiral
Suporta 5 crianças de no máximo 30 kg cada
Faixa etária: acima de 4 anos
Montagem por um adulto.
12 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte na ordem: **tronco**, **piso**, **paredes** e **tubos** (cada tubo logo depois das paredes do seu canto), parafusos, **lunetas**, **telhado** e parafusos e, por último, **escalador**, **escorregador** e **tobogã espiral**.
- Os parafusos de 100 mm levam uma **arruela de cada lado** e a **porca autotravante**.
- Monte sobre piso plano.


Ferramentas

- **2 chaves 13 mm** (ou chave + soquete 13 mm): parafusos 5/16" × 2 1/4" com porca (3 conjuntos, passo 6) e 5/16" × 100 mm com porca (10 conjuntos, passos 6 e 9). Uma segura a porca e a outra gira o parafuso.


Não há valores específicos de aperto. As porcas são autotravantes: aperte até a arruela encostar, sem amassar o plástico.

Parafusos deste playground

Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.



3× Parafuso 5/16" × 2 1/4" · passo 6



10× Parafuso 5/16" × 100 mm · passos 6 e 9

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Playground Casa na Árvore Smart



TRONCO 2×
Nº 1 · ref. 993203



PISO 1×
Nº 2 · ref. 993204



PAREDE VERDE 3×
Nº 3 · ref. 975402



PAREDE AMARELA 1×
Nº 4 · ref. 957602

TUBO 4×
Nº 5 · ref. 993207



LUNETA 2×
Nº 6 · ref. 993206



TELHADO 1×
Nº 7 · ref. 993202



ESCALADOR 1×
Nº 8 · ref. 957605



ESCORREGADOR 1×
Nº 9 · ref. 957606



TOBOGÃ ESPIRAL 1×
Nº 10 · ref. 956509



PARAFUSO 5/16" × 100 MM 10×
Nº 11 · ref. 2090403



PARAFUSO 5/16" × 2 1/4" 3×
Nº 12 · ref. 2090392



ARRUELA 20×
Nº 13 · ref. 2090347




PORCA AUTOTRAVANTE 13×
Nº 14 · ref. 2090370

MONTAGEM DO PRODUTO

Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

1 PASSO 1 DE 12 Troncos



Encaixe as duas metades do **tronco**, uma de frente para a outra, até as bordas ficarem alinhadas.

ATENÇÃO
Monte sobre piso plano, sem nenhuma criança por perto.

PEÇAS DESTE PASSO



2× Tronco
ref. 993203



Como fica ao final do passo 1

2 PASSO 2 DE 12 Piso



Encaixe o **piso** em cima do tronco, com o alçapão amarelo para cima.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Piso
ref. 993204



Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 12

3 Primeiras paredes e tubo



A Tubo no canto das 2 paredes

Encaixe duas **paredes verdes** no piso, formando um canto: uma na frente e outra do lado, com as abas do canto uma sobre a outra.

Logo em seguida passe um **tubo** de cima para baixo nesse canto, pelas abas das duas paredes, até entrar no tronco. O tubo segura as paredes em pé.

ATENÇÃO
Coloque cada tubo logo depois das paredes do canto. Sem o tubo, as paredes não ficam em pé sozinhas.

PEÇAS DESTE PASSO



2× Parede verde
ref. 975402

1× Tubo
ref. 993207



Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 12

4 Parede do fundo e tubo



Siga para o lado: encaixe a terceira **parede verde** no fundo, com as abas sobre as da parede do lado.

Passe outro **tubo** no canto entre essas duas paredes, até entrar no tronco.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede verde
ref. 975402


1× Tubo
ref. 993207



Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 12

5 Parede amarela e tubos



B Parede amarela

Feche a casinha com a **parede amarela**, encaixando as abas dela nas da parede do fundo e da parede da frente.

Passe os 2 **tubos** que faltam, um em cada canto da parede amarela, até entrarem no tronco.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede amarela
ref. 957602


2× Tubo
ref. 993207



Como fica ao final do passo 5


PASSO 6 DE 12

6 Parafusos do tronco



C Parafuso 5/16" × 100 mm com 2 arruelas e porca

D Parafuso 5/16" × 2 1/4" com porca



Parafusos num canto

Fixe o tronco e os tubos com os **parafusos 5/16" × 100 mm**, com uma arruela de cada lado e a porca autotravante:


2 embaixo, onde as metades do tronco se encontram, e **4** no alto do tronco, um em cada canto, atravessando o tubo.

Fixe também as paredes nos tubos com os **3 parafusos 5/16" × 2 1/4"** e porca, logo acima do piso.

PEÇAS DESTE PASSO

- **9×** Porca autotravante ref. 2090370
- **3×** Parafuso 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **6×** Parafuso 5/16" × 100 mm ref. 2090403
- **12×** Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSOS E FERRAMENTAS



Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.



Ferramenta: **2 chaves 13 mm**: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.



Como fica ao final do passo 6

PASSO 7 DE 12

7 Lunetas



Encaixe as 2 **lunetas** no alto das paredes, nos furos próprios.

PEÇAS DESTE PASSO

2× Luneta
ref. 993206



Como fica ao final do passo 7

PASSO 8 DE 12

8 Telhado



Encaixe o **telhado** por cima, com as pontas dos 4 tubos entrando nos encaixes do telhado.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Telhado
ref. 993202




Como fica ao final do passo 8

PASSO 9 DE 12

9 Parafusos do telhado



C Parafuso 5/16" × 100 mm com 2 arruelas e porca



Parafuso no alto do tubo

Fixe o telhado nos 4 tubos com os **parafusos 5/16" × 100 mm**, com uma arruela de cada lado e a porca autotravante.

PEÇAS DESTE PASSO




4× Porca autotravante ref. 2090370

4× Parafuso 5/16" × 100 mm ref. 2090403



8× Arruela uma em cada parafuso

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: 2 chaves 13 mm: uma segura a porca e a outra gira o parafuso.



Como fica ao final do passo 9

10 PASSO 10 DE 12
Escalador



Encaixe um lado do **escalador** na borda do piso e depois o outro lado, até ficar firme.

PEÇAS DESTE PASSO



1×
Escalador
ref. 957605



Como fica ao final do passo 10

11 PASSO 11 DE 12
Escorregador



Repita o processo do escalador com o **escorregador**, na abertura da parede verde do lado oposto à parede amarela.

PEÇAS DESTE PASSO



1×
Escorregador
ref. 957606



Como fica ao final do passo 11

PASSO 12 DE 12

12 Tobogã espiral



Repita o processo com o **tobogã espiral**, na abertura da parede da frente.

Confira se todos os parafusos estão bem apertados.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Tobogã espiral
ref. 956509



Como fica ao final do passo 12


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa



Tronco, tubos e paredes

6 parafusos 5/16" × 100 mm no tronco (2 embaixo e 4 no alto, nos tubos) e 3 parafusos 5/16" × 2 1/4" nas paredes.



Telhado

4 parafusos 5/16" × 100 mm, um no alto de cada tubo.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Suporta 5 crianças de no máximo 30 kg cada. Confira os 13 parafusos e o encaixe do escalador, do escorregador e do tobogã.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança



Área reservada para instalação e impacto (vista de cima): 1 m em volta e 2 m na saída do escorregador e do tobogã espiral, 6,14 × 6,93 m. Medidas do produto: 3,14 × 3,93 × 2,80 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **930 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: o produto montado ocupa cerca de 3,14 × 3,93 m no chão; deixe livre 1 m em volta e 2 m na saída do escorregador e do tobogã espiral, como na figura.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Parafusos do tronco, das paredes e do telhado bem apertados
- Escalador, escorregador e tobogã bem encaixados no piso

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Playground Casa na Árvore Smart · ref. 0997.6
Guarde este manual para eventuais consultas.