Casinha Tropical Creme

ref. 0945.4

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/h0CJTnZkDBc



Medidas do produto: **1,65 × 1,24 × 1,50 m**
Casinha com porta, duas janelas com folhas que abrem, caixa de correio e telhado de telhas, com pia com fogão, torneira e cadeirinha
Paredes e telhado rotomoldados em polietileno com aditivo anti-UV
Faixa etária: a partir de 2 anos
Montagem por um adulto; para encaixar as paredes e o telhado, a ajuda de uma segunda pessoa facilita.
5 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte na ordem: o **fundo** na **lateral com janela**, a **lateral sem janela**, a **frente** e o **telhado**; depois os acessórios. A porta e as janelas já vêm montadas.
- Em cada canto, os ganchos entram nos rasgos um pouco acima da posição final e depois descem: se a parede não descer reto, levante e encaixe de novo.
- Monte sobre piso plano: com o piso torto, os encaixes não se alinham.


Ferramentas

- Não precisa de ferramenta: todas as peças são de encaixe


Esta casinha não tem parafusos.

LISTA DE MATERIAIS

Peças da Casinha Tropical Creme



LATERAL COM JANELA (A) 1×
Nº 1 · ref. 945403




FUNDO (B) 1×
Nº 2 · ref. 945402



LATERAL SEM JANELA (C) 1×
Nº 3 · ref. 945404



FRENTE (D) 1×
Nº 4 · ref. 945401



TELHADO (E) 1×
Nº 5 · ref. 945406



PIA COM FOGÃO (F) 1×
Nº 6 · ref. 945409



TORNEIRA (G) 1×
Nº 7 · ref. 945412



CADEIRINHA (H) 1×
Nº 8 · ref. 944304

MONTAGEM DO PRODUTO


Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

1


PASSO 1 DE 5

Fundo na lateral com janela



A Lateral com janela (A)

B Fundo (B)



Os ganchos do fundo entram nos rasgos da lateral e descem

A Gancho do fundo

Separe as paredes: a **lateral com janela (A)**, o **fundo (B)**, a **lateral sem janela (C)** e a **frente (D)**, que é a parede da porta. A porta e as janelas já vêm montadas nas paredes.

Fique com a lateral A em pé. Segure o fundo B um pouco acima da posição final, com os ganchos da ponta do fundo na altura dos rasgos da lateral.

Empurre o fundo contra a lateral até os ganchos entrarem nos rasgos e desça o fundo: os ganchos prendem e as duas paredes ficam alinhadas embaixo e em cima.

ATENÇÃO
As paredes são grandes: com uma segunda pessoa segurando, o encaixe fica mais fácil e a parede não tomba.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Fundo (B)
ref. 945402




1× Lateral com janela (A)
ref. 945403



Como fica ao final do passo 1

PASSO 2 DE 5

2 Lateral sem janela



A Lateral sem janela (C)

B Fundo (B)

Levante um pouco o fundo (B), só o bastante para os ganchos da outra ponta ficarem na altura dos rasgos da **lateral sem janela (C)**.


Encoste a lateral C na ponta do fundo, com os ganchos dentro dos rasgos, e desça o fundo de novo até ele assentar no chão.

As duas laterais ficam paralelas, com o fundo entre elas.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Lateral sem janela (C)
ref. 945404



Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 5

3 Frente



A Frente (D): a parede da porta



Os ganchos da frente entram nos rasgos das laterais e descem

A Gancho da frente

Abra um pouco a lateral C, girando a ponta da frente dela para fora: o canto com o fundo funciona como uma dobradiça.

Segure a **frente (D)** um pouco acima da posição final e empurre a frente contra a lateral A, até os ganchos entrarem nos rasgos.

Feche a lateral C contra a outra ponta da frente, com os ganchos dentro dos rasgos, e desça a frente até ela assentar no chão.

Confira se as quatro paredes ficaram alinhadas no alto e apoiadas no chão.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Frente (D)
ref. 945401




Como fica ao final do passo 3

PASSO 4 DE 5

4 Telhado



A Telhado (E)



O pino da lateral entra no encaixe do telhado

A Pino da lateral

Coloque o **telhado (E)** sobre a casinha, com a parte mais alta do telhado indo de uma lateral à outra, por cima das pontas das laterais.

Desça o telhado reto: o pino no alto de cada lateral entra no encaixe do telhado, e o telhado assenta no alto das quatro paredes.

ATENÇÃO
O telhado é grande: coloque com a ajuda de uma segunda pessoa, uma de cada lado.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Telhado (E)
ref. 945406



Como fica ao final do passo 4

PASSO 5 DE 5

5 Pia, torneira e cadeirinha



- **A** Pia com fogão (F)
- **B** Torneira (G)
- **C** Cadeirinha (H)


Coloque a **pia com fogão (F)** dentro da casinha, encostada na lateral sem janela (C).

Encaixe a **torneira (G)** no furo da pia.

A **cadeirinha (H)** pode ficar dentro ou fora da casinha.

PEÇAS DESTE PASSO


- **1×** Cadeirinha (H) ref. 944304
- **1×** Pia com fogão (F) ref. 945409
- **1×** Torneira (G) ref. 945412



Como fica ao final do passo 5


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa



Paredes

Nos quatro cantos, os ganchos do fundo e da frente entram nos rasgos das laterais um pouco acima da posição final e descem até prender.



Telhado

Desce reto sobre a casinha: o pino no alto de cada lateral entra no encaixe do telhado.




Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Confira se as quatro paredes estão encaixadas por inteiro, se o telhado está assentado no alto das paredes e se a porta e as janelas abrem e fecham.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança



Área reservada para instalação (vista de cima): 1 m livre em volta da casinha, 3,68 × 3,24 m.
Medidas do produto: 1,65 × 1,24 × 1,50 m.

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Espaço ocupado: a casinha montada ocupa cerca de 1,65 × 1,24 m no chão, contando o telhado; deixe a área livre de 1 m em volta, como na figura.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha a casinha segura

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Paredes encaixadas por inteiro, telhado assentado, porta e janelas abrindo e fechando

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Casinha Tropical Creme · ref. 0945.4
Guarde este manual para eventuais consultas.