Gangorra Polvo Maluco

ref. 0969.8

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/N5vRQ7-QZE8



Medidas do produto: **1,60 × 1,60 × 0,73 m**
Gangorra para até 4 crianças, com 4 tentáculos coloridos e a cabeça do polvo
Faixa etária: +3 anos. Peso máximo de 25 kg por assento.
Montagem por um adulto, sem ferramentas.
6 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte sobre **chão plano**. Para facilitar, apoie um tentáculo no chão e empurre o outro contra ele.
- As peças **encaixam sem ferramentas**. Se um encaixe não entrar, confira se o pino está de frente para a abertura.
- Os quatro tentáculos são **iguais**: as cores podem ficar em qualquer ordem.
- A cabeça só trava depois de **girar no sentido horário até o clique**.

Ferramentas

- **Não precisa de ferramentas**: todas as peças são de encaixe

A gangorra não tem parafusos.

LISTA DE MATERIAIS

Peças da Gangorra Polvo Maluco



TENTÁCULO AMARELO 1×
Nº 1 · ref. 969804



TENTÁCULO AZUL 1×
Nº 2 · ref. 969805



TENTÁCULO VERDE 1×
Nº 3 · ref. 969806



TENTÁCULO LARANJA 1×
Nº 4 · ref. 969807



CABEÇA (COM O ADESIVO DOS OLHOS) 1×
Nº 5 · ref. 969802


MONTAGEM DO PRODUTO

Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

---

1 PASSO 1 DE 6 · TENTÁCULOS
Primeiro par de tentáculos




Apoie um **tentáculo** no chão e aproxime outro, em **ângulo reto**.

Encaixe o **pino da base** de um tentáculo na **abertura da base** do outro e empurre até encostar: os dois formam um **"L"**.


> As cores podem ficar em qualquer ordem: os quatro tentáculos são iguais.

PEÇAS DESTE PASSO

	**1×** Tentáculo azul ref. 969805
	**1×** Tentáculo verde ref. 969806



Como fica ao final do passo 1




O pino da base entra na abertura do outro tentáculo

- **A** Pino
- **B** Abertura

PASSO 2 DE 6 · TENTÁCULOS

2 Segundo par de tentáculos



Repita com os outros dois tentáculos: **pino na abertura**, formando outro **"L"**.

Você fica com **dois pares iguais**.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Tentáculo amarelo ref. 969804

1× Tentáculo laranja ref. 969807



Como fica ao final do passo 2

PASSO 3 DE 6 · TENTÁCULOS

3 Junte os dois pares




Coloque os dois pares **um de frente para o outro** e aproxime: os pinos de cada par entram nas aberturas do outro.

Empurre até as quatro colunas do centro se encostarem. Os tentáculos formam um **"+"**, com uma **coluna redonda** no meio.



Como fica ao final do passo 3




Visto de cima: um "+" com a coluna redonda no centro

PASSO 4 DE 6 · CABEÇA

4 Cabeça



A Olhos para o lado de um tentáculo



Visto de cima: os olhos ficam sobre um tentáculo


Coloque a **cabeça** sobre a coluna do centro, com os **olhos alinhados a um dos tentáculos**.

Pressione a cabeça para baixo até o fim: ela segura as quatro colunas juntas.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Cabeça
ref. 969802




Como fica ao final do passo 4

5

PASSO 5 DE 6 · CABEÇA

Pressione os tentáculos



Pressione **de cima para baixo** dois tentáculos **opostos** (1), até a base encaixar por completo. Depois, faça o mesmo nos outros dois (2).

Se o encaixe não ficar perfeito, repita.

PASSO 6 DE 6 · CABEÇA

6 Gire a cabeça




Gire a cabeça no **sentido horário** até ouvir um **clique**.

O rosto do polvo fica **entre dois tentáculos**.




Como fica ao final do passo 6



Depois do clique: o rosto fica entre dois tentáculos


DETALHES DOS ENCAIXES

Como cada peça é encaixada




Tentáculo com tentáculo

O pino da base de um tentáculo entra na abertura da base do outro, em ângulo reto.



Os dois pares

Um de frente para o outro: os pinos de cada par entram no outro, e as quatro colunas formam uma coluna redonda.



Cabeça

Entra por cima da coluna do centro, com os olhos alinhados a um tentáculo.



Trava da cabeça

Gire no sentido horário até o clique: o rosto fica entre dois tentáculos.



Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Antes de liberar o uso, confira se os quatro tentáculos estão bem encaixados na base e se a cabeça girou até o clique.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **400 mm**.


Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Área reservada para instalação e impacto desta gangorra: cerca de **3,3 × 3,3 m** (figura abaixo): 1 m livre em volta de toda a gangorra.

Uso: até 4 crianças de cada vez, uma em cada assento, com no máximo **25 kg por assento**.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.



Área reservada para instalação e impacto (vista de cima). A área tracejada deve ficar livre de obstáculos.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Encaixes dos tentáculos na base e trava da cabeça

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Gangorra Polvo Maluco · ref. 0969.8
Guarde este manual para eventuais consultas.