Universo dos Fofossauros

ref. 2060.9

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/rdZQVMWfK2s

Medidas del producto: **9,73 × 7,15 × 2,27 m**
Playground con 8 torres unidas por 7 puentes, columpio doble, 2 toboganes por módulos, tobogán en curva, 2 toboganes túnel, 3 rampas, 2 escaladas y 17 copas de árbol
Edad: 3 a 8 años. Peso máximo de 80 kg por plataforma.
Armado por adultos. Para llevar los toboganes, los túneles y los puentes hasta los módulos, pide ayuda a una segunda persona.
103 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Respeta la orientación de los tubos: los **agujeros siempre hacia arriba**.
- Todos los tornillos deben fijarse con **arandelas**, para un apriete más uniforme y seguro.
- Paredes siempre con los **remaches hacia afuera**, y siempre un **separador de EVA** entre dos paredes.
- Los toboganes, las rampas y los puentes se atornillan a la plataforma **de abajo hacia arriba**.
- En la unión de los módulos del tobogán, **no cambies los tornillos**: 5/16" × 2" con tuerca en las solapas y M8×40 en el rebaje.
- Arma en el orden de los módulos (1 a 9): cada módulo nuevo se une al anterior con un puente.

Herramientas

- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×90 (32 un, pasos 9, 25, 37, 53, 63, 76, 87 y 99) y tornillos M6×45 (132 un, pasos 14, 18, 27 a 29, 39, 42 a 46, 55, 67, 68, 78, 79, 89 a 92 y 101 a 103)
- **Llave 13 mm** fija o combinada: tornillos M8×40 (10 un, pasos 11, 40, 41, 65 y 66)
- **2 llaves 13 mm** (o llave + llave de vaso 13 mm): tornillos 5/16" × 2 1/4" con tuerca (21 juegos, pasos 10, 12, 13, 15, 26, 38, 54, 64, 77, 88 y 100) y M8×70 con tuerca (2 juegos, paso 11) y 5/16" × 2" con tuerca (16 juegos, pasos 40, 41, 65 y 66). Una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.
- Alicate

No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este parque infantil

Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.



32× Tornillo M6×90 · pasos 9, 25, 37, 53, 63, 76, 87 y 99



21× Tornillo 5/16" × 2 1/4" · pasos 10, 12, 13, 15, 26, 38, 54, 64, 77, 88 y 100



10× Tornillo M8×40 · pasos 11, 40, 41, 65 y 66



2× Tornillo M8×70 · paso 11



132× Tornillo M6×45 · pasos 14, 18, 27 a 29, 39, 42 a 46, 55, 67, 68, 78, 79, 89 a 92 y 101 a 103



16× Tornillo 5/16" × 2" · pasos 40, 41, 65 y 66

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Universo dos Fofossauros

REMACHE M6 — **416×**
N.º 1 · ref. 2090183 · ya vienen instalados

PLATAFORMA MARRÓN — **8×**
N.º 2 · ref. 1022110

TORNILLO HEX. M6×45 mm — **132×**
N.º 3 · ref. 2090194

ARANDELA M8 – Ø24 mm — **236×**
N.º 4 · ref. 2090347

TUBO 2210 — **16×**
N.º 5 · ref. 1022130

PATA — **14×**
N.º 6 · ref. 998708

PARED DEL TOBOGÁN TÚNEL — **2×**
N.º 7 · ref. 998730

TORNILLO HEX. M6×90 mm — **32×**
N.º 8 · ref. 2090460

SELLO DE EVA — **30×**
N.º 9 · ref. 998728

PARED FOFOSSAURO TRIX NARANJA — **2×**
N.º 10 · ref. 1022111

OJO IZQUIERDO (BIU) — **6×**
N.º 11 · ref. 935404

OJO DERECHO (BIU) — **6×**
N.º 12 · ref. 935405

ESCALADA FOFOSSAUROS — **2×**
N.º 13 · ref. 1022103

PARED FOFOSSAURO SCOT VERDE – SIN COLUMPIO — **2×**
N.º 14 · ref. 1022112

OJO (GUGA) — **14×**
N.º 15 · ref. 951002

PARED NARANJA A RAYAS — **7×**
N.º 16 · ref. 998726

TAPA DE LA PLATAFORMA FOFOSSAUROS — **4×**
N.º 17 · ref. 1022105

COPA DE ÁRBOL FOFOSSAUROS — **17×**
N.º 18 · ref. 1022104

PUNTERA NEGRA PEQUEÑA — **17×**
N.º 19 · ref. 2090439

TORNILLO HEX. NC 5/16" × 2 1/4" — **21×**
N.º 20 · ref. 2090392

TUERCA AUTOBLOCANTE NYLON 5/16" — **37×**
N.º 21 · ref. 2090370

TUBO MENOR 1550 — **14×**
N.º 22 · ref. 1003202

TAPA DEL TUBO — **16×**
N.º 23 · ref. 1100137

TOBOGÁN TIPO TÚNEL — **2×**
N.º 24 · ref. 998702

BASE DEL TOBOGÁN TÚNEL — **4×**
N.º 25 · ref. 998714

TRAVESAÑO PEQUEÑO — **4×**
N.º 26 · ref. 953203

PUENTE — **7×**
N.º 27 · ref. 1000902

PARED FOFOSSAURO TRIX VERDE — **4×**
N.º 28 · ref. 1022101



PARED FOFOSSAURO SCOT MORADA – SIN COLUMPIO — **4×**
N.º 29 · ref. 1022102

PARED AMARILLA A RAYAS — **3×**
N.º 30 · ref. 998707

PARED NARANJA CON LUNARES — **2×**
N.º 31 · ref. 998706

TUBO 1600 — **2×**
N.º 32 · ref. 1022134

RAMPA AZUL — **3×**
N.º 33 · ref. 1022114

PARED CON BOLITAS AMARILLA — **4×**
N.º 34 · ref. 998727

TOBOGÁN CURVO — **1×**
N.º 35 · ref. 998703

TOBOGÁN – MÓDULO DE ENTRADA — **2×**
N.º 36 · ref. 1022107

TORNILLO HEX. NC 5/16" × 2" — **16×**
N.º 37 · ref. 1090113

REMACHE ROSCADO M8 — **10×**
N.º 38 · ref. 2090448

TORNILLO HEX. M8×40 — **10×**
N.º 39 · ref. 2090320

TOBOGÁN – MÓDULO RECTO — **2×**
N.º 40 · ref. 1022108

TOBOGÁN – MÓDULO DE SALIDA — **2×**
N.º 41 · ref. 1022109

PARED FOFOSSAURO SCOT VERDE – CON COLUMPIO — **1×**
N.º 42 · ref. 1022115

TRABA METÁLICA MULTICOLUMPIO — **1×**
N.º 43 · ref. 954312

ARANDELA PLANA M8 — **4×**
N.º 44 · ref. 2090185

BASE DEL COLUMPIO — **1×**
N.º 45 · ref. 1022106

TORN. HEX. M8×70 ROSCA TOTAL — **2×**
N.º 46 · ref. 2090329

TUBO 2450 mm PARA MULTICOLUMPIO — **1×**
N.º 47 · ref. 1004301

GANCHO GRANDE MULTICOLUMPIO — **4×**
N.º 48 · ref. 954313

TUBO 1665 mm — **2×**
N.º 49 · ref. 1022117

TRABA METÁLICA FOFOSSAUROS — **1×**
N.º 50 · ref. 1022116

ASIENTO DEL COLUMPIO — **2×**
N.º 51 · ref. 935504

APOYO PIERNAS COLUMPIO — **2×**
N.º 52 · ref. 935503

CUERDA DEL COLUMPIO — **4×**
N.º 53 · ref. 2090274

RESPALDO DEL COLUMPIO — **2×**
N.º 54 · ref. 935502

GANCHO — **4×**
N.º 55 · ref. 287605

PARED CON VENTANA — **1×**
N.º 56 · ref. 1000903

MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso

En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

1

PASO 1 DE 103 · MÓDULO 1 – TORRE DEL COLUMPIO

Módulo 1: patas y plataforma



Coloca las **2 patas** en paralelo y apoya la **plataforma** sobre ellas, encajando las esquinas.

PIEZAS DE ESTE PASO

2× Pata
ref. 998708

1× Plataforma marrón
ref. 1022110



Cómo queda al final del paso 1

2 Tubos: 2 tubos de 2210 mm y 1 de 1550 mm



A Tubos de 2210 mm (2)

B Tubo de 1550 mm

Inserta **2 tubos de 2210 mm y 1 de 1550 mm** en las esquinas indicadas, hasta el fondo.

La última esquina queda sin tubo por ahora: allí va el tubo de 1550 mm, después de las paredes.

ATENCIÓN
Los **agujeros de los tubos siempre hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tubo 1550
ref. 1003202

2× Tubo 2210
ref. 1022130



Cómo queda al final del paso 2

3 Identifica las paredes



- **A** Fofossauro Trix verde (4)
- **B** Fofossauro Trix naranja (2)
- **C** Fofossauro Scot morado (4)
- **D** Fofossauro Scot verde (2)
- **E** Fofossauro Scot verde del columpio (1)



Paredes rayadas, con bolitas y con ventana

- **A** Pared rayada amarilla (3)
- **B** Pared rayada naranja (7)
- **C** Pared con bolitas amarilla (4)
- **D** Pared con bolitas naranja (2)
- **E** Pared amarilla con bolitas del túnel (2)
- **F** Pared con ventana (1)

El Universo dos Fofossauros tiene **32 paredes de 11 tipos**, 4 en cada módulo. Separa las paredes por tipo antes de empezar: cada paso dice qué pared va en cada lado.

ATENCIÓN
Al montar las paredes, mantén siempre los **remaches hacia afuera**: sirven para fijar las rampas, los toboganes y los puentes.

4 Pared rayada naranja y EVA



A Pared rayada naranja: lado del puente hacia el Módulo 3

B Separador de EVA por arriba, en la esquina

1. Encaja la **pared rayada naranja** bajando por los tubos, en el lado del puente hacia el Módulo 3.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

ATENCIÓN
El **orden de las paredes importa**: en cada esquina, el manguito de una pared queda abajo y el de la otra encima. Sigue el orden de los pasos; fuera de orden, los manguitos chocan y la pared no baja. El separador de EVA va **por arriba, antes** de la pared que cierra esa esquina: siempre queda un separador de EVA entre dos paredes.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared rayada naranja
ref. 998726

1× Sellado (separador) de EVA
ref. 998728

Cómo queda al final del paso 4

PASO 5 DE 103 · MÓDULO 1 – TORRE DEL COLUMPIO

5 Pared con bolitas amarilla y EVA



A Pared con bolitas amarilla: lado del puente hacia el Módulo 4

1. Encaja la **pared con bolitas amarilla** bajando por los tubos, en el lado del puente hacia el Módulo 4.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared con bolitas amarilla
ref. 998727

1× Sellado (separador) de EVA
ref. 998728

Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 103 · MÓDULO 1 – TORRE DEL COLUMPIO

6 Pared rayada naranja y EVA



A Pared rayada naranja: lado del puente hacia el Módulo 5

1. Encaja la **pared rayada naranja** bajando por los tubos, en el lado del puente hacia el Módulo 5.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared rayada naranja
ref. 998726

1× Sellado (separador) de EVA
ref. 998728



Cómo queda al final del paso 6

PASO 7 DE 103 · MÓDULO 1 – TORRE DEL COLUMPIO

7 Fofossauro Scot verde del columpio: baja abierta y gira



1. Encaja la punta de la **Fofossauro Scot verde del columpio** en el tubo de 2210 mm de la esquina y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado (lado del columpio): en la esquina sin tubo, su manguito entra **por debajo** del manguito de la pared rayada naranja.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared Fofossauro Scot verde del columpio
ref. 1022115



Cómo queda al final del paso 7

PASO 8 DE 103 · MÓDULO 1 – TORRE DEL COLUMPIO

8 Último EVA, último tubo y tapas



1. Encaja el último **separador de EVA por delante**, en horizontal, en la esquina que aún no tiene tubo.

2. Baja el último **tubo, de 1550 mm**: atraviesa los manguitos de las paredes y traba el conjunto.

3. Encaja las **tapas** en lo alto de los 2 tubos más cortos.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tapa del tubo ref. 1100137

Cómo queda al final del paso 8

PASO 9 DE 103 · MÓDULO 1 – TORRE DEL COLUMPIO

9 Une las paredes: 4 tornillos M6×90

A 4 tornillos M6×90 + arandela, 1 en cada esquina



Tornillo M6×90 atravesando las paredes y el tubo

A Tornillo M6×90 + arandela, de afuera hacia adentro, atravesando las paredes y el tubo

Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

4× Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.



Cómo queda al final del paso 9

10 Copas de los árboles

A Copas en los 2 tubos de 2210 mm



Fijación de la copa en el tubo

A Tornillo 5/16" × 2 1/4" + arandela de los dos lados + tuerca autobloqueante

Encaja una **copa de árbol** en lo alto de cada **tubo de 2210 mm**.

Fija cada copa con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"**, **2 arandelas** (una de cada lado) y **1 tuerca autobloqueante**, atravesando la copa y el tubo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Copa de árbol — ref. 1022104
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) — una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán
- **2×** Tuerca autobloqueante 5/16" — ref. 2090370
- **2×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" — ref. 2090392
- **2×** Puntera negra pequeña — ref. 2090439

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

Cómo queda al final del paso 10

PASO 11 DE 103 · MÓDULO 2 – COLUMPIO

11 Módulo 2 – columpio: base y tubos



A Nombre "Fofossauros" hacia afuera del playground

B Tornillo M8×70 + arandela en cada tubo

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS



Herramienta: **Llave 13 mm**.



Herramienta: **2 llaves 13 mm**: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

Coloca la **base del columpio** con el nombre **"Fofossauros" hacia afuera** del playground, del lado del Fofossauro Scot verde del Módulo 1.

Encaja los **2 tubos de 1665 mm** en la base y fija cada uno con **1 tornillo M8×70 con arandela**.

Para fijar la base al suelo, usa **2 tornillos M8×40 con arandela**; si no la fijas, llena la base con **arena** por la abertura.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Base del columpio ref. 1022106
- **2×** Tubo 1665 ref. 1022117
- **2×** Tornillo hexagonal M8×40 ref. 2090320
- **2×** Tornillo hexagonal M8×70 ref. 2090329
- **2×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

Cómo queda al final del paso 11

PASO 12 DE 103 · MÓDULO 2 – COLUMPIO

12 Columpio: traba metálica y copa



Encaja la **copa del árbol** en la **traba metálica Fofossauros** y fíjala con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"**, **2 arandelas** y **tuerca autobloqueante**.

Encaja la traba, con la copa, en lo alto de los **2 tubos** que salen de la base y fíjala con **2 tornillos 5/16" × 2 1/4"** y **tuerca autobloqueante**.

A Copa en la traba metálica: 1 tornillo 5/16" × 2 1/4" + 2 arandelas + tuerca

B Traba en los 2 tubos: 2 tornillos 5/16" × 2 1/4" + tuerca

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Copa de árbol ref. 1022104
- **1×** Traba metálica Fofossauros ref. 1022116
- **2×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán
- **3×** Tuerca autobloqueante 5/16" ref. 2090370
- **3×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **1×** Puntera negra pequeña ref. 2090439

Cómo queda al final del paso 12

PASO 13 DE 103 · MÓDULO 2 – COLUMPIO

13 Columpio: tubo multicolumpio en la traba

A Tubo multicolumpio (2450 mm) en la traba: 1 tornillo 5/16" × 2 1/4" + tuerca

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

Encaja el **tubo multicolumpio de 2450 mm** (con los 4 ganchos hacia abajo) en la **traba metálica Fofossauros**.

Fíjalo con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"** y **tuerca autobloqueante**.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **4×** Gancho del tubo multicolumpio — ref. 954313
- **1×** Tubo multicolump 2450 — ref. 1004301
- **1×** Tuerca autobloqueante 5/16" — ref. 2090370
- **1×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4 — ref. 2090392

Cómo queda al final del paso 13

14 Columpio: traba en el Fofossauro Scot verde



A Traba multicolumpio en la abertura de arriba del Fofossauro Scot verde

Encaja la **traba metálica multicolumpio** por la abertura de arriba del **Fofossauro Scot verde** del Módulo 1.

Fíjala con **4 tornillos M6×45** con **arandela plana**.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Traba metálica multicolumpio ref. 954312
- **4×** Arandela plana M8 una en cada tornillo
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194

Cómo queda al final del paso 14

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**

PASO 15 DE 103 · MÓDULO 2 – COLUMPIO

15 Columpio: encaje en el Módulo 1



A Empuja la base hacia el Módulo 1: el tubo entra en la traba multicolumpio

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **2 llaves 13 mm**: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

Empuja la base del columpio hacia el Módulo 1, hasta que la punta del tubo multicolumpio entre en la **traba multicolumpio** del Fofossauro Scot verde.

Fija la traba en el tubo con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"** y **tuerca autobloqueante**, por el agujero que atraviesa las dos piezas.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tuerca autobloqueante 5/16"
ref. 2090370

1× Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4"
ref. 2090392



Cómo queda al final del paso 15

Columpios



A Las 4 cuerdas en los 4 ganchos del tubo multicolumpio

Los **2 columpios** ya vienen armados. Antes de colgarlos, revisa los **nudos de abajo** (nudo en "8", uno en cada parte delantera) y que las cuerdas estén trabadas en las aletas de atrás del asiento.

Engancha las **4 cuerdas** en los **4 ganchos** del tubo multicolumpio y cierra los ganchos.

Ajusta el respaldo al tamaño del niño (posición A hasta 24 meses, B hasta 36 meses) y usa siempre el **cinturón de seguridad**.

ATENCIÓN
Quien instala el columpio debe revisar los nudos y **apoyar su propio peso sobre el asiento** antes de liberar el uso.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **4×** Gancho del columpio ref. 287605
- **2×** Respaldo del columpio ref. 935502
- **2×** Apoyo para las piernas del columpio ref. 935503
- **2×** Asiento del columpio ref. 935504
- **4×** Cuerda del columpio ref. 2501007

Cómo queda al final del paso 16

PASO 17 DE 103 · MÓDULO 3 – TÚNEL Y RAMPA

Módulo 3: patas y plataforma

Coloca las **2 patas** en paralelo y apoya la **plataforma** sobre ellas, encajando las esquinas.

PIEZAS DE ESTE PASO

2× Pata
ref. 998708

1× Plataforma marrón
ref. 1022110



Cómo queda al final del paso 17

PASO 18 DE 103 · MÓDULO 3 – TÚNEL Y RAMPA

18 Tapa de la plataforma



A La tapa baja por arriba y encaja en la abertura de la plataforma

B 2 tornillos M6×45 + arandela, por debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

Encaja la **tapa de la plataforma** por arriba, en la abertura de la plataforma.

Por debajo de la plataforma, fija la tapa con **2 tornillos M6×45 con arandela**, **de abajo hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tapa de la plataforma
ref. 1022105

2× Tornillo hexagonal M6×45
ref. 2090194

2× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán



Cómo queda al final del paso 18

19 Tubos: 2 tubos de 2210 mm y 1 de 1550 mm



A Tubos de 2210 mm (2)

B Tubo de 1550 mm

Inserta **2 tubos de 2210 mm y 1 de 1550 mm** en las esquinas indicadas, hasta el fondo.

La última esquina queda sin tubo por ahora: allí va el tubo de 1550 mm, después de las paredes.

ATENCIÓN
Los **agujeros de los tubos siempre hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tubo 1550
ref. 1003202

2× Tubo 2210
ref. 1022130



Cómo queda al final del paso 19

PASO 20 DE 103 · MÓDULO 3 – TÚNEL Y RAMPA

20 Fofossauro Trix verde y EVA

A Fofossauro Trix verde: lado de la rampa

1. Encaja la **Fofossauro Trix verde** bajando por los tubos, en el lado de la rampa.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

ATENCIÓN
El **orden de las paredes importa**: en cada esquina, el manguito de una pared queda abajo y el de la otra encima. Sigue el orden de los pasos; fuera de orden, los manguitos chocan y la pared no baja.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Pared Fofossauro Trix verde ref. 1022101

Cómo queda al final del paso 20

PASO 21 DE 103 · MÓDULO 3 – TÚNEL Y RAMPA

21 Pared amarilla con bolitas del túnel y EVA



A Pared amarilla con bolitas del túnel: lado del tobogán túnel

1. Encaja la **pared amarilla con bolitas del túnel** bajando por los tubos, en el lado del tobogán túnel.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Pared amarilla con bolitas del túnel ref. 998730



Cómo queda al final del paso 21

PASO 22 DE 103 · MÓDULO 3 – TÚNEL Y RAMPA

22 Pared rayada amarilla y EVA



A Pared rayada amarilla: lado del puente hacia el Módulo 1

1. Encaja la **pared rayada amarilla** bajando por los tubos, en el lado del puente hacia el Módulo 1.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pared rayada amarilla ref. 998707
- **1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728



Cómo queda al final del paso 22

PASO 23 DE 103 · MÓDULO 3 – TÚNEL Y RAMPA

23 Fofossauro Scot morado: baja abierta y gira



1. Encaja la punta de la **Fofossauro Scot morado** en el tubo de 2210 mm de la esquina y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado: en la esquina sin tubo, su manguito entra **por debajo** del manguito de la Fofossauro Trix verde.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pared Fofossauro Scot morada ref. 1022102

Cómo queda al final del paso 23

PASO 24 DE 103 · MÓDULO 3 – TÚNEL Y RAMPA

24 Último EVA, último tubo y tapas

1. Encaja el último **separador de EVA por delante**, en horizontal, en la esquina que aún no tiene tubo.

2. Baja el último **tubo, de 1550 mm**: atraviesa los manguitos de las paredes y traba el conjunto.

3. Encaja las **tapas** en lo alto de los 2 tubos más cortos.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tapa del tubo ref. 1100137

Cómo queda al final del paso 24

Une las paredes: 4 tornillos M6×90



A 4 tornillos M6×90 + arandela, 1 en cada esquina

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**

Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

4× Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460

Cómo queda al final del paso 25

Copas de los árboles

A Copas en los 2 tubos de 2210 mm

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

Encaja una **copa de árbol** en lo alto de cada **tubo de 2210 mm**.

Fija cada copa con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"**, **2 arandelas** (una de cada lado) y **1 tuerca autobloqueante**, atravesando la copa y el tubo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Copa de árbol ref. 1022104
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán
- **2×** Tuerca autobloqueante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Puntera negra pequeña ref. 2090439

Cómo queda al final del paso 26

Rampa





Arriba: solapa de la rampa en la pared



Abajo: por debajo de la plataforma

Encaja la **rampa azul** del lado de la **Fofossauro Trix verde** y atorníllala con **4 tornillos M6×45 con arandela**:

2 en las solapas (1 en cada una, hasta los remaches de la pared) y **2 por debajo de la plataforma**, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Rampa azul ref. 1022114
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**

Cómo queda al final del paso 27

Bases del tobogán túnel

Con el túnel en el suelo, al lado del módulo, encaja una de las **bases** en la **parte delantera** del tobogán túnel y atorníllala (**2 tornillos M6×45 con arandela**).

Coloca la segunda base y atornilla los **2 travesaños** para unir las dos bases (**4 tornillos M6×45 con arandela**).

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Travesaño pequeño ref. 953203
- **2×** Base del tobogán túnel ref. 998714
- **6×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **6×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

Cómo queda al final del paso 28

PASO 29 DE 103 · MÓDULO 3 – TÚNEL Y RAMPA

29 Tobogán túnel en el módulo

Lleva el túnel armado hasta el módulo y encaja la boca en la **pared amarilla con bolitas del túnel**.

Atorníllalo con **12 tornillos M6×45 con arandela**: 3 en cada uno de los 4 extremos de la boca del túnel, de afuera hacia adentro, hasta los remaches de la pared.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán túnel ref. 998702
- **12×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **12×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

Cómo queda al final del paso 29



Tornillos de la boca del túnel

- (A) 12 tornillos M6×45 + arandela: 3 en cada extremo de la boca del túnel

PASO 30 DE 103 · MÓDULO 4 – TOBOGÁN Y RAMPA

30 Módulo 4: patas y plataforma



Coloca las **2 patas** en paralelo y apoya la **plataforma** sobre ellas, encajando las esquinas.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Pata ref. 998708
- **1×** Plataforma marrón ref. 1022110



Cómo queda al final del paso 30

PASO 31 DE 103 · MÓDULO 4 – TOBOGÁN Y RAMPA

31 Tubos: 2 tubos de 2210 mm y 1 de 1550 mm



- **A** Tubos de 2210 mm (2)
- **B** Tubo de 1550 mm

Inserta **2 tubos de 2210 mm y 1 de 1550 mm** en las esquinas indicadas, hasta el fondo.

La última esquina queda sin tubo por ahora: allí va el tubo de 1550 mm, después de las paredes.

ATENCIÓN
Los **agujeros de los tubos siempre hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tubo 2210 ref. 1022130



Cómo queda al final del paso 31

PASO 32 DE 103 · MÓDULO 4 – TOBOGÁN Y RAMPA

32 Fofossauro Trix verde y EVA



A Fofossauro Trix verde: lado del tobogán

1. Encaja la **Fofossauro Trix verde** bajando por los tubos, en el lado del tobogán.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

ATENCIÓN
El **orden de las paredes importa**: en cada esquina, el manguito de una pared queda abajo y el de la otra encima. Sigue el orden de los pasos; fuera de orden, los manguitos chocan y la pared no baja.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Pared Fofossauro Trix verde ref. 1022101



Cómo queda al final del paso 32

PASO 33 DE 103 · MÓDULO 4 – TOBOGÁN Y RAMPA

33 Pared con bolitas amarilla y EVA

A Pared con bolitas amarilla: lado de la rampa

1. Encaja la **pared con bolitas amarilla** bajando por los tubos, en el lado de la rampa.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pared con bolitas amarilla ref. 998727
- **1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728



Cómo queda al final del paso 33

PASO 34 DE 103 · MÓDULO 4 – TOBOGÁN Y RAMPA

34 Pared rayada naranja y EVA



A Pared rayada naranja: lado del puente hacia el Módulo 1

1. Encaja la **pared rayada naranja** bajando por los tubos, en el lado del puente hacia el Módulo 1.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared rayada naranja
ref. 998726

1× Sellado (separador) de EVA
ref. 998728

Cómo queda al final del paso 34

PASO 35 DE 103 · MÓDULO 4 – TOBOGÁN Y RAMPA

35 Fofossauro Scot morado: baja abierta y gira



1. Encaja la punta de la **Fofossauro Scot morado** en el tubo de 2210 mm de la esquina y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado: en la esquina sin tubo, su manguito entra **por debajo** del manguito de la Fofossauro Trix verde.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared Fofossauro Scot morada
ref. 1022102

Cómo queda al final del paso 35

PASO 36 DE 103 · MÓDULO 4 – TOBOGÁN Y RAMPA

36 Último EVA, último tubo y tapas

1. Encaja el último **separador de EVA por delante**, en horizontal, en la esquina que aún no tiene tubo.

2. Baja el último **tubo, de 1550 mm**: atraviesa los manguitos de las paredes y traba el conjunto.

3. Encaja las **tapas** en lo alto de los 2 tubos más cortos.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tapa del tubo ref. 1100137

Cómo queda al final del paso 36

Une las paredes: 4 tornillos M6×90

A 4 tornillos M6×90 + arandela, 1 en cada esquina

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**

Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

4× Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460

Cómo queda al final del paso 37

38 Copas de los árboles

A Copas en los 2 tubos de 2210 mm

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

Encaja una **copa de árbol** en lo alto de cada **tubo de 2210 mm**.

Fija cada copa con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"**, **2 arandelas** (una de cada lado) y **1 tuerca autobloqueante**, atravesando la copa y el tubo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Copa de árbol ref. 1022104
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán
- **2×** Tuerca autobloqueante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Puntera negra pequeña ref. 2090439

Cómo queda al final del paso 38

Rampa

Encaja la **rampa azul** del lado de la **pared con bolitas amarilla** y atorníllala con **4 tornillos M6×45 con arandela**:

2 en las solapas (1 en cada una, hasta los remaches de la pared) y **2 por debajo de la plataforma**, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Rampa azul ref. 1022114
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

Cómo queda al final del paso 39

40 Tobogán en el suelo: entrada y módulo recto



A Entrada (naranja) + módulo recto (verde), armados en el suelo



En la solapa: tornillo 5/16" × 2", arandela de los dos lados y tuerca



En el rebaje: tornillo M8×40 con arandela, en el remache M8

El tobogán se arma **en el suelo**, al lado del módulo, y solo después va a la torre.

Encaja el **módulo recto (verde)** en la **entrada (naranja)** y une los dos con **2 tipos de tornillo**:

En las solapas: 4 tornillos 5/16" × 2", cada uno con **una arandela de cada lado** y **tuerca autobloqueante**.

En el rebaje: 2 tornillos M8×40 con arandela, roscados en el **remache M8** que ya viene en la pieza.

ATENCIÓN
No cambies los tornillos: el 5/16" × 2" (con tuerca) va en las solapas y el M8×40 (sin tuerca) va en el rebaje, en el remache M8.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán: módulo de entrada ref. 1022107
- **1×** Tobogán: módulo recto ref. 1022108
- **4×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Tornillo hexagonal M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán
- **4×** Tuerca autobloqueante 5/16" ref. 2090370

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS



Herramienta: Llave 13 mm.



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

Cómo queda al final del paso 40

Tobogán en el suelo: módulo de salida



A Módulo de salida (amarillo) en la punta del módulo recto

Encaja el **módulo de salida (amarillo)** en la punta del módulo recto y únelo de la misma forma:

En las solapas: 4 tornillos 5/16" × 2" con **arandela de los dos lados** y **tuerca autobloqueante**.

En el rebaje: 2 tornillos M8×40 con arandela, en el **remache M8**.

ATENCIÓN
No cambies los tornillos: 5/16" × 2" en las solapas, M8×40 en el rebaje.

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS



Herramienta: **Llave 13 mm**.



Herramienta: **2 llaves 13 mm**: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán: módulo de salida ref. 1022109
- **4×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Tornillo hexagonal M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán
- **4×** Tuerca autobloqueante 5/16" ref. 2090370



Cómo queda al final del paso 41

Tobogán en la torre

Lleva el tobogán armado hasta el módulo y encaja la **entrada** del lado del **Fofossauro Trix verde**.

Arriba: 2 tornillos M6×45 con arandela, uno en cada solapa de la entrada, hasta los remaches de la pared.

Abajo: 2 tornillos M6×45 con arandela por debajo de la plataforma, **de abajo hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194	**4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

Cómo queda al final del paso 42

PASO 43 DE 103 · PUENTES DE LOS MÓDULOS 1, 3 Y 4

43 Puente entre los Módulos 3 y 1



Arriba: solapa del puente en la pared



Abajo: por debajo de la plataforma

Con los Módulos 3 y 1 a unos 80 cm uno del otro, encaja el **puente** entre la **pared rayada amarilla** del Módulo 3 y la **pared rayada naranja** del Módulo 1.

Atorníllalo con **8 tornillos M6×45 con arandela**: en cada punta, **2 en las solapas** (hasta los remaches de la pared) y **2 por debajo de la plataforma**, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Puente ref. 1000902
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**

Cómo queda al final del paso 43

PASO 44 DE 103 · PUENTES DE LOS MÓDULOS 1, 3 Y 4

44 Puente entre los Módulos 1 y 4

Con los Módulos 1 y 4 a unos 80 cm uno del otro, encaja el **puente** entre la **pared con bolitas amarilla** del Módulo 1 y la **pared rayada naranja** del Módulo 4.

Atorníllalo con **8 tornillos M6×45 con arandela**: en cada punta, **2 en las solapas** (hasta los remaches de la pared) y **2 por debajo de la plataforma**, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Puente ref. 1000902
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.



Cómo queda al final del paso 44

Módulo 5: pata, escalada y plataforma



A Escalada del lado opuesto a la pata



La escalada se fija a la plataforma con 2 tornillos

A 2 tornillos M6×45 + arandela fijan la escalada a la plataforma

Coloca la **pata** y la **escalada** en paralelo, una frente a la otra, y apoya la **plataforma** sobre las dos, encajando las esquinas.

Fija la escalada a la plataforma con **2 tornillos M6×45 con arandela**, por el lado de afuera de la escalada.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pata ref. 998708
- **1×** Escalada ref. 1022103
- **1×** Plataforma marrón ref. 1022110
- **2×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 45

PASO 46 DE 103 · MÓDULO 5 – CONEXIÓN

46 Tapa de la plataforma



A La tapa baja por arriba y encaja en la abertura de la plataforma

B 2 tornillos M6×45 + arandela, por debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

Encaja la **tapa de la plataforma** por arriba, en la abertura de la plataforma.

Por debajo de la plataforma, fija la tapa con **2 tornillos M6×45 con arandela**, **de abajo hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tapa de la plataforma ref. 1022105
- **2×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán



Cómo queda al final del paso 46

Tubos: 2 tubos de 2210 mm y 1 de 1550 mm



A Tubos de 2210 mm (2)

B Tubo de 1550 mm

Inserta **2 tubos de 2210 mm y 1 de 1550 mm** en las esquinas indicadas, hasta el fondo.

La última esquina queda sin tubo por ahora: allí va el tubo de 1550 mm, después de las paredes.

ATENCIÓN
Los **agujeros de los tubos siempre hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tubo 1550
ref. 1003202

2× Tubo 2210
ref. 1022130



Cómo queda al final del paso 47

PASO 48 DE 103 · MÓDULO 5 – CONEXIÓN

48 Pared rayada naranja y EVA



A Pared rayada naranja: lado del puente hacia el Módulo 6

1. Encaja la **pared rayada naranja** bajando por los tubos, en el lado del puente hacia el Módulo 6.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

ATENCIÓN
El **orden de las paredes importa**: en cada esquina, el manguito de una pared queda abajo y el de la otra encima. Sigue el orden de los pasos; fuera de orden, los manguitos chocan y la pared no baja.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pared rayada naranja ref. 998726
- **1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728



Cómo queda al final del paso 48

PASO 49 DE 103 · MÓDULO 5 – CONEXIÓN

49 Pared con bolitas amarilla y EVA



A Pared con bolitas amarilla: lado de la escalada

1. Encaja la **pared con bolitas amarilla** bajando por los tubos, en el lado de la escalada.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pared con bolitas amarilla ref. 998727
- **1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728

Cómo queda al final del paso 49

PASO 50 DE 103 · MÓDULO 5 – CONEXIÓN

50 Pared rayada naranja y EVA

A Pared rayada naranja: lado del puente hacia el Módulo 1

1. Encaja la **pared rayada naranja** bajando por los tubos, en el lado del puente hacia el Módulo 1.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared rayada naranja
ref. 998726

1× Sellado (separador) de EVA
ref. 998728



Cómo queda al final del paso 50

PASO 51 DE 103 · MÓDULO 5 – CONEXIÓN

51 Pared con ventana: baja abierta y gira



1. Encaja la punta de la **pared con ventana** en el tubo de 2210 mm de la esquina y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado: en la esquina sin tubo, su manguito entra **por debajo** del manguito de la pared rayada naranja.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared con ventana
ref. 1000903



Cómo queda al final del paso 51

PASO 52 DE 103 · MÓDULO 5 – CONEXIÓN

52 Último EVA, último tubo y tapas



1. Encaja el último **separador de EVA por delante**, en horizontal, en la esquina que aún no tiene tubo.

2. Baja el último **tubo, de 1550 mm**: atraviesa los manguitos de las paredes y traba el conjunto.

3. Encaja las **tapas** en lo alto de los 2 tubos más cortos.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tapa del tubo ref. 1100137



Cómo queda al final del paso 52

PASO 53 DE 103 · MÓDULO 5 – CONEXIÓN

53 Une las paredes: 4 tornillos M6×90

Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

4× Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460

A 4 tornillos M6×90 + arandela, 1 en cada esquina

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**

Cómo queda al final del paso 53

Copas de los árboles

A Copas en los 2 tubos de 2210 mm

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

Encaja una **copa de árbol** en lo alto de cada **tubo de 2210 mm**.

Fija cada copa con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"**, **2 arandelas** (una de cada lado) y **1 tuerca autobloqueante**, atravesando la copa y el tubo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Copa de árbol ref. 1022104
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán
- **2×** Tuerca autobloqueante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Puntera negra pequeña ref. 2090439

Cómo queda al final del paso 54

PASO 55 DE 103 · MÓDULO 5 – CONEXIÓN

55 Puente entre los Módulos 1 y 5



Con los Módulos 1 y 5 a unos 80 cm uno del otro, encaja el **puente** entre la **pared rayada naranja** del Módulo 1 y la **pared rayada naranja** del Módulo 5.

Atorníllalo con **8 tornillos M6×45 con arandela**: en cada punta, **2 en las solapas** (hasta los remaches de la pared) y **2 por debajo de la plataforma**, de abajo hacia arriba.

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Puente ref. 1000902
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

Cómo queda al final del paso 55

56

PASO 56 DE 103 · MÓDULO 6 – TOBOGÁN

Módulo 6: patas y plataforma



Coloca las **2 patas** en paralelo y apoya la **plataforma** sobre ellas, encajando las esquinas.

PIEZAS DE ESTE PASO

2× Pata
ref. 998708

1× Plataforma marrón
ref. 1022110



Cómo queda al final del paso 56

57

PASO 57 DE 103 · MÓDULO 6 – TOBOGÁN

Tubos: 1 tubo de 2210 mm, 1 de 1600 mm y 1 de 1550 mm



A Tubo de 2210 mm

B Tubo de 1600 mm

C Tubo de 1550 mm

Inserta **1 tubo de 2210 mm, 1 de 1600 mm y 1 de 1550 mm** en las esquinas indicadas, hasta el fondo.

La última esquina queda sin tubo por ahora: allí va el tubo de 2210 mm, después de las paredes.

ATENCIÓN
Los **agujeros de los tubos siempre hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tubo 1550
ref. 1003202

1× Tubo 2210
ref. 1022130

1× Tubo 1600
ref. 1022134

Cómo queda al final del paso 57

PASO 58 DE 103 · MÓDULO 6 – TOBOGÁN

58 Fofossauro Trix verde y EVA



A Fofossauro Trix verde: lado del tobogán

1. Encaja la **Fofossauro Trix verde** bajando por los tubos, en el lado del tobogán.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

ATENCIÓN
El **orden de las paredes importa**: en cada esquina, el manguito de una pared queda abajo y el de la otra encima. Sigue el orden de los pasos; fuera de orden, los manguitos chocan y la pared no baja.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Pared Fofossauro Trix verde ref. 1022101



Cómo queda al final del paso 58

PASO 59 DE 103 · MÓDULO 6 – TOBOGÁN

59 Pared con bolitas naranja y EVA



A Pared con bolitas naranja: lado del puente hacia el Módulo 5

1. Encaja la **pared con bolitas naranja** bajando por los tubos, en el lado del puente hacia el Módulo 5.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pared con bolitas naranja ref. 998706
- **1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728



Cómo queda al final del paso 59

PASO 60 DE 103 · MÓDULO 6 – TOBOGÁN

60 Pared rayada amarilla y EVA



A Pared rayada amarilla: lado del puente hacia el Módulo 7

1. Encaja la **pared rayada amarilla** bajando por los tubos, en el lado del puente hacia el Módulo 7.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared rayada amarilla
ref. 998707

1× Sellado (separador) de EVA
ref. 998728

Cómo queda al final del paso 60

PASO 61 DE 103 · MÓDULO 6 – TOBOGÁN

61 Fofossauro Scot morado: baja abierta y gira



1. Encaja la punta de la **Fofossauro Scot morado** en el tubo de 1600 mm de la esquina y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado: en la esquina sin tubo, su manguito entra **por debajo** del manguito de la Fofossauro Trix verde.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared Fofossauro Scot morada
ref. 1022102

Cómo queda al final del paso 61

Último EVA, último tubo y tapas



1. Encaja el último **separador de EVA por delante**, en horizontal, en la esquina que aún no tiene tubo.

2. Baja el último **tubo, de 2210 mm**: atraviesa los manguitos de las paredes y traba el conjunto.

3. Encaja las **tapas** en lo alto de los 2 tubos más cortos.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 2210 ref. 1022130
- **2×** Tapa del tubo ref. 1100137

Cómo queda al final del paso 62

PASO 63 DE 103 · MÓDULO 6 – TOBOGÁN

63 Une las paredes: 4 tornillos M6×90

A 4 tornillos M6×90 + arandela, 1 en cada esquina

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**

Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

4× Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460

Cómo queda al final del paso 63

64 Copas de los árboles

A Copas en los 2 tubos de 2210 mm

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

Encaja una **copa de árbol** en lo alto de cada **tubo de 2210 mm**.

Fija cada copa con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"**, **2 arandelas** (una de cada lado) y **1 tuerca autobloqueante**, atravesando la copa y el tubo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Copa de árbol ref. 1022104
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán
- **2×** Tuerca autobloqueante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Puntera negra pequeña ref. 2090439



Cómo queda al final del paso 64

Tobogán en el suelo: entrada y módulo recto



A Entrada (naranja) + módulo recto (verde), armados en el suelo

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS



Herramienta: **Llave 13 mm**.



Herramienta: **2 llaves 13 mm**: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

El tobogán se arma **en el suelo**, al lado del módulo, y solo después va a la torre.

Encaja el **módulo recto (verde)** en la **entrada (naranja)** y une los dos con **2 tipos de tornillo**:

En las solapas: 4 tornillos 5/16" × 2", cada uno con **una arandela de cada lado** y **tuerca autobloqueante**.

En el rebaje: 2 tornillos M8×40 con arandela, roscados en el **remache M8** que ya viene en la pieza.

ATENCIÓN
No cambies los tornillos: el 5/16" × 2" (con tuerca) va en las solapas y el M8×40 (sin tuerca) va en el rebaje, en el remache M8.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán: módulo de entrada ref. 1022107
- **1×** Tobogán: módulo recto ref. 1022108
- **4×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Tornillo hexagonal M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán
- **4×** Tuerca autobloqueante 5/16" ref. 2090370

Cómo queda al final del paso 65

Tobogán en el suelo: módulo de salida



A Módulo de salida (amarillo) en la punta del módulo recto

TORNILLOS Y HERRAMIENTAS



Herramienta: **Llave 13 mm**.



Herramienta: **2 llaves 13 mm**: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

Encaja el **módulo de salida (amarillo)** en la punta del módulo recto y únelo de la misma forma:

En las solapas: 4 tornillos 5/16" × 2" con **arandela de los dos lados** y **tuerca autobloqueante**.

En el rebaje: 2 tornillos M8×40 con arandela, en el **remache M8**.

ATENCIÓN
No cambies los tornillos: 5/16" × 2" en las solapas, M8×40 en el rebaje.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán: módulo de salida ref. 1022109
- **4×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2" ref. 1090113
- **2×** Tornillo hexagonal M8×40 ref. 2090320
- **10×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán
- **4×** Tuerca autobloqueante 5/16" ref. 2090370



Cómo queda al final del paso 66

PASO 67 DE 103 · MÓDULO 6 – TOBOGÁN

67 Tobogán en la torre

Lleva el tobogán armado hasta el módulo y encaja la **entrada** del lado del **Fofossauro Trix verde**.

Arriba: 2 tornillos M6×45 con arandela, uno en cada solapa de la entrada, hasta los remaches de la pared.

Abajo: 2 tornillos M6×45 con arandela por debajo de la plataforma, **de abajo hacia arriba**.

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Tornillo hexagonal M6×45
ref. 2090194

4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

Cómo queda al final del paso 67

PASO 68 DE 103 · MÓDULO 6 – TOBOGÁN

68 Puente entre los Módulos 5 y 6



Con los Módulos 5 y 6 a unos 80 cm uno del otro, encaja el **puente** entre la **pared rayada naranja** del Módulo 5 y la **pared con bolitas naranja** del Módulo 6.

Atorníllalo con **8 tornillos M6×45 con arandela**: en cada punta, **2 en las solapas** (hasta los remaches de la pared) y **2 por debajo de la plataforma**, de abajo hacia arriba.

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Puente ref. 1000902
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

Cómo queda al final del paso 68

PASO 69 DE 103 · MÓDULO 7 – TOBOGÁN EN CURVA

69 Módulo 7: patas y plataforma



Coloca las **2 patas** en paralelo y apoya la **plataforma** sobre ellas, encajando las esquinas.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Pata ref. 998708
- **1×** Plataforma marrón ref. 1022110

Cómo queda al final del paso 69

PASO 70 DE 103 · MÓDULO 7 – TOBOGÁN EN CURVA

70 Tubos: 2 tubos de 2210 mm y 1 de 1550 mm



- **A** Tubos de 2210 mm (2)
- **B** Tubo de 1550 mm

Inserta **2 tubos de 2210 mm y 1 de 1550 mm** en las esquinas indicadas, hasta el fondo.

La última esquina queda sin tubo por ahora: allí va el tubo de 1550 mm, después de las paredes.

ATENCIÓN
Los **agujeros de los tubos siempre hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tubo 1550 ref. 1003202
- **2×** Tubo 2210 ref. 1022130



Cómo queda al final del paso 70

PASO 71 DE 103 · MÓDULO 7 – TOBOGÁN EN CURVA

71 Fofossauro Trix naranja y EVA



A Fofossauro Trix naranja: lado del tobogán en curva

1. Encaja la **Fofossauro Trix naranja** bajando por los tubos, en el lado del tobogán en curva.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

ATENCIÓN
El **orden de las paredes importa**: en cada esquina, el manguito de una pared queda abajo y el de la otra encima. Sigue el orden de los pasos; fuera de orden, los manguitos chocan y la pared no baja.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Sellado (separador) de EVA
ref. 998728

1× Pared Fofossauro Trix naranja
ref. 1022111



Cómo queda al final del paso 71

PASO 72 DE 103 · MÓDULO 7 – TOBOGÁN EN CURVA

72 Pared con bolitas amarilla y EVA

A Pared con bolitas amarilla: lado del puente hacia el Módulo 8

1. Encaja la **pared con bolitas amarilla** bajando por los tubos, en el lado del puente hacia el Módulo 8.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared con bolitas amarilla
ref. 998727

1× Sellado (separador) de EVA
ref. 998728

Cómo queda al final del paso 72

PASO 73 DE 103 · MÓDULO 7 – TOBOGÁN EN CURVA

73 Pared rayada naranja y EVA



A Pared rayada naranja: lado del puente hacia el Módulo 6

1. Encaja la **pared rayada naranja** bajando por los tubos, en el lado del puente hacia el Módulo 6.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared rayada naranja
ref. 998726

1× Sellado (separador) de EVA
ref. 998728



Cómo queda al final del paso 73

PASO 74 DE 103 · MÓDULO 7 – TOBOGÁN EN CURVA

74 Fofossauro Scot verde: baja abierta y gira



1. Encaja la punta de la **Fofossauro Scot verde** en el tubo de 2210 mm de la esquina y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado: en la esquina sin tubo, su manguito entra **por debajo** del manguito de la Fofossauro Trix naranja.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared Fofossauro Scot verde
ref. 1022112

Cómo queda al final del paso 74

PASO 75 DE 103 · MÓDULO 7 – TOBOGÁN EN CURVA

75 Último tubo y tapas

1. Baja el último **tubo, de 1550 mm**: atraviesa los manguitos de las paredes y traba el conjunto.

2. Encaja las **tapas** en lo alto de los 2 tubos más cortos.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tubo 1550 ref. 1003202	**2×** Tapa del tubo ref. 1100137

Cómo queda al final del paso 75

PASO 76 DE 103 · MÓDULO 7 – TOBOGÁN EN CURVA

76 Une las paredes: 4 tornillos M6×90



Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán	**4×** Tornillo hexagonal M6×90 ref. 2090460

A 4 tornillos M6×90 + arandela, 1 en cada esquina

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**

Cómo queda al final del paso 76

Copas de los árboles

A Copas en los 2 tubos de 2210 mm

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

Encaja una **copa de árbol** en lo alto de cada **tubo de 2210 mm**.

Fija cada copa con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"**, **2 arandelas** (una de cada lado) y **1 tuerca autobloqueante**, atravesando la copa y el tubo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Copa de árbol ref. 1022104
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán
- **2×** Tuerca autobloqueante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Puntera negra pequeña ref. 2090439

Cómo queda al final del paso 77

78

PASO 78 DE 103 · MÓDULO 7 – TOBOGÁN EN CURVA

Tobogán en curva

Encaja el **tobogán en curva** del lado del **Fofossauro Trix naranja**.

Atorníllalo con **4 tornillos M6×45 con arandela**: **2 en las solapas** (hasta los remaches de la pared) y **2 por debajo de la plataforma**, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán en curva ref. 998703
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.



Cómo queda al final del paso 78

Puente entre los Módulos 6 y 7

Con los Módulos 6 y 7 a unos 80 cm uno del otro, encaja el **puente** entre la **pared rayada amarilla** del Módulo 6 y la **pared rayada naranja** del Módulo 7.

Atorníllalo con **8 tornillos M6×45 con arandela**: en cada punta, **2 en las solapas** (hasta los remaches de la pared) y **2 por debajo de la plataforma**, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Puente ref. 1000902
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.



Cómo queda al final del paso 79

PASO 80 DE 103 · MÓDULO 8 – RAMPA

80 Módulo 8: patas y plataforma



Coloca las **2 patas** en paralelo y apoya la **plataforma** sobre ellas, encajando las esquinas.

PIEZAS DE ESTE PASO

2× Pata
ref. 998708

1× Plataforma marrón
ref. 1022110



Cómo queda al final del paso 80

PASO 81 DE 103 · MÓDULO 8 – RAMPA

81 Tubos: 1 tubo de 2210 mm, 1 de 1600 mm y 1 de 1550 mm



- **A** Tubo de 2210 mm
- **B** Tubo de 1600 mm
- **C** Tubo de 1550 mm

Inserta **1 tubo de 2210 mm, 1 de 1600 mm y 1 de 1550 mm** en las esquinas indicadas, hasta el fondo.

La última esquina queda sin tubo por ahora: allí va el tubo de 2210 mm, después de las paredes.

ATENCIÓN
Los **agujeros de los tubos siempre hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tubo 1550
ref. 1003202

1× Tubo 2210
ref. 1022130

1× Tubo 1600
ref. 1022134

Cómo queda al final del paso 81

PASO 82 DE 103 · MÓDULO 8 – RAMPA

82 Pared rayada amarilla y EVA



A Pared rayada amarilla: lado del puente hacia el Módulo 9

1. Encaja la **pared rayada amarilla** bajando por los tubos, en el lado del puente hacia el Módulo 9.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

ATENCIÓN
El **orden de las paredes importa**: en cada esquina, el manguito de una pared queda abajo y el de la otra encima. Sigue el orden de los pasos; fuera de orden, los manguitos chocan y la pared no baja.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared rayada amarilla ref. 998707	**1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728



Cómo queda al final del paso 82

PASO 83 DE 103 · MÓDULO 8 – RAMPA

83 Pared con bolitas naranja y EVA



A Pared con bolitas naranja: lado del puente hacia el Módulo 7

1. Encaja la **pared con bolitas naranja** bajando por los tubos, en el lado del puente hacia el Módulo 7.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared con bolitas naranja ref. 998706	**1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728



Cómo queda al final del paso 83

PASO 84 DE 103 · MÓDULO 8 – RAMPA

84 Fofossauro Trix verde y EVA



A Fofossauro Trix verde: lado de la rampa

1. Encaja la **Fofossauro Trix verde** bajando por los tubos, en el lado de la rampa.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Pared Fofossauro Trix verde ref. 1022101



Cómo queda al final del paso 84

PASO 85 DE 103 · MÓDULO 8 – RAMPA

85 Fofossauro Scot morado: baja abierta y gira

1. Encaja la punta de la **Fofossauro Scot morado** en el tubo de 1600 mm de la esquina y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado: en la esquina sin tubo, su manguito entra **por debajo** del manguito de la pared rayada amarilla.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pared Fofossauro Scot morada ref. 1022102



Cómo queda al final del paso 85

Último EVA, último tubo y tapas



1. Encaja el último **separador de EVA por delante**, en horizontal, en la esquina que aún no tiene tubo.

2. Baja el último **tubo, de 2210 mm**: atraviesa los manguitos de las paredes y traba el conjunto.

3. Encaja las **tapas** en lo alto de los 2 tubos más cortos.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728
- **1×** Tubo 2210 ref. 1022130
- **2×** Tapa del tubo ref. 1100137

Cómo queda al final del paso 86

PASO 87 DE 103 · MÓDULO 8 – RAMPA

87 Une las paredes: 4 tornillos M6×90

Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.

A 4 tornillos M6×90 + arandela, 1 en cada esquina

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

4× Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**

Cómo queda al final del paso 87

Copas de los árboles

A Copas en los 2 tubos de 2210 mm

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

Encaja una **copa de árbol** en lo alto de cada **tubo de 2210 mm**.

Fija cada copa con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"**, **2 arandelas** (una de cada lado) y **1 tuerca autobloqueante**, atravesando la copa y el tubo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Copa de árbol ref. 1022104
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán
- **2×** Tuerca autobloqueante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Puntera negra pequeña ref. 2090439

Cómo queda al final del paso 88

Rampa



Encaja la **rampa azul** del lado de la **Fofossauro Trix verde** y atorníllala con **4 tornillos M6×45 con arandela**:

2 en las solapas (1 en cada una, hasta los remaches de la pared) y **2 por debajo de la plataforma**, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Rampa azul ref. 1022114
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

Cómo queda al final del paso 89

Puente entre los Módulos 7 y 8

Con los Módulos 7 y 8 a unos 80 cm uno del otro, encaja el **puente** entre la **pared con bolitas amarilla** del Módulo 7 y la **pared con bolitas naranja** del Módulo 8.

Atorníllalo con **8 tornillos M6×45 con arandela**: en cada punta, **2 en las solapas** (hasta los remaches de la pared) y **2 por debajo de la plataforma**, de abajo hacia arriba.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Puente ref. 1000902
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.



Cómo queda al final del paso 90

Módulo 9: pata, escalada y plataforma



A Escalada del lado opuesto a la pata

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

Coloca la **pata** y la **escalada** en paralelo, una frente a la otra, y apoya la **plataforma** sobre las dos, encajando las esquinas.

Fija la escalada a la plataforma con **2 tornillos M6×45 con arandela**, por el lado de afuera de la escalada.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Pata ref. 998708
- **1×** Escalada ref. 1022103
- **1×** Plataforma marrón ref. 1022110
- **2×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **2×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán



Cómo queda al final del paso 91

2 tapas de la plataforma



A La tapa baja por arriba y encaja en la abertura de la plataforma

B 2 tornillos M6×45 + arandela, por debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

Encaja las **2 tapas de la plataforma** por arriba, en las aberturas de la plataforma.

Por debajo de la plataforma, fija cada tapa con **2 tornillos M6×45 con arandela** (4 en total), **de abajo hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Tapa de la plataforma ref. 1022105
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán



Cómo queda al final del paso 92

Tubos: 2 tubos de 2210 mm y 1 de 1550 mm



A Tubos de 2210 mm (2)

B Tubo de 1550 mm

Inserta **2 tubos de 2210 mm y 1 de 1550 mm** en las esquinas indicadas, hasta el fondo.

La última esquina queda sin tubo por ahora: allí va el tubo de 1550 mm, después de las paredes.

ATENCIÓN
Los **agujeros de los tubos siempre hacia arriba**.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tubo 1550
ref. 1003202

2× Tubo 2210
ref. 1022130



Cómo queda al final del paso 93

94 Pared rayada naranja y EVA



A Pared rayada naranja: lado del puente hacia el Módulo 8

1. Encaja la **pared rayada naranja** bajando por los tubos, en el lado del puente hacia el Módulo 8.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

ATENCIÓN
El **orden de las paredes importa**: en cada esquina, el manguito de una pared queda abajo y el de la otra encima. Sigue el orden de los pasos; fuera de orden, los manguitos chocan y la pared no baja.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared rayada naranja ref. 998726	**1×** Sellado (separador) de EVA ref. 998728



Cómo queda al final del paso 94

PASO 95 DE 103 · MÓDULO 9 – TÚNEL Y ESCALADA

95 Pared amarilla con bolitas del túnel y EVA



A Pared amarilla con bolitas del túnel: lado del tobogán túnel

1. Encaja la **pared amarilla con bolitas del túnel** bajando por los tubos, en el lado del tobogán túnel.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Sellado (separador) de EVA
ref. 998728

1× Pared amarilla con bolitas del túnel
ref. 998730

Cómo queda al final del paso 95

PASO 96 DE 103 · MÓDULO 9 – TÚNEL Y ESCALADA

96 Fofossauro Trix naranja y EVA

A Fofossauro Trix naranja: lado de la escalada

1. Encaja la **Fofossauro Trix naranja** bajando por los tubos, en el lado de la escalada.

2. Coloca un **separador de EVA** por arriba, en la esquina indicada.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Sellado (separador) de EVA
ref. 998728

1× Pared Fofossauro Trix naranja
ref. 1022111



Cómo queda al final del paso 96

97

PASO 97 DE 103 · MÓDULO 9 – TÚNEL Y ESCALADA

Fofossauro Scot verde: baja abierta y gira



1. Encaja la punta de la **Fofossauro Scot verde** en el tubo de 2210 mm de la esquina y baja la pared en vertical, **abierta hacia afuera**.

2. Con la pared apoyada en la plataforma, **gírala alrededor del tubo** hasta cerrar el cuadrado: en la esquina sin tubo, su manguito entra **por debajo** del manguito de la pared rayada naranja.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared Fofossauro Scot verde
ref. 1022112

Cómo queda al final del paso 97

98

PASO 98 DE 103 · MÓDULO 9 – TÚNEL Y ESCALADA

Último tubo y tapas

1. Baja el último **tubo, de 1550 mm**: atraviesa los manguitos de las paredes y traba el conjunto.

2. Encaja las **tapas** en lo alto de los 2 tubos más cortos.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Tubo 1550
ref. 1003202

2× Tapa del tubo
ref. 1100137

Cómo queda al final del paso 98

Une las paredes: 4 tornillos M6×90

A 4 tornillos M6×90 + arandela, 1 en cada esquina

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**

Une las paredes con **4 tornillos M6×90 con arandela**, 1 en cada esquina, colocados **de afuera hacia adentro**.

PIEZAS DE ESTE PASO

4× Arandela M8 de ala ancha (24 mm)
una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

4× Tornillo hexagonal M6×90
ref. 2090460



Cómo queda al final del paso 99

100 Copas de los árboles



A Copas en los 2 tubos de 2210 mm

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: 2 llaves 13 mm: una sujeta la tuerca y la otra gira el tornillo.

Encaja una **copa de árbol** en lo alto de cada **tubo de 2210 mm**.

Fija cada copa con **1 tornillo 5/16" × 2 1/4"**, **2 arandelas** (una de cada lado) y **1 tuerca autobloqueante**, atravesando la copa y el tubo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Copa de árbol ref. 1022104
- **4×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán
- **2×** Tuerca autobloqueante 5/16" ref. 2090370
- **2×** Tornillo hexagonal 5/16" × 2 1/4" ref. 2090392
- **2×** Puntera negra pequeña ref. 2090439

Cómo queda al final del paso 100

Bases del tobogán túnel

Con el túnel en el suelo, al lado del módulo, encaja una de las **bases** en la **parte delantera** del tobogán túnel y atorníllala (**2 tornillos M6×45 con arandela**).

Coloca la segunda base y atornilla los **2 travesaños** para unir las dos bases (**4 tornillos M6×45 con arandela**).

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Travesaño pequeño ref. 953203
- **2×** Base del tobogán túnel ref. 998714
- **6×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **6×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

Cómo queda al final del paso 101

PASO 102 DE 103 · MÓDULO 9 – TÚNEL Y ESCALADA

102 Tobogán túnel en el módulo



Lleva el túnel armado hasta el módulo y encaja la boca en la **pared amarilla con bolitas del túnel**.

Atorníllalo con **12 tornillos M6×45 con arandela**: 3 en cada uno de los 4 extremos de la boca del túnel, de afuera hacia adentro, hasta los remaches de la pared.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Tobogán túnel ref. 998702
- **12×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **12×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

Cómo queda al final del paso 102

PASO 103 DE 103 · MÓDULO 9 – TÚNEL Y ESCALADA

Puente entre los Módulos 8 y 9

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm**.

Con los Módulos 8 y 9 a unos 80 cm uno del otro, encaja el **puente** entre la **pared rayada amarilla** del Módulo 8 y la **pared rayada naranja** del Módulo 9.

Atorníllalo con **8 tornillos M6×45 con arandela**: en cada punta, **2 en las solapas** (hasta los remaches de la pared) y **2 por debajo de la plataforma**, de abajo hacia arriba.

> Después del último puente, revisa que todos los tornillos estén apretados y las piezas bien encajadas. Solo entonces libera el uso.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Puente ref. 1000902
- **8×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194
- **8×** Arandela M8 de ala ancha (24 mm) una en cada tornillo M6 y M8×40; dos en cada tornillo 5/16" de las copas y del tobogán

Cómo queda al final del paso 103

DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se atornilla cada pieza



Tapa de la plataforma

2 tornillos M6×45 + arandela, por debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba.



Pared

Tornillo M6×90 + arandela, de afuera hacia adentro, atravesando las dos paredes y el tubo. 1 en cada esquina.

Copa

Tornillo 5/16" × 2 1/4" con arandela de los dos lados y tuerca autobloqueante, atravesando la copa y el tubo.



Rampa, puente, tobogán y curva

Tornillo M6×45 + arandela por la solapa, hasta el remache de la pared; y 2 por debajo de la plataforma, de abajo hacia arriba.



Tobogán túnel

Tornillo M6×45 + arandela, 3 en cada extremo de la boca del túnel, hasta los remaches de la pared amarilla con bolitas del túnel.



Unión de los módulos del tobogán (solapa)

Tornillo 5/16" × 2" con arandela de los dos lados y tuerca autobloqueante. 4 en cada unión.



Unión de los módulos del tobogán (rebaje)

Tornillo M8×40 + arandela, roscado en el remache M8. 2 en cada unión.



Escalada

2 tornillos M6×45 + arandela, por el lado de afuera de la escalada, hasta los remaches de la plataforma.



Traba multicolumpio

4 tornillos M6×45 con arandela plana, en la abertura de arriba del Fofossauro Scot verde del Módulo 1.

Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Antes de liberar el uso, revisa que todos los tornillos estén apretados y las piezas bien encajadas.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **700 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.

Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Área reservada para la instalación e impacto de este playground: unos **13,21 × 10,65 m** (figura abajo): 1 m libre alrededor de todo el playground, 1,5 m frente a las rampas, las escaladas y la base del columpio, y 2 m después de la salida de los toboganes y de los túneles.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.



Área reservada para instalación e impacto (vista desde arriba). El área punteada debe quedar libre de obstáculos.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Toboganes: uniones de los módulos (tornillos 5/16" y M8) y fijación en la torre
- Columpio: ganchos, cuerdas, nudos, cinturón de seguridad y las trabas metálicas

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Universo dos Fofossauros · ref. 2060.9
Guarda este manual para futuras consultas.