Play Modular Advanced

ref. 0968.4



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Video de montaje en YouTube:
youtu.be/VEEPHBc7Wgo

Medidas del producto: **6,71 × 4,57 × 3,10 m**
Parque infantil con 5 módulos unidos por túnel y puente, torre con techo y bandera, aro de básquet, tres en raya, 2 toboganes curvos, 2 escaleras tobogán, tobogán espiral y escalador
Edad: a partir de 3 años. Peso máximo de 100 kg por plataforma.
Montaje por adultos. Para el túnel, el puente y el techo, pide ayuda a una segunda persona.
37 pasos · guarda este manual para futuras consultas.

ANTES DE EMPEZAR

Lee con atención

Atención

Este juguete solo debe entregarse al niño después de haber sido **montado por un adulto**, y su uso debe tener la **supervisión de un adulto**.

Reglas de montaje

- Monta sobre un **suelo plano**: con el suelo desnivelado, los encajes no se alinean.
- Los encajes de las **paredes finas** (grande amarilla, mediana roja y pequeña morada) bajan en vertical en las ranuras de las **paredes gruesas** (grande azul, mediana amarilla, pequeña verde y celestes).
- Cada encaje debe entrar **por completo**: si la pieza queda torcida, levántala y encájala de nuevo.
- Usa **arandela** en todos los tornillos M6×45.
- Monta los módulos en orden (1 a 5): cada módulo nuevo se apoya en el anterior.

Herramientas




- **Llave 10 mm** fija o combinada: tornillos M6×45 (10 un, pasos 10, 21 y 30)
- **Destornillador Phillips n.º 2** (o atornillador con punta Phillips n.º 2): tornillos Phillips 5×35 (4 un, paso 28)
- Escalera doméstica, para el techo y la bandera


No hay valores específicos de apriete para los elementos de fijación. Los remaches ya vienen instalados en las piezas.

Tornillos de este parque infantil

Cada tipo tiene un color. El mismo cuadro aparece en cada paso y en el video de montaje.



10× Tornillo M6×45 · pasos 10, 21 y 30



4× Tornillo Philips 5×35 · paso 28

LISTA DE MATERIALES

Piezas del Play Modular Advanced



PARED GRANDE AZUL — **2×**
N.º 1 · ref. 956501



PARED GRANDE AMARILLA — **4×**
N.º 2 · ref. 956502



PARED CON BÁSQUET – CON AGUJEROS (CELESTE) — **1×**
N.º 3 · ref. 968703



PARED CON BÁSQUET – SIN AGUJEROS (CELESTE) — **1×**
N.º 4 · ref. 968707



PARED MEDIANA AMARILLA — **2×**
N.º 5 · ref. 956503



PARED MEDIANA ROJA — **4×**
N.º 6 · ref. 956504



PARED PEQUEÑA VERDE LIMA — **2×**
N.º 7 · ref. 956505



PARED PEQUEÑA VIOLETA — **2×**
N.º 8 · ref. 956506



PISO GRIS — **4×**
N.º 9 · ref. 956508



MITAD DEL TÚNEL — **2×**
N.º 10 · ref. 956507



BASE DEL PUENTE — **1×**
N.º 11 · ref. 968705



LATERAL DEL PUENTE — **2×**
N.º 12 · ref. 968706



TECHO — **1×**
N.º 13 · ref. 968704



BANDERA — **1×**
N.º 14 · ref. 1830909




ARO DE BÁSQUET CON RED — **1×**
N.º 15 · ref. 988702



CUBO DEL TRES EN RAYA — **9×**
N.º 16 · ref. 957608



ESCALADOR — **1×**
N.º 17 · ref. 957605



TOBOGÁN ESPIRAL — **1×**
N.º 18 · ref. 956509



ESCALERA TOBOGÁN — **2×**
N.º 19 · ref. 1828708



TOBOGÁN CURVO — **2×**
N.º 20 · ref. 957606



TORN. HEX. INOX M6×45 mm — **10×**
N.º 21 · ref. 2090194



ARANDELA PLANA M8 — **10×**
N.º 22 · ref. 2090185



TORN. PHILLIPS CABEZA CON BRIDA 5×35 mm — **4×**
N.º 23 · ref. 2090500



REMACHE M6 — **10×**
N.º 24 · ref. 2090183 · ya vienen instalados


MONTAJE DEL PRODUCTO

Paso a paso


En cada paso, las flechas muestran adónde va la pieza, los **números negros** indican el orden y las **letras amarillas** señalan los detalles explicados debajo de la imagen.

PASO 1 DE 37 · ANTES DE EMPEZAR

1 Identifica las paredes



- **A** Pared celeste con agujeros (1)
- **B** Pared celeste sin agujeros (1)
- **C** Pared grande azul (2)
- **D** Pared grande amarilla (4)



Paredes medianas y pequeñas

- **A** Pared mediana amarilla (2)
- **B** Pared mediana roja (4)
- **C** Pared pequeña verde (2)
- **D** Pared pequeña morada (2)

El Play Modular Advanced tiene **18 paredes de 8 tipos**. Separa las paredes por tipo antes de empezar: cada paso dice qué pared va en cada lugar.

Hay **paredes finas** (grande amarilla, mediana roja y pequeña morada), con **encajes** en las puntas, y **paredes gruesas** (grande azul, mediana amarilla, pequeña verde y las celestes), con **ranuras** en las puntas.

ATENCIÓN
Las dos paredes celestes se parecen: la **con agujeros** es el frente de la torre del techo (los agujeros son para los tornillos del aro de básquet); la **sin agujeros** va entre los Módulos 3 y 4.


PASO 2 DE 37 · MÓDULO 1 – PAREDES ROJAS

2 Pared mediana amarilla y pared mediana roja



A Pared mediana amarilla

B Pared mediana roja



Los encajes de la pared roja bajan en las ranuras de la amarilla

A Encaje de la pared roja bajando en la ranura de la pared mediana amarilla

Coloca la **pared mediana amarilla** de pie, en el lugar del Módulo 1.

Encaja la **pared mediana roja** bajándola en vertical: los encajes de sus puntas entran en las ranuras de la pared mediana amarilla.

ATENCIÓN
Los encajes de las paredes finas (grande amarilla, mediana roja y pequeña morada) **bajan en vertical** en las ranuras de las paredes gruesas. Cuando la pared gruesa entra después, levanta un poco la fina y déjala bajar. No fuerces: si no baja, levántala y alinéala de nuevo.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared mediana amarilla
ref. 956503



1× Pared mediana roja
ref. 956504



Cómo queda al final del paso 2

3 Otra pared mediana roja



A Pared mediana roja

Encaja la **pared mediana roja** bajándola en vertical: los encajes de sus puntas entran en las ranuras de la pared mediana amarilla.

Las dos paredes rojas quedan paralelas, con las puntas libres hacia el mismo lado.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared mediana roja
ref. 956504



Cómo queda al final del paso 3

4 Piso del Módulo 1



A Piso: ganchos en las paredes rojas

Encaja el **piso** por arriba, entre las dos paredes medianas rojas: los **ganchos** de los extremos del piso entran en sus ranuras.


PIEZAS DE ESTE PASO



1× Piso
ref. 956508



Cómo queda al final del paso 4



Ganchos del piso en las paredes rojas

A Gancho del piso en la ranura de la pared roja

PASO 5 DE 37 · MÓDULO 2 – PAREDES AZULES

5 Pared grande amarilla: cierra el Módulo 1



A Pared grande amarilla



Las puntas de las paredes rojas entran en las ranuras de la pared grande amarilla

A Punta de la pared roja entrando en la ranura de la pared grande amarilla

Lleva la **pared grande amarilla** hasta las puntas libres de las paredes rojas del Módulo 1, un poco por encima del suelo: los **encajes de las paredes rojas** entran en las **ranuras de la amarilla**.

Después, deja que la pared amarilla baje hasta el suelo: cierra el Módulo 1 y empieza el Módulo 2.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared grande amarilla
ref. 956502



Cómo queda al final del paso 5

PASO 6 DE 37 · MÓDULO 2 – PAREDES AZULES

6 Pared grande azul (lado del túnel)



A Pared grande azul

Coloca la **pared grande azul** de pie en la punta de la pared grande amarilla, del lado donde va el túnel (la abertura redonda de la azul queda en el medio).

Levanta un poco la pared amarilla y deja que su encaje baje en la ranura de la azul.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared grande azul
ref. 956501



Cómo queda al final del paso 6

PASO 7 DE 37 · MÓDULO 2 – PAREDES AZULES

7 Otra pared grande amarilla



A Pared grande amarilla

Encaja la **pared grande amarilla** bajándola en vertical: los encajes de sus puntas entran en las ranuras de la pared grande azul.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared grande amarilla
ref. 956502




Cómo queda al final del paso 7

Piso del Módulo 2



A Piso: ganchos en las paredes grandes amarillas



Ganchos del piso en las paredes amarillas

A Gancho del piso en la ranura de la pared grande amarilla

Encaja el **piso** por arriba, entre las dos paredes grandes amarillas: los **ganchos** de los extremos del piso entran en sus ranuras.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Piso
ref. 956508



Cómo queda al final del paso 8

9 Otra pared grande azul cierra el Módulo 2



A Pared grande azul

Coloca la **pared grande azul** de pie, cerrando el módulo. Levanta un poco la punta de cada una de las paredes grandes amarillas y deja que su encaje baje en la ranura de la pared grande azul.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared grande azul
ref. 956501



Cómo queda al final del paso 9

PASO 10 DE 37 · TÚNEL

10 Túnel: las 2 mitades




En el suelo, encaja la **mitad de arriba del túnel** sobre la **mitad de abajo**, con las solapas laterales una sobre la otra.

Une las mitades con **2 tornillos M6×45 con arandela**, uno en cada solapa, de arriba hacia abajo: el tornillo se rosca en el remache que ya viene en la mitad de abajo.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **2×** Mitad del túnel ref. 956507
- **2×** Arandela plana M8 una en cada tornillo M6×45
- **2×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194


TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 10



Un tornillo en cada solapa del túnel

A Tornillo M6×45 + arandela, de arriba hacia abajo, hasta el remache de la mitad de abajo

PASO 11 DE 37 · TÚNEL

11 Túnel en la pared grande azul



Encaja una boca del **túnel armado** en la **abertura redonda de la pared grande azul** del Módulo 2, por el lado de afuera.

Sujeta el túnel en horizontal hasta colocar la próxima pared.



Cómo queda al final del paso 11




Boca del túnel en la pared azul

A La boca del túnel entra en la abertura redonda de la pared azul

PASO 12 DE 37 · TÚNEL

12 Pared mediana amarilla en la otra boca del túnel



A Pared mediana amarilla

Encaja la abertura redonda de la **pared mediana amarilla** en la otra boca del túnel, por el lado de afuera, y apoya la pared en el suelo.

Es la primera pared del Módulo 3.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared mediana amarilla
ref. 956503



Cómo queda al final del paso 12

PASO 13 DE 37 · MÓDULO 3

13 Pared mediana roja



A Pared mediana roja

Encaja la **pared mediana roja** bajándola en vertical: los encajes de sus puntas entran en las ranuras de la pared mediana amarilla.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared mediana roja
ref. 956504



Cómo queda al final del paso 13

14

PASO 14 DE 37 · MÓDULO 3

Otra pared mediana roja



A Pared mediana roja

Encaja la **pared mediana roja** bajándola en vertical: los encajes de sus puntas entran en las ranuras de la pared mediana amarilla.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared mediana roja
ref. 956504



Cómo queda al final del paso 14

15

PASO 15 DE 37 · MÓDULO 3

Piso del Módulo 3



A Piso: ganchos en las paredes rojas

Encaja el **piso** por arriba, entre las dos paredes medianas rojas: los **ganchos** de los extremos del piso entran en sus ranuras.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Piso
ref. 956508



Cómo queda al final del paso 15

PASO 16 DE 37 · MÓDULO 3

16 Pared celeste sin agujeros cierra el Módulo 3



A Pared celeste sin agujeros

Coloca la **pared celeste sin agujeros** de pie, cerrando el módulo. Levanta un poco la punta de cada una de las paredes medianas rojas y deja que su encaje baje en la ranura de la pared celeste.

Usa la **sin agujeros**: la con agujeros es el frente del Módulo 4.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared celeste sin agujeros
ref. 968707



Cómo queda al final del paso 16

PASO 17 DE 37 · MÓDULO 4 – TORRE DEL TECHO

17 Pared grande amarilla



A Pared grande amarilla

Encaja la **pared grande amarilla** bajándola en vertical: los encajes de sus puntas entran en las ranuras de la pared celeste sin agujeros.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared grande amarilla
ref. 956502



Cómo queda al final del paso 17

PASO 18 DE 37 · MÓDULO 4 – TORRE DEL TECHO

18 Otra pared grande amarilla



A Pared grande amarilla

Encaja la **pared grande amarilla** bajándola en vertical: los encajes de sus puntas entran en las ranuras de la pared celeste sin agujeros.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared grande amarilla
ref. 956502



Cómo queda al final del paso 18

PASO 19 DE 37 · MÓDULO 4 – TORRE DEL TECHO

19 Piso del Módulo 4



A Piso: ganchos en las paredes grandes amarillas

Encaja el **piso** por arriba, entre las dos paredes grandes amarillas: los **ganchos** de los extremos del piso entran en sus ranuras.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Piso
ref. 956508



Cómo queda al final del paso 19

PASO 20 DE 37 · MÓDULO 4 – TORRE DEL TECHO

20 Pared celeste con agujeros cierra la torre



A Pared celeste con agujeros

Coloca la **pared celeste con agujeros** de pie, cerrando el módulo. Levanta un poco la punta de cada una de las paredes grandes amarillas y deja que su encaje baje en la ranura de la pared celeste.

Los **agujeros** quedan a la altura del aro de básquet, que va en el paso 30.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared celeste con agujeros (del aro) ref. 968703



Cómo queda al final del paso 20

Puente: base y 2 laterales




En el suelo, encaja los **2 laterales morados** en los lados de la **base amarilla del puente**.

Fija cada lateral con **2 tornillos M6×45 con arandela** (4 en total), de afuera hacia adentro: el tornillo se rosca en el remache que ya viene en la base.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Base del puente ref. 968705
- **2×** Lateral del puente ref. 968706
- **4×** Arandela plana M8 una en cada tornillo M6×45
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194


TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 21




2 tornillos en cada lateral

A Tornillo M6×45 + arandela, de afuera hacia adentro, hasta el remache de la base del puente

PASO 22 DE 37 · PUENTE Y MÓDULO 5


22 Puente en la pared roja del Módulo 3



Lleva el **puente armado** hasta la **pared mediana roja** del lado de afuera del Módulo 3 y encaja la punta de la base en sus ranuras, a la altura del piso.

Sujeta la otra punta del puente hasta armar el Módulo 5.

ATENCIÓN
El puente es pesado y largo: haz este paso y el siguiente con **2 personas**.



Cómo queda al final del paso 22




Punta del puente en la pared roja

A La punta del puente encaja en las ranuras de la pared roja, a la altura del piso

23

PASO 23 DE 37 · PUENTE Y MÓDULO 5

Pared pequeña morada en la otra punta del puente




A Pared pequeña morada

Encaja la **pared pequeña morada** en la otra punta del puente: la punta de la base entra en las ranuras de la morada. Apoya la pared en el suelo.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Pared pequeña morada
ref. 956506



Cómo queda al final del paso 23

24

PASO 24 DE 37 · PUENTE Y MÓDULO 5

Pared pequeña verde



A Pared pequeña verde

Coloca la **pared pequeña verde** de pie en la punta de la pared morada, del lado del Módulo 4.

Levanta un poco la pared morada y deja que su encaje baje en la ranura de la verde.

PIEZAS DE ESTE PASO




1× Pared pequeña verde
ref. 956505



Cómo queda al final del paso 24

PASO 25 DE 37 · PUENTE Y MÓDULO 5

25 Otra pared pequeña morada




A Pared pequeña morada

Encaja la **pared pequeña morada** bajándola en vertical: los encajes de sus puntas entran en las ranuras de la pared pequeña verde.

PIEZAS DE ESTE PASO


1× Pared pequeña morada
ref. 956506



Cómo queda al final del paso 25

PASO 26 DE 37 · PUENTE Y MÓDULO 5

26 Otra pared pequeña verde cierra el Módulo 5




A Pared pequeña verde

Coloca la **pared pequeña verde** de pie, cerrando el módulo. Levanta un poco la punta de cada una de las paredes pequeñas moradas y deja que su encaje baje en la ranura de la pared pequeña verde.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Pared pequeña verde
ref. 956505



Cómo queda al final del paso 26

Techo



A Techo

Con **2 personas**, apoya el **techo** sobre las 4 paredes del Módulo 4: los faldones del techo bajan por afuera de las paredes celestes.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Techo
ref. 968704



Cómo queda al final del paso 27

Techo: 4 tornillos Phillips




Fija el techo con **4 tornillos Phillips 5×35**, 1 en cada esquina: por el faldón del techo, hasta lo alto de las paredes celestes (2 en la de adelante y 2 en la de atrás).

PIEZAS DE ESTE PASO



4× Tornillo Phillips 5×35 de cabeza con brida
ref. 2090500


TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Destornillador Phillips n.º 2** (o atornillador).



Cómo queda al final del paso 28



Tornillo Phillips en el faldón del techo

A Tornillo Phillips 5×35 por el faldón del techo, hasta la pared celeste

29

PASO 29 DE 37 · TECHO, BÁSQUET Y TRES EN RAYA

Bandera



A Bandera

Encaja la **bandera** en el agujero de lo alto del techo, hasta el fondo.

PIEZAS DE ESTE PASO

1× Bandera
ref. 1830909



Cómo queda al final del paso 29

Aro de básquet: 4 tornillos



A Aro de básquet



Tornillos del aro, por dentro de la torre

A Tornillo M6×45 + arandela por dentro de la torre, por el agujero de la pared, hasta el remache del aro


Apoya el **aro de básquet** en la pared celeste con agujeros, por el lado de afuera, con la red hacia abajo.

Por dentro de la torre, fija el aro con **4 tornillos M6×45 con arandela**, por los 4 agujeros de la pared: el tornillo se rosca en el remache que ya viene en el aro.

PIEZAS DE ESTE PASO

- **1×** Aro de básquet con red ref. 988702
- **4×** Arandela plana M8 una en cada tornillo M6×45
- **4×** Tornillo hexagonal M6×45 ref. 2090194

TORNILLO Y HERRAMIENTA



Herramienta: **Llave 10 mm.**



Cómo queda al final del paso 30

PASO 31 DE 37 · TECHO, BÁSQUET Y TRES EN RAYA

31 9 cubos del tres en raya



A 9 cubos

Encaja los **9 cubos del tres en raya** en las 9 aberturas de abajo de la pared celeste con agujeros, uno en cada abertura.

Revisa que cada cubo gire libre.

PIEZAS DE ESTE PASO



9× Cubo del tres en raya
ref. 957608



Cómo queda al final del paso 31

PASO 32 DE 37 · TOBOGANES Y ESCALADORES

32 Escalador



A Escalador naranja



Punta de arriba en la abertura de la pared

A La punta de arriba encaja en la abertura de la pared, a la altura del piso

Encaja la punta de arriba del **escalador naranja** en la abertura de la pared grande amarilla de la izquierda del Módulo 4, a la altura del piso: inclina la pieza, encaja un lado y presiona el otro.

Apoya la otra punta en el suelo.

PIEZAS DE ESTE PASO



1×
Escalador
ref. 957605



Cómo queda al final del paso 32

33

PASO 33 DE 37 · TOBOGANES Y ESCALADORES

Tobogán espiral



A Tobogán espiral naranja


Encaja la punta de arriba del **tobogán espiral naranja** en la abertura de la pared grande amarilla de la derecha del Módulo 4, a la altura del piso: inclina la pieza, encaja un lado y presiona el otro.

Apoya la otra punta en el suelo.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Tobogán espiral
ref. 956509



Cómo queda al final del paso 33

34

PASO 34 DE 37 · TOBOGANES Y ESCALADORES

Escalera tobogán en el Módulo 3



A La escalera tobogán amarilla

Encaja la punta de arriba de la **escalera tobogán amarilla** en la pared mediana roja del Módulo 3, del lado opuesto al puente, a la altura del piso: inclina la pieza, encaja un lado y presiona el otro.

Apoya la otra punta en el suelo.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Escalera tobogán
ref. 1828708



Cómo queda al final del paso 34

PASO 35 DE 37 · TOBOGANES Y ESCALADORES

35 Escalera tobogán en el Módulo 1



A La otra escalera tobogán amarilla

Encaja la punta de arriba de la **otra escalera tobogán amarilla** en la pared mediana roja del Módulo 1 que mira hacia el túnel, a la altura del piso: inclina la pieza, encaja un lado y presiona el otro.

Apoya la otra punta en el suelo.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Escalera tobogán ref. 1828708



Cómo queda al final del paso 35

PASO 36 DE 37 · TOBOGANES Y ESCALADORES

36 Tobogán curvo en el Módulo 2



A Tobogán curvo morado

Encaja la punta de arriba del **tobogán curvo morado** en la abertura de la pared grande azul del fondo del Módulo 2, a la altura del piso: inclina la pieza, encaja un lado y presiona el otro.

Apoya la otra punta en el suelo.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Tobogán curvo ref. 957606



Cómo queda al final del paso 36

37

PASO 37 DE 37 · TOBOGANES Y ESCALADORES

Tobogán curvo en el Módulo 5



A Otro tobogán curvo morado

Encaja la punta de arriba del **otro tobogán curvo morado** en la pared pequeña verde del fondo del Módulo 5, a la altura del piso: inclina la pieza, encaja un lado y presiona el otro.

Apoya la otra punta en el suelo.

> Antes de liberar el uso, revisa que todas las paredes hayan bajado hasta el suelo, que los pisos estén encajados y que todos los tornillos estén apretados.

PIEZAS DE ESTE PASO



1× Tobogán curvo
ref. 957606



Cómo queda al final del paso 37


DETALLES DE LAS FIJACIONES

Cómo se sujeta cada pieza




Pared fina en la pared gruesa

Los encajes de las puntas de las paredes finas (grande amarilla, mediana roja y pequeña morada) bajan en vertical en las ranuras de las paredes gruesas. Sin tornillo.




Piso

Los ganchos de los extremos del piso entran en las ranuras de las paredes finas, a la altura de las aberturas. Sin tornillo.



Túnel

2 tornillos M6×45 + arandela, uno en cada solapa, de arriba hacia abajo, hasta el remache de la mitad de abajo.




Puente

4 tornillos M6×45 + arandela, 2 en cada lateral, de afuera hacia adentro, hasta los remaches de la base.



Techo

4 tornillos Phillips 5×35, 1 en cada esquina, por el faldón del techo hasta lo alto de las paredes celestes.



Aro de básquet

4 tornillos M6×45 + arandela, por dentro de la torre, por los agujeros de la pared celeste, hasta los remaches del aro.



Toboganes y escaladores

La punta de arriba encaja en la abertura de la pared, a la altura del piso: inclina la pieza, encaja un lado y presiona el otro. Sin tornillo.



Montaje terminado

Haz la verificación visual del producto, comprobando que todas las piezas estén encajadas y bien fijadas. **Solo después, libéralo para el uso.**

Antes de liberar el uso, revisa que todas las paredes hayan bajado hasta el suelo, que los pisos estén encajados y que todos los tornillos estén apretados.

DETALLES DE LA INSTALACIÓN

Lugar y área de seguridad

Para garantizar la seguridad de los usuarios es necesario respetar espacios mínimos y distancias libres.

Área de circulación: ancho mínimo de 1,20 m alrededor del equipo, para que el usuario pueda correr libremente; área mínima de 1,50 m en los tramos con cambio de dirección, para permitir el acceso y el giro de cochecitos de bebé o sillas de ruedas.

Espacio de caída: los equipos estáticos adyacentes, con superposición de los espacios de caída, deben estar a un mínimo de 1,50 m para una altura de caída de hasta 600 mm, y de 2,50 m para alturas mayores. Altura máxima de caída de este producto: **930 mm**.

Área de impacto de los toboganes: al menos 1000 mm desde los laterales de la sección de salida y 2000 mm (salida tipo 01) o 1000 mm (salida tipo 02) desde el final de la sección de salida.


Suelo: superficie regular, continua, estable y antideslizante en cualquier condición climática, sin obstáculos y con una pendiente transversal de como máximo 2%. Se recomienda usarlo sobre césped, arena, alfombra u otro suelo blando y plano.

Lugar: analiza antes la presencia de agentes químicos y material suelto (escombros, objetos punzantes). Prefiere un lugar ventilado, con sol de la mañana y protegido de las corrientes de viento; no lo instales en sótanos ni garajes. Nunca lo uses cerca de escaleras, vías públicas, piscinas o lugares con agua o resbaladizos. Si el área está cercada, las puertas deben abrir hacia afuera, con una abertura mínima de 1 m.

Área reservada para instalar este parque infantil y para el impacto: unos **7,23 × 10,54 m** (figura abajo): 1 m libre alrededor de todo el parque infantil, 1,5 m delante del escalador y 2 m después de la salida de los toboganes curvos, las escaleras tobogán y el tobogán espiral.

Espacio ocupado: el parque infantil montado ocupa unos 6,71 × 4,57 m en el suelo.

Para evitar accidentes, lo ideal es que el niño esté calzado. Este producto no está destinado a la explotación comercial.



Área reservada para instalación e impacto (vista desde arriba). El área punteada debe quedar libre de obstáculos.

INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO

Mantén el parque infantil seguro

Inspección visual — diaria

- Limpieza
- Distancias libres entre el suelo y el equipo
- Acabado de la superficie del suelo y cimientos descubiertos
- Bordes vivos y falta de componentes
- Desgaste excesivo e integridad estructural

Inspección funcional — cada 1 a 3 meses

Atención especial a la integridad estructural del producto, además de los puntos de la inspección visual.

Inspección principal — anual

- Estructura: flexión, deformación y grietas
- Acabado: grietas, astillas, juntas rotas o abiertas
- Piezas ausentes, dobladas, rotas, flojas o gastadas
- Bordes, puntos de atrapamiento, accesos y superficies de protección
- Paredes encajadas por completo y pisos nivelados
- Toboganes, escaleras tobogán, escalador y tobogán espiral firmes en las aberturas
- Techo, aro de básquet, túnel y puente: tornillos apretados

Mantenimiento

- Ajuste de las piezas de unión y limpieza (no uses pinturas, solventes ni otros productos químicos)
- Mantén limpios los espacios libres y los orificios de drenaje
- Sustituye las piezas de fijación y las piezas defectuosas o gastadas

Según la NBR 16071-7:2012. Las modificaciones que alteren la seguridad, solo con consulta previa al fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Play Modular Advanced · ref. 0968.4
Guarda este manual para futuras consultas.