Play Modular Advanced

ref. 0968.4



INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

Vídeo de montagem no YouTube:
youtu.be/VEEPHBc7Wgo

Medidas do produto: **6,71 × 4,57 × 3,10 m**
Playground com 5 módulos ligados por túnel e ponte, torre com telhado e bandeira, cesta de basquete, jogo da velha, 2 escorregadores em curva, 2 escadas escorrega, tobogã espiral e escalador
Faixa etária: a partir de 3 anos. Peso máximo de 100 kg por plataforma.
Montagem por adultos. Para o túnel, a ponte e o telhado, peça ajuda a uma segunda pessoa.
37 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

Leia com atenção

Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

Regras de montagem

- Monte sobre **piso plano**: com o piso torto, os encaixes não se alinham.
- Os encaixes das **paredes finas** (grande amarela, média vermelha e pequena roxa) descem na vertical nos rasgos das **paredes grossas** (grande azul, média amarela, pequena verde e azul-claras).
- Cada encaixe deve entrar **por inteiro**: se a peça ficar torta, levante e encaixe de novo.
- Use **arruela** em todos os parafusos M6×45.
- Monte na ordem dos módulos (1 a 5): cada módulo novo se apoia no anterior.

Ferramentas




- **Chave 10 mm** de boca ou combinada: parafusos M6×45 (10 un, passos 10, 21 e 30)
- **Chave Philips nº 2** (ou parafusadeira com ponta Philips nº 2): parafusos Philips 5×35 (4 un, passo 28)
- Escada doméstica, para o telhado e a bandeira


Não há valores específicos de aperto dos elementos de fixação. Os rebites já vêm instalados nas peças.

Parafusos deste playground

Cada tipo tem uma cor. O mesmo quadro aparece em cada passo e no vídeo de montagem.



10× Parafuso M6×45 · passos 10, 21 e 30



4× Parafuso Philips 5×35 · passo 28

LISTA DE MATERIAIS

Peças do Play Modular Advanced



PAREDE MAIOR AZUL — 2×
Nº 1 · ref. 956501



PAREDE MAIOR AMARELA — 4×
Nº 2 · ref. 956502



PAREDE COM BASQUETE – FURADA (AZUL-CLARA) — 1×
Nº 3 · ref. 968703



PAREDE COM BASQUETE – SEM FUROS (AZUL-CLARA) — 1×
Nº 4 · ref. 968707



PAREDE MÉDIA AMARELA — 2×
Nº 5 · ref. 956503



PAREDE MÉDIA VERMELHA — 4×
Nº 6 · ref. 956504



PAREDE MENOR VERDE LIMÃO — 2×
Nº 7 · ref. 956505



PAREDE MENOR VIOLETA — 2×
Nº 8 · ref. 956506



PISO CINZA — 4×
Nº 9 · ref. 956508



METADE DO TÚNEL — 2×
Nº 10 · ref. 956507



BASE DA PONTE — 1×
Nº 11 · ref. 968705



LATERAL DA PONTE — 2×
Nº 12 · ref. 968706



TELHADO — 1×
Nº 13 · ref. 968704




BANDEIRA — 1×
Nº 14 · ref. 1830909




ARO DE BASQUETE COM REDE — 1×
Nº 15 · ref. 988702



CUBO DO JOGO DA VELHA — 9×
Nº 16 · ref. 957608




ESCALADOR — 1×
Nº 17 · ref. 957605



TOBOGÃ ESPIRAL — 1×
Nº 18 · ref. 956509



ESCADA ESCORREGA — 2×
Nº 19 · ref. 1828708




ESCORREGADOR EM CURVA — 2×
Nº 20 · ref. 957606



PARAF. SEXT. INOX M6×45 mm — 10×
Nº 21 · ref. 2090194



ARRUELA LISA M8 — 10×
Nº 22 · ref. 2090185



PARAF. PHILIPS CAB. FLANGEADA 5×35 mm — 4×
Nº 23 · ref. 2090500



REBITE M6 — 10×
Nº 24 · ref. 2090183 · já vêm instalados


MONTAGEM DO PRODUTO

Passo a passo


Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

PASSO 1 DE 37 · ANTES DE COMEÇAR

1 Identifique as paredes



- **A** Parede azul-clara com furos (1)
- **B** Parede azul-clara sem furos (1)
- **C** Parede grande azul (2)
- **D** Parede grande amarela (4)



Paredes médias e pequenas

- **A** Parede média amarela (2)
- **B** Parede média vermelha (4)
- **C** Parede pequena verde (2)
- **D** Parede pequena roxa (2)

O Play Modular Advanced tem **18 paredes de 8 tipos**. Separe as paredes por tipo antes de começar: cada passo diz qual parede vai em cada lugar.

Há **paredes finas** (grande amarela, média vermelha e pequena roxa), com **encaixes** nas pontas, e **paredes grossas** (grande azul, média amarela, pequena verde e as azul-claras), com **rasgos** nas pontas.

ATENÇÃO
As duas paredes azul-claras são parecidas: a **com furos** é a da frente da torre do telhado (os furos são para os parafusos do aro de basquete); a **sem furos** fica entre os Módulos 3 e 4.


PASSO 2 DE 37 · MÓDULO 1 – PAREDES VERMELHAS

2 Parede média amarela e parede média vermelha



A Parede média amarela

B Parede média vermelha



Os encaixes da parede vermelha descem nos rasgos da amarela

A Encaixe da parede vermelha descendo no rasgo da parede média amarela

Coloque a **parede média amarela** em pé, no lugar do Módulo 1.

Encaixe a **parede média vermelha** descendo na vertical: os encaixes das pontas dela entram nos rasgos da parede média amarela.

ATENÇÃO
Os encaixes das paredes finas (grande amarela, média vermelha e pequena roxa) **descem na vertical** nos rasgos das paredes grossas. Quando a parede grossa entra depois, levante um pouco a fina e deixe descer. Não force: se não descer, levante e alinhe de novo.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede média amarela ref. 956503



1× Parede média vermelha ref. 956504



Como fica ao final do passo 2

3 Outra parede média vermelha



A Parede média vermelha

Encaixe a **parede média vermelha** descendo na vertical: os encaixes das pontas dela entram nos rasgos da parede média amarela.

As duas paredes vermelhas ficam paralelas, com as pontas livres para o mesmo lado.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede média vermelha
ref. 956504



Como fica ao final do passo 3

4 Piso do Módulo 1



A Piso: ganchos nas paredes vermelhas

Encaixe o **piso** por cima, entre as duas paredes médias vermelhas: os **ganchos** das pontas do piso entram nos rasgos delas.


PEÇAS DESTE PASSO



1× Piso
ref. 956508



Como fica ao final do passo 4



Ganchos do piso nas paredes vermelhas

A Gancho do piso no rasgo da parede vermelha

PASSO 5 DE 37 · MÓDULO 2 – PAREDES AZUIS

5 Parede grande amarela: fecha o Módulo 1



A Parede grande amarela



As pontas das paredes vermelhas entram nos rasgos da parede grande amarela

A Ponta da parede vermelha entrando no rasgo da parede grande amarela

Leve a **parede grande amarela** até as pontas livres das paredes vermelhas do Módulo 1, um pouco acima do chão: os **encaixes das paredes vermelhas** entram nos **rasgos da amarela**.

Depois, deixe a parede amarela descer até o chão: ela fecha o Módulo 1 e começa o Módulo 2.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede grande amarela
ref. 956502



Como fica ao final do passo 5

PASSO 6 DE 37 · MÓDULO 2 – PAREDES AZUIS

6 Parede grande azul (lado do túnel)



A Parede grande azul

Coloque a **parede grande azul** em pé, na ponta da parede grande amarela, do lado onde vai o túnel (a abertura redonda da azul fica no meio).

Levante um pouco a parede amarela e deixe o encaixe dela descer no rasgo da azul.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede grande azul
ref. 956501



Como fica ao final do passo 6

PASSO 7 DE 37 · MÓDULO 2 – PAREDES AZUIS

7 Outra parede grande amarela



A Parede grande amarela

Encaixe a **parede grande amarela** descendo na vertical: os encaixes das pontas dela entram nos rasgos da parede grande azul.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede grande amarela
ref. 956502




Como fica ao final do passo 7

8 Piso do Módulo 2



A Piso: ganchos nas paredes grandes amarelas



Ganchos do piso nas paredes amarelas

A Gancho do piso no rasgo da parede grande amarela

Encaixe o **piso** por cima, entre as duas paredes grandes amarelas: os **ganchos** das pontas do piso entram nos rasgos delas.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Piso
ref. 956508



Como fica ao final do passo 8

9 Outra parede grande azul fecha o Módulo 2



A Parede grande azul

Coloque a **parede grande azul** em pé, fechando o módulo. Levante um pouco a ponta de cada uma das paredes grandes amarelas e deixe o encaixe dela descer no rasgo da parede grande azul.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede grande azul
ref. 956501



Como fica ao final do passo 9

PASSO 10 DE 37 · TÚNEL

10 Túnel: as 2 metades




No chão, encaixe a **metade de cima do túnel** sobre a **metade de baixo**, com as abas laterais uma sobre a outra.

Una as metades com **2 parafusos M6×45 com arruela**, um em cada aba, de cima para baixo: o parafuso rosqueia no rebite que já vem na metade de baixo.

PEÇAS DESTE PASSO

- **2×** Metade do túnel ref. 956507
- **2×** Arruela lisa M8 uma em cada parafuso M6×45
- **2×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194


PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 10



Um parafuso em cada aba do túnel

A Parafuso M6×45 + arruela, de cima para baixo, até o rebite da metade de baixo

PASSO 11 DE 37 · TÚNEL

11 Túnel na parede grande azul



Encaixe uma boca do **túnel montado** na **abertura redonda da parede grande azul** do Módulo 2, pelo lado de fora.

Segure o túnel na horizontal até colocar a próxima parede.



Como fica ao final do passo 11



Boca do túnel na parede azul

A A boca do túnel entra na abertura redonda da parede azul

PASSO 12 DE 37 · TÚNEL

12 Parede média amarela na outra boca do túnel



A Parede média amarela

Encaixe a abertura redonda da **parede média amarela** na outra boca do túnel, pelo lado de fora, e apoie a parede no chão.

Ela é a primeira parede do Módulo 3.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede média amarela
ref. 956503



Como fica ao final do passo 12

PASSO 13 DE 37 · MÓDULO 3

13 Parede média vermelha




A Parede média vermelha

Encaixe a **parede média vermelha** descendo na vertical: os encaixes das pontas dela entram nos rasgos da parede média amarela.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede média vermelha
ref. 956504



Como fica ao final do passo 13

PASSO 14 DE 37 · MÓDULO 3

14 Outra parede média vermelha



A Parede média vermelha

Encaixe a **parede média vermelha** descendo na vertical: os encaixes das pontas dela entram nos rasgos da parede média amarela.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede média vermelha
ref. 956504



Como fica ao final do passo 14

PASSO 15 DE 37 · MÓDULO 3

15 Piso do Módulo 3



A Piso: ganchos nas paredes vermelhas

Encaixe o **piso** por cima, entre as duas paredes médias vermelhas: os **ganchos** das pontas do piso entram nos rasgos delas.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Piso
ref. 956508



Como fica ao final do passo 15

PASSO 16 DE 37 · MÓDULO 3

16 Parede azul-clara sem furos fecha o Módulo 3



A Parede azul-clara sem furos

Coloque a **parede azul-clara sem furos** em pé, fechando o módulo. Levante um pouco a ponta de cada uma das paredes médias vermelhas e deixe o encaixe dela descer no rasgo da parede azul-clara.

Use a **sem furos**: a com furos é a da frente do Módulo 4.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede azul-clara sem furos
ref. 968707



Como fica ao final do passo 16

PASSO 17 DE 37 · MÓDULO 4 – TORRE DO TELHADO

17 Parede grande amarela




A Parede grande amarela

Encaixe a **parede grande amarela** descendo na vertical: os encaixes das pontas dela entram nos rasgos da parede azul-clara sem furos.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Parede grande amarela
ref. 956502



Como fica ao final do passo 17

PASSO 18 DE 37 · MÓDULO 4 – TORRE DO TELHADO

18 Outra parede grande amarela



A Parede grande amarela

Encaixe a **parede grande amarela** descendo na vertical: os encaixes das pontas dela entram nos rasgos da parede azul-clara sem furos.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Parede grande amarela
ref. 956502



Como fica ao final do passo 18

PASSO 19 DE 37 · MÓDULO 4 – TORRE DO TELHADO

19 Piso do Módulo 4



A Piso: ganchos nas paredes grandes amarelas

Encaixe o **piso** por cima, entre as duas paredes grandes amarelas: os **ganchos** das pontas do piso entram nos rasgos delas.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Piso
ref. 956508



Como fica ao final do passo 19

PASSO 20 DE 37 · MÓDULO 4 – TORRE DO TELHADO

20 Parede azul-clara com furos fecha a torre



A Parede azul-clara com furos

Coloque a **parede azul-clara com furos** em pé, fechando o módulo. Levante um pouco a ponta de cada uma das paredes grandes amarelas e deixe o encaixe dela descer no rasgo da parede azul-clara.

Os **furos** ficam na altura do aro de basquete, que vai no passo 30.

PEÇAS DESTE PASSO




1× Parede azul-clara com furos (do aro)
ref. 968703



Como fica ao final do passo 20

Ponte: base e 2 laterais




No chão, encaixe as **2 laterais roxas** nos lados da **base amarela da ponte**.

Prenda cada lateral com **2 parafusos M6×45 com arruela** (4 no total), de fora para dentro: o parafuso rosqueia no rebite que já vem na base.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Base da ponte ref. 968705
- **2×** Lateral da ponte ref. 968706
- **4×** Arruela lisa M8 uma em cada parafuso M6×45
- **4×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194


PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm.**



Como fica ao final do passo 21




2 parafusos em cada lateral

A Parafuso M6×45 + arruela, de fora para dentro, até o rebite da base da ponte

PASSO 22 DE 37 · PONTE E MÓDULO 5


22 Ponte na parede vermelha do Módulo 3



Leve a **ponte montada** até a **parede média vermelha** do lado de fora do Módulo 3 e encaixe a ponta da base nos rasgos dela, na altura do piso.

Segure a outra ponta da ponte até montar o Módulo 5.

ATENÇÃO
A ponte é pesada e comprida: faça este passo e o próximo com **2 pessoas**.



Como fica ao final do passo 22




Ponta da ponte na parede vermelha

A A ponta da ponte encaixa nos rasgos da parede vermelha, na altura do piso

23

PASSO 23 DE 37 · PONTE E MÓDULO 5

Parede pequena roxa na outra ponta da ponte



A Parede pequena roxa

Encaixe a **parede pequena roxa** na outra ponta da ponte: a ponta da base entra nos rasgos da roxa. Apoie a parede no chão.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede pequena roxa
ref. 956506




Como fica ao final do passo 23

24

PASSO 24 DE 37 · PONTE E MÓDULO 5

Parede pequena verde



A Parede pequena verde

Coloque a **parede pequena verde** em pé, na ponta da parede roxa, do lado do Módulo 4.

Levante um pouco a parede roxa e deixe o encaixe dela descer no rasgo da verde.

PEÇAS DESTE PASSO


1× Parede pequena verde
ref. 956505



Como fica ao final do passo 24

PASSO 25 DE 37 · PONTE E MÓDULO 5

25 Outra parede pequena roxa




A Parede pequena roxa

Encaixe a **parede pequena roxa** descendo na vertical: os encaixes das pontas dela entram nos rasgos da parede pequena verde.

PEÇAS DESTE PASSO


1× Parede pequena roxa
ref. 956506



Como fica ao final do passo 25

PASSO 26 DE 37 · PONTE E MÓDULO 5

26 Outra parede pequena verde fecha o Módulo 5




A Parede pequena verde

Coloque a **parede pequena verde** em pé, fechando o módulo. Levante um pouco a ponta de cada uma das paredes pequenas roxas e deixe o encaixe dela descer no rasgo da parede pequena verde.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Parede pequena verde
ref. 956505



Como fica ao final do passo 26

PASSO 27 DE 37 · TELHADO, BASQUETE E JOGO DA VELHA

27 Telhado



A Telhado

Com **2 pessoas**, apoie o **telhado** no topo das 4 paredes do Módulo 4: as abas do telhado descem por fora das paredes azul-claras.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Telhado
ref. 968704



Como fica ao final do passo 27

Telhado: 4 parafusos Philips




Prenda o telhado com **4 parafusos Philips 5×35**, 1 em cada canto: pela aba do telhado, até o topo das paredes azul-claras (2 na da frente e 2 na de trás).

PEÇAS DESTE PASSO



4× Parafuso Philips 5×35 de cabeça flangeada ref. 2090500


PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave Philips nº 2** (ou parafusadeira).



Como fica ao final do passo 28



Parafuso Philips na aba do telhado

A Parafuso Philips 5×35 pela aba do telhado, até a parede azul-clara

PASSO 29 DE 37 · TELHADO, BASQUETE E JOGO DA VELHA

29 Bandeira



A Bandeira

Encaixe a **bandeira** no furo do topo do telhado, até o fundo.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Bandeira
ref. 1830909



Como fica ao final do passo 29

Aro de basquete: 4 parafusos



A Aro de basquete



Parafusos do aro, por dentro da torre

A Parafuso M6×45 + arruela por dentro da torre, pelo furo da parede, até o rebite do aro


Apoie o **aro de basquete** na parede azul-clara com furos, pelo lado de fora, com a rede para baixo.

Por dentro da torre, prenda o aro com **4 parafusos M6×45 com arruela**, pelos 4 furos da parede: o parafuso rosqueia no rebite que já vem no aro.

PEÇAS DESTE PASSO

- **1×** Aro de basquete com rede ref. 988702
- **4×** Arruela lisa M8 uma em cada parafuso M6×45
- **4×** Parafuso sextavado M6×45 ref. 2090194

PARAFUSO E FERRAMENTA



Ferramenta: **Chave 10 mm**.



Como fica ao final do passo 30

PASSO 31 DE 37 · TELHADO, BASQUETE E JOGO DA VELHA

31 9 cubos do jogo da velha



A 9 cubos

Encaixe os **9 cubos do jogo da velha** nas 9 aberturas de baixo da parede azul-clara com furos, um em cada abertura.

Confira se cada cubo gira livre.

PEÇAS DESTE PASSO

9× Cubo do jogo da velha
ref. 957608



Como fica ao final do passo 31

Escalador



A Escalador laranja



Ponta de cima na abertura da parede

A A ponta de cima encaixa na abertura da parede, na altura do piso

Encaixe a ponta de cima do **escalador laranja** na abertura da parede grande amarela da esquerda do Módulo 4, na altura do piso: incline, encaixe um lado e pressione o outro.

Apoie a outra ponta no chão.

PEÇAS DESTE PASSO



1×
Escalador
ref. 957605



Como fica ao final do passo 32

33 PASSO 33 DE 37 · ESCORREGADORES E ESCALADORES

Tobogã espiral



A Tobogã espiral laranja


Encaixe a ponta de cima do **tobogã espiral laranja** na abertura da parede grande amarela da direita do Módulo 4, na altura do piso: incline, encaixe um lado e pressione o outro.

Apoie a outra ponta no chão.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Tobogã espiral
ref. 956509



Como fica ao final do passo 33

34 PASSO 34 DE 37 · ESCORREGADORES E ESCALADORES

Escada escorrega no Módulo 3



A Escada escorrega amarela

Encaixe a ponta de cima da **escada escorrega amarela** na parede média vermelha do Módulo 3, do lado oposto à ponte, na altura do piso: incline, encaixe um lado e pressione o outro.

Apoie a outra ponta no chão.

PEÇAS DESTE PASSO



1× Escada escorrega
ref. 1828708



Como fica ao final do passo 34

PASSO 35 DE 37 · ESCORREGADORES E ESCALADORES

35 Escada escorrega no Módulo 1



A Outra escada escorrega amarela

Encaixe a ponta de cima da **outra escada escorrega amarela** na parede média vermelha do Módulo 1 virada para o túnel, na altura do piso: incline, encaixe um lado e pressione o outro.

Apoie a outra ponta no chão.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Escada escorrega
ref. 1828708



Como fica ao final do passo 35

PASSO 36 DE 37 · ESCORREGADORES E ESCALADORES

36 Escorregador em curva no Módulo 2



A Escorregador em curva roxo

Encaixe a ponta de cima do **escorregador em curva roxo** na abertura da parede grande azul do fundo do Módulo 2, na altura do piso: incline, encaixe um lado e pressione o outro.

Apoie a outra ponta no chão.

PEÇAS DESTE PASSO

1× Escorregador em curva
ref. 957606



Como fica ao final do passo 36

37

PASSO 37 DE 37 · ESCORREGADORES E ESCALADORES

Escorregador em curva no Módulo 5



A Outro escorregador em curva roxo

Encaixe a ponta de cima do **outro escorregador em curva roxo** na parede pequena verde do fundo do Módulo 5, na altura do piso: incline, encaixe um lado e pressione o outro.

Apoie a outra ponta no chão.

> Antes de liberar o uso, confira se todas as paredes desceram até o chão, se os pisos estão encaixados e se todos os parafusos estão apertados.

PEÇAS DESTE PASSO



1×
Escorregador em curva
ref. 957606



Como fica ao final do passo 37


DETALHES DAS FIXAÇÕES

Como cada peça é presa




Parede fina na parede grossa

Os encaixes das pontas das paredes finas (grande amarela, média vermelha e pequena roxa) descem na vertical nos rasgos das paredes grossas. Sem parafuso.




Piso

Os ganchos das pontas do piso entram nos rasgos das paredes finas, na altura das aberturas. Sem parafuso.



Túnel

2 parafusos M6×45 + arruela, um em cada aba, de cima para baixo, até o rebite da metade de baixo.




Ponte

4 parafusos M6×45 + arruela, 2 em cada lateral, de fora para dentro, até os rebites da base.



Telhado

4 parafusos Philips 5×35, 1 em cada canto, pela aba do telhado até o topo das paredes azul-claras.



Aro de basquete

4 parafusos M6×45 + arruela, por dentro da torre, pelos furos da parede azul-clara, até os rebites do aro.



Escorregadores e escaladores

A ponta de cima encaixa na abertura da parede, na altura do piso: incline, encaixe um lado e pressione o outro. Sem parafuso.



Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Antes de liberar o uso, confira se todas as paredes desceram até o chão, se os pisos estão encaixados e se todos os parafusos estão apertados.

DETALHES DA INSTALAÇÃO

Local e área de segurança

Para garantir a segurança dos usuários é preciso respeitar espaços mínimos e distâncias livres.

Área de circulação: largura mínima de 1,20 m ao redor do equipamento, para que o usuário possa correr livremente; área mínima de 1,50 m em trechos com mudança de direção, permitindo o acesso e o giro de carrinhos de bebê ou cadeiras de rodas.

Espaço de queda: equipamentos estáticos adjacentes, com sobreposição dos espaços de queda, devem estar a no mínimo 1,50 m para altura de queda de até 600 mm, e 2,50 m para alturas superiores. Altura máxima de queda deste produto: **930 mm**.

Área de impacto dos escorregadores: pelo menos 1000 mm das laterais da seção de saída e 2000 mm (saída tipo 01) ou 1000 mm (saída tipo 02) a partir do final da seção de saída.


Piso: superfície regular, contínua, estável e antiderrapante sob quaisquer condições climáticas, sem obstáculos e com inclinação transversal de no máximo 2%. Recomenda-se o uso sobre gramado, areia, carpete ou outro piso macio e plano.

Local: analise antes a presença de agentes químicos e material solto (entulho, objetos perfurantes). Prefira local arejado, com sol da manhã e protegido de correntes de vento; não instale em subsolos ou garagens. Nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios. Se a área for cercada, os portões devem abrir para fora, com abertura mínima de 1 m.

Área reservada para instalação e impacto deste playground: cerca de **7,23 × 10,54 m** (figura abaixo): 1 m livre em volta de todo o playground, 1,5 m na frente do escalador e 2 m depois da saída dos escorregadores em curva, das escadas escorrega e do tobogã espiral.

Espaço ocupado: o playground montado ocupa cerca de 6,71 × 4,57 m no chão.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.



Área reservada para instalação e impacto (vista de cima). A área tracejada deve ficar livre de obstáculos.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

Mantenha o playground seguro

Inspeção visual — diária

- Limpeza
- Distâncias livres entre o solo e o equipamento
- Acabamento da superfície do solo e alicerces descobertos
- Cantos vivos e falta de componentes
- Desgaste excessivo e integridade estrutural

Inspeção funcional — a cada 1 a 3 meses

Atenção especial à integridade estrutural do produto, além dos itens da inspeção visual.

Inspeção principal — anual

- Estrutura: flexão, deformação e trincas
- Acabamento: trincas, lascas, juntas rompidas ou abertas
- Peças ausentes, dobradas, rompidas, afrouxadas ou gastas
- Cantos, pontos de aperto, acessos e superfícies de proteção
- Paredes encaixadas por inteiro e pisos nivelados
- Escorregadores, escadas escorrega, escalador e tobogã firmes nas aberturas
- Telhado, aro de basquete, túnel e ponte: parafusos apertados

Manutenção

- Ajuste das peças de junção e limpeza (não use tintas, solventes ou outros produtos químicos)
- Mantenha os espaços livres e os orifícios de drenagem limpos
- Substitua peças de fixação, peças defeituosas ou desgastadas

Conforme a NBR 16071-7:2012. Modificações que alterem a segurança só com consulta prévia ao fabricante.

XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil –
CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

SAC
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Play Modular Advanced · ref. 0968.4
Guarde este manual para eventuais consultas.