# Mesa Sirizinho

ref. 0980.9

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**



Medidas do produto: **0,82 × 0,80 × 0,45 m**
Mesa infantil em forma de siri, com 2 bancos e olhos giratórios
Acomoda até 4 crianças · peso máximo de 36 kg por assento
Faixa etária: a partir de 3 anos
Montagem por um adulto, sem ferramentas
3 passos · guarde este manual para eventuais consultas.

ANTES DE COMEÇAR

## Leia com atenção

### Atenção

Este brinquedo só deve ser entregue à criança após ter sido **montado por um adulto**, e o uso deve ter a **supervisão de um adulto**.

### Regras de montagem

- Montagem **sem ferramentas**: as peças só encaixam.
- Os **olhos giratórios** já vêm montados nas laterais.
- Encaixe as **duas laterais antes de travar**: o "CLICK" é o último passo.
- Monte a mesa no lugar onde ela vai ficar, sobre um piso plano.

### Ferramentas

- Nenhuma ferramenta: as peças encaixam com a mão

LISTA DE MATERIAIS

# Peças da Mesa Sirizinho



**LATERAL (A) — COM OS OLHOS JÁ MONTADOS** **2×**
Nº 1 · ref. 980902



**TAMPO (B)** **1×**
Nº 2 · ref. 980903



**BANCO (C)** **2×**
Nº 3 · ref. 980904


MONTAGEM DO PRODUTO

# Passo a passo

Em cada passo, as setas mostram para onde a peça vai, os **números pretos** indicam a ordem e as **letras amarelas** apontam os detalhes explicados abaixo da imagem.

PASSO 1 DE 3


# 1 Tampo e bancos na primeira lateral




A Lateral (A)

B Tampo (B)

C Banco (C)




**O pino da ponta entra no rasgo da lateral**

A O pino da ponta entra no rasgo da lateral

Coloque uma **lateral (A)** em pé, com o lado de dentro (sem os olhos) virado para você.

Encaixe uma ponta do **tampo (B)** e uma ponta de cada **banco (C)** na lateral: o pino de cada ponta entra no rasgo da lateral.

**ATENÇÃO**
Segure o tampo e os bancos até encaixar a outra lateral: com uma segunda pessoa fica mais fácil.

Ainda não é preciso travar: o "CLICK" é o passo 3.

## PEÇAS DESTE PASSO



**1×** Lateral (A)
ref. 980902



**1×** Tampo (B)
ref. 980903



**2×** Banco (C)
ref. 980904



**Como fica ao final do passo 1**

PASSO 2 DE 3

# 2 Outra lateral




A Lateral (A)

Encaixe a outra **lateral (A)** nas outras pontas do tampo e dos bancos, com os olhos virados para fora.

Os pinos das pontas entram nos rasgos desta lateral, como no passo 1.

## PEÇAS DESTE PASSO



**1×** Lateral (A)
ref. 980902



**Como fica ao final do passo 2**

PASSO 3 DE 3

# 3 Travar até o "CLICK"




Puxe o **tampo** e cada **banco** para o lado, no sentido das setas, até ouvir o **"CLICK"**.

O "CLICK" acontece quando o pino chega ao fim do rasgo e trava na lateral.

**ATENÇÃO**
Confira os 6 encaixes (2 do tampo e 4 dos bancos): todos devem estar travados antes do uso.



Como fica ao final do passo 3




Pino no fim do rasgo: encaixe travado

A CLICK: o pino chega ao fim do rasgo e trava

DETALHES DAS FIXAÇÕES

# Como cada peça é presa



**Pino no rasgo da lateral**

Cada ponta do tampo e dos bancos tem um pino, que entra no rasgo da lateral.



**Travamento**

Puxando a peça para o lado, o pino vai até o fim do rasgo e trava com um "CLICK".



## Montagem concluída

Faça a verificação visual do produto, conferindo se todas as peças estão encaixadas e bem fixadas. **Somente após, libere para o uso.**

Peso máximo de 36 kg por assento. Confira se o tampo e os bancos estão travados nas duas laterais (6 encaixes com "CLICK").

DETALHES DA INSTALAÇÃO

# Local de uso

**Piso:** use a mesa sobre um piso plano e firme.

**Local:** nunca use perto de escadas, vias públicas, piscinas ou locais com água ou escorregadios.

**Uso:** acomoda até 4 crianças, sentadas nos bancos, com peso máximo de 36 kg por assento. Não deixe as crianças subirem ou ficarem em pé sobre o tampo ou os bancos.

Para evitar acidentes, é ideal que a criança esteja calçada. Este produto não é destinado à exploração comercial.

INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO

# Mantenha a mesa segura

## Antes de usar

- Tampo e bancos travados nas duas laterais (6 encaixes)
- Olhos firmes nas laterais
- Peças sem trincas, rebarbas ou cantos vivos

## Limpeza

- Pano úmido com água e sabão neutro
- Não use solventes, álcool ou produtos abrasivos

## Manutenção

- Se alguma peça trincar ou quebrar, pare o uso e substitua a peça (fale com o SAC)
- Guarde este manual para eventuais consultas

---

**XALINGO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO**
BR 471, km 147 – Santa Cruz do Sul – RS – Brasil – CEP 96835-642
CNPJ 95.425.534/0001-76

**SAC**
(51) 3719-9800 · sac@xalingo.com.br
www.xalingo.com.br

Mesa Sirizinho · ref. 0980.9
Guarde este manual para eventuais consultas.