



Cimbracore® es un panel fabricado 100% de polipropileno\*, compuesto de un núcleo de estructura hexagonal que le aporta **mayor rigidez por menor unidad de peso**.

Desarrollamos el material ideal para tu obra, con una vida útil superior a la cimbra tradicional, con al menos 10 usos garantizados, y alcanzando hasta 20.

Es ideal en la industria de la construcción, puede ser **usado en todo tipo de obras y estructuras como losas, muros, columnas.** 

## **BENEFICIOS**

- Ligero, fácil de transportar y manipular.
- Paneles a la medida, reduciendo tiempos y merma.
- Acabados aparentes completamente lisos.
- NO requiere desmoldante.

- Olvídate de otros procesos y elimina costos extras.
  - Mayor vida útil, prolonga la vida del panel hasta por 20 usos.
- 100% RECICLABLE.

- Peso del panel: 14 kg
- Tamaño: 1.22 x 2.44 m

**ESPECIFICACIONES** 

- Medidas especiales a solicitud del cliente y transporte
- Espesor de 5 mm y 30 mm
- Empaque Tarima con 35 piezas





CARSO TLALNEPANTLA



CARSO TI AI NEPANTI A



CARSO TI AI NEPANTI A









CARSO TLALNEPANTLA



CARSO TLALNEPANTLA



CARSO TLALNEPANTLA













CARSO TLALNEPANTLA




CARSO TLALNEPANTLA



CARSO TLALNEPANTLA



CARSO TLALNEPANTLA





CARSO TLALNEPANTLA







ASJUFI

ASJUFI

ASJUFI



LOMCCI LAMINADOR



LOMCCI LAMINADOR



LOMCCI LAMINADOR







CENTRAL PARK



BR TORRE AUGUSTA




TORRE ENQUENTRO







MIGDAL VIADUCTO



CARSO TI AI NEPANTI A



BR TORRE ALIGUSTA





CARSO TI AI NEPANTI A



CARSO TLALNEPANTLA



CARSO TLALNEPANTL







CARSO TLALNEPANTLA



BR TORRE AUGUSTA



BR TORRE ALIGHSTA



BR TORRE ALIGHSTA













ORRA ARCO



OBRA ARCO

## Proceso de Cimbra ACABADO








ASJUFI



ASJUFI



CARSO TLALNEPANTLA



ILO DESARROLLO RESIDENCIAL 1



ILO DESARROLLO RESIDENCIAL 2



BR TORRE AUGUSTA



LOMCCI LAMINADOR



LOMCCI LAMINADOR











LOMCCLLAMINADOR



RESIDENCIAL JAIME HANONO





CARSO TI AI NEPANTI A

