

Integração Técnica · Catálogo de ONGs → OVP

Guia **passo a passo** para a equipe técnica da **Rede Atados** assumir o catálogo de ONGs do Voluntária+. A base da OVP passa a ser a oficial e voluntariamais.com.br aponta para a Atados.

Inclui: catálogo de ONGs aprovadas ([ongs](#) + contato do dono + logos). **Não inclui:** voluntários, interações, doação de sangue, senhas.

- 1 Preparar
- 2 Exportar e entregar
- 3 Importar na OVP
- 4 Migrar as logos
- 5 Validar e oficializar a base
- 6 Apontar o domínio e encerrar

1 Preparar

Responsável: [os dois](#) · **Pronto quando:** a Atados está com o pacote e os IDs de causas preenchidos.

- **Voluntária+** entregar o **pacote de integração** à Atados — a pasta [docs/integracao-atados/](#) (este manual + [de-para-ongs-ovp.csv](#), [de-para-causas.csv](#) e os scripts). Pode ser por **acesso de leitura ao repositório** [inovatecteam/vmaisv2](#) ou por uma **pasta/zip compartilhada** pelo canal seguro.
- **Atados** abrir o [de-para-causas.csv](#) desse pacote e preencher os **IDs de causas** da OVP (já vem com a causa sugerida para cada categoria).
- **os dois** combinar o **canal seguro** para a entrega dos dados exportados no Passo 2.

2 Exportar e entregar

Responsável: **Voluntária+** · ~10 min · **Pronto quando:** a pasta [export/](#) é entregue à Atados.

Exportar **somente as ONGs aprovadas** e entregar pelo canal seguro:

```
# .env.local com NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL e SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (uso local)
node docs/integracao-atados/export-ongs.mjs --dry-run # confere o plano
node docs/integracao-atados/export-ongs.mjs           # exporta as aprovadas
```

Gera `ongs.json`, `ongs.csv`, `ovp-preview.json` (já no formato da OVP) e `resumo.json`.

Alternativa: em vez de entregar arquivos, conceder um acesso read-only temporário à base — revogado no Passo 6.

3 Importar na OVP

Responsável: `Atados` · **Pronto quando:** nº de Organizations = nº de ONGs entregues.

A Atados importa na **própria OVP** (as credenciais da OVP ficam só do lado dela). O de-para já vem aplicado no `ovp-preview.json` — ver a referência ao final.

1. Preencher `CAUSES_MAP` (do Passo 1) e as credenciais da OVP no template.
2. Rodar `importar-ovp.template.mjs` (dry-run → `--commit`).
3. Guardar o mapa `id Voluntária+ ↔ id OVP` para reconciliação.

4 Migrar as logos

Responsável: `Atados` · **Pronto quando:** cada ONG com logo tem `image` na OVP.

Para cada ONG: baixar a logo de `thumbnail_url` (URLs públicas do bucket `ongs`), subir no endpoint de upload da OVP e vincular ao campo `image`.

5 Validar e oficializar a base

Ponto crítico · **Responsável:** `os dois` · **Pronto quando:** os dados conferem, a OVP é oficial e o Supabase está em read-only.

Validar:

- **Contagem:** Organizations criadas = total do `resumo.json`.
- **Amostra:** revisar 10–20 ONGs (nome, descrição, contato, categorias, logo, publicação).
- **Obrigatórios da OVP:** todas têm `name`, `owner` e `type`.

Oficializar (após a validação) — a partir daqui o catálogo vive oficialmente na OVP, nunca duas bases concorrentes:

- `Voluntária+` congelar a escrita no Supabase (**read-only**) — nenhuma edição nova entra ali.
- `Atados` a OVP assume como base única e oficial.
- `Voluntária+` manter o Supabase como **backup por 90 dias** e então descomissionar.

6 Apontar o domínio e encerrar

Responsável: os dois · rollback: reverter o DNS · **Pronto quando:** voluntariamais.com.br abre na Atados, o e-mail autentica e os acessos temporários foram revogados.

Executar **somente após** o Passo 5. Mantemos o registro do domínio e **delegamos o DNS** (sem transferir o registro).

Domínio e e-mail:

1. **Voluntária+** reduzir o **TTL de DNS** (ex.: 300s) 24–48h antes.
2. **Voluntária+** apontar os nameservers de voluntariamais.com.br para a **Cloudflare da Atados**.
3. **Atados** configurar o DNS de voluntariamais.com.br e www para o frontend (Vercel/Cloudflare) e validar **SSL**.
4. **Atados** configurar e-mail no **Sparkpost** (SPF/DKIM/DMARC) e testar — hoje é Resend, remetente info@voluntariamais.com.br.

Encerrar:

- **Voluntária+** **revogar** o acesso temporário e quaisquer credenciais de transição.
- **Voluntária+** descomissionar o Supabase após os 90 dias de backup.

O Voluntária+ **não** mantém conta nem token na OVP — encerrada a transferência, a operação é toda da Atados.

Referência · de-para (ongs → Organization)

Versão completa: de-para-ongs-ovp.csv .

Origem (Voluntária+)	Destino OVP	Regra
nome	name	cópia
short_description / descricao	description / details	truncar 160 / 3000
how_to_help , doações , necessidades , horários	details	concatenados com rótulos
whatsapp / dono telefone	contact_phone	normalizar +55
dono nome / email	contact_name / contact_email + owner	criar usuário pelo e-mail
endereco_fisico + lat / lng	address	texto + coords; geocodificar o que faltar
tipo[] + additional_categories[]	causes	de-para de causas (Atados confirma IDs)
thumbnail_url	image	re-upload (Passo 4)
admin_approved	published	só aprovadas → publicadas
—	document (CNPJ)	vazio agora; coletar depois
—	type	0 (padrão)

Arquivos do pacote: `de-para-ongs-ovp.csv` · `de-para-causas.csv` · `export-ongs.mjs` (lado Voluntária+) · `importar-ovp.template.mjs` (lado Atados) · `build-pdf.mjs` .

Segurança: segredos só por canal seguro; nunca no git, e-mail ou PDF. **LGPD:** o catálogo é majoritariamente dado de PJ/contato público; a base legal cobre o compartilhamento dos dados de contato do dono com a Atados (operadora).

Voluntária+ ❤️ × Rede Atados · Origem: `inovatecteam/vmaisv2` · Supabase `jrovakzvlhvbzyftphxl` · `voluntariamais.com.br`