




CSS 고급 Full Course(센텀직업전문학교 2024)

▼ 1. [CSS 고급]둥근 모서리(CSS Rounded Corners) - border-radius

1. border-radius

border-radius속성을 이용하면 요소의 모서리를 둥글게 만들 수 있습니다.

border-radius속성 값은 모서리를 둥글게 만드는 지름의 값입니다.

border-radius속성을 이용한 예제는 다음과 같습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
```


```

div {
    width:200px ; height:100px ;
    padding:10px ; margin:5px ; box-sizing:border-b
#box1 { border-radius:25px ; background:#73AD21 }
#box2 { border-radius:25px ; border: 2px solid #73A
#box3 {
    border-radius:25px ;
    background:url(./bg_img.jpg) no-repeat center ;
}
</style>
</head>
<body>

    <div id="box1">배경색을 가진 요소의 둥근 모서리</div>
    <div id="box2">테두리가 있는 요소의 둥근 모서리</div>
    <div id="box3">배경이미지가 있는 요소의 둥근 모서리</div>

</body>
</html>

```



border-radius속성으로 배경색이나 배경 이미지가 있는 요소에 둥근 테두리를 줄 수 있습니다.

테두리선이 있는 요소 또한 둥근 테두리를 줄 수 있습니다.

border-radius속성은 border-top-left-radius(좌측 상단 모서리)속성, border-top-right-radius(우측 상단 모서리)속성, border-bottom-right-radius(하단 우측 모서리)속성, border-bottom-left-radius(하단 좌측 모서리) 속성 들을 단축해서 사용하고 있습니다.

2. 둥근 모서리 지정하기

border-radius속성은 1~4개의 값이 들어 갈수 있으며, 몇 개를 값을 넣느냐에 따라 지정되는 모서리가 다릅니다.



```

        #box3 { border-radius:15px 50px }
        #box4 { border-radius:15px }
    </style>
</head>
<body>

    <div id="box1">border-radius:15px 50px 30px 5px</div>
    <div id="box2">border-radius:15px 50px 30px</div>
    <div id="box3">border-radius:15px 50px</div>
    <div id="box4">border-radius:15px</div>

</body>
</html>

```




3. 타원형 만들기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:200px ; height:100px ; background-color:aqua ;
        padding:10px ; margin:5px ; box-sizing:border-box ;
        #box1 { border-radius:50px/15px }
        #box2 { border-radius:15px/50px }
        #box3 { border-radius:50% }
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="box1">border-radius:50px/15px</div>
    <div id="box2">border-radius:15px/50px</div>
    <div id="box3">border-radius:50%</div>

  </body>
</html>
```



위 예시에서 'border-radius:50px/15px' 속성은

border-top-left-radius:50px 15px ;

border-top-right-radius:50px 15px ;

border-bottom-right-radius:50px 15px ;

border-bottom-left-radius:50px 15px ;

이 것을 축약한 것입니다.

각 속성을 보시면 값이 두 개가 들어가는데 첫 번째 값은 해당 둥근 모서리의 좌측 지름 값이며, 두 번째 값은 해당 둥근 모서리의 우측 지름 값입니다.

이것을 잘 이용하면 위의 예제처럼 어색하거나 특이한 모양을 만들 수 있습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        border:solid 2px red ; box-sizing:border-box ;
```

```

padding:30px ; margin:5px }
#box1 {
  border-radius:2em/5em ;
  /* is equivalent to:
  border-top-left-radius: 2em 5em;
  border-top-right-radius: 2em 5em;
  border-bottom-right-radius: 2em 5em;
  border-bottom-left-radius: 2em 5em; */
}

#box2 {
  border-radius:2em 1em 4em/0.5em 3em;
  /* is equivalent to:
  border-top-left-radius: 2em 0.5em;
  border-top-right-radius: 1em 3em;
  border-bottom-right-radius: 4em 0.5em;
  border-bottom-left-radius: 1em 3em; */
}
</style>
</head>
<body>

  <div id="box1">border-radius:2em/5em</div>
  <div id="box2">border-radius:2em 1em 4em/0.5em 3em<

  </body>
</html>

```

