




CSS 고급 Full Course(센텀직업전문학교 2024)

▼ 12. [CSS고급]툴 팁(CSS Tooltip)

CSS를 이용하여 툴 팁을 만들어 봅니다.

1. 기본 툴 팁

툴 팁은 요소 위에 마우스를 올리면 설명이 나오게 하는 기능을 말합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
```

```

<head>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<style>
    .tooltip {
        display:inline-block ; position:relative ;
        border-bottom:1px dotted black ;
    }
    .tooltiptext {
        visibility:hidden ; padding:5px 0 ; border-radius:5px ;
        display:block ; width:120px ; background-color: #fff ;
        color:#fff ; text-align:center ;
        position:absolute ; z-index:1
    }
    .tooltip:hover .tooltiptext { visibility:visible }
</style>
</head>
<body>
    <p>
        <span class="tooltip">
            무궁화 꽃
            <span class="tooltiptext">대한민국 국화</span>
        </span>이 피었습니다
    </p>
</body>
</html>

```



.tooltip가 적용된 요소에 마우스를 올리면 .tooltiptext가 적용된 요소가 나타나는 방식입니다.


.tooltip에 position:relative가 적용되어있고 .tooltiptext에는 position:absolute가 적용되어있습니다.

올 바른 위치에 툴 팁이 보이게 하려면 부모 요소에 .tooltip 클래스가, 하위 요소에는 .tooltiptext 클래스가 적용되어야 합니다.

:hover를 이용하여 마우스가 요소 위로 왔을 때 설명글을 볼 수 있게 하였습니다.

1-1. 툴 팁을 오른쪽에서 보이게 하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .tooltip {
        display:inline-block ; position:relative ;
        border-bottom:1px dotted black ;
      }
      p { text-align:center }
      .tooltiptext {
        visibility:hidden ; padding:5px 0 ; border-radius:50% ;
        display:block ; width:120px ; background-color:
        color:#fff ; text-align:center ;
        position:absolute ; left:105% ; top:-5px ; z-index:1 ;
      }
      .tooltip:hover .tooltiptext { visibility:visible }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>
      <span class="tooltip">무궁화 꽃
      <span class="tooltiptext">대한민국 국화</span></span>
    </p>
  </body>
</html>
```



.tooltiptext에 left:105%라고 설정하면 툴 팁이 오른쪽에 배치됩니다.


.tooltiptext에 패딩이 사방으로 5px적용되었습니다.

top:-5px을 적용하면 토틸이 y축(세로)을 기준으로 중앙에 오게 됩니다.

1-2. 툴 팁을 왼쪽에서 보이게 하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .tooltip {
        display:inline-block ; position:relative ;
        border-bottom:1px dotted black ;
      }
      p { text-align:center }
      .tooltiptext {
        visibility:hidden ; padding:5px 0 ; border-radius:5px ;
        display:block ; width:120px ; background-color:#fff ; text-align:center ;
        position:absolute ; right:105% ; top:-5px ; z-index:1000 ;
      }
      .tooltip:hover .tooltiptext { visibility:visible }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>
      <span class="tooltip">무궁화 꽃
      <span class="tooltiptext">대한민국 국화</span></span></p>
  </body>
</html>
```

```
</body>
</html>
```



.tooltiptext에 right:105%라고 설정하면 툴 팁이 왼쪽에 배치됩니다.


1-3. 툴 팁을 위쪽에서 보이게 하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .tooltip {
        display:inline-block ; position:relative ;
        border-bottom:1px dotted black ;
      }
      p { text-align:center }
      .tooltiptext {
        visibility:hidden ; padding:5px 0 ; border-radius:5px ;
        display:block ; width:120px ; background-color:black ;
        color:#fff ; text-align:center ;
        position:absolute ; left:50% ; margin-left:-60px ;
      }
      .tooltip:hover .tooltiptext { visibility:visible }
    </style>
  </head>
  <body>
    <br>
    <p>
```

```

        <span class="tooltip">무궁화 꽃
        <span class="tooltiptext">대한민국 국화</span></span>
    </p>
</body>
</html>

```



툴 팁을 상단 중앙에 오게 하는 것이 중요합니다.

.tooltiptext에 bottom:100%를 주면 아래를 기준으로 100%위로 배치하겠다는 뜻이므로 툴 팁이 상단에 배치됩니다.

툴 팁이 .tooltip이 적용된 '무궁화 꽃'을 기준으로 가운데 보이게 하려면 먼저 left:50%을 주어 툴 팁이 부모요소의 너비 중앙에 배치하게 합니다.

그리고 .tooltiptext에 margin-left:-60px을 줍니다. .tooltiptext 너비가 120px이기에 반(60px) 만큼 앞으로 이동시켜주면 툴 팁이 중앙으로 오게 됩니다.

1-4. 툴 팁을 아래쪽에서 보이게 하기

```


<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .tooltip {
        display:inline-block ; position:relative ;
        border-bottom:1px dotted black ;
      }
      p { text-align:center }
      .tooltiptext {

```

```

        visibility:hidden ; padding:5px 0 ; border-radius:5px ;
        display:block ; width:120px ; background-color: #fff ; text-align:center ;
        position:absolute ; left:50% ; margin-left:-60px ;
    }
    .tooltip:hover .tooltiptext { visibility:visible }
</style>
</head>
<body>
    <p>
        <span class="tooltip">무궁화 꽃
        <span class="tooltiptext">대한민국 국화</span></span>
    </p>
</body>
</html>

```



2. 화살표가 있는 툴 팁

가상요소인 ::after를 이용하여 툴 팁에 화살표 모양을 만들어 줍니다.

2-1. 화살표가 아래쪽에 있는 툴 팁

```


<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    </head>
    <style>
        .tooltip {
            display:inline-block ; position:relative ;
            border-bottom:1px dotted black ;
        }
    </style>

```

```

p { text-align:center }
.tooltiptext {
    visibility:hidden ; padding:5px 0 ; border-radius:5px;
    display:block ; width:120px ; background-color: #fff ; text-align:center ;
    position:absolute ; left:50% ; margin-left:-60px ;
}
.tooltiptext::after {
    content:"";
    position: absolute ; top: 100% ; left: 50%;
    margin-left:-5px;
    border-width:5px;
    border-style:solid;
    border-color:black transparent transparent transparent;
}
.tooltip:hover .tooltiptext { visibility:visible }
</style>
</head>
<body>
    <br>
    <p>
        <span class="tooltip">무궁화 꽃
        <span class="tooltiptext">대한민국 국화</span></span></p>
    </p>
</body>
</html>

```



가상요소 .tooltiptext::after를 이용하여 화살표를 만들어 툴 팁의 하단에 배치합니다.

.tooltiptext::after에서 선 두께를 5px(border-width:5px)로 설정하였고 콘텐츠가 없는(content:"") 인라인(inline)속성이므로 가로세로 10px의 정사각형 모양이 될 겁

니다.

left:50%으로 **.tooltiptext::after**가 **.tooltiptext**의 중앙에 배치됩니다. 하지만 **margin-left:-5px**으로 **.tooltiptext::after**가 5px앞으로 가면서 완전 중앙으로 배치됩니다.

마지막으로 **border-color:black transparent transparent transparent;** 으로 테두리 상단을 제외한 나머지의 색을 투명하게 만들면 너비 10px, 높이 5px 짜리 삼각형이 만들어 집니다.


2-2. 화살표가 왼쪽에 있는 툴 팁

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .tooltip {
        display:inline-block ; position:relative ;
        border-bottom:1px dotted black ;
      }
      p { text-align:center }
      .tooltiptext {
        visibility:hidden ; padding:5px 0 ; border-radius:50% ;
        display:block ; width:120px ; background-color:#fff ;
        color:#fff ; text-align:center ;
        position:absolute ; top:-5px ; left:110% ; ; z-index:1 ;
      }
      .tooltiptext::after {
        content:"";
        position: absolute ; top:50% ; right:100% ;
        margin-top:-5px ;
        border-width:5px;
        border-style:solid;
        border-color:transparent black transparent transparent ;
      }
      .tooltip:hover .tooltiptext { visibility:visible }
    </style>
  </head>
  <body>
```

```

    <p>
      <span class="tooltip">무궁화 꽃
      <span class="tooltiptext">대한민국 국화</span></span>
    </p>
  </body>
</html>

```



2-3. 화살표가 오른쪽에 있는 툴 팁

```


<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .tooltip {
        display:inline-block ; position:relative ;
        border-bottom:1px dotted black ;
      }
      p { text-align:center }
      .tooltiptext {
        visibility:hidden ; padding:5px 0 ; border-radius:50% ;
        display:block ; width:120px ; background-color:black ;
        color:#fff ; text-align:center ;
        position:absolute ; top:-5px ; right:110% ; z-index:1 ;
      }
      .tooltiptext::after {
        content:"";
        position: absolute ; top:50% ; left:100% ;
        margin-top:-5px ;
        border-width:5px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <p>
      <span class="tooltip">무궁화 꽃
      <span class="tooltiptext">대한민국 국화</span></span>
    </p>
  </body>
</html>

```

```

        border-style:solid;
        border-color:transparent transparent transparer
    }
    .tooltip:hover .tooltiptext { visibility:visible }
</style>
</head>
<body>
    <p>
        <span class="tooltip">무궁화 꽃
        <span class="tooltiptext">대한민국 국화</span></s
    </p>
</body>
</html>

```



3. 페이드 인(Fade In) 효과가 들어간 툴 팁

툴 팁에 transition 속성을 주어 1초간 애니메이션 효과를 줍니다. 그리고 opacity로 투명도를 0에서 1로 변하게 해줍니다. 그러면 해당 요소에 마우스 오버하면 툴 팁이 서서히 보여 지는 페이드 인(Fade-In)효과를 내게 됩니다.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta name="viewport" content="width=device-width, init
    <style>
        .tooltip {
            display:inline-block ; position:relative ;
            border-bottom:1px dotted black ;
        }
        p { text-align:center }
    
```

```

        .tooltiptext {
            visibility:hidden ; padding:5px 0 ; border-radius:5px ;
            display:block ; width:120px ; background-color:#fff ; text-align:center ;
            position:absolute ; left:50% ; margin-left:-60px ;
            opacity:0 ; transition:opacity 1s ;
        }
        .tooltip:hover .tooltiptext {
            visibility:visible ;
            opacity:1 ;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <br>
    <p>
        <span class="tooltip">무궁화 꽃
        <span class="tooltiptext">대한민국 국화</span></span>
    </p>
</body>
</html>

```

