




CSS 고급 Full Course(센텀직업전문학교 2024)

▼ 15. [CSS고급]이미지 반사(CSS Image Reflection) - box-reflect


box-reflect속성을 이용하면 이미지를 반사시킬 수 있습니다.

- box-reflect속성은 파이어 폭스에서 지원 되지 않습니다.

1. 이미지 반사하기

1-1. 아래로 이미지 반사하기 (box-reflect:below)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .img1 { -webkit-box-reflect:below }
    </style>
  </head>
  <body>
    
  </body>
</html>
```




1-2. 왼쪽으로 이미지 반사하기 (box-reflect:left)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      body { text-align:center }
      .img1 { -webkit-box-reflect:left }
    </style>
  </head>
  <body>
    
  </body>
</html>

```



1-3. 오른쪽으로 이미지 반사하기 (box-reflect:right)

```


<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      body { text-align:center }
      .img1 { -webkit-box-reflect:right }
    </style>
  </head>
  <body>
    
  </body>
</html>

```

```

</style>
</head>
<body>
    
</body>
</html>

```



2. 이미지와 반사 사이의 거리주기(CSS Reflection Offset)


```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      body { text-align:center }
      .img1 { -webkit-box-reflect:right 10px }
    </style>
  </head>
  <body>
    

```



```
</body>
</html>
```



이미지와 반사 사이에 간격을 주려면 box-reflect 속성 뒤에 값을 주면 됩니다.

3. 그라디언트를 이용한 반사효과(CSS Reflection With Gradient)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      body { text-align:center }
      .img1 { -webkit-box-reflect: below 2px linear-gradient(to bottom, transparent 49%, #000 49%, #000 51%, transparent 51%); }
    </style>
  </head>
  <body>
    
  </body>
</html>
```

```
</body>  
</html>
```

