




CSS 고급 Full Course(센텀직업전문학교 2024)

▼ 17. [CSS고급]객체의 위치 설정(object-position)

object-position속성을 이용하여 요소 또는 <video>요소의 영역 내에서 어디에 보여줄지를 지정해주는 속성입니다.


1. 이미지

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
  img { border:solid 1px red }
  .ex2 {
    width:100px ; height:160px ;
    object-fit:cover
  }
</style>
</head>
<body>

  
  
</body>
</html>

```




위 예제에서는 외쪽의 이미지는 너비 260px에 높이가 160px인 이미지입니다.
오른쪽 이미지는 같은 이미지로 너비를 반으로 줄이고 'object-fit:cover'속성을 주어 이미지의 비율을 유지하면서 주어진 영역내에서 이미지를 채워 보여주고 있습니다. 이와 같이 하는 경우 이미지의 좌우가 잘려 보입니다.

2. object-position

위 예제에서 object-position속성을 사용하면 원하는 위치에 이미지를 이동시킬 수 있습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<style>
  img { border:solid 1px red }
  .ex2 {
    width:100px ; height:160px ;
    object-fit:cover ;
    object-position: 100% 0;
  }
</style>
</head>
<body>

  
  
</body>
</html>
```



ex2에 'object-position: 100% 0'를 추가하여 연꽃이미지가 최대한 보여 지지 않게 좌측으로 이동시켰습니다.