




CSS 고급 Full Course(센텀직업전문학교 2024)

▼ 2. [CSS고급] 테두리 이미지(CSS Border Images) - border-image

border-image속성을 이용하여 이미지로 요소의 테두리를 꾸미는 방법을 알아봅니다.

1. border-image 소개

border-image속성은 요소의 테두리에 적용할 이미지를 지정해 줍니다.

border-image속성의 주요 기능은 다음과 같습니다.

- 테두리에 사용할 이미지를 지정한다.

- 이미지를 분할하여 위치시킬 수 있다.
- 이미지 일부분을 반복하거나 늘릴 수 있다.

border-image속성을 사용하려면 먼저 border속성이 선언되어야 합니다.

border-image속성은 border-image-source속성, border-image-slice속성, border-image-width속성, border-image-outset속성, border-image-repeat속성을 단축한 것입니다.

속성	내용
border-image-source	테두리에 적용한 이미지의 경로를 지정합니다.
border-image-slice	테두리 이미지를 분할하는 방법을 지정합니다.
border-image-width	테두리 이미지의 너비를 지정합니다.
border-image-outset	테두리 이미지가 테두리 영역에서 얼마나 벗어날지를 지정합니다.
border-image-repeat	테두리의 이미지를 반복시킬지, 둥글게 할지, 늘릴지를 지정합니다.
border-image	위 속성들을 단축하여 사용할 수 있게 합니다.

1-1. border-image-source

테두리에 사용할 이미지의 경로를 지정합니다.

```
<DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .box {
        padding:10px ; margin:10px ;
        border:solid 10px transparent ;
        border-image-source:url(border.png) 1 100% 1 1;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="box">
      <div class="text">
        <h1>Hello World</h1>
      </div>
    </div>
  </body>
</html>
```


```

</head>
<body>

    <div class="box">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <hr>

</body>
</html>

```



1-2. border-image-slice

테두리 이미지를 분할하는 방법을 지정합니다.

주어진 이미지를 4개의 모서리, 4개의 가장자리, 가운데 이렇게 9개로 분할합니다.

border-image-slice 속성 값은 다음과 같습니다.

속성 값	내용
border-image-slice:number	이미지의 분할 위치를px로 표시합니다.
border-image-slice:%	이미지의 너비 또는 높이가 기준이 되어 분할 위치를 백분율로 표시합니다.
border-image-slice:fill	요소의 영역 안에 이미지가 들어갑니다.
border-image-slice:initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.

border-image-slice:inherit


부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

border-image-slice는 1~4개의 값을 줄 수 있습니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        padding:10px ; margin:10px ;
        border:solid 10px transparent ;
        border-image-source:url(border.png);
      }
      .box1 { border-image-slice:10% }
      .box2 { border-image-slice:20% }
      .box3 { border-image-slice:30% fill }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div class="box1">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <div class="box2">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <div class="box3">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <hr>

  </body>
</html>
```

1-3. border-image-width

테두리 이미지의 너비를 지정합니다.

border-image-width의 속성 값은 1~4개의 값을 적용할 수 있으며 상단, 하단, 우측, 좌측 순으로 값이 적용됩니다.

border-image-width의 속성 값은 다음과 같습니다.

속성 값	내용
border-image-width:px	이미지의 크기를 px단위로 지정합니다.
border-image-width:number	기본 값은 1입니다. 이미지의 크기를 배수로 나타냅니다.
border-image-width:%	이미지의 원래 크기를 기준으로 이미지의 크기를 백분율로 지정합니다.
border-image-width:auto	이미지의 크기를 자동으로 지정합니다.
border-image-width:initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
border-image-width:inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.


```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        padding:10px ; margin:10px ;
        border:solid 10px transparent ;
        border-image-source:url(border.png);
      }
      .box1 { border-image-width:10px }
      .box2 { border-image-width:2 }
      .box3 { border-image-width:auto }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div class="box1">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <div class="box2">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <div class="box3">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <hr>

  </body>
</html>

```



1-4. border-image-outset

테두리 이미지가 테두리 영역에서 얼마나 벗어날지를 지정합니다. 속성 값은 다음과 같습니다.

border-image-outset의 속성 값은 1~4개의 값을 적용할 수 있으며 상단, 하단, 우측 좌측 순으로 값이 적용됩니다.

border-image-outset의 속성 값은 다음과 같습니다.

속성 값	내용
border-image-outset:length	이미지가 가장 자리로부터 얼마나 멀리 표시될지는 지정합니다. 기본 값은 0입니다.
border-image-outset:number	해당 테두리의 너비를 배수로 지정합니다.
border-image-outset:initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
border-image-outset:inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.


```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        padding:10px ; margin:40px ;
        border:solid 10px transparent ;
        border-image-source:url(border.png);
        background-color:yellow ;
      }
      .box1 { border-image-outset:0 }
      .box2 { border-image-outset:10px }
      .box3 { border-image-outset:2 }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div class="box1">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <div class="box2">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <div class="box3">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <hr>

  </body>
</html>

```



1-5. border-image-repeat

이미지를 반복하게 할지, 둥글게 할지, 간격을 어떻게 할지를 지정합니다.

`border-image-repeat` 속성은 이미지 테두리의 측면과 중간 부분에 이미지의 크기를 조정하고 이미지를 채우는 방법을 지정해 줍니다.

그래서 속성 값은 두 개가 들어갑니다. 첫 번째 값은 이미지의 크기이고 두 번째 값은 채우는 방법입니다.

속성 값	내용
<code>border-image-repeat:stretch</code>	기본 값. 이미지를 늘려서 영역을 채웁니다.
<code>border-image-repeat:repeat</code>	영역을 채우기 위해 이미지를 타일처럼 배열합니다.

border-image-repeat:round	영역에 맞게 이미지를 반복하여 배열합니다.
border-image-repeat:space	이미지가 타일처럼 배열하는 경우 공백이 생기면 이미지 주변으로 공백이 배분됩니다.
border-image-repeat:initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
border-image-repeat:inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.


```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        padding:10px ; margin:10px ;
        border:solid 10px transparent ;
        border-image-source:url(border.png) ;
        border-image-slice:30 ;
      }
      .box1 { border-image-repeat:stretch }
      .box2 { border-image-repeat:repeat }
      .box3 { border-image-repeat:round }
      .box4 { border-image-repeat:space }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div class="box1">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <div class="box2">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <div class="box3">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <div class="box4">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <hr>

  </body>
</html>

```



2. border-image 단축해서 사용하기

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div { padding:15px ; margin-bottom:20px ; border:solid 2px orange ; }
      .box1 { border-image: url(border.png) 30 round }
      .box2 { border-image: url(border.png) 30 stretch }
      .box3 { border-image: url(border.png) 20% round }
      .box4 { border-image: url(border.png) 30% round }
      .box5 { border-image: url(border.png) 50 round }
```

```
</style>
</head>
<body>

    <div class="box1">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <div class="box2">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <div class="box3">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <div class="box4">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <div class="box5">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <hr>

</body>
</html>
```