




CSS 고급 Full Course(센텀직업전문학교 2024)

▼ 3. [CSS고급] 다중 배경(CSS Multiple Backgrounds)

1. 다중배경(CSS Multiple Backgrounds)

다중 배경은 한 요소에 여러 개의 배경이미지를 추가하는 것을 말합니다.

다른 배경마다 심표로 구분됩니다. 이미지가 겹치는 경우 먼저 선언되는 배경이미지가 위로 보입니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
```


```

.ex1 {
    padding:15px ;height:200px ;
    background-image: url(./img_tree.gif), url(./bg
    background-position: right bottom, left top ;
    background-repeat: no-repeat, repeat
}
</style>
</head>
<body>

    <div class="ex1">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>

</body>
</html>

```



요소에 배경이미지가 2개 적용되었습니다. 나무 이미지가 먼저 선언되었고, 하늘 이미지가 나중에 선언되었습니다.

나무 이미지가 먼저 선언되었기에 하늘 이미지 위에 나무 이미지가 배치되어 보입니다.

나무 이미지는 속성에 따라 우측 하단(right bottom)에 배치되고 나무 이미지는 우측 상단(left top)에 배치되었습니다.


위의 소스를 단축속성으로 아래와 같이 줄여 사용할 수 있습니다.

CSS	<pre>.ex1 { padding:15px ;height:200px ; background:url(./img_tree.gif) right bottom no-repeat, url(./bg_img.jpg) left top repeat; }</pre>
-----	---

2. 배경크기 지정(background-size)

background-size속성을 이용하여 배경이미지의 크기를 지정할 수 있습니다.

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
  <head>  
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">  
    <style>  
      .ex1 {  
        padding:15px ; height:200px ;  
        background:url(img_tree.gif) ;  
        background-size:auto 150px ;  
        background-repeat:no-repeat ;  
      }  
    </style>  
  </head>  
  <body>  
  
    <div class="ex1">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>  
  
  </body>  
</html>
```




background-size속성을 이용하여 이미지의 원래 크기보다 작게 조정할 수 있습니다.

3. 다중 배경이미지 크기 지정

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .ex1 {
        padding:15px ;height:200px ;
        background:url(./img_tree.gif) right bottom no-repeat;
        background-size:100px, auto;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
```

```
<div class="ex1">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>

</body>
</html>
```



배경이미지를 여러 개 사용하는 경우 위 예제처럼 쉼표(,)로 값을 구분합니다.

4. contain과 cover의 차이

background-size에는 contain과 cover가 있습니다.

둘 다 배경이미지를 요소의 영역에 맞게 채워 질수 있도록 크기를 조정해 줍니다.

그리고 배경이미지의 비율을 지키며 적용시켜 줍니다.

'background-size:contain'는 요소의 영역에서 벗어나지 않는 내에서 이미지 크기를 조정합니다.

배경이미지와 요소 영역의 크기 비율이 같다면 공백 없이 잘 적용됩니다.


만약 비율이 다른 경우 영역일부가 배경이미지로 채워지지 않는 공백이 생깁니다.

'background-size:cover'는 요소 영역을 모두 채울 수 있도록 크기를 조절해 줍니다. 배경이미지와 요소 영역의 크기 비율이 같지 않은 경우 배경이미지가 영역 크기보다 커지더라도 공백 없이 채워 줍니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:300px ; height:150px ; border:solid 1px red;
        background-image:url(./bg_img.jpg) ;
        background-repeat:no-repeat ;
        margin:10px
      }
      .ex1 { background-size:contain }
      .ex2 { background-size:cover }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div class="ex1">background-size:contain</div>
    <div class="ex2">background-size:cover</div>

  </body>
</html>
```



5. 전체 크기의 배경이미지

브라우저 전체를 덮는 배경이미지를 원하는 경우 사용하는 방법입니다.

이 방법의 경우 다음과 같은 요구사항을 포함합니다.

- 페이지 전체를 공백 없이 배경이미지로 채워야 한다.
- 브라우저의 너비가 변경되어도 거기에 맞게 이미지 크기가 조정되어야 한다.
- 배경이미지가 페이지의 중앙에 배치되어야 한다.
- 배경이미지로 인해 스크롤바가 생겨서는 안 된다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
```


```

    html {
      background:url(../bg_img.jpg) no-repeat center fixed;
      background-size:cover ;
    }
    body { color:white }
  </style>
</head>
<body>

    <p>전체 크기의 배경이미지</p>

  </body>
</html>


```



6. 히어로 이미지(Hero Image)

히어로 이미지(Hero Image)는 텍스트가 포함된 큰 이미지를 말하는 것으로 주로 웹페이지 상단에 배치되어 사용됩니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      body { margin:0 ; padding:0 }
      .hero-image {
        background:url(./bg_img.jpg) no-repeat center ;
        height:300px ; position:relative;
      }
      .hero-text {
        color:#fff ; text-align:center ; font-size:40px ;
        position:absolute ; top:50% ; left:50% ; transform:translate(-50%,-50%);
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="hero-image">
      <div class="hero-text"> HERO IMAGE </div>
    </div>
  </body>
</html>
```



7. background-origin

background-origin 속성은 배경 이미지의 원점 위치를 지정합니다.

단 'background-attachment:fixed'속성이 지정된 요소는 적용되지 않습니다.

background-origin 속성의 속성 값은 다음과 같습니다.

속성 값	내용
background-origin:padding-box	기본 값. 배경이미지가 패딩(padding) 가장자리의 왼쪽 상단에 위치합니다.
background-origin:border-box	배경이미지가 테두리의 왼쪽 상단에 위치합니다.
background-origin:content-box	배경이미지가 콘텐츠의 왼쪽 상단에 위치합니다.
background-origin:initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
background-origin:inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        padding:50px 20px ; margin:10px ;
        border:10px dashed black ;
        background:url(./img_tree.gif) , url(./bg_img.jpg);
        background-size:50px auto , cover ;
        background-repeat: no-repeat;
      }
      #box1 { background-origin:content-box, padding-box; }
      #box2 { background-origin:content-box, border-box; }
      #box3 { background-origin:content-box, content-box; }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="box1">content-box, padding-box</div>
    <div id="box2">content-box, border-box </div>
    <div id="box3">content-box, content-box</div>

  </body>
</html>

```

