




CSS Full Course(센텀직업전문학교 2024)

▼ 37강. 수학 함수(CSS Math Functions) - calc(), max(), min()

CSS에서 제공하는 함수(function)를 이용하면 수학적 계산식을 속성 값을 사용할 수 있습니다.

CSS에서 제공하는 calc(), max(), min() 함수들에 대하여 알아보니다.

1. calc()함수


calc()함수는 계산의 식을 속성 값으로 사용할 수 있게 해줍니다.

구문	calc(expression)
값	내용
expression	필수 입력 항목. 수학식이 속성의 값으로 사용됩니다. 더하기(+), 빼기(-), 곱하기(*), 나누기(/) 연산자가 사용됩니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #div1 {
        position: absolute ; left: 50px ;
        width: calc(100% - 100px) ;
        border: 1px solid black ;
        background-color: yellow ;
        padding: 5px ;
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="div1">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>

  </body>
</html>
```



2. max()함수

max()함수는 쉼표로 구분된 값들 중에서 가장 큰 값을 속성 값으로 사용합니다.


구문	max(value1, value2, ...)
----	--------------------------

값	내용
value1, value2, ...	필수 입력 항목. 쉼표로 구분된 값들 중에서 가장 큰 값을 속성 값으로 사용합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      #div1 {
        background-color:yellow ;
        width:max(50%, 300px) ; height:100px ;
      }
    </style>
  </head>
  <body>

    <div id="div1">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>

  </body>
</html>
```



브라우저 너비 500px



브라우저 너비 100px이상

3. min()함수

min()함수는 쉼표로 구분된 값들 중에서 가장 작은 값을 속성 값으로 사용합니다.

구문	min(value1, value2, ...)
----	--------------------------

값	내용
value1, value2, ...	필수 입력 항목. 쉼표로 구분된 값들 중에서 가장 작은 값을 속성 값으로 사용합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, init
```


```

<style>
  #div1 {
    background-color:yellow ;
    width:min(50%, 300px) ; height:100px ;
  }
</style>
</head>
<body>

  <div id="div1">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>

</body>
</html>

```



브라우저 너비 500px



브라우저 너비 100px이상