




CSS 고급 Full Course(센텀직업전문학교 2024)

▼ 6. [CSS고급] 텍스트 효과(CSS Text Effects) - text-overflow , word-wrap, word-break, writing-mode

텍스트에 관련된 여러 가지 효과를 알아봅니다.

1. text-overflow

text-overflow 속성은 요소의 영역보다 텍스트가 긴 경우, 영역을 벗어난 텍스트를 어떻게 보여줄지를 지정합니다.D


속성 값	내용
text-overflow: clip	기본 값. 영역을 벗어난 텍스트는 보여지지 않습니다.


text-overflow: ellipsis	영역을 벗어난 텍스트가 있으면 말줄임표(...)을 보여줍니다.
text-overflow: 문자	영역을 벗어난 텍스트가 지정한 '문자'를 보여줍니다.
text-overflow: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
text-overflow: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:100px ; margin:5px ;
        border:solid 1px black ;
        overflow:hidden ; white-space:nowrap ;
      }
      #box1 { text-overflow:clip }
      #box2 { text-overflow:ellipsis }
      div:hover { overflow:visible }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div id="box1">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
    <div id="box2">무궁화 꽃이 피었습니다.</div>
  </body>
</html>

```





텍스트가 요소의 범위를 벗어난 경우 `text-overflow: ellipsis` 속성을 이용하여 말줄임표 (...)가 나오게 할 수 있다.

요소 위로 마우스를 가져가면 `overflow: visible` 속성으로 인해 범위에서 벗어났던 텍스트가 보여 집니다.

2. word-wrap

`word-wrap` 속성은 요소의 영역보다 긴 단어에 줄 바꿈을 어떻게 줄지를 지정합니다.


속성 값	내용
<code>word-wrap: normal</code>	기본 값. 허용된 부분에서만 줄 바꿈을 해줍니다.
<code>word-wrap: break-word</code>	단어가 깨지지 않도록 해줍니다.
<code>word-wrap: initial</code>	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
<code>word-wrap: inherit</code>	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width: 150px ; margin: 5px ;
        border: solid 1px black ;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div>
      무궁화 꽃이 피었습니다.
    </div>
  </body>
</html>
```

```

#box1 , #box2 { word-wrap:normal }
#box3 { word-wrap:break-word }
</style>
</head>
<body>
  <div id="box1">
    This paragraph contains a very long word:
    thisisaveryveryveryveryveryverylongword.
    The long word will break and wrap to the next l
  </div>
  <div id="box2">
    동해물과 백두산이 마르고 닳도록
    하느님이보우하사우리나라만세무궁화삼천리화려강산
    대한 사람 대한으로 길이 보전하세
  </div>
  <div id="box3">
    This paragraph contains a very long word:
    thisisaveryveryveryveryveryverylongword.
    The long word will break and wrap to the next l
  </div>
</body>
</html>

```

텍스트가 요소의 너비보다 벗어난 경우 브라우저가 자동으로 줄 바꿈을 하게 되는데, 띄워 쓰기 없는 긴 단어의 경우 요소의 영역을 벗어나면 줄 바꿈이 되지 영역을 벗어나 버립니다.

위 예제를 보시면 한국어의 경우 적용되지 않고 있습니다.

3. word-break

word-break속성 요소의 영역 끝에 단어가 왔을 때 그 단어를 어떻게 보여줄 지를 지정합니다.


속성 값	내용
word-break: normal	기본 값. 기본 적으로 제공하는 줄 바꿈 규칙을 사용합니다. (단어 단위로 줄 바꿈을 적용합니다.)
word-break: break-all	텍스트가 요소를 벗어나지 않도록 글자 단위로 줄 바꿈을 해줍니다.
word-break: keep-all	한국어, 일본어, 중국어에는 이 속성을 사용해서는 안 됩니다. (위 내용은 권장사항일 뿐입니다. 사용하신다고 해도 특별한 문제는 없습니다.) 한국어, 일본어, 중국어를 제외한 글자에서는 'normal'과 동일한 효과를 줍니다.
word-break: break-word	텍스트가 요소를 벗어나지 않도록 단어를 임의의 지점에서 줄 바꿈 해줍니다.
word-break: initial	속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.
word-break: inherit	부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      div {
        width:150px ; margin:5px ;
        border:solid 1px black
      }
      .box1 { word-break:keep-all }
      .box2 { word-break:break-all }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="box1">
      동해물과 백두산이 마르고 닳도록
```

```

        하느님이보우하사우리나라만세무궁화삼천리화려강산
        대한 사람 대한으로 길이 보전하세
    </div>
    <div class="box2">
        동해물과 백두산이 마르고 닳도록
        하느님이보우하사우리나라만세무궁화삼천리화려강산
        대한 사람 대한으로 길이 보전하세
    </div>
</body>
</html>

```



4. writing-mode

writing-mode속성은 요소내의 텍스트를 가로로 배열 할지 세로로 배열 할지를 지정합니다.

속성 값	내용
------	----

writing-mode: horizontal-tb	텍스트(또는 콘텐츠)가 왼쪽에 오른쪽으로, 위에서 아래쪽으로 배치됩니다.
writing-mode: vertical-rl	텍스트(또는 콘텐츠)가 위에서 아래로 방향으로 수직 배치되고, 오른쪽에서 왼쪽으로 수평 배치됩니다.
writing-mode: vertical-lr	텍스트(또는 콘텐츠)가 위에서 아래로 방향으로 수직 배치되고, 왼쪽에서 오른쪽으로 수평 배치됩니다.

```

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <style>
      .text1 { writing-mode:horizontal-tb }
      .text2 { writing-mode:vertical-rl }
      .text3 { writing-mode:vertical-rl }
    </style>
  </head>
  <body>
    <div class="box1">
      동해물과 <span class="text1">백두산이 마르고</span>
      하느님이 보우하사 <span class="text2">우리나라 만세</span>
      <span class="text3">대한 사람</span> 대한으로 길이
    </div>
  </body>
</html>

```

