

Руководство по админ-панели MoonShine

Управление контентом и сущностями сайта

22.12.2025

- [Введение](#)
 - [Карта сущностей \(что с чем связано\)](#)
 - [Важно](#)
- [Доступ и вход](#)
 - [Адрес админ-панели](#)
 - [Вход](#)
 - [Выход](#)
- [Интерфейс: как ориентироваться](#)
 - [Главный экран и меню](#)
 - [Системный раздел \(доступы\)](#)
 - [Типовые элементы страниц](#)
- [Публикация и проверка изменений](#)
 - [Статусы \(draft/published\)](#)
 - [Проверка результата на сайте](#)
- [Общие сценарии работы](#)
 - [Создание записи](#)
 - [Редактирование записи](#)
 - [Удаление записи](#)
 - [Загрузка изображений и файлов](#)
 - [Деревья \(иерархии\)](#)
- [Сущности и разделы \(по меню\)](#)
 - [Pages \(Страницы\)](#)
 - [Articles \(Новости/публикации\)](#)
 - [Article Categories \(Категории статей\)](#)
 - [Games \(Игры\)](#)
 - [Game Categories \(Категории игр\)](#)
 - [Products \(Продукты\)](#)
 - [Product Attributes \(Атрибуты продукта\)](#)
 - [Product Variants \(Варианты продукта\)](#)
 - [Store Products \(Товары магазина\)](#)
 - [Store Categories \(Категории магазина\)](#)
 - [Trusted Logos \(Логотипы доверия\)](#)
 - [Forms \(Формы\)](#)

- [Leads \(Заявки\)](#)
- [Site settings \(Настройки сайта\)](#)
- [Menus \(Меню\)](#)
- [Menu Items \(Пункты меню\)](#)
- [Reviews \(Отзывы\)](#)
- [Sensory Room Bundles \(Наборы\)](#)
- [Team \(Команда\)](#)
- [Технические примечания \(для админов/поддержки\)](#)
 - [Предупреждения в консоли браузера](#)
- [System \(Права доступа\)](#)
 - [Admins \(Администраторы\)](#)
 - [Roles \(Роли\)](#)
- [Приложение: быстрый чек-лист перед публикацией](#)

Введение

Это руководство объясняет, как работать с админ-панелью MoonShine: где находится каждый раздел, что означает каждое поле, и как безопасно вносить изменения, чтобы они корректно отображались на сайте.

Админ-панель — это интерфейс управления данными (сущностями) проекта: страницами, новостями, продуктами, формами, заявками и настройками сайта.

Карта сущностей (что с чем связано)

Ниже — упрощённая схема, которая помогает понимать последствия изменений:

- **Pages** → основной конструктор контента страниц сайта (страницы состоят из блоков).
 - страница может быть **Static** (обычная) или **Product landing** (продуктовая, связана с продуктом).
- **Articles** ↔ **Article Categories** → новости/публикации и их категории (категории могут быть вложенными).
- **Games** ↔ **Game Categories** → игры и категории игр (используются для подборок/выводов в блоках страниц).
- **Products** → базовая сущность продукта.
 - **Product Variants** → варианты/комбинации продукта (обычно выводятся на продуктовых страницах).
 - **Product Attributes** → справочник характеристик; значения атрибутов заполняются на вариантах.

- **Forms** → продукт может быть связан с формой (CTA “Get a quote/Live demo”).
- **Forms** → шаблоны форм → **Leads** → заявки (результат отправки форм с сайта).
- **Site settings** → единые контакты/соцсети/логотип и прочие общие настройки.
- **Menus** → наборы меню (header/footer) → **Menu Items** → пункты меню в виде дерева.
- Дополнительно: **Store Products/Store Categories** (если используется магазин), **Reviews, Trusted Logos, Sensory Room Bundles, Team**.


Важно

- Перед началом работы убедитесь, что у вас есть доступ (логин/пароль) к админ-панели. Пароли обычно выдаются отдельно и не публикуются в документации.
- Все изменения вступают в силу после сохранения. Для сущностей со статусом (draft/published) дополнительно проверьте статус публикации.
- После изменений всегда проверяйте результат на сайте (в новой вкладке) — так вы сразу увидите, что контент отображается правильно.

Доступ и вход

Адрес админ-панели

- Админ-панель доступна по адресу: /admin
- Пример (локально): `http://localhost:8080/admin`



Экран входа в админ-панель

Вход

1. Откройте `/admin`.
2. Введите **Username** и **Password** (учётные данные выдаются администратором).
3. Нажмите **Log in**.


Выход

1. Нажмите на аватар/кнопку пользователя в правом верхнем углу.
2. Нажмите **Log out**.


Интерфейс: как ориентироваться

Главный экран и меню

После входа вы попадаете на Dashboard. Слева — боковое меню со всеми сущностями.




Dashboard



Боковое меню (основные разделы)

Системный раздел (доступы)

В верхней части меню есть раздел **System**. Он отвечает за администраторов и роли (права доступа).



System → Admins/Roles

Типовые элементы страниц

Во всех разделах MoonShine встречаются одинаковые элементы:

- **Search** — строка поиска по списку сущностей.
- **Create** — создать новую запись.
- Иконки действий в таблице:
 - просмотр (обычно «глаз»),
 - редактирование («карандаш»),
 - удаление («корзина»).
- **Save** — сохранить изменения на форме.

Публикация и проверка изменений

Статусы (draft/published)

Некоторые сущности (например, страницы и материалы) имеют статус. Логика обычно такая:

- **draft** — черновик, может не отображаться на сайте (или отображаться ограниченно).
- **published** — опубликовано и отображается на сайте.

Рекомендация: после сохранения всегда проверьте, что нужный статус выставлен корректно.

Проверка результата на сайте

Практика, которая экономит время:

1. Сохраните изменения в админ-панели (**Save**).
2. Откройте соответствующую страницу на сайте (по URL/slug).
3. Проверьте отображение (текст, картинки, порядок блоков, ссылки).

Общие сценарии работы

Создание записи

1. Откройте нужный раздел в меню слева.
2. Нажмите **Create**.
3. Заполните обязательные поля (обычно помечены *).
4. Нажмите **Save**.

Редактирование записи

1. Откройте раздел.
2. В таблице найдите запись (по поиску/фильтрам).
3. Нажмите **Edit**.
4. Внесите изменения → **Save**.

Удаление записи

1. Откройте раздел.
2. Нажмите иконку удаления у записи.
3. Подтвердите действие.

Рекомендация: перед удалением убедитесь, что запись нигде не используется (например, статья может быть привязана к странице или категориям).

Загрузка изображений и файлов

Во многих сущностях есть поля типа Image/File:

- Нажмите в поле загрузки и выберите файл.
- После сохранения файл будет храниться в системе.
- Если доступна кнопка удаления (Remove), можно удалить файл из поля и сохранить запись.

Деревья (иерархии)

Часть сущностей управляется в виде дерева (родитель → дочерние элементы). В таких разделах обычно:

- элементы можно раскрывать/сворачивать,
- порядок (position) влияет на сортировку,
- у элемента может быть Parent (родитель).

Сущности и разделы (по меню)

Ниже приведены ключевые разделы админ-панели и их назначение.

Pages (Страницы)

Назначение: управление страницами сайта и их блоками (конструктор блоков).

Где используется на сайте: главная / и маркетинговые страницы / {slug} (в зависимости от типа страницы).

Pages

+ Create

≡

Filters0

☐	↑↓ ID	Title	Slug	Type	Status	Published at
☐	69	Our Commitment	our-commitment	static	published	2025-20 18:00
☐	68	About Us	about	static	published	2025-20 17:00
☐	67	Testimonials	testimonials	static	published	2025-20 16:00
☐	66	Careers	careers	static	published	2025-20 14:00
☐	65	FAQ	faq	static	published	2025-20 14:00
☐	64	Terms and Condition	terms-and-condition	static	published	2025-20 14:00
☐	63	Privacy Policy	privacy-policy	static	published	2025-20 13:00
☐	61	Live Demo	live-demo	static	published	2025-20 09:00
☐	60	Resource Center	resource-center	static	published	2025-20 08:00
☐	59	Government Programs	government-programs	static	published	2025-20 08:00
☐	58	Custom Development	custom-development	static	published	2025-20 08:00
☐	57	Contact Us	contact	static	published	2025-20 08:00
☐	56	Product Support	product-support	static	published	2025-19 17:00
☐	55	Educational interactive equipm...	interactive-equipment-for-chur...	static	published	2025-15 01:00
☐	54	Custom Software Development	custom-software-development	static	published	2025-15 01:00
☐	53	Reviews	reviews	static	published	2025-15 01:00

☐	53	reviews	reviews	static	published	15 00
☐	52	Game Creator. Education – Me...	game-creator	static	published	2025-14 22:
☐	51	Interactive Playground	interactive-playground	static	published	2025-14 18:
☐	50	Interactive Digital Park	interactive-digital-parks	static	published	2025-14 12:
☐	49	Sensory Room	sensory-room	static	published	2025-13 01:
☐	48	Educational interactive equipm...	university-equipment	static	published	2025-11 22:
☐	47	Interactive equipment for Dayc...	daycare-center-equipment	static	published	2025-11 21:3
☐	46	Interactive equipment for Muse...	museum-equipment	static	published	2025-11 16:0
☐	45	Interactive equipment for Exhibi...	exhibits-equipment	static	published	2025-11 15:1
☐	44	Educational interactive equipm...	school-equipment	static	published	2025-09 05

12»

Showing 1 to 25 of 45 results

Pages — список

Add

Page

Title *

Slug

Type

Static 

Product

- 

Status

Draft 

Published at

12/22/2025, 03:49 PM 


SEO

SEO Title

SEO Description

Canonical URL

OG Image



Pages — форма редактирования

Ключевые поля

- **Slug** — адрес страницы (например, home для главной).
- **Title** — заголовок страницы.
- **Type** — тип страницы (например, статическая или продуктовая).
- **Status** — черновик/публикация.
- **Blocks** — набор блоков (контент-конструктор).
- **SEO** — мета-поля для поисковых систем (если заполнены).

Slug: как влияет на адрес страницы

- `slug=home` используется как главная страница сайта (/).
- Любой другой slug обычно соответствует адресу `/ {slug}`.

Рекомендация: используйте короткие slug латиницей, без пробелов. Следите за уникальностью.

Type: статическая vs продуктовая

Тип страницы влияет на то, какие данные и блоки участвуют в рендере:

- **Static** — обычная страница: контент полностью задаётся блоками (Blocks).
- **Product landing** — продуктовая: может быть связана с **Product** и/или формой (СТА), и на сайте дополнительно может выводиться “hero” продукта/варианты (в зависимости от конфигурации блоков).

Если страница “не выглядит как ожидалось”, проверьте:

1. правильный **Type**,

2. заполнен ли связанный **Product** (если нужен),
3. не дублируется ли hero/СТА (например, одновременно в блоках и автогенерацией).

Работа с блоками (Blocks)

1. В блоках нажмите **Add layout** и выберите нужный блок.
2. Заполните поля блока.
3. Сохраните страницу (**Save**).

Add

Page

Title *

Slug

Type

Static

Product

-

Status

Draft

Published at

12/22/2025, 03:49 PM

SEO

SEO Title


SEO Description

Canonical URL

+ Hero

+ Page header

+ Large banners



Добавление блока (Add layout)

Дополнительные возможности конструктора:

- **Перетаскивание:** блоки можно менять местами (порядок влияет на отображение на сайте).
- **Copy/Paste:** у блоков может быть быстрый перенос (копирование блока и вставка на другую страницу) — удобно для повторяющихся секций.

Рекомендация: вносите изменения небольшими порциями и сразу проверяйте страницу на сайте по её slug.

Articles (Новости/публикации)

Назначение: управление публикациями/новостями.

Где используется на сайте: раздел новостей (например, /news и страницы статей).

Articles

[+ Create](#)

☐	↑↓ ID	Title	Slug	Video ID	Status
☐	22	Kids Jump Tech Unveils Immersi...	earum-dolores-modi-minus-en...		published
☐	21	Kids Jump Tech Delights Sacra...	totam-suscipit-iste-et-et-sed-...		published
☐	20	Branson Museum Unveils Kids J...	branson-museum-unveils-kids-...		published
☐	19	Revolutionizing Education and ...	enim-rerum-dolorem-distinctio		published
☐	18	Innovative Gaming Technology ...	interactive-learning-for-specia...	DviHKasdltw	published
☐	17	We are Featured in kpbs	innovative-gaming-technology...	mbWqIBogikM	published
☐	16	David Lewis loved our AR Sand...	david-lewis-loved-our-ar-san...	GrRNXCiBG0o	published
☐	15	GMCS buys new interactive tec...	gmcs-buys-new-interactive-te...		published
☐	14	Interactive Learning for Special ...	interactive-learning-for-specia...	OyuPAKnBFCY	published
☐	13	Branson Museum Unveils Kids J...	branson-museum-unveils-kids-...		published
☐	12	Letter from Southern Wells Elem...	southern-wells-elementary-sch...		published
☐	11	TwinRivers	case-twin-rivers-school	QNT7I1TT7_0	published
☐	10	Interactive Exhibition by 'Imiloa ...	interactive-exhibition-by-imilo...		published
☐	9	Letter from TwinRivers Unified S...	letter-from-twinrivers-unified-s...	QNT7I1TT7_0	published
☐	8	A new creative adventure: a cu...	custom-game-pokemon		published
☐	7	3D Character Visualization for ...	3d-character-visualization		published

☐	7	3D Character Visualization for ...	3d-character-visualization		published
☐	6	Event in Hialeah for Special Ne...	event-in-hialeah	tZaZof2_uPo	published
☐	5	Open Doors Event for Individual...	open-doors-event	AOgtCqRBlqk	published
☐	4	Ruby Harris on Sensory Equipm...	ruby-harris	txiox48Q-20	published
☐	3	Case Study of Interactive Sand...	case-study-of-interactive-san...	heXejfcRtiQ	published
☐	2	Odyssey Aquarium and Our Inte...	odyssey-aquarium-and-our-int...	s4_XQ1_63S0	published
☐	1	A Case of Custom Development	case-of-custom-development		published

Articles — список

Add

Article

Title *

Slug

Status

Draft

Categories

#	Article Categories
☐	Case Studies
☐	In-press
☐	Jump Stories
☐	New Releases
☐	Reviews

Excerpt

FileEditInsertViewFormatTableTools

↶↷

Paragraph

▼

System Font

▼

12pt

▼

...

p

Press Alt+0 for help

0 words

Body *

FileEditInsertViewFormatTableTools

↶↷

Paragraph

▼

System Font

▼

12pt

▼

...

p

Press Alt+0 for help

0 words

Featured image

Choose File

No file chosen

Video ID (YouTube)

Example: dQw4w9WgXcQ

Published at

12/22/2025, 03:51 PM

SEO

SEO Title

SEO Description

Canonical URL

OG Image

Choose File

No file chosen

Save

Articles — форма редактирования

Ключевые поля

- **Title** — заголовок.
- **Slug** — адрес статьи (часть URL).
- **Excerpt** — короткое описание (анонс).
- **Body** — основной текст (WYSIWYG-редактор).
- **Featured image** — обложка.
- **Video ID** — если указан, на сайте может отображаться YouTube-видео.
- **Categories** — категории статьи.
- **Status / Published at** — публикация и дата публикации.

Рекомендация: если статья не видна на сайте, проверьте статус публикации и `published_at`.

Article Categories (Категории статей)

Назначение: категории для фильтрации и структуры новостей (поддерживает иерархию).

Article Categories

+ Create



1 Case Studies ⇅



2 In-press ⇅



3 Jump Stories ⇅



4 New Releases ⇅



5 Reviews ⇅



Категории статей — дерево

Add

Name *

Slug

Parent

-

Save

Категория статьи — форма

Рекомендации

- Используйте понятные **Name** и **Slug**.
- Для вложенных категорий задавайте **Parent**.
- Порядок внутри родителя обычно задаётся через **position**.

Games (Игры)

Назначение: каталог игр (карточки/описания), которые могут выводиться на страницах/лендингах.

Games

[+ Create](#)

☐	↑↓ ID	Title	Slug	Genre	Tags
☐	309	Bowling	bowling-3	Interactive Sports	
☐	308	Hungry Crocs	hungry-crocs	Interactive Floor	
☐	307	Exercises for flat feet	exercises-for-flat-feet	Interactive Floor	
☐	306	Learning the planets	learning-the-planets	Interactive Floor	
☐	305	Alive drawings – Space base	alive-drawings-space-base	Alive Sketch	
☐	304	Animated drawings underwater...	animated-drawings-underwat...	Alive Sketch	
☐	303	dance floor	dance-floor	Interactive Floor	
☐	302	Bugs	bugs	Interactive Throw Wall	
☐	301	hit the bacteria	hit-the-bacteria	Interactive Throw Wall	
☐	300	Hopscotch	hopscotch	Interactive Floor	
☐	299	Coop mode	coop-mode	Shooting Range	
☐	298	Shooting gallery – balloons sho...	shooting-gallery-balloons-sho...	Shooting Range	
☐	297	Interactive floor – Hockey	interactive-floor-hockey	Interactive Floor	
☐	296	Targets	shooting-gallery-targets	Shooting Range	
☐	295	The Ruined city	shooting-gallery-the-ruined-ci...	Shooting Range	
☐	294	Interactive wall – Halloween	interactive-wall-halloween	Shooting Range	
☐	293	Robot Attack Game	shooting-gallery-robot-attack...	Shooting Range	
☐	292	The cowboys in the bar	shooting-gallery-the-cowboys...	Shooting Range	
☐	291	duck hunting	duck-hunting	Shooting Range	

☐	290	underworld with trolls	shooting-gallery-underworld-...	Shooting Range
☐	289	Space war	space-war	Interactive Throw Wall
☐	288	Math trees	math-trees	Climbing Wall
☐	287	coordination ladder	coordination-ladder	Interactive Floor
☐	286	Lava	lava	Interactive Floor
☐	285	Interactive wall – Space	interactive-wall-space	

12345678910111213»

Showing 1 to 25 of 308 results

Games — список

Add

Game

Title *

Slug

Genre

Target age

Excerpt

FileEditInsertViewFormatTableTools

↶↷

Paragraph

▼

System Font

▼

12pt

▼

...

pPress Alt+0 for help0 words

Body

FileEditInsertViewFormatTableTools

↶↷

Paragraph

▼

System Font

▼

12pt

▼

...

pPress Alt+0 for help0 words

Hero image

Choose File

No file chosen

Video ID (YouTube)

VIDEO ID (YouTube)

Example: dQw4w9WgXcQ

Products

#	Products
☐	Interactive Floors
☐	Interactive Mobile Floor
☐	Animated Drawing
☐	Interactive game projector
☐	Interactive Climbing Wall
☐	Interactive AR Sandbox
☐	Interactive Swing
☐	Interactive Slide
☐	Multi-Touch Tables
☐	Interactive Shooting
☐	Interactive Mobile Wall
☐	Alive Sketch
☐	Interactive Wall

Categories

#	Game Categories
☐	Alive Sketch
☐	Climbing Wall
☐	Interactive Floor
☐	Interactive Sandbox
☐	Interactive Slide
☐	Interactive Sports
☐	Interactive Throw Wall
☐	Multi-touch tables
☐	Shooting Range
☐	Swing

SEO

SEO Title

SEO Description

Canonical URL

OG Image

Choose File

No file chosen

Save

Games — форма

Ключевые поля (типично)

- **Title / Slug**
- **Excerpt / Body**
- **Hero image / Video**
- **Categories** (привязка к категориям игр)

Game Categories (Категории игр)

Назначение: категории для игр (используются для подборок/фильтрации).

Game Categories

+ Create

☐	↑↓ ID	Name	Slug	
☐	11	Swing	swing	  
☐	10	Shooting Range	shooting-range	  
☐	9	Multi-touch tables	multi-touch-tables	  
☐	8	Interactive Throw Wall	interactive-throw-wall	  
☐	7	Interactive Sports	interactive-sports	  
☐	6	Interactive Slide	interactive-slide	  
☐	5	Interactive Sandbox	interactive-sandbox	  
☐	4	Interactive Floor	interactive-floor	  
☐	3	Climbing Wall	climbing-wall	  
☐	2	Alive Sketch	alive-drawing	  

Game Categories — список

Add

Name *

Slug

Description

Save

Game Category — форма

Products (Продукты)

Назначение: продуктовые страницы и данные о продукте (описание, медиа, связи с вариантами и формами).

Products

[+ Create](#)

☐	↑↓ ID	Name	Slug	
☐	16	Interactive game projector	interactive-game-projector	  
☐	15	Animated Drawing	animated-drawing	  
☐	14	Interactive Slide	interactive-slide	  
☐	13	Interactive Climbing Wall	interactive-climbing-wall	  
☐	12	Alive Sketch	alive-sketch	  
☐	11	Interactive Swing	interactive-swing	  
☐	10	Interactive Shooting	interactive-shooting	  
☐	9	Multi-Touch Tables	multi-touch-tables	  
☐	8	Interactive AR Sandbox	interactive-ar-sandbox	  
☐	7	Interactive Mobile Wall	interactive-mobile-wall	  
☐	6	Interactive Wall	interactive-wall	  
☐	5	Interactive Mobile Floor	interactive-mobile-floor	  
☐	2	Interactive Floors	interactive-floor	  

Products — список

Add

Product

Name *

Slug

Slogan

Excerpt

FileEditInsertViewFormatTableTools

↶↷

Paragraph

▼

System Font

▼

12pt

▼

...

pPress Alt+0 for help0 words

Description

FileEditInsertViewFormatTableTools

↶↷

Paragraph

▼

System Font

▼

12pt

▼

...

pPress Alt+0 for help0 words

Hero image

Choose File

No file chosen

Default CTA label

Rating

The screenshot shows a form in the MoonShine admin panel. At the top, there's a header with the MoonShine logo. Below it is a large text input field. Then, there's a section labeled "Review count label" with a text input field. Below that is a section labeled "Badges" with a horizontal list of badge inputs and an "Add" button. Next is a section labeled "Lead form" with a dropdown menu. At the bottom left of the form area is a purple "Save" button.

Products — форма

Ключевые поля (типично)

- **Name / Slug**
- **Slogan / Excerpt / Description**
- **Hero image**
- **Form** — форма, которая открывается в СТА (например, “Get a quote”).
- **Badges** — бейджи/метки (если используются в дизайне).

Связи и порядок

- У продукта обычно есть несколько **Product Variants** (варианты/комплектации).
- Позиция (position) у вариантов влияет на порядок вывода.

Product Attributes (Атрибуты продукта)

Назначение: справочник атрибутов (характеристик), которые затем заполняются на вариантах продукта и используются в таблицах сравнения/спецификациях.

Product Attributes

[+ Create](#)

☐	↑↓ ID	Name	Code	Type	Position	
☐	36	Custom design, \$	custom_design	Number	9	  
☐	35	Game Creator	game_creator	String	6	  
☐	34	5x laser guns	laser_guns_5x	Boolean	7	  
☐	33	Game Management	game_management	String	7	  
☐	32	Motion Sensor	motion_sensor	String	3	  
☐	31	Lifespan, hours	lifespan	Number	2	  
☐	30	Sandtank	sandtank	String	6	  
☐	29	Custom skin, \$	custom_skin	Number	5	  
☐	28	Available skins	available_skins	String	4	  
☐	27	Projector, Lm	projector	Number	2	  
☐	26	Interactive play desk	interactive_play_desk	String	1	  
☐	25	Accessories	accessories	Json	3	  
☐	24	Game Creator App	game_creator_app	String	5	  
☐	23	Games control	games_control	String	3	  
☐	22	Projection Size	projection_size	String	4	  
☐	21	Laser projector, Lm	laser_projector	Number	0	  
☐	20	Software	software	String	5	  
☐	13	Free training	free_training	String	7	  
☐	12	Tech support 24h/7	tech_support_24h7	String	6	  

☐	11	Warranty, years	warranty	Number	8			
☐	10	Free Software	free_software	Boolean	8			
☐	9	Operational system	operational_system	String	7			
☐	8	Custom Color	custom_color	Number	6			
☐	7	Touchscreen	touchscreen	String	5			
☐	6	Screen Resistance	screen_resistance	String	4			

12>

Showing 1 to 25 of 29 results

Product Attributes — список

Add

Name *

Code *

Type *

String

Position

0

Save

Product Attribute — форма

Рекомендации

- **Type** определяет, как значение будет вводиться и отображаться (строка/число/булево/JSON).
- Если используется **code**, старайтесь делать его стабильным, т.к. он может участвовать в выводе характеристик.

Product Variants (Варианты продукта)

Назначение: варианты одного продукта (например, комплектации/пакеты), с ценой, картинкой и набором атрибутов.

Product Variants

[+ Create](#)

☐	↑↓ ID	Name	Product	Image	Price	
☐	61	Commercial Mobile Wall	Interactive game projector		12940.00	  
☐	60	Interactive Wall Mobile	Interactive game projector		6999.00	  
☐	59	Commercial floor MOBILE	Interactive game projector		14835.00	  
☐	58	Jump Floor MOBILE	Interactive game projector		7999.00	  
☐	57	Commercial drawings Mobile	Animated Drawing		13540.00	  
☐	56	Alive Drawings Mobile	Animated Drawing		7599.00	  
☐	55	Alive Sketches UST	Animated Drawing		9599.00	  
☐	54	Alive Sketches WS	Animated Drawing		6199.00	  
☐	53	Interactive slide NS plus	Interactive Slide		6499.00	  
☐	52	Interactive slide NS	Interactive Slide		5499.00	  
☐	51	Interactive climbing WS	Interactive Climbing Wall		5499.00	  
☐	50	Interactive Climbing NS	Interactive Climbing Wall		4499.00	  
☐	49	Commercial drawings Mobile	Alive Sketch		13540.00	  
☐	48	Alive Sketches Mobile	Alive Sketch		7599.00	  
☐	47	Alive Sketches UST	Alive Sketch		9599.00	  
☐	46	Alive Sketches WS	Alive Sketch		6199.00	  

☐	45	Alive Sketches NS	Alive Sketch		5099.00			
☐	44	Interactive swings NS plus	Interactive Swing		6499.00			
☐	43	Interactive swings NS	Interactive Swing		5499.00			
☐	42	Interactive shooting WS	Interactive Shooting		5499.00			
☐	41	Interactive shooting NS	Interactive Shooting		4499.00			
☐	40	Commercial AR sandbox 2-in-1	Interactive AR Sandbox		16999.00			
☐	39	AR Sandbox	Interactive AR Sandbox		11200.00			
☐	38	Commercial wall Mobile	Interactive Mobile Wall		12940.00			
☐	37	Interactive wall Mobile	Interactive Mobile Wall		7900.00			

1
2
»

Showing 1 to 25 of 40 results

Product Variants — список

Add

Product *

Interactive Floors



Name *

Image

Choose File

No file chosen

Price

Label



Highlight in Compare Table

Attributes (string)

⊕ Add

Attributes (number)

⊕ Add

Attributes (boolean)

⊕ Add

Attributes (json)

⊕ Add

Position



Product Variants — форма

Ключевые поля

- **Product** — к какому продукту относится вариант.
- **Name** — название варианта.
- **Image** — изображение.
- **Price** — цена (если используется).
- **Label** — короткая подпись/бейдж.
- **Highlight in Compare Table** — выделить вариант в таблице сравнения.
- **Attributes** — значения характеристик, сгруппированные по типам (string/number/boolean/json).

Рекомендация: сначала заведите **Product Attributes**, затем заполняйте их значения на **Product Variants**.

Подсказка по JSON-атрибутам: они часто задаются в формате key/value (например, список параметров), чтобы на сайте можно было красиво отрисовать спецификации.

Store Products (Товары магазина)

Назначение: товары магазина (если на сайте есть раздел store).



Store Products

+ Create

Records not found

Store Products — список

Add

Store product

Name *

Slug

Excerpt

FileEditInsertViewFormatTableTools

↶↷

Paragraph

▼

System Font

▼

12pt

▼

...

pPress Alt+0 for help0 words

Description

FileEditInsertViewFormatTableTools

↶↷

Paragraph

▼

System Font

▼

12pt

▼

...

pPress Alt+0 for help0 words

Image

Choose File

No file chosen

Price

☒ Available

Categories

⊘ Records not found

SEO

SEO Title

SEO Description

Canonical URL

OG Image

Choose File

No file chosen

Save

Store Product — форма

Store Categories (Категории магазина)

Назначение: дерево категорий магазина (иерархия).

Store Categories

+ Create

Store Categories — дерево

Add

Name *

Slug

Parent

-

Save

Store Category — форма

Trusted Logos (Логотипы доверия)

Назначение: логотипы/знаки (например, “as seen on”, “trusted by”), которые выводятся на страницах сайта.

Trusted Logos

+ Create

☐	↑↓ ID	Image	Alt	↑↓ Position	Active	
☐	2			0		
☐	1			1		

Trusted Logos — список

Add

Image

Choose File

No file chosen

Alt text

Position

0

☒ Active

Save

Trusted Logo — форма

Forms (Формы)

Назначение: шаблоны форм, которые используются на фронтенде (например, в модальном окне “Get a quote”). Здесь настраиваются поля, подписи, сообщения об успехе и многошаговые сценарии.

Forms

+ Create

☐	↑↓ ID	Code	Title	Topic	
☐	6	careers_application	Careers Application	Careers Application	☐  
☐	5	live_video_demo	Live Video Demo		☐  
☐	4	detail_form	Detail Form		☐  
☐	3	contact_us	Contact Us		☐  
☐	2	live_demo	Live Demo		☐  

Forms — список

Home / Forms / 2

Search

^ K



Edit

☐ 

Code *

live_demo

Title *

Live Demo

Topic

Config

Forms — редактирование (верх формы)

⊕ Add

⊕ Add

Steps

⊕ Add

Save

© 2021-2025 Made with ❤️ by CutCode

Documentation

Forms — конфигурация полей/опций/шагов

Основные поля формы

- **Code** — уникальный код формы (используется фронтендом), например `live_demo`.
- **Title** — название формы (для админки/интерфейса).
- **Topic** — тема (может подставляться в заявки по умолчанию).

Config → Submit label / Success message / Disclaimer

- **Submit label** — текст на кнопке отправки.
- **Success message** — сообщение после успешной отправки.
- **Disclaimer** — текст под формой (политика/согласие и т.п.).

Config → Fields

Каждое поле формы задаётся строкой в **Fields**:

- **Name** — системное имя (ключ).
- **Label** — подпись для пользователя.
- **Type** — тип поля (`text`, `email`, `phone`, `date`, `file`, `textarea`, `select`, `checkbox`, `radio`).
- **Required** — обязательность.
- **Placeholder** — подсказка внутри поля.
- **Options** — варианты для `select/checkbox/radio` (`Value/Label`).

Важно про Options:

- **Value** — то, что будет сохранено в заявку (payload).
- **Label** — то, что увидит пользователь.

Практика: делайте Value коротким и стабильным (латиница/underscores), а Label — человеческим.

Config → Steps (многошаговая форма)

Если заполнены **Steps**, форма становится многошаговой:

- у каждого шага есть заголовок и подписи кнопок “Next/Previous”,
- у каждого шага есть собственный набор полей.

Рекомендация: если делаете многошаговую форму, поддерживайте логику “от простого к сложному”: на первом шаге — контактные данные, далее — уточняющие вопросы.

Поля типа file и date (важные нюансы)

- **file**: при отправке формы файлы сохраняются и доступны в заявке (Leads) как вложения/превью.
- **date**: на стороне сайта значения дат обычно передаются в формате YYYY-MM-DD.

Leads (Заявки)

Назначение: все отправленные пользователями формы (заявки). Здесь администратор видит, когда и откуда пришла заявка, какие поля были заполнены, и какие файлы прикреплены.

Leads

☐	↑↓ ID	Form code	Topic	Variant	Source URL	Submitted at
☐	9	careers_application	Careers Application		http://localhost:8080/careers	2025-12-20 17:22
☐	8	careers_application	Careers Application		http://localhost:8080/careers	2025-12-20 17:18
☐	7	careers_application	Careers Application			2025-12-20 17:02
☐	6	careers_application	Careers Application		http://localhost:8080/careers	2025-12-20 16:57
☐	5	careers_application	Careers Application		http://localhost:8080/careers	2025-12-20 16:53
☐	4	careers_application	Careers Application		http://localhost:8080/careers	2025-12-20 16:53

Leads — список

Show

ID

9

Form code

careers_application

Topic

Careers Application

Variant

Source URL

http://localhost:8080/careers

Submitted at

2025-12-20 17:22

Payload

Field	Value
city	
topic	Careers Application
resume	
full_name	John Doe
cover_letter	
phone_number	1234567890
email_address	john.doe@example.com
address_line_2	
portfolio_link	
state_province	
street_address	
work_experience	
zip_postal_code	
desired_position	
interest_in_role	
skills_alianment	

skills_expertise
legally_authorized
salary_expectations
mission_contribution
portfolio_attachment
company_culture_values
require_accommodations
preferred_work_schedule
highest_education_completed
degrees_certifications_training
UTM



Lead — карточка заявки (пример)

Что смотреть в заявке

- **Form code** — по какой форме отправлено.
- **Topic** — тема заявки.
- **Source URL** — страница, с которой отправили форму.
- **Submitted at** — дата/время.
- **Payload** — значения полей (ключ → значение).
- **UTM** — маркетинговые метки (если были).

Вложения

Если в форме есть file-поля, в Payload могут отображаться:

- превью изображений,
- ссылки на скачивание файлов.

Персональные данные

Раздел Leads обычно содержит персональные данные и файлы пользователей.

Рекомендации:

- ограничьте доступ к админ-панели только ответственным сотрудникам,
- не пересылайте скриншоты/экспорты заявок в открытых каналах,
- при необходимости используйте внутренние процедуры хранения/удаления данных.

Site settings (Настройки сайта)

Назначение: единые настройки, которые используются в шапке/футере и на страницах (контакты, телефоны, соцсети, логотип и др.). Обычно это “одна запись” (singleton).

Site settings				
+ Create				
☐	↑↓ ID	Contact email	Support email	
☐	1	info@kidsjumptech.com	support@kidsjumptech.com	View Edit Delete

Site settings — список

Edit



Header & logo

Logo

Choose File

No file chosen



Header phone

+18779010110

Number for header phone icon, without tel: prefix

Header WhatsApp URL

https://wa.me/15613828555

WhatsApp link for header icon (e.g. https://wa.me/15613828555)

Contacts

Address line 1

150 NW 176th st., unit E,

Address line 2

Miami, FL, 33169

Main phone (display)

(877) 901-0110

Main phone label

(Toll free number)

Small caption under main phone, e.g. "Toll free number"

WhatsApp phone (display)

+1 (561) 382-8555

WhatsApp phone label

Small caption under WhatsApp phone

Contact email**Contact hours****Support****Support phone (display)****Support phone label****Support email****Social links****Social links****Label****URL****Icon code****Header icon color**

Footer icon color



#336DFF

Open in new tab



Label

Instagramm

URL

<https://www.instagram.com/kidsjumptech/>

Icon code

ri:instagram-fill

Header icon color



#000000

Footer icon color



#E43BBA

Open in new tab



Label

Linkedin

URL

<https://www.linkedin.com/company/kidsjumptech/>

Icon code

mdi:linkedin

Header icon color

 #000000

Footer icon color

 #2F90FF

Open in new tab

☒



☰

Label

YouTube

URL

https://www.youtube.com/channel/UCXwxinewM8-6sC7ltS37LXw

Icon code

mdi:youtube

Header icon color

 #000000

Footer icon color

 #FF4848

Open in new tab

☒



⊕ Add

Save

Что обычно хранится в настройках

В этом разделе, как правило, находятся “глобальные” данные сайта:

- логотип,
- телефоны/мессенджеры в шапке,
- контакты в футере (адрес, часы работы, email),
- ссылки на соцсети.

Рекомендация: после правок в настройках проверьте шапку и футер сайта.

Menus (Меню)

Назначение: список меню (например, header/footer) и их базовые параметры.

Menus

+ Create

☐	↑↓ ID	Name	Slug	Location	Active	
☐	2	Main Footer	main-footer	footer		
☐	1	Main Header	main-header	header		

Menus — список

Edit

Menu

Name *

Main Footer

Slug

main-footer

Location *

Footer

☒ Active

Menus — форма

Где используется

- `location=header` — меню для шапки,
- `location=footer` — меню для футера.

Если меню не отображается, проверьте:

- активность (`is_active`),
- правильную `location`,
- наличие пунктов (Menu Items).

Menu Items (Пункты меню)

Назначение: пункты меню в виде дерева (родитель → дочерние пункты), используемые в шапке/футере.

Menu Items

[+ Create](#)[Filters](#)

≡ **87** Home ↕



≡ **111** Catalog ↕



≡ **113** Interactive Floor ↕




≡ **120** Interactive Multitouch Tables ↕



≡ **114** Interactive Mobile Floor ↕



≡ **115** Interactive Sandboxes ↕



≡ **123** Interactive Digital Parks ↕



 **116 Interactive Wall** 

 **124 Interactive Playground** 

 **117 Alive Sketches** 

 **125 Games Catalog** 

 **118 Interactive Climbing Wall** 

 **119 Mobile Interactive Wall** 

 **121 Interactive Slide** 

 **122 Interactive Shooting Gallery** 

31 News

70 Helpful Links

77 Privacy Policy

130 Terms and Conditions

32 Careers

33 Testimonials

34 FAQs

41 Products & Experiences

45 Products

48 Interactive Floor

49 Mobile Interactive Floor

50 Interactive Wall


51 Mobile Interactive Wall

52 Interactive AR Sandbox


53 Multi-Touch Screen Tables


54 Interactive Shooting


55 Interactive Swing

















Menu Items — дерево



Menu Items — фильтры

Рекомендации

- Если у пункта меню нет URL, он может отображаться как заголовок группы.
- Проверяйте **opens in new tab** для внешних ссылок.
- Следите за **position** — он влияет на порядок.

Reviews (Отзывы)

Назначение: управляемые отзывы, которые выводятся на сайте (карточки).

Reviews

+ Create

Filters 0

☐	↑↓ ID	↑↓ Name	↑↓ Review date	↑↓ Rating	↑↓ Position	Active		
☐	9	Review		5	8			
☐	8	Review		5	7			
☐	7	Review		5	6			
☐	6	Review		5	5			
☐	5	Review		5	4			
☐	4	Review		5	3			
☐	3	One principle from Greenville		5	2			
☐	2	An executive director from West...		5	1			
☐	1	Saskatchewan		5	0			

Reviews — список

Add

Name *

Review date

mm/dd/yyyy

Rating *

5

Text *

FileEditInsertViewFormatTableTools

↶↷

Paragraph

▼

System Font

▼

12pt

▼

...

Reviews — форма

Рекомендации

- Поддерживайте единый стиль текста (кратко, по делу).
- Следите за активностью (is_active), если отзыв временно скрывается.

Sensory Room Bundles (Наборы)

Назначение: наборы (bundles), которые могут включать продукты, галерею, характеристики и кнопку СТА.

Sensory Room Bundles

+ Create

☐	↑↓ ID	↑↓ Title	↑↓ Slug	↑↓ Status	Form code	Custom bundle U
☐	5	Hybrid Sensory Room Bundle	hybrid-sensory-room-bundle	published	live_demo	#lets-cor
☐	4	Sensory GYM Bundle	sensory-gym-bundle	published	live_demo	#lets-cor
☐	3	Active Sensory Room Bundle	active-sensory-room-bundle	published	live_demo	#lets-cor
☐	2	Sensory Corner	sensory-corner	published	live_demo	#lets-cor
☐	1	Portable Sensory Room	portable-sensory-room	published	live_demo	#lets-cor

Sensory Room Bundles — список

Home / Sensory Room Bundles / 5

Q Search

^ K

Edit

Sensory Room bundle

Title *

Hybrid Sensory Room Bundle

Slug

hybrid-sensory-room-bundle

Excerpt

File Edit Insert View Format Table Tools

Sensory Room Bundle — форма

file:///root/projects/kjt_new/docs/admin-guide/moonshine-admin-guide.ru.html

70/76

Что важно

- **Status/position** обычно влияет на то, какие наборы и в каком порядке показаны на сайте.
- **Gallery/Specs** формируют визуальную и текстовую часть на странице набора.
- **form_code** (если есть) может использоваться для СТА-формы на сайте.

Team (Команда)

Назначение: сотрудники/участники команды, которые выводятся на сайте (если предусмотрено).

Team Members

+ Create

☐	↑↓ ID	Photo	↑↓ Name	Role	Department	↑↓ Position	Active
☐	15		Alex N.	Branding director	leadership	15	
☐	14		Andrew J.	Head of marketing	leadership	14	
☐	13		Paul R.	Research manager	leadership	13	
☐	12		John R.	Driver and tester	leadership	12	
☐	11		Elijah K.	Head of setup and testing	leadership	11	
☐	10		George V.	Head of assembly	leadership	10	
☐	9		Santia L.	Education Consultant	leadership	9	
☐	8		Helena S.	Tradeshows coordinator	leadership	8	
☐	7		Brennan A.	Game Creator director	leadership	7	
☐	6		November G.	Special needs coordinator	leadership	6	
☐	5		Umid N.	Head of special needs division	leadership	5	
☐	4		Max G.	Head of tech support	leadership	4	
☐	3		Usai N.	Sales director	leadership	3	
☐	2		Andrew G.	CTO	leadership	2	
☐	1		John S.	CEO	leadership	1	

Team — список

Add

Photo

Choose File

No file chosen

Name *

Slug

Role

Department

Bio

FileEditInsertViewFormatTableTools

↶↷

Paragraph

▼

System Font

▼

12pt

▼

B

I

U

~~S~~

...

pPress Alt+0 for help0 words

Position

0

☒ Active

Save

Team — форма

Технические примечания (для админов/поддержки)

Предупреждения в консоли браузера

При работе с редакторами (TinyMCE) может появляться предупреждение:

- “TinyMCE is running in evaluation mode ...”

Это предупреждение про лицензионный режим редактора. Оно не мешает редактированию контента, но является техническим пунктом, который стоит учесть при выпуске в продакшн (при необходимости — настроить license key или режим GPL, в зависимости от принятой лицензии).

System (Права доступа)

Раздел System нужен для управления доступом сотрудников к админ-панели.

Admins (Администраторы)

Admins

+ Create

Filters 0

☐	↑↓ ID	Roles	Name	Avatar	↑↓ Created At	↑↓ E-mail	
☐	6	Admin					
☐	5	Admin					
☐	1	Admin					

« Previous

Next »

Admins — список (пример)

Рекомендации по безопасности:

- выдавайте доступ только тем, кому он нужен по роли,
- используйте уникальные пароли,
- при увольнении/смене обязанностей удаляйте или блокируйте аккаунты.

Roles (Роли)

Roles		
+ Create		
☐	↑↓ ID	Title
☐	1	Admin
		✎ 🗑
« Previous		Next »

Roles — список (пример)

Роль определяет, какие разделы и действия доступны пользователю админ-панели.

Приложение: быстрый чек-лист перед публикацией

1. Заполнили обязательные поля (*).
2. Сохранили (**Save**) и убедились, что страница/сущность отображается корректно.
3. Для сущностей со статусом — проверили **Status** (published).
4. Проверили страницу на сайте (в новой вкладке по URL/slug).
5. Для форм — сделали тестовую отправку и проверили появление записи в **Leads**.