


«React JS»

Практика 16.08.19



Иванов Максим

преподаватель курса



LoftSchool
от мыслителя к создателю

1

Структура занятия

2

Структура занятия



Сайты на React

Сайты на React - фреймворки

➤ [GatsbyJS](#)

➤ [NextJS](#)

➤ ...

Сайты на React - api

- [NetlifyCMS](#)
- [HeadlessCMS](#)
- [Firebase](#)
- [Amazon](#)
- [Prismic](#)

State



State идёт в Redux если:

- Нужен в нескольких компонентах
- Нужно сохранять между урлами

Сложные Саги



Сложные Саги

- KISS
- Фронт в идеале должен быть простым
- Знания конкретного домена сложно переносить на другие

Перерыв

LoftSchool
от мыслителя к создателю

Redux vs Mobx vs ...



Redux vs Mobx vs ...

- [MobX](#) - легко изучить, нет устоявшихся способа решения проблем
- [Redux](#) - сложнее изучить. Есть рекомендованная архитектура
- [Saga](#) vs [Thunk](#) vs [Redux Promise](#) vs ...

useReducer vs Redux

Redux vs useReducer

- Появляются сайд-эффекты - становится удобнее Redux
- Пример

Profiling

Profiling

➤ Модуль [Performance](#)

➤ Профайлер react

ВСЕМ СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Добавляйтесь в друзья



[@satansdeer](https://twitter.com/satansdeer)



youtube.com/user/satansdeer1



youtube.com/user/loftblog

#loftblog #loftschool