

PHP

Napisz skrypt, który wykona poniższe czynności:

1. Zadeklaruj zmienną szczecin z wartością 33. Do zmiennej krosno podstaw zmienną szczecin zmniejszoną pięciokrotnie. Wydrukuj zmienną krosno.
2. Do zmiennych a i b podstaw długości boków prostokąta 5 i 7. Oblicz obwód i wydrukuj: Obwód prostokąta o bokach ... i ... wynosi ...
3. Do zmiennej wilk podstaw słowo niedźwiedź. Do zmiennej lis postaw słowo Zwierzę, spację i zmienną wilk. Wydrukuj zmienną lis.
4. Do zmiennej sanok podstaw nazwę swojej miejscowości. Wydrukuj 4 razy nazwę miejscowości zawartą w zmiennej sanok w jednej linii oddzielone przecinkami (jedną instrukcją).
5. Zadeklaruj stałą tatry o wartości 87. Do zmiennej sudety podstaw 44. Do zmiennej beskidy podstaw różnicę stałej tatry oraz zmiennej sudety. Wydrukuj zmienną beskidy.
6. Do zmiennej czechy podstaw 100. Oblicz resztę z dzielenia liczby zawartej w zmiennej czechy przez 9. Wydruk: Reszta z dzielenia ... przez 9 wynosi ...