



香港城市大學
City University of Hong Kong
Innovating into the Future

把研究讲清楚 从一份好用的模板开始

基于现有 CityU 202501 PPT · 中文示例

你的姓名

学院 / 学系 / 研究团队
香港城市大学

2026 年 9 月 8 日

同一套视觉，适用于中英文报告

- 保留原 PPT 的封面、章节页、正文页与结束页背景。
- 标题、正文、公式、图表和页码均由 $\text{\LaTeX}$ 原生排版。
- 中文使用 Fandol，英文使用 TeX Gyre Heros。

从这里开始

修改标题、作者和单位，再用自己的内容替换示例。编译时选择 XeLaTeX，无需另行安装系统中文字体。



香港城市大學

City University of Hong Kong

 *Innovating into the Future*

01

结构与叙事

用左右分栏组织研究问题与回答

研究问题

为什么这个问题值得研究？

- 说明应用场景。
- 找出现有方法的局限。
- 明确比较的标准。

主要贡献

用一句话概括方法带来的改变，再给出证据。

适用边界

如实交代假设、条件与尚未解决的问题。

当标题较长时，保留自然换行与右上角校徽的安全间距

- 标题区域预留了校徽空间，较长的标题会自动换行。
- 正文保持左右留白，不必把每一页都填满。
- 如果内容过多，优先拆成两页，而不是一味缩小字号。

建议标题控制在两行内；封面作者与单位信息也应保持简洁。



香港城市大學

City University of Hong Kong

 *Innovating into the Future*

02

方法与结果

中文、English 与数学公式自然混排

示例：带正则项的优化目标

$$\mathcal{L}(\boldsymbol{\theta}) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - f_{\boldsymbol{\theta}}(\mathbf{x}_i))^2 + \lambda \|\boldsymbol{\theta}\|_2^2.$$

- 第一项衡量模型输出与观测值之间的误差。
- 第二项为 regularisation, $\lambda \geq 0$ 控制其权重。
- 公式可复制、可缩放，无需截图或额外图片。

表格保持简洁，数据明确标注

方法	得分 ↑	耗时（秒） ↓	参数量
基线方法	0.72	12.4	128
方案 A	0.78	10.1	128
方案 B	0.81	9.6	128

表 1: 仅用于演示排版的示意数据，不代表真实实验结果。

用一句话解释结果

说明比较条件和评价指标；正式报告中按需补充误差范围与数据来源。

用原生 TikZ 绘图，便于复用与修改




图 1: 三步工作流示例。图形和文字均可直接修改。

- 矢量图适合展示关系、流程与结构。
- 本例不调用外部绘图程序，也不需要 shell escape。

写作与分享前的检查

1. 修改标题、作者、单位与日期，检查页脚短标题。
2. 确认图表、公式、参考资料与中文字符显示正确。
3. 在 Overleaf 选择 XeLaTeX，重新编译并检查 PDF。

使用与公开发布是两回事

本项目是社区改编，并非城大官方认可模板。公开发布校徽和品牌素材前须核实授权；提交 Overleaf Gallery 还需要满足官方认可要求。

谢 谢

欢迎提问与交流