J1140+0918


residual
data
1psf+sersic
diffCenter
χ^2:0.09
noise RMS:4.01
% I_res: 1.13
residual
data
1psf+sersic
1psf
χ^2:0.09
noise RMS:4.01
% I_res: 1.10
residual
data
2psf+sersic
sameCenter
χ^2:0.10
noise RMS:4.16
% I_res: 2.93
residual
data
1psf+sersic
sameCenter
χ^2:0.11
noise RMS:4.30
% I_res: 5.12
residual
data
2psf
χ^2:0.85
noise RMS:12.49
% I_res: 36.76
residual
data
1psf
χ^2:2.35
noise RMS:21.39
% I_res: 64.32

1psf


psf1
0
10
20
30
0
20
200
0
\% I_res: 0.00
image − psf1
0
10
20
30
0
20
50
0
0
10
20
30
0
20
50
0


1psf+sersic,sameCenter
psf
sersic
image − psf
image − sersic
\% I_res: 0.00
0.05
0.00
400
200
250
0
25
0
250
0
25
0


2psf
psf1
psf2
\% I_res: 0.00
image − psf1
image − psf2
0
10
20
30
200
0
50
−50


1psf+sersic,1psf
psf1
psf2
sersic1
\% I_res: 0.00
image − psf1
image − psf2
image − sersic1


2psf+sersic,sameCenter
psf1
psf2
sersic1
sersic2
\% I_res: -0.00
image − psf1
image − psf2
image − sersic1
image − sersic2


1psf+sersic,diffCenter
psf
sersic
image − psf
image − sersic
\% I_res: 0.00
0
10
20
30
200
150
100
50
25