



LEWORK

产品功能白皮书

面向企业私有化部署的 AI 工作平台

版本：V1.0

日期：2026 年 8 月

目录

文档说明 2

摘要 2

一、企业 AI 应用背景 2

二、Lework 产品定位 3

三、总体产品方案 4

四、核心产品能力 5

五、典型工作机制 7

六、应用场景 8

七、私有化部署、安全与企业控制 9

八、产品价值 9

九、落地方法 10

十、产品发展方向 11

十一、结语 11

附录：术语说明 12

文档说明

本白皮书面向客户、销售、售前、解决方案及交付相关人员，用于说明 Lework 的产品定位、总体方案、核心能力、应用方式和产品价值。

本白皮书不替代具体项目的技术方案、功能清单、实施方案、服务范围或验收文件。具体项目中可使用的功能范围、系统连接方式、模型适配效果和交付边界，应以实际产品版本、企业环境、场景配置及项目约定为准。

版本	日期	说明
V1.0	2026 年 8 月	首次发布

摘要

大模型显著提升了信息理解和内容生成能力，但企业 AI 的实际应用仍普遍停留在问答、检索和辅助生成阶段。大量业务人员不会使用 AI，或被模型选择、提示词编写、复杂配置和工具调用挡在门外；通用 AI 产品也难以直接理解企业知识、专业方法、业务流程和交付标准。

Lework 是面向企业私有化部署的 AI 工作平台。平台通过面向业务人员的场景化工作台，将企业经验、专业方法、企业知识、Skill 与系统执行能力封装为业务人员可以直接使用的 AI 工作场景；并以项目为协同边界，让多名员工与 AI 队友在共享上下文中分工、执行、审阅和交付。平台还可通过 MCP、API、CLI、GUI 自动化等方式连接企业工具与业务系统，覆盖从需求理解、协同执行到成果交付的主要工作环节。

Lework 的目标不是为企业增加一个新的 AI 对话入口，而是让 AI 真正进入专业工作流程，成为可管理、可执行、可验收、可持续积累的企业生产力。

一、企业 AI 应用背景

1.1 从“模型可用”走向“业务可用”

随着大模型能力快速发展，企业已经可以通过多种方式获得 AI 能力。但“有 AI 可用”并不代表“业务人员真正用得上”。

现有 AI 产品通常以开放式对话为入口，要求用户自行完成模型选择、材料准备、提示词编写、上下文组织和结果调整。这种使用方式对用户的 AI 熟练程度要求较高，难以规模化触达具有明确专业知识、业务流程和交付标准的复杂工作场景。

企业 AI 落地的关键问题，正在从“是否接入模型”转向“如何把模型能力转化为真实业务能力”。

1.2 通用 AI 产品的落地距离

通用 AI 产品能够回答问题和生成内容，但专业工作还需要：

- 企业内部制度、产品、案例和项目资料；
- 经过长期实践形成的专业方法；
- 明确的业务流程、判断规则和风险边界；
- 固定的输出结构、模板和验收标准；
- 与现有工具及业务系统的连接；
- 对任务过程和最终成果的管理。

缺少这些要素时，AI 只能完成工作中的局部环节，难以直接交付完整结果。

1.3 企业面临的核心挑战

AI 使用门槛高

普通业务人员往往不熟悉模型、提示词、上下文和工具配置，面对空白对话框时不知道如何准确表达任务。

通用能力不够贴近专业工作

通用产品不了解企业自己的知识、流程和规范，难以直接满足专业任务对准确性、完整性和格式的要求。

专家经验难以复制

同一任务由不同员工使用 AI，结果会受到个人经验、资料选择和提示词质量影响，难以形成组织统一能力。

AI 工作难以进入团队协作

个人与 AI 的对话、材料和成果往往分散在不同工具中，其他成员难以共享上下文、了解任务进展、参与关键决策或验收最终成果。

生成结果仍需人工搬运

AI 生成内容后，用户仍需手动整理文件、填写表单、上传附件、回填系统和提交流程。

数据与执行环境需要企业掌控

企业需要控制数据、知识、模型、身份权限和任务执行环境，并对关键操作进行管理和追溯。

二、Lework 产品定位

2.1 产品定义

Lework 是面向企业私有化部署的 AI 工作平台。通过可直接使用的场景化工作台，将企业经验与专业工作方法转化为员工可直接使用的 AI 能力，帮助员工高质量完成专业工作；并进一步连接企业知识、工具与业务系统，实现从需求理解、任务执行到结果交付的完整闭环，推动企业 AI 从“辅助工作”走向“直接交付业务成果”。

本白皮书中的“直接交付业务成果”，是指在明确的任务范围、企业知识、专业方法、系统权限、验收标准及必要的人工确认机制下，由平台完成任务处理、系统操作和成果交付；并不意味着所有场景均无需人工参与。

在这一定位下，Lework 不仅帮助单个员工完成任务，还支持多名企业员工与 AI 队友在同一项目中共享上下文、明确分工、跟踪过程并共同验收成果，将个人 AI 能力转化为可管理、可追溯的团队生产力。

2.2 核心主张

企业需要的不是更强的模型，而是能够完成工作的 AI。

Lework 将复杂的模型、提示词、Skill、知识调用和系统连接隐藏在业务场景之后。用户不必先学习如何使用 AI，只需从熟悉的工作入口开始，按照页面引导提交材料和任务要求。

2.3 产品使命

Lework 致力于帮助企业完成五个转变：

1. 从员工适应 AI，转向 AI 适应业务场景；
2. 从个人使用技巧，转向组织统一的专业方法；
3. 从个人与 AI 单点使用，转向人与人、人与 AI 协同工作；
4. 从生成内容，转向完成可验收的业务任务；
5. 从零散工具，转向可持续积累的企业 AI 工作平台。

2.4 产品设计原则

场景优先

从真实业务任务出发组织产品能力，而不是让用户从模型和提示词开始。

知识驱动

让 AI 基于企业知识和项目上下文开展工作，减少与企业事实脱节的结果。

方法可复用

将专家经验封装为流程、规则、提示词、Skill、模板和验收标准。

执行闭环

关注任务是否真正完成，而不只关注内容是否生成。

协同可管

以项目组织企业员工、AI 队友、任务、文件和成果，通过角色权限与项目动态让分工、过程和责任可管理、可追溯。

私有可控

让企业掌控数据、知识、权限、工具和执行环境。

三、总体产品方案

Lework 以场景化工作台为业务入口，以项目、任务和成员协同为工作载体，以企业知识和专业方法为能力基础，以多方式系统连接为执行手段，以成果管理为最终承载。

3.1 产品总体结构

产品组成	核心作用
场景化工作台	将复杂 AI 能力封装为业务人员可以直接使用的 Case
项目、任务与多人协同	组织长期目标和具体工作，让企业员工与 AI 队友共享上下文、分工执行和验收成果
AI 队友	承载角色、Skill、权限和工作范围
Skill	封装可复用的专业方法、执行流程和工具能力
企业知识	为任务提供企业事实、规范、案例和项目上下文
系统连接与执行	通过 MCP、API、CLI、GUI 自动化等方式完成业务操作
成果管理	保存并管理任务产生的文档、表格、报告和结构化数据

3.2 业务工作闭环

Lework 将一项专业工作组织为以下闭环：

场景入口 → 成员分工 → 材料与知识共享 → 专业能力调用 → 人与 AI 协同执行 → 系统连接与操作 → 结果验证 → 成果沉淀

该闭环既覆盖 AI 的理解和生成过程，也覆盖项目成员之间的任务分工、过程共享、人工审阅，以及后续业务操作、结果确认和成果管理。

3.3 多 Case 产品形态

工作台可以持续承载不同业务 Case。每个 Case 都可以配置独立的：

- 输入页面和材料要求；
- 企业知识和项目上下文；
- 任务流程和专业规则；
- 提示词与 Skill；
- 模型能力要求；
- 输出结构和文件模板；
- 系统连接和执行方式；
- 结果验证和验收标准。

企业可以先建设一个高价值 Case，在形成稳定方法后，将能力复制到更多业务场景。

四、核心产品能力

4.1 场景化工作台

场景化工作台是业务人员使用 Lework 的统一入口。

传统 AI 产品通常提供一个空白对话框，用户需要自行组织任务。Lework 则将常见专业工作封装为明确的业务 Case，通过结构化页面告诉用户需要提供什么材料、选择什么要求以及将获得什么结果。

工作台支持：

- 按业务分类展示不同 Case；
- 引导用户上传文件和填写必要信息；
- 配置任务范围、关注重点和输出要求；
- 在后台组合知识、专业方法、提示词和 Skill；
- 展示任务状态和阶段性结果；
- 查看并管理最终交付成果。

场景化工作台降低了 AI 使用门槛，使业务人员无需理解底层模型和工具组合。

4.2 项目、任务与多人协同

Lework 以项目承载长期工作，以任务组织具体执行。

项目

项目用于管理目标、成员、任务、会话、知识和成果，是长期协作的业务边界。

任务

任务定义需要完成的工作、输入材料、执行对象、预期输出和验收要求，是 AI 工作的基本执行单元。

会话

会话记录用户与 AI 的协作过程，包括任务指令、上下文补充、中间结果和关键决策。

AI 队友

AI 队友承载角色、Skill、权限和工作范围，可以根据不同任务承担相应职责。

多人协同

项目可同时纳入多名企业员工和 AI 队友。项目成员围绕同一目标共享上下文、任务、会话、文件和成果，可以根据职责完成任务发起、信息补充、过程审阅、人工接管和结果验收。

项目对企业员工区分所有者、管理员和成员等角色，并根据角色控制项目管理、成员管理和资源访问边界。项目下的任务、文件和成果可以继承项目的访问关系，使成员在统一边界内开展工作。

项目动态记录操作人以及成员、AI 队友、Skill 和连接与执行能力等关键变更，并支持按企业员工查看相关动态，为协作过程追踪和责任界定提供依据。

成果

任务产生的文档、表格、报告、代码、文件和结构化数据可作为成果保存，并与项目和任务建立关联。

4.3 企业经验能力化

Lework 通过以下方式将个人经验转化为组织能力：

专家定义方法 → 平台封装方法 → 员工通过场景使用方法

企业经验可以被拆解为：

- 完成任务所需的工作流程；
- 专业判断规则和风险条件；

- 需要调用的企业知识；
- 模型需要遵循的提示词；
- 可复用的 Skill 和工具；
- 固定的模板和输出规范；
- 可验证的任务验收标准。

这些内容被封装到具体 Case 后，普通员工可以直接使用经过确认的专业方法，企业也可以基于真实任务结果持续优化 Case。

4.4 Skill 能力

Skill 是 Lework 中可复用的专业能力模块。

一个 Skill 可以定义：

- 适用任务和使用条件；
- 所需输入和预期输出；
- 标准工作步骤；
- 专业规则 and 检查要求；
- 可以调用的工具；
- 异常处理和验证方式。

同一 Skill 可以被不同 Case 或 AI 队友复用。不同 Skill 也可以组合，形成更完整的专业任务流程。

4.5 企业知识应用

Lework 将企业知识作为任务执行的事实依据，而不是将知识库局限于问答。

可进入任务的企业知识包括：

- 企业制度和业务规范；
- 产品、解决方案和资质材料；
- 历史项目和成功案例；
- 历史文档和专业材料；
- 客户及项目资料；
- 专家经验和组织知识。

Lework 已通过 MCP 与 corekg 知识库完成能力连接，可在任务中使用知识检索、关系发现、上下文补充和来源关联等能力。

具体知识范围和应用效果取决于企业知识建设、数据质量、权限配置和具体 Case。

4.6 模型适配与能力边界评测

Lework 以具体业务 Case 为评测单位，使用真实或脱敏材料和明确的业务验收标准，验证不同参数规模、不同能力特点的模型在特定任务中能否稳定完成工作。

模型能力适配重点回答：

- 10B 级、27B 级及更大规模模型分别能够承载哪些业务任务；
- 模型能否理解任务目标并处理实际材料规模；
- 能否按照专业方法完成分析、判断、生成或工具调用；
- 结果是否准确、完整、稳定，并符合格式和业务验收标准；
- 是否需要配合企业知识、Skill、工具或人工复核；
- 在满足交付要求的前提下，部署资源、推理成本、响应效率和维护成本是否合理。

Lework 不以参数规模直接判断模型能力，也不默认模型越大越好。模型架构、训练质量、量化方式、上下文能力和工具调用水平都会影响实际结果，最终结论需要通过真实 Case 验证。

通过场景化评测，企业可以逐步明确不同参数规模及能力水平模型的任务完成范围，并在能够稳定交付的模型中，选择适合自身业务、私有化环境和成本预算的方案。

4.7 多方式系统连接

Lework 可根据企业现有系统的接入条件，选择适合的方式连接知识、工具和业务系统。

连接方式	适用场景
MCP	连接知识库、业务服务和专业工具
API	连接具备开放接口的企业应用
CLI	调用脚本、命令行程序和专业处理工具
Webhook / 连接器	接收外部事件、触发任务并回写状态
本地工具	访问企业文件、用户目录和本地工作环境
GUI 自动化	操作缺少适用接口的桌面软件和 Web 系统

系统优先采用稳定、标准、可验证的连接方式；对于没有开放接口或接口改造成本较高的存量系统，可通过 GUI 自动化补齐任务交付的最后一公里。

4.8 GUI 自动化执行

GUI 自动化使 Lework 可以进入用户真实工作环境，操作企业现有桌面软件和 Web 系统。

其能力包括：

- 识别应用窗口、页面、按钮和表单；
- 完成信息录入、点击和页面导航；
- 上传、下载和整理文件；
- 将 AI 结果回填至业务系统；
- 发送消息和提交流程；
- 通过页面状态、截图或业务结果验证执行是否成功。

GUI 自动化需要结合具体操作系统、软件版本、界面结构、账号权限和结果验证方式进行适配，并在权限控制和人工确认机制下执行关键操作。

GUI 自动化的稳定性会受界面更新、分辨率、网络状态、弹窗和系统响应时间等因素影响，因此需要结合具体 Case 配置异常检测、执行证据、失败恢复和必要的人工接管机制。

4.9 成果管理与沉淀

Lework 将任务结果作为正式成果进行管理。

成果可以包括：

- 文档和报告；
- 表格和结构化数据；
- 图片和其他文件；
- 代码及相关产物；
- 业务系统中的回填结果。

成果与项目、任务和执行过程建立关联，支持查看、下载、归档、追溯和复用。企业可以将经过确认的成果继续沉淀为项目资产和知识资产。

五、典型工作机制

5.1 任务发起

用户从工作台进入具体 Case，按照页面引导上传材料、填写信息并选择任务要求。

5.2 上下文组织

系统将用户输入、项目资料、企业知识和 Case 配置共同组织为任务上下文。

5.3 专业能力调用

系统根据 Case 调用相应的专业方法、提示词、Skill、知识和工具，完成任务理解、信息处理、分析判断及执行准备。

5.4 多人及人机协作

项目成员可以共享任务背景与执行进展，在任务执行过程中分工补充上下文、审阅阶段性结果、确认关键操作、接管任务或验收成果。

5.5 系统执行

根据任务流程，Lework 通过 MCP、API、CLI、本地工具或 GUI 自动化完成数据查询、文件处理、业务系统操作和流程提交。

5.6 结果验证

系统或用户检查内容质量、文件状态、页面状态和业务系统返回结果，确认任务是否达到验收要求。

5.7 成果交付

任务成果被保存并与项目关联，用户可以查看、下载、归档或继续使用。

六、应用场景

Lework 的 Case 不局限于单一行业。任何具有明确输入、专业方法、企业知识、工作流程和交付标准的任务，都可以被逐步封装为业务场景。

6.1 材料分析与比对

用户上传多份材料，系统按照预设维度完成内容提取、差异分析、风险识别和结构化报告生成。

6.2 专业文档生成

系统结合任务要求、企业知识、历史材料和文档模板，完成内容规划、撰写、检查和标准化输出。

6.3 内容审查与风险识别

系统按照企业规则识别关键内容、缺失项和潜在风险，并形成修改建议或审查报告。

6.4 综合报告生成

系统对多来源资料进行整合，按照指定结构和格式生成分析报告、技术方案、验收报告或其他专业成果。

6.5 知识驱动任务

系统调用企业知识完成回答、分析、材料生成和决策支持，并将来源与任务过程建立关联。

6.6 业务系统操作

系统可通过 MCP、API、CLI、本地工具、GUI 自动化或其他连接方式完成数据查询、文件处理、信息录入、结果回填、消息发送和流程提交。

6.7 企业专属 Case

企业可以结合自身专业流程、知识资产和系统环境建设专属 Case，使 Lework 逐步覆盖更多真实工作场景。

七、私有化部署、安全与企业控制

Lework 面向企业私有化环境建设。私有化不仅是部署方式，更代表企业对数据、知识、模型、身份权限和执行环境的控制权。

7.1 数据控制

业务材料、任务过程和成果文件可以保留在企业控制范围内，并按照企业要求配置存储、备份和访问策略。

7.2 知识控制

企业可以管理知识来源、知识范围和访问权限，并根据组织、项目和用户控制知识使用。

7.3 模型接入

Lework 可根据企业环境接入允许使用的模型服务，并结合业务 Case 的任务复杂度、验收标准、部署资源和成本预算，确定适合的模型方案。具体模型、认证方式、量化方式、推理资源和调用策略根据项目条件配置。

模型接入不以参数规模越大越好为原则，而是在满足业务交付要求的前提下，兼顾私有化部署条件、推理成本、响应效率和长期维护成本。

7.4 身份与权限

平台支持内置认证，并提供面向企业身份认证体系的集成扩展能力，具体对接范围根据部署环境和项目要求确定。企业可以围绕用户、项目、知识、Skill 和连接与执行能力设置访问边界。项目成员根据其角色获得相应的项目管理、成员管理和资源访问权限；任务、文件和成果在项目授权边界内进行共享和访问。

7.5 执行控制

企业可以明确执行节点、系统账号、工具权限、操作白名单、人工确认和高风险操作边界。

在多人协作场景中，平台应避免未经授权地共享或间接调用个人连接配置。供项目成员共同使用的连接与执行能力，应纳入统一的项目或企业授权边界。

7.6 过程追溯

项目、任务、会话、项目动态和成果共同记录项目成员与 AI 的工作过程，为协作进展查看、结果验收、责任界定和问题追踪提供基础。

7.7 部署基础

Lework 面向企业私有化环境部署，可结合项目条件适配 Kubernetes、K3s 等基础设施环境，并根据企业网络、存储、数据库、消息服务、身份体系、模型服务和执行环境确定具体部署方案。

八、产品价值

8.1 让更多业务人员真正用上 AI

场景化工作台将模型、提示词和工具配置隐藏在业务流程之后，降低 AI 的使用门槛。

8.2 将专家经验转化为组织能力

通过流程、规则、提示词、Skill、模板和验收标准，使经过验证的方法能够被更多员工使用。

8.3 让人与 AI 成为可协同的工作团队

通过项目成员、角色权限、共享上下文、项目动态和成果管理，让多名员工与 AI 队友能够围绕同一目标分工、协作、审阅和交付。

8.4 提升专业工作的质量与一致性

通过统一企业知识、专业方法和输出规范，减少因个人使用方式不同造成的质量波动。

8.5 减少重复操作

通过内容处理、文件生成和系统连接，减少复制、录入、上传、回填和通知等重复工作。

8.6 打通 AI 任务交付闭环

从需求理解和内容生成延伸到系统操作、结果验证和成果交付，使 AI 能力真正进入工作流程。

8.7 保护企业核心资产

通过私有化部署和权限管理，使企业能够掌控数据、知识、模型、工具和执行环境。

8.8 优化企业模型投入

通过真实业务 Case 验证不同参数规模及能力水平模型的任务完成范围，帮助企业既避免模型能力不足，也避免盲目追求更大参数规模，在满足业务交付要求的前提下选择综合成本更优的模型方案。

8.9 形成持续积累的 AI 生产力

项目、任务、知识、Skill 和成果可以持续沉淀，为后续 Case 建设和能力优化提供基础。

九、落地方法

Lework 建议从一个高价值业务 Case 开始，逐步形成可复制的企业 AI 工作能力。

9.1 选择场景

优先选择具有以下特点的任务：

- 重复发生，存在稳定需求；
- 专业要求较高，依赖知识或规则；
- 输入材料相对明确；
- 结果可以清晰验收；
- 当前存在大量重复操作；
- 系统权限和执行边界能够被定义。

9.2 梳理专业方法

由业务专家、产品和实施人员共同梳理任务流程、专业规则、企业知识、输出规范和验收标准。

9.3 建设 Case

将确认后的内容封装为场景页面、提示词、Skill、知识调用、模板和执行方式。

9.4 使用真实材料验证

使用真实或脱敏材料和明确的业务验收标准，分别验证不同参数规模及能力水平模型的任务完成度、结果可靠性、材料处理范围、工具配合要求和人工复核量。

对达到交付标准的模型，进一步比较其私有化部署资源、推理成本、响应效率和维护成本，形成适合该 Case 的模型选择方案。

9.5 连接工具与系统

根据任务需要评估 MCP、API、CLI、GUI 自动化和本地工具，打通后续执行流程。

9.6 持续优化与扩展

基于任务结果持续优化知识、规则、提示词、Skill 和验收标准，并将成熟方法扩展到更多业务场景。

十、产品发展方向

Lework 将持续围绕企业真实工作环境完善产品能力。

10.1 深化场景化工作台

持续增加 Case 的配置、管理和复用能力，使企业可以建设更多专属业务场景。

10.2 完善模型能力评测

基于不同 Case 的真实材料、任务要求和验收标准，持续验证 10B 级、27B 级及更大参数规模模型能够完成的工作范围，逐步建立“业务场景—模型参数规模与能力特点—完成程度—交付条件—人工介入边界—综合成本”的适配关系。

10.3 深化企业知识联动

完善 corekg 知识库及其他知识来源与任务执行的结合，提高知识调用、来源关联和成果沉淀能力。

10.4 完善 GUI 与本地执行能力

持续增强 GUI 自动化、本地文件处理和用户工作环境交互，使 AI 能够连接更多存量软件和专业工具。

10.5 扩展企业系统连接

通过 MCP、API、CLI、Webhook 和连接器接入更多企业业务系统，完善任务触发、执行和状态回写。

10.6 深化私有化适配与交付

持续增强对企业网络、身份、权限、存储、模型和执行环境的适配能力。

10.7 提升执行稳定性与结果验证

完善异常处理、人工确认、执行证据和结果校验机制，提高任务交付的稳定性和可控性。

十一、结语

企业 AI 的真正价值，不只在于模型能够生成多少内容，而在于 AI 能否进入真实业务场景，被业务人员直接使用，并最终完成可验证、可交付的工作成果。

Lework 以私有化部署为基础，以场景化工作台为入口，以企业知识和专业方法为支撑，以项目、任务和多人协同组织企业员工与 AI 队友，以 MCP、API、CLI、GUI 自动化等多种系统连接方式为执行手段，帮助企业将通用 AI 能力转化为可协同、可管理、可交付的具体生产力。

沉淀企业经验，规模化复制专业能力。

推动 AI 从内容生成走向业务执行与成果交付。

附录：术语说明

术语	说明
Case	经过封装的具体业务场景，包含输入、知识、方法、Skill、输出和执行要求
Skill	可复用的专业方法、工作流程或工具能力
MCP	用于让 AI 应用以标准化方式连接知识、数据、工具和外部服务的协议
API	业务系统提供的程序化接口
CLI	通过命令行调用的脚本或专业程序
GUI 自动化	通过图形界面完成点击、录入、上传、下载和提交等操作
corekg 知识库	与 Lework 已通过 MCP 完成能力连接的企业知识库
AI 队友	在 Lework 中承载角色、Skill、权限和工作范围的 AI 执行者
多人协同	多名企业员工与 AI 队友在同一项目边界内共享上下文、分工执行、审阅过程和验收成果
模型参数规模	通常以参数量描述的模型规模，例如 10B 级、27B 级；参数规模不直接等同于实际业务能力
模型能力边界	在特定 Case、材料规模、任务要求和验收标准下，模型能够稳定完成工作的范围
综合经济性	在满足业务交付要求的前提下，对部署资源、推理成本、响应效率和维护成本的综合评估
成果	任务产生的文档、表格、报告、代码、文件或结构化数据