

Guia d'Instal·lació: Gestió d'Incidències - UKJ

Aquesta guia proporciona els passos necessaris per instal·lar i executar el projecte de Gestió d'Incidències UKJ.

Passos d'instal·lació

1. Descarregar el projecte:
 - Descarrega el projecte des del repositori proporcionat. Això es pot fer mitjançant Git o descarregant el fitxer ZIP
2. Extreure el projecte:
 - Si has descarregat un fitxer ZIP, extreu el contingut a la ubicació desitjada al teu sistema.
3. Instal·lació dependències i [node.js](#):
 - instal·lar [node.js](#) última versió en [aquí](#)
 - npm install mongodb express dotenv
4. Configurar amb Docker Compose:
 - Assegura't de tenir Docker i Docker Compose instal·lats al teu sistema.
 - Obre una terminal i navega fins a la ruta del projecte extret.
 - Executa la següent comanda per crear i iniciar els contenidors definits a `docker-compose.yml`:
 1. `docker-compose up --build`
 - (Opcional) Ports utilitzar el flag `-d` s'utilitza per executar els contenidors en mode detached (en segon pla).
5. Rellenar Projecte/src/.env para que funcioni mongodb

```
PORT=3010

MYSQL_HOST=localhost
MYSQL_DATABASE=incidencies
MYSQL_USER=user
MYSQL_PASSWORD=12345

MONGODB_LOG_URI="Pusar su mongodb url connection aqui"
LOG_DB_NAME="Pusar el nom de la database de mongodb"
LOG_COLLECTION_NAME="Pusar el nom de la colecció que tingueu"
```

6. Iniciar l'aplicació Node.js:

- Un cop els contenidors de Docker estiguin en funcionament, navega fins al directori `src` del projecte utilitzant la terminal:

2. `cd src`

- Executa la següent comanda per iniciar l'aplicació Node.js:

3. `node app.js`

7. Accedir a l'aplicació:

- L'aplicació estarà disponible a la següent adreça al teu navegador web:

4. `http://localhost:3010`

8. Accedir a la base de dades (phpMyAdmin):

- Si necessites accedir a la interfície d'administració de la base de dades (phpMyAdmin), pots fer-ho a través de la següent adreça:

5. <http://localhost:8080>