

# Documentació de Funcionalitats

## JavaScript i Bootstrap

### JavaScript

## 1. Filtrat d'Incidències per Empleat, Estat i Prioritat

Aquest script implementa un sistema de filtrat dinàmic de les incidències mostrades en una llista HTML, basant-se en tres criteris: empleat, estat, i prioritat.

### Inicialització:

- El codi s'executa automàticament quan el document ha estat carregat completament (DOMContentLoaded).

### Filtrat de dades:

- Es capturen els valors dels filtres des de tres menús desplegable (`<select>`).
- Es seleccionen totes les incidències amb la classe `.incidencia`.

### Lògica:

- Si un filtre està buit, s'ignora.
- Si les dades coincideixen amb el filtre, es mostren; si no, s'amaguen.

### Requisits:

- Cada fila d'incidència ha de tenir els atributs: `data-empleat`, `data-estat`, i `data-prioritat`.



The image shows a user interface for filtering incidents. It consists of a light blue rounded rectangle containing three sections, each with a title and a dropdown menu:

- Filtrar per Empleat:** A dropdown menu with "Tots" selected and a downward arrow.
- Filtrar per estat:** A dropdown menu with "Tots" selected and a downward arrow.
- Filtrar per prioritat:** A dropdown menu with "Tots" selected and a downward arrow.


## 2. Validació de Formulari d'Incidència

Aquest script comprova que el formulari sigui valid abans de permetre que s'envii.

### Validacions aplicades:

- Nom: obligatori.
- Departament: obligatori.
- Descripció: obligatoria i amb mínim 20 caràcters.


Si hi ha errors, es mostren en un alert() i s'evita l'enviament del formulari mitjançant event.preventDefault()



## Bootstrap

### 1.Tarjetas

- En les pàgines de index.php, admin.php,usuari.php i tècnic.php les targetes estan fetes amb bootstrap



## 2. Grup de botons

En les pàgines de no hi ha targetes per a moure's entre pàgines hi ha botons per moure's

