

Valkrypt - Codi font i desplegament

1. Ubicacio del codi

El codi font principal es troba a la carpeta 'Valkrypt-RPG/'.

Aquesta carpeta conte el frontend, el backend i la configuracio de desplegament.

2. Backend

El backend esta fet amb Node.js i Express. El fitxer principal es 'backend/server.js'.

Carpets importants:

- 'config/': connexio amb MongoDB.
- 'controllers/': logica de cada funcionalitat.
- 'routes/': definicio de rutes de l'API.
- 'models/': models de dades.
- 'middleware/': autenticacio, permisos i format de resposta.
- 'websocket/': comunicacio en temps real.
- 'scripts/': dades inicials.

3. Frontend

El frontend esta fet amb Vue 3 i Vite.

Carpets importants:

- 'src/views/': pantalles principals.
- 'src/components/': components reutilitzables.
- 'src/services/': comunicacio amb API i WebSocket.
- 'src/router.js': navegacio entre pantalles.
- 'src/assets/': estils i recursos.

4. Instal.lacio en desenvolupament

Backend:

```
cd Valkrypt-RPG/backend
npm install
npm run seed:all
npm run dev
```

Frontend:

```
cd Valkrypt-RPG/frontend
npm install
npm run dev
```

5. Variables d'entorn

Cal configurar valors com:

- 'MONGO_URI': connexio a MongoDB.

- 'JWT_SECRET': clau dels tokens.
- 'PORT': port del backend.
- Configuracio de correu per enviar codis OTP.

6. Desplegament

El projecte inclou Dockerfile per frontend i backend i un 'docker-compose.yml'.

Abans de desplegar cal revisar la base de dades, les variables d'entorn, el domini, CORS i el servei de correu.