## Manual desplegament

- 1. Primer obrim un terminal al Visual Studio i ens situem a la carpeta back del projecte.
- 2. Un cop allà executem la comanda php artisan migrate per migrar la base de dades.
- 3. Després executem les següents comandes per optimitzar el Laravel pel desplegament:
  - composer install --optimize-autoloader --no-dev
  - php artisan config:cache
  - php artisan event:cache
  - php artisan route:cache
  - php artisan view:cache
- 4. Ara ja tenim la part del backend preparada així que ens mourem a la carpeta del front amb el terminal.
- 5. Escriurem al terminal la comanda npm install –force.
- 6. Un cop hagi acabat el procés escriurem la comanda npm run build per construir la versió del frontend que haurem de pujar posteriorment.
- 7. Un cop tenim l'allotjament i el domini contractat a DonDominio anem a l'apartat Alojamiento Web > Subdominios i premem el botó Editar del subdomini besocial.cat.
- 8. Quan ja estem a la pantalla d'editar marquem l'opció Activar SSL i premem Guardar. En uns 30 minuts ja tindrem la nostra pàgina configurada per ser HTTPS.
- 9. Ara anem a l'apartat Alojamiento Web > Disco & FTP i copiem les dades d'usuari i contrasenya.
- 10. Un cop tenim aquestes dades obrim el FileZilla i ens connectem posant l'usuari a l'apartat de "Servidor" i "Nombre de usuario" i la contrasenya a l'apartat "Contraseña", després li donem a "Conexión rápida" i esperem que ens connecti.
- 11. Un cop connectats ens situem a la carpeta public i pugem tota la carpeta back del nostre projecte.
- 12. Quan ja s'ha pujat la carpeta back pugem el contingut de la carpeta build creada anteriorment.

13. Per acabar creem i pugem un arxiu .htaccess amb el següent contingut perquè funcioni el React correctament quan s'entra directament a un URL o es recarrega i perquè el domini forci sempre la redirecció a HTTPS.

RewriteEngine On RewriteBase / RewriteCond %{SERVER\_PORT} 80 RewriteRule ^(.\*)\$ https://besocial.cat/ [R,L]

RewriteCond %{REQUEST\_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST\_FILENAME} !-d RewriteRule ^(.\*)\$ index.html [L]

14. Finalment, entrem a <a href="https://besocial.cat">https://besocial.cat</a> i comprovem que funciona tot correctament.