



Click to edit Master
subtitle style

Click to edit
Master title style

TAHAPAN PENUGASAN AUDIT INTERNAL

Perencanaan Audit

Penetapan tujuan & lingkup audit

Pemahaman proses bisnis auditi

Identifikasi & penilaian risiko


Identifikasi pengendalian kunci

Evaluasi desain pengendalian

Penyusunan rencana pengujian

Penyusunan program audit

Alokasi sumber daya penugasan





Penetapan Tujuan dan Lingkup

- **Menetapkan Tujuan Penugasan**
 - Harus jelas
 - Contoh penggunaan frase:
 - *Evaluate the design adequacy of...*
 - *Determine the operating effectiveness of...*
 - *Assess compliance with...*
 - *Determine the effectiveness and efficiency of...*
- **Menetapkan Lingkup Penugasan**
 - *Proses sub proses,*
 - *Lokasi*
 - *Komponen*
 - *waktu*



Pemahaman Proses Kerja Auditi

Pemahaman Terhadap:

- Tujuan Organisasi
- Proses Kerja
- Pengendalian tingkat entitas
- Area Yang Menjadi Lingkup Penugasan
- Identifikasi KPI
- Evaluasi risiko Fraud



SUMBER DATA DALAM MEMAHAMI AUDITI

- Renstra
- Kebijakan
- Prosedur Baku
- Uraian tugas masing-masing pegawai yang terlibat
- Process Map/Flow Chart keseluruhan proses
- Dokumentasi lain misalnya laporan efektifitas internal control




PROSEDUR ANALITIS DALAM MEMAHAMI AUDITI

- Membandingkan data tahun ini dengan data tahun sebelumnya
- Analisis rasio, misalnya tingkat penyerapan anggaran (realisasi/anggaran)
- Mengukur tingkat kemandirian keuangan pemerintah daerah ($\text{PAD} / \text{total pendapatan}$)
- Mengukur tingkat capaian kinerja, baik kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan




Identifikasi dan Menilai Risiko

- Untuk mengidentifikasi dan menilai risiko, auditor memerlukan informasi tentang risiko.
- Informasi mencakup risk maturity level, proses manajemen risiko yang dilaksanakan organisasi, dan risiko yang dihadapi organisasi.
- Informasi yang dihadapi organisasi tertuang pada daftar risiko.



IDENTIFIKASI RISIKO

- Identifikasi risiko adalah **proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu risiko dapat terjadi**, sebelum risiko timbul dan berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
- Identifikasi dilakukan melalui **wawancara** dengan para pihak yang terkait dengan kegiatan yang dinilai risikonya, **evaluasi dokumen, pengamatan dan pendekatan lainnya** untuk menggali risiko yang ada.
- **Hasil identifikasi risiko** adalah suatu **daftar risiko-risiko** yang berpotensi mengancam pencapaian tiap tujuan organisasi.



SUMBER RISIKO

- Faktor Internal
 - antara lain infrastruktur organisasi, personil, proses bisnis dan kondisi teknologi organisasi.
- Faktor Eksternal
 - antara lain perubahan ekonomi, bencana alam, peristiwa politik, perubahan sosial dan perkembangan teknologi.

(COSO - Enterprise Risk Management (2004))

FORMAT HASIL IDENTIFIKASI RISIKO

NO	TUJUAN	PERNYATAAN RISIKO	PEMILIK RISIKO	SUMBER RISIKO			PENGENDALIAN YANG ADA
				SUMBER	Uncotrollable /Controllable (U/C)	URAIAN	



PENILAIAN RISIKO

- Penilaian risiko pada dasarnya merupakan **penentuan tingkat kemungkinan terjadinya risiko serta pengaruh/akibat** yang harus ditanggung oleh entitas/organisasi.
- Unsur penaksiran risiko:
 - Dampak risiko (*consequences/impact*)
 - Kemungkinan terjadinya (*likelihood/probability*)



PENGUKURAN RISIKO

- Dampak dan kemungkinan terjadinya risiko dapat diukur secara kuantitatif atau kualitatif.
- Contoh:
 - Dampak: Sangat Besar (5), Besar (4), Menengah (3), Kecil (2) dan Sangat Kecil (1).
 - Kemungkinan terjadinya: (5) hampir pasti, (4) cenderung terjadi, (3) mungkin terjadi, (2) kadang-kadang terjadi dan (1) sangat jarang terjadi.



RISIKO SEBELUM DAN SESUDAH PENANGANAN



CONTOH FORMAT HASIL PENILAIAN RISIKO

NO	TUJUAN	RISIKO	PEMILIK RISIKO	INHERENT RISK			PENGENDALIAN	RESIDUAL RISK			RISK RESPONSE	RISK APPETITE
				DAMPAK	PROB	Risk Level		DAMPAK	PROB	Risk Level		

Identifikasi dan penilaian Risiko PBJ

No.	Identifikasi Risiko			Penilaian Risiko		
	Peristiwa	Penyebab	Dampak	Skor Kem	Skor Damp	Total Skor
1.	HPS yang disusun tidak wajar	Penyusunan HPS tidak mengacu pada harga pasar	Hasil pengadaan tidak ekonomis (mark up)	3	3	9
2.	Spesifikasi teknis yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan	PPK tidak memahami substansi Pekerjaan	Barang tidak dapat digunakan (tujuan tidak terpenuhi)	3	4	12
3.	Spesifikasi barang yang diserahkan berbeda dengan kontrak	PPK tidak melakukan pemeriksaan saat serah terima	Barang tidak dapat digunakan (tujuan tidak terpenuhi)	2	4	8
4.	Tidak ada calon penyedia yang memasukkan penawaran	Jadwal pemilihan yang terlalu singkat dan dokumen kualifikasi yang terlalu banyak yang harus disiapkan oleh calon penyedia	Tupoksi tidak terlaksana secara efektif	3	2	6



Identifikasi Pengendalian Kunci

- mengidentifikasi pengendalian yang paling berperan untuk menekan risiko sampai di level yang dapat diterima.



Contoh Aktivitas Pengendalian

- Persetujuan (*approving*)
- Perhitungan/Perhitungan ulang angka
- Dokumentasi

- Pengujian kelengkapan dokumen/bukti
- Pencocokan dan perbandingan dua dokumen
- Monitoring

- Pembatasan kegiatan
- Pemisahan kewenangan
- Supervisi/pengawasan dan waskat



KARAKTERISTIK PENGENDALIAN KUNCI

- **Kegagalan** pengendalian kunci dapat **berdampak material** terhadap pencapaian tujuan organisasi karena tidak dapat segera dideteksi oleh pengendalian lain
- **Berfungsinya** pengendalian kunci dapat **mencegah kegagalan** pengendalian lain sebelum berdampak material.

(COSO Internal Control — Integrated Framework Guidance on Monitoring)



Contoh Identifikasi Keberadaan Pengendalian Kunci

No,	Risiko	Pengendalian Kunci
1.	HPS yang disusun tidak wajar	- HPS diperhitungkan secara keahlian (melibatkan ahli) - Reviu atas proses penyusunan dan kertas kerja
2.	Spesifikasi teknis yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan	- Komunikasi rancangan spesifikasi dengan User - Rancangan Spesifikasi yang sangat teknis direviu oleh tim ahli/teknis
3.	Spesifikasi barang yang diserahkan penyedia berbeda dengan kontrak	- Pembuatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
4.	Tidak ada calon penyedia yang memasukkan penawaran	Belum ada pengendalian



Evaluasi Desain Pengendalian

- Internal auditor harus memastikan bahwa pengendalian kunci telah didesain dengan baik untuk menekan risiko di level yang dapat diterima.
- Hal-hal yang harus difahami auditor:
 - Tingkatan risiko yang dapat diterima manajemen (*acceptable level*) sesuai tingkatan selera risiko manajemen (*risk appetite*).
 - Apakah risiko ditangani oleh satu (*individually*) atau beberapa (*collectively*) pengendalian kunci .
 - Apakah ada pengendalian tambahan (*compensating control*) dari proses lain yang turut menekan risiko ke level yang dapat diterima.
 - Apakah desain pengendalian kunci, jika berjalan efektif, dapat menekan risiko ke level yang dapat diterima.




Desain pengendalian dapat terdiri dari salah satu pilihan atau gabungan dari beberapa alternatif berikut, yaitu bahwa rancangan pengendalian akan dapat:

- mengurangi kemungkinan terjadinya risiko (prevensi)
- mengurangi konsekuensi atau dampak yang dapat ditimbulkan (mitigasi)
- gabungan keduanya (mengurangi dampak dan kemungkinan)
- menghilangkan sumber risiko.




PENGENDALIAN MITIGATIVE DAN PREVENTIVE





CONTOH PETA RISIKO



IR = Inherent Risk
RR=Residual Risk



Kriteria Desain Pengendalian Memadai

- Keberadaan dapat dibuktikan dengan kebijakan internal tertulis
- Secara teori dan empirik dapat mencegah atau memitigasi risiko **sampai level yang dapat diterima oleh auditi (manajemen)**

Contoh Evaluasi Desain Pengendalian

Risiko	Pengendalian Kunci	Kecukupan Desain Pengendalian
HPS yang disusun tidak wajar	- HPS diperhitungkan secara keahlian (melibatkan ahli) - Reviu atas proses penyusunan dan kertas kerja	Pengendalian kunci yang didesain cukup memadai untuk mengelola risiko pada <i>acceptable level</i> .
Spesifikasi teknis yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan	- Komunikasi rancangan spesifikasi dengan User - Rancangan Spesifikasi yang sangat teknis direviu oleh tim ahli/teknis	Pengendalian kunci yang didesain cukup memadai untuk mengelola risiko pada <i>acceptable level</i> .
Spesifikasi barang yang diserahkan penyedia berbeda dengan kontrak	- Pembuatan Berita Acara Serah Terima	Pengendalian kunci yang didesain belum cukup memadai . Secara logika dan pengalaman, pembuatan BAST tidak dapat menjamin bahwa Spesifikasi yang diterima PPK sesuai dengan kontrak.
Tidak ada calon penyedia yang memasukkan penawaran	- Belum ada pengendalian	Pengendalian belum memadai (tidak ada)



Menyusun Rencana Pengujian

- Internal auditor harus mendisain tehnik memperoleh bukti-bukti untuk mencapai tujuan audit.
- Rencana pengujian termasuk sifat pengujian, waktu dan prosedur yang diperlukan dalam mendapatkan bukti.



Keputusan Rencana Pengujian Tergantung kepada Hasil Evaluasi Desain Pengendalian

Simpulan atas Evaluasi Desain Pengendalian	Rencana Pengujian di Tahap Pelaksanaan
Tidak Memadai	(1) Menguji Risiko:
	- Keterjadian (apakah Risiko dimaksud terjadi atau tidak) - dampak (apakah ada dampak terhadap tujuan serta signifikansinya)
Memadai	(1) Menguji Implementasi Pengendalian
	- menguji apakah pengendalian yang ada telah dilaksanakan secara efektif
	(2) Menguji Risiko:
	- Keterjadian (apakah Risiko dimaksud terjadi atau tidak) - dampak (apakah ada dampak terhadap tujuan, besaran nilai serta signifikansinya)

Risiko	Pengendalian Kunci	Kecukupan Desain	Rencana Pengujian
HPS yang disusun tidak wajar	- HPS diperhitungkan secara keahlian (melibatkan ahli) - Reviu atas proses penyusunan dan kertas kerja	Pengendalian kunci yang didesain cukup memadai untuk mengelola risiko pada <i>acceptable level</i> .	• Menguji apakah penyusunan HPS telah melibatkan pihak yang memiliki keahlian • Menguji apakah terdapat bukti reviu proses penyusunan HPS serta kertas kerja dan bukti • Menguji apakah harga HPS dibandingkan harga pasar cukup wajar? Berapa kali kejadian idak wajar dan berapa ketidakwajarannya
Spesifikasi teknis yang disusun tidak sesuai dengan kebutuhan	- Komunikasi rancangan spesifikasi dengan User - Rancangan Spesifikasi yang sangat teknis direviu oleh tim ahli/teknis	Pengendalian kunci yang didesain cukup memadai untuk mengelola risiko pada <i>acceptable level</i> .	• Menguji apakah spesifikasi telah dikomunikasikan PPK dengan user • Menguji dan mencari bukti proses reviu oleh tim teknis/ahli untuk spek yang sangat teknis telah dilaksanakan • Menguji ada tidaknya kejadian dan jumlah kejadian salah spesifikasi serta mencari bukti dampak yang ditimbulkan
Spesifikasi barang yang diserahkan penyedia berbeda dengan kontrak	- Pembuatan Berita Acara Serah Terima	Pengendalian kunci yang didesain belum cukup memadai . Secara logika dan pengalaman, pembuatan BAST tidak dapat menjamin bahwa Spesifikasi yang diterima PPK sesuai dengan kontrak.	• Menguji ada tidaknya kejadian dan jumlah kejadian spesifikasi barang yang diserahterimakan berbeda dengan kontrak • Menilai ada tidaknya dampak serta besarnya dampak terhadap tujuan organisasi
Tidak ada calon penyedia yang memasukkan penawaran	- Belum ada pengendalian	Pengendalian belum memadai (tidak ada)	• Menguji ada tidaknya kejadian dan jumlah kejadian tender yang tidak ada calon yang memasukan penawaran • Menilai ada tidaknya dampak serta besarnya dampak terhadap tujuan organisasi



Menyusun Program kerja Audit

- Program Kerja Audit (PKA) adalah **rancangan prosedur dan teknik audit** yang disusun secara **sistematis** yang harus diikuti/dilaksanakan oleh auditor dalam kegiatan audit untuk **mencapai tujuan audit**.
- Isi PKA secara umum : prosedur audit, dilaksanakan oleh, waktu yang diperlukan, dan nomor Kertas Kerja Audit (KKA).
- Penyusunan PKA merupakan penulisan hasil penyusunan Rencana pengujian ke dalam form PKA



Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri
J a k a r t a

No. KKA

Nama Auditi :
Tahun/Masa Audit :

PROGRAM KERJA AUDIT

No.	Uraian	Dilaksanakan oleh		Waktu yang diperlukan		Nomor KKA	Catatan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
A	Pendahuluan						
B	Tujuan Audit						
C	Langkah-langkah kerja						
1.							
2.							
3.							
dst.							
Direview oleh (Tanggal) Pengendali Teknis Nama Disetujui oleh (Tanggal) Pengendali Mutu Nama		(Kota, Tanggal) Disusun oleh Ketua Tim Nama					



Alokasi Sumber Daya

- Pengalokasian sumber daya dilakukan untuk menentukan jumlah waktu, biaya dan jadwal yang diperlukan agar penugasan dapat diselesaikan tepat waktu.
- Hasil dari tahap ini adalah alokasi hari pengawasan (HP) masing-masing auditor, alokasi biaya per auditor dan jenis pengujian yang akan dilakukan.

Contoh PKA dan Alokasi Sumber daya

Inspektorat Kementerian PUPR

No. PKA – 001

Auditi

: Satker XYZ

Sasaran

: Kinerja: Efektif, efisien ekonomis & Ketaatan

Periode

: Tahun Anggaran 20XX

PROGRAM KERJA AUDIT (PKA)

No.	Uraian	Dilaksanakan oleh		Waktu yg diperlukan		No KKA	Catatan
		Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi		
A.	<u>Tujuan Audit</u> Menguji apakah risiko HPS yang disusun tidak wajar telah dikelola sampai dengan level yang dapat diterima (• Menguji apakah penyusunan HPS telah melibatkan pihak yang memiliki keahlian) (• Menguji apakah terdapat bukti revidi proses penyusunan HPS serta kertas kerja dan bukti) (• Menguji apakah harga HPS dibandingkan harga pasar cukup wajar? Berapa kali kejadian tidak wajar dan berapa ketidakwajarannya)						

B.	Langkah-langkah kerja						
1.	Lakukan wawancara dengan PA/KPA/PPK tentang kebijakan pemilihan PPK, serta mendapatkan informasi al tentang: - apakah PPK memiliki sertifikat PBJ - Apakah PPK memiliki kompetensi substansi sesuai barang/jasa yang diadakan - Apakah ada Tim Ahli/Teknis untuk PPK yang kurang paham substansi pekerjaan, dapatkan SK nya	Iwan		3 jam			
2.	Dapatkan dan pelajari HPS dan penyusunannya, al dengan langkah berikut: - wawancara terhadap PPK/ tim teknis/ahli tentang bagaimana proses penyusunan HPS dan reviunya, dapatkan jejak langkahnya - lakukan rekalkulasi perhitungan HPS menggunakan bukti/dokumen yang digunakan PPK saat penyusunan	Wati		3 jam			
3.	Sampling beberapa HPS, dapatkan harga pasar atau kontrak sejenis untuk satuan komponen HPS saat tender, bandingkan HPS dengan harga pasar/kontrak sejenis untuk satuan komponen. Bila terdapat selisih harga	Iwan		3 jam			



	HPS melebihi kontrak, tentukan berapa kejadian dan berapa nilai mark-upnya.						
4.	Buat Simpulan	Budi		1 jam			
....., 2019 Direviu oleh Pengendali Teknis (.....) , 2019 Disusun oleh Ketua Tim Audit (Budi) , 2019 Disetujui oleh Pengendali Mutu (.....)							