Функциональная архитектура iEWR

РЕДАКЦИЯ

7.0.8

Десять представлений показывают границу iEWR, связи семи функций и внутреннее устройство каждой из них. Функции принадлежат одному агенту, который работает в пределах мандата со средствами ADE.

Оглавление

	Перечень обозначений	02
A-0	Граница iEWR	03
A0	Как связаны функции iEWR	04
Сценарий	Как iEWR реагирует на действия пользователя	05
Сценарий	Пересмотр после сигнала RAF	06
A1	Определить основания и вклад	07
A11	Согласовать задачу и передать результат	08
A12	Восстановить достаточные основания	09
A13	Определить вклад и критерий	10
A2	Получить пригодный способ	11
A3	Проверить допуск к действию	12
A4	Выполнить допущенную работу	13
A5	Оценить пригодность результата	14

Перечень обозначений

Элементы и связи

Function · блок с шевроном
Функция или группа работ по назначению

Process · блок со стрелкой
Работа, для которой здесь важен порядок или условие перехода

Object · прямоугольный блок
Поручение, основание, метод или другой информационный объект

Role · исполнитель
Роль агента

Service · средства ADE
Инструменты и доступ, которыми пользуется агент

Flow · штриховая стрелка
Передача сведений или результата между функциями. Коричневым выделен возврат на пересмотр

Triggering · сплошная линия с заполненной стрелкой
Условие или событие, за которым следует следующий шаг

Access · точечная стрелка
К функции — чтение, к объекту — запись, в обе стороны — чтение и запись

Assignment · сплошная стрелка с точкой у начала
Кто выполняет функцию

Serving · сплошная стрелка с открытым наконечником
Что предоставляет средства для выполнения

Функции и понятия

HI · Human Interaction
Согласовать поручение и решения, передать результат или вопрос

CF · Context Formation
Восстановить достаточные основания

SF · System Formation
Определить нужный вклад и критерий

DMG · Dynamic Method Generation
Получить пригодный способ

EG · Execution Governance
Проверить допуск к действию

WEC · Work Execution & Continuation
Выполнить допущенную работу и сохранить основания для продолжения

RAF · Result Assurance & Feedback
Оценить пригодность и вернуть дефект или изменившуюся предпосылку


ADE
Среда выполнения агента, её средства, доступ и ограничения

FPF
Общая методическая основа

MP · MethodPack
Прикладные способы и адаптации


IE-M003
Процедура проверки и подключения редакции MethodPack

Граница iEWR



Агент действует в пределах мандата, правил и ограничений ADE. Изменение оригиналов требует отдельного указания.
Журнал пополняется при фактическом применении FPF или MP. MethodPack обновляется по необходимости.

Как связаны функции iEWR




A1 · HI — Human Interaction · CF — Context Formation · SF — System Formation
A2 · DMG — Dynamic Method Generation | A3 · EG — Execution Governance
A4 · WEC — Work Execution & Continuation | A5 · RAF — Result Assurance & Feedback
J08 · CF, SF, DMG, EG, WEC и RAF передают HI результат, варианты для выбора или точный пробел.
J09 · HI передаёт решение человека с его условиями и границами в SF, EG и WEC. CF и WEC используют сохранённые основания.
Журнал фиксирует фактическое применение FPF или MP и наблюдаемые исходы. MethodPack хранит способы для повторного использования.

Коды Jxx отмечают связи архитектуры iEWR. Способ и допуск поступают в WEC отдельно. Если RAF выявляет дефект или изменение предпосылки, возвращается только затронутая часть работы. По J08 остальные функции передают HI результат, варианты или точный пробел. По J09 HI передаёт решение человека с его условиями и границами в SF, EG и WEC. CF и WEC используют сохранённые основания для продолжения. Журнал пополняется в любой функции, где фактически применили FPF или MP.

Как iEWR реагирует на действия пользователя

Как агент определяет, что начать, пересмотреть или продолжить по плану.




Куда ведёт пересмотр	Результат или критерий → SF · Способ → DMG · Допуск → EG · Выполненные шаги → WEC · Пригодность результата → RAF
Связанный сценарий	Пересмотр после сигнала RAF

Пользователь может дать новое поручение и одновременно изменить текущую работу.

→ **Triggering** · Подпись указывает условие перехода

Пересмотр после сигнала RAF

Изменилось условие применимости способа. Какие шаги можно продолжить?



Зависимый шаг ждёт, если способ недостаточен или допуск не подтверждён.
Если эффект прежней попытки неизвестен, сначала сверяют состояние той же попытки.

Triggering · подпись на стрелке уточняет, когда срабатывает переход

DMG проверяет условие применимости и подтверждает, адаптирует или заменяет способ для затронутого шага.
EG заново проверяет допуск, если существенно изменились действие, исполнитель, предмет, объём, условия или срок либо прежний допуск утратил силу.
WEC сохраняет пригодные результаты и может продолжить независимые разрешённые шаги.

Определить основания и вклад



HI сохраняет поручение и решения. CF даёт SF контекст для выбора вклада.
SF передаёт DMG нужный вклад и условия, а RAF — критерий пригодности.


HI · Human Interaction · Согласовать задачу и передать результат



Сначала выполнить доступную самостоятельную работу. Раньше спросить, если работа в ожидании сэкономит время.
При передаче незавершённой работы дать статус в 3–4 слова. Если нужен ответ, назвать минимальный вклад и его назначение.
HI сохраняет решение вместе с его предметом, условиями и границами.

Сначала агент выполняет доступную самостоятельную работу. Он спрашивает раньше, если может продолжать работу в ожидании ответа и это, вероятно, сэкономит время. При передаче незавершённой работы он начинает итог с отдельной строки статуса в три или четыре слова. Если требуется ответ, указывает минимальный вклад человека и что этот вклад позволит сделать. HI сохраняет решение вместе с его предметом, условиями и границами. В S3 человек участвует в выборе, в S4 агент принимает обычные решения в пределах делегирования.


CF · Context Formation · Восстановить достаточные основания



Сохраняются редакции источников и границы неизвестного. Достаточность проверяется для следующего существенного шага.


CF различает факты, решения, предположения и неизвестное и связывает основания с актуальными источниками и их редакциями. Если значимых сведений не хватает, CF указывает, какой вывод или шаг от них зависит.

SF · System Formation · Определить вклад и критерий



Выбор цели или существенного компромисса за пределами мандата возвращается к человеку через HI.


DMG · Dynamic Method Generation · Получить пригодный способ



При новой предпосылке от RAF пересматривают затронутый способ. A21 и A24 сверяют решающее условие по данным или разрешённой пробой.
Если сомнение остаётся, способ по возможности пробуют на малой части задачи.

Известный способ переиспользуют, когда ранее прочитанного основания достаточно и условия применения сохраняются. Журнал помогает сверить прошлые условия, редакцию метода и наблюдаемый исход. При новом существенном выборе DMG использует применимый вклад FPF и обращается к MP, если нужна прикладная детализация или адаптация. Недостающую часть достраивает и проверяет. Способ, полезный для повторения, может пополнить MethodPack после проверки редакции по IE-M003.

EG · Execution Governance · Проверить допуск к действию




Действие за пределами мандата ждёт. При недоступной защите EG проверяет, есть ли допустимая замена.
Допуск связывает исполнителя, предмет, действие, объём, условия и срок. Существенное изменение требует новой проверки.

WEC · Work Execution & Continuation · Выполнить допущенную работу



При неизвестном эффекте сначала сверяют ту же попытку. Подтверждённый результат сохраняют, оставшееся действие выполняют при актуальном допуске. Сигнал RAF возвращает затронутую работу на пересмотр. Проверка эффектов и основания для продолжения привязаны к использованной редакции способа.

RAF · Result Assurance & Feedback · Оценить пригодность результата



Пригодно · непригодно · не установлено · не проверено. RAF возвращает дефект или новую предпосылку и указывает границы затронутых результатов.
Наблюдение о фактическом применении метода может дополнить запись в журнале.