GEO CRM

Международный английский / USD

Отчёт о выпуске и основания проверок

RELEASE	1.4.0-demo
LANGUAGE	International English
CURRENCY	USD / US dollars
PROFILE	Same local application / Graphite

36	19	17
tests passed	tables retained	native screens

Выпуск в одном взгляде

GEO CRM 1.4.0-demo - то же локальное приложение на Python/PostgreSQL, теперь с международным английским и долларами США (USD). Тема «Графит», существующие записи и бизнес-процессы сохранены. Адрес приложения: localhost: 8765. Публичный сайт и размещение не изменялись.

Изменение охватывает меню, формы, ошибки, таблицы, графики, HTML/PDF коммерческих предложений, синтетические данные, историю и сохранённые модели ликвидности. Переключатель языков, отдельный форк, валютный сервис и новый бизнес-модуль не добавлялись.

Реализовано	Проверено агентом	Оценено человеком
Международный английский и USD; миграция профиля; комплектный демонабор; сборка; финансовые руководства.	36 тестов; миграция копии и рабочей базы; API и внутренний браузер; независимая арифметика; установка набора; полный перезапуск.	Пользователь утвердил задачу и USD, ранее выбрал «Графит». Итоговая приёмка приложения и документов ещё не получена.

Это ограниченный отчёт о готовности локальной демонстрации. Исторические измерения и нынешние проверки разделены. Отчёт не устанавливает промышленную готовность или причинное преимущество перед иной организацией разработки.

Один проект, последовательные поручения

Этап	Вклад человека	Вклад агента
Первая CRM / Codex	Текстовое задание: CRM геодезического оборудования по образцу Bitrix 24. Заданы функции, Python/PostgreSQL, существенные правила и проверки.	Самостоятельное исследование официальных материалов и интерфейса, архитектура, данные, реализация и проверки. Приложенных скриншотов и проекта реализации не было.
Заявки / DeepSeek Harness	Документ о процессе управления расходами и платежами; несколько решений о границах и правилах.	Продолжение в той же проектной папке; модуль заявок, роли, согласование и планирование оплаты.
LIQ-13 / Codex	Короткое поручение: моделирование 13-недельной ликвидности и риска задержек; явно сначала метод.	Исследование подхода, разработка LIQ-13 в MethodPack, реализация расчёта/API/интерфейса и проверок.
Документация / Codex	Короткий запрос на два финансовых руководства.	Руководства по структуре ГОСТ 19.505 и организации ISO 26514/Diátaxis на основе системы и накопленного контекста.
English, «Графит», USD / Codex	Английская демонстрация, выбор палитры, нынешняя задача международного английского и USD.	Локализация того же приложения и данных, единый стиль, затем переход денежного профиля и его проверка.

Сохранённые исторические измерения: первоначальное выполнение 36 мин 11 с, основной этап DeepSeek 11 мин 51 с. Это время отдельных этапов, а не всего текущего продукта. Измерения восстановлены из записей и сейчас не повторялись. Точная первоначальная модель/сборка Codex и измеренные денежные затраты недоступны.

Что изменилось в выпуске

Валютный профиль использует код USD, чтобы не смешивать разные долларовые валюты. Обычная сумма показана как USD 2,839.00; единица графика - USD thousands. Даты содержат английское название месяца, например 6 Nov 2026, вместо неоднозначной числовой записи. Характеристики оборудования остаются метрическими.

Все синтетические суммы сохранили числовые значения: GBP 1,000 стало USD 1,000. Это условное переобозначение вымышленных демонстрационных денег, а не пересчёт по рыночному курсу. Вымышленные британские компании могут торговать в USD; налоговый режим и бухгалтерия США не реализуются.

Порог дополнительного согласования остался численно равным 1,000: ровно USD 1,000 его не требует, USD 1,000.01 требует. Платёжные дни и отсечка 10: 00 по локальным часам сервера сохранены. Условия КП указывают USD и прямо говорят, что детализация налогов не моделируется.

Транзакция версии 5 меняет текстовые обозначения валюты в строках и JSON. Три триггера неизменяемости временно отключаются только внутри этой транзакции и включаются до фиксации. Результат каждой строки сверяется с ожидаемым текстовым преобразованием; ошибка отменяет транзакцию. Маркер версии и advisory lock обеспечивают безопасный повтор.

Запуск с заполненной базой GBP останавливается до явного применения миграции. Начальный набор отмечает английскую версию и USD. Исторические средства миграции оставлены для старых данных с документированным последующим переходом на USD.

Система и сохранённые данные

Браузер использует прежний интерфейс HTML/CSS/JavaScript. Flask обслуживает авторизованные маршруты и проверяет роли. PostgreSQL хранит данные, Decimal/NUMERIC обеспечивает денежную арифметику. LIQ-13 - детерминированная дневная модель денежных потоков, подключённая через финансовый адаптер. Архитектура сохранена.

Группа	Таблицы и смысл
Участники и CRM	users, companies, contacts, products, deals, deal_items, activities, comments. Идентификаторы и связи сохранены.
Склад и документы	reservations, stock_movements, stock_operations, quotes, history. Сохранены количества, ключи повторных операций, версии КП и хронология.
Финансы	expense_articles, payment_requests, liquidity_settings, liquidity_items, liquidity_runs. Сохранены состояния согласования, ссылки, даты потоков и идентичность моделей.
Технический маркер	schema_migrations: добавлена одна строка версии 5; всего по-прежнему 19 таблиц.

В наборе 23 компании, 35 контактов, 28 товаров, 64 сделки, 13 заявок, 30 ручных строк прогноза и 2 сохранённых расчёта. КП 61-1 по-прежнему содержит приёмник USD 2,650 и штатив USD 189, итог USD 2,839. Миграция сравнивает каждую строку с ожидаемым текстовым преобразованием; числовые значения и операционные поля сохранены.

Передаваемый снимок содержит вымышленные данные без хешей паролей и сессий. Установщик создаёт новые хеши документированных демопаролей. Он требует пустую базу, соблюдает порядок зависимостей, восстанавливает последовательности и фиксирует всё одной транзакцией. Заполненная база получает отказ, а не сброс.

LIQ-13: расчёт и смысл результата

Сохранённый горизонт: 2 Nov 2026-31 Jan 2027,91 дневной остаток и 13 последовательных семидневных недель. Начальные деньги USD 15,000, целевой резерв USD 2,000. В обычную модель входят 35 уникальных источников: 30 ручных плановых потоков и 5 открытых согласованных/запланированных заявок.

Задержка поступлений	Дневной минимум, USD	Первый разрыв	До нуля, USD
0 дней	7,950.00	Нет	0.00
7 дней	3,750.00	Нет	0.00
14 дней	-450.00	27 Nov 2026	450.00
30 дней	-8,850.00	20 Nov 2026	8,850.00

При задержке 30 дней USD 16,800 поступлений уходит за горизонт. Это задержка, а не потеря. Условное начальное финансирование USD 8,850 поднимает минимум до нуля; для целевого резерва при тех же условиях нужно USD 10,850.

Положительный остаток недели может скрыть разрыв. На неделе 11,11-17 Jan 2027, дневной минимум стрессового сценария равен -USD 1,650, но неделя закрывается с +USD 550. Поэтому модель проверяет дневные остатки, а не выводит безопасность из недельного итога.

Независимый проверяющий скрипт считает в целых центах стандартными средствами Python, без импорта движка приложения. Заново построены 182 дневные строки и 26 недельных итогов, затем проверен 91 дневной сдвиг после финансирования. Все значения совпали. Это подтверждает арифметику выбранных входов, но не полноту и реалистичность ожидаемых поступлений.

Основания проверок

ID	Вопрос и ожидаемое свойство	Наблюдение
V01	Сохранились процессы и ограничения ролей?	36 тестов за 4.41 с: изолированные HTTP 8896/PostgreSQL 55436, клиенты/сделки/КП/склад, конкуренция и повторы, согласование/календарь, LIQ-13.
V02	Миграция сохраняет смысл и состояние?	Копия и рабочая база: каждая строка равна ожидаемому текстовому преобразованию; суммы/ID/даты/состояния сохранены; повтор без изменений.
V03	Работают старые модели и документы?	Оба прогноза точно воспроизводятся; HTML/PDF КП на английском и USD, итог 2,839; триггеры включены.
V04	Видит ли пользователь согласованный интерфейс?	Внутренний браузер: 7 разделов, карточки, КП, база/стресс, источники, неделя 11, история; 1440 x 1000 и 390 x 844; 17 исходных кадров.
V05	Совпадает независимая арифметика?	182 дневные строки, 26 недельных итогов, 91 сдвиг финансирования; 35 уникальных источников.
V06	Безопасна установка комплектных данных?	19 таблиц восстановлены и сверены; бизнес-данные совпали; повтор отказался перезаписывать заполненную базу.
V07	Сохраняет ли данные перезапуск?	После полного перезапуска приложения и PostgreSQL совпали хеши содержимого 19 таблиц; оба прогноза воспроизводятся.

Изменяющие состояние сценарии выполнены на одноразовой тестовой базе. В браузере рабочей CRM использовались существующие записи и моделирование без изменения источников; открытая форма заявки отменена. Новых бизнес-операций в рабочую базу для проверки не добавлялось. Захваченный журнал браузера не содержал предупреждений и ошибок.

Использование и состав передачи

На этой машине прежнее окружение установлено. Адрес: http://localhost: 8765. Для исходных данных ликвидности подойдёт финансовый директор или администратор, для регистрации оплаты - бухгалтер. Рабочий сервис оставлен запущенным; временные тестовые процессы и кластер остановлены после проверок.

Для исходного комплекта: создать виртуальное окружение, установить requirements.lock.txt, выполнить python run.py demo из этого окружения. Набор устанавливается только в пустую базу. Далее использовать run.py start; run.py stop сохраняет данные. Бинарные программы PostgreSQL нужны в PATH. В архиве исходники и данные, а не зависимости ОС или виртуальная машина.

Простой первый start без установки снимка создаёт новый набор с текущей датой. Его календарные результаты могут отличаться от сохранённого снимка 2 Nov. Именно комплектный снимок лежит в основе иллюстраций и контрольных чисел отчёта.

Компонент	Назначение
application/ и исходный ZIP	Запускаемые исходники, закреплённые зависимости, миграции, начальные данные, снимок и безопасная установка.
REPORT_RU / REPORT_EN, MD+PDF	Одинаковый состав фактов на двух языках, разделение реализации, проверок и приёмки.
manuals/, MD+PDF	Английские руководства: структура ГОСТ и организация ISO 26514/Diátaxis.
screenshots/	17 исходных JPEG и подписи: реальные экраны текущей системы, не макеты.
evidence/ и SOURCE_STATE.json	Результаты тестов, миграции, арифметики, установки, перезапуска и редакция исходников.

Полный ZIP распакован и проверен по хешам файлов до передачи. Изменение публичного сайта и публикация не входят в выполненную работу.

Что установлено и где границы

Реализовано: согласованная локальная демоверсия на международном английском с USD, прежними процессами, воспроизводимым набором, двумя финансовыми руководствами и парой отчётов. Проверено агентом: описанные сценарии и конфигурация. Оценено человеком: цель, USD и прежний выбор «Графита». Итоговая визуальная, предметная и документальная приёмка пока не получена.

Продолжение Codex -> DeepSeek Harness -> Codex наблюдалось на одном проекте. Отсутствие дополнительных чтений FPF/MP в сохранённом следе DeepSeek само по себе не означает неудачу: достаточные проектные способы и профессиональная компетенция могут переиспользоваться без ритуального перечитывания. Контрольного сравнения, выделяющего эффект iEWR отдельно от модели, среды и задачи, здесь не добавлено.

Прежние финансовые замечания остаются за границами смены профиля: R01 - ссылка из заявки может раскрыть название чужой сделки; R02 - проверка и сохранение комментария возврата неполны; R03 - самостоятельное согласование требует решения о политике. Они зафиксированы ранее; исправление и новая проверка этих замечаний не заявляются. Успех тестовой серии не доказывает отсутствия всех ошибок прав и крайних случаев.

LIQ-13 - условная модель, не вероятностный прогноз. Она не подтверждает банк, не выполняет платежи, не сверяет автоматически начальные деньги, не моделирует валютный курс, проценты и порядок внутри дня и не гарантирует полноту обязательств. Руководства по ГОСТ/ISO - адаптация подходов к документации, не сертификационный аудит.

Выпуск предназначен для локального изучения на синтетических данных. Другие ОС, враждебное публичное использование, полная доступность, нагрузка, аварийное восстановление и реальное внедрение не установлены. Исходные материалы и прежние отчётные комплекты сохранены.


Указатель свидетельств и воспроизведение

Файл	Что подтверждает
PLAN.md	Критерии изменения и сохраняемые свойства.
evidence/pytest.txt; pytest.xml	Новая серия 36 тестов и наблюдения current-tests/.
evidence/migration-stage.json; migration-live.json; migration-repeat.json	Репетиция, рабочая миграция и повтор без изменений.
evidence/live-validation.json; quotation-usd.pdf	API English/USD, прежние модели и сформированный PDF.
evidence/scenario.json; check_arithmetic.py	Точные входы, база/стресс/финансирование, независимая проверка в центах.
evidence/daily-arithmetic.csv; weekly-arithmetic.csv; arithmetic-check.json	Восстановленные дневные и недельные остатки, источники и финансирование.
evidence/snapshot-install.json; restart-check.json	Установка/отказ и результат полного перезапуска.
evidence/data-before.json; data-after.json	Числа строк и хеши; миграция намеренно меняет валютный текст и добавляет маркер 5.
screenshots/CAPTIONS.json; evidence/browser-checks.json	Размеры кадров, роль администратора и условия проверки интерфейса.
SOURCE_STATE.json; application /SOURCE_SHA256.json	Редакция выпуска; манифест 33 файлов исходников/данных.

Для повтора арифметики без сервера: python evidence/check_arithmetic.py в распакованном комплекте. Для HTTP-сценариев: pytest application/tests с GEO_TEST_DATABASE_URL, оканчивающимся на /geo_crm_test, свободным локальным GEO_TEST_URL и отдельным GEO_TEST_EVIDENCE. Фикстура сбрасывает только явно одноразовую тестовую схему.


Редакция исходников: abcafd66156f639822855b92dd3156fb629352eb95a7cb045d2f8ae5693b95ad. Исторические кейсы сохранены в проекте; материалы нынешнего комплекта обосновывают текущий выпуск USD.

Продажи




Канбан открытых сделок, администратор. Итоги USD и навигация «Графит».

Заявки на расходование




Прежние заявки и порог USD 1,000; состояния процессов не менялись.

Карточка и история заявки




ER-0008: запланированные USD 3,200, срок, согласование директора и история.

Сценарий кассового разрыва




Все поступления задержаны на 30 дней; минимум -USD 8,850, первый разрыв 20 Nov 2026.

Дневная расшифровка недели 11



Неделя 11 закрывается с +USD 550, но дневной минимум равен -USD 1,650.

Сохранённая модель



Прежний неизменяемый снимок 1 доступен в USD и точно воспроизводится.

Коммерческое предложение 61-1

Print Open PDF

GEO CRM

Quotation No. 61-1

31 Oct 2026 · Saved version 1

To: **Fieldbridge Engineering Surveys and Structural Monitoring Ltd**

GNSS kit supply — Fieldbridge / demonstration workflow

Product	Qty	Price, USD	Amount, USD
GNSS receiver Terrain M4 GEO-0003	1	2,650.00	2,650.00
Heavy-duty wooden tripod GEO HD GEO-0010	1	189.00	189.00

Total: USD 2,839.00

All amounts in USD. Demo prices include applicable taxes; no tax breakdown is modelled. Quotation valid for 14 days. Delivery date subject to agreement.

Demo document. Synthetic data.

Настоящее печатное КП: 2 позиции, итог USD 2,839, явная граница моделирования налогов.