PROCESSUS DE SÉQUENÇAGE

A utiliser sur des librairies **normalisées** *(poolées ou non)* ou dénaturées *(pour le process prep FC, depot 2000/2500),*
(cas de **REPRISES** ou cas des librairies importées du LIMS solexa vers NGL)

Plaques ou tubes issus de « Librairie normalisée » ou « Normalisation+Pooling »

Plaques ou tubes issus de « Dénaturation-dilution »

Processus : Séquençage > 2000/2500… Dénat, prep FC, dépôt

Dénat

Prep. FC

Dépôt sur séquenceur

Processus : Séquençage > 2000/2500… Prep FC, depot (à partir de denat)

Prep. FC

Dépôt sur séquenceur

Processus : Séquençage > X5/4000 (prep FC ordonnée)

Prep. FC ordonnée

Dépôt sur séquenceur

Processus : Séquençage > Transfert puis X5/4000 (prep FC ordonnée)

Transfert

Prep. FC ordonnée

Dépôt sur séquenceur


Processus : Prep. Librairie > WG PCR free sur X5/4000
Prep PCR free
Norm+ pooling
OU
Lib normalisées
(Pool)
Prep. FC ordonnée
Dépôt sur séquenceur
Processus : Prep. Librairie > WG Nano sur X5/4000
Prep WG Nano
PCR + purification
Norm+ pooling
OU
Lib normalisées
(Pool)
Prep. FC ordonnée
Dépôt sur séquenceur
Processus : Normalisation > Norm(+pool), FC ord, dépôt (X5-4000)
REPRISE à partir de PCR pour aller vers X5 (ou prep PCR free)
Normalisation + Pooling
OU
Lib Normalisées
Prep. FC ordonnée
Dépôt sur séquenceur
Processus : Prep. Librairie > RNAseq
Prep Librairie (SANS frg)
PCR + purification
Normalisation + Pooling
OU
Lib Normalisées
Processus : Séquençage > X5/4000... ou Transfert puis X5/4000...
(Transfert)
Prep. FC ordonnée
Dépôt sur séquenceur
Processus : Séquençage > 2000/2500...
Dénat
Prep. FC
Dépôt sur séquenceur
Processus : Normalisation > Norm(+pool), dénat, FC, dépôt (2000/2500)
REPRISE à partir de PCR pour aller vers 2000
Normalisation + Pooling
OU
Lib Normalisées
Dénat
Prep. FC
Dépôt sur séquenceur
Processus : Séquençage > 2000/2500 : FC, depot (à partir de denat)
Prep. FC
Dépôt sur séquenceur

RAPPEL : RÈGLES D'IMPORT DEPUIS LE LIMS SOLEXA