DE LA RECHERCHE À L'INDUSTRIE

www.cea.fr

NGL-BI

DOCUMENTATION UTILISATEURS

Actualisation : juin 2025

SOMMAIRE (1/2)

- S'authentifier et utiliser les raccourcis de la page d'accueil
- Rechercher des runs, readsets ou analyses
- Visualiser les détails et les traitements :
  - d'un run *(et Run Status Flow)*
  - d'un readset *(et Readset Status Flow)* et export PDF des résultats
  - d'une analyse
- Visualiser des readsets ou analyses selon une configuration de tableau spécifique
- Effectuer du reporting sur les readsets *(colonnes supplémentaires)*
- Générer des représentations graphiques de statistiques sur les readsets
  - Configuration manuelle *(et tris, groupes et séries)*
  - Pré-configuration
- Évaluer des runs, readsets ou analyses et générer des highlights via des critères d'évaluation :
  - Évaluation runs et highlights
  - Évaluation readsets et highlights
  - Évaluation analyses et highlights
- Fonctionnalités du tableau de résultats
  - Éditer dans un tableau
  - Exporter les résultats en CSV
  - « Grouper » des résultats
- Renseigner des runs / des readsets :
  - *Run : A conserver ?*
  - *Readset : Envoyé au CCRT ? / Envoyé au collaborateur ?*
- …

SOMMAIRE (2/2)

- Changer l'état d'un run, readset ou analyse (se référer au workflow)
- Workflow run
  - Procédure d'import SAV
- Workflow readset
  - Workflow « classique »
  - WORKFLOW CNRGH READSET-AVEC Analyses Biologiques, AVEC groupe France Génomique (= Transfert CCRT)
  - WORKFLOW CNRGH READSET- AVEC Analyses Biologiques, SANS groupe France Génomique (= SANS Transfert CCRT)
  - WORKFLOW CNRGH READSET-SANS Analyses Biologiques, AVEC groupe France Génomique (= Transfert CCRT)
  - WORKFLOW CNRGH READSET-SANS Analyses Biologiques, SANS groupe France Génomique (= SANS Transfert CCRT)
- Workflow analyse
- ANNEXES *(Lexique, Liens vers documents report config. et critères évaluation)*


S’authentifier et utiliser les raccourcis de la page d’accueil

HOME - AUTHENTIFICATION


Pour se connecter à NGL-BI, se rendre sur l'url suivante et renseigner son login et mot de passe :

- CNG : http://ngl-bi.cng.fr
- CNS : http://ngl-bi.genoscope.cns.fr

CNG



CNS






HOME - RACCOURCIS

Une fois connecté, des raccourcis sont déjà disponibles sur la page d'accueil pour visualiser la liste :


- des runs *en cours de séquençage* ;
- des runs *en cours de read generation* ;
- des runs *en attente d'évaluation* ;
- des runs taggés *« à conserver ».*




Rechercher des runs, readsets ou analyses

RECHERCHER DES RUNS

Pour rechercher un ou plusieurs run(s), aller sur Runs > Recherche.






Plusieurs filtres de recherche sont disponibles :

- Sélectionnez des projets *(nomenclature CNS : « AQI » | nomenclature CNG : « ECTOPIA_432 »)* ;
- Sélectionnez des échantillons : *exemple*

Saisie libre dans une zone de texte
Taper plusieurs échantillons avec leur nomenclature exacte (sans avoir sélectionné de projet au préalable) en les séparant par une virgule, un point-virgule ou un retour à la ligne.



Sélection dans une liste
Sélectionner un ou plusieurs échantillons dans le menu déroulant.
Attention, il faut avoir au préalable renseigner un (des) projet(s).
La liste affichée des échantillons possibles est limitée à 20 valeurs.
Utiliser le bandeau « Taper ici ! » pour commencer à taper le nom de l'échantillon et la liste se rafraîchit.

- Date run depuis le (jj/mm/aaaa) ;
- Date run jusqu'au (jj/mm/aaaa) ;
- Sélectionnez des instruments *(Actifs : Mercure, Platine, Hiseq10, Inactifs : Chrome…)* ;
- Sélectionnez des états pour le **run** *(séquençage en cours, RG en cours, terminé…)* ;
- Sélectionnez des types de run *(RHS2000, RHS2500R, …)* ;
- Sélectionnez une évaluation de run *(oui, non , -)* ;
- Sélectionnez un run *(en tapant des lettres qui le composent)* ;
- Sélectionnez des résolutions de run / lane *(Problème machine : fluidique, Problème réactifs : PE module, …).*
- Run évalué par *(login utilisateur)*

NB : **Les runs** qui s'affichent dans le tableau résultat sont ceux qui contiennent les résolutions recherchées : **soit dans le compte-rendu RUN soit dans le compte-rendu de leurs LANES.**


Filtres supplémentaires :

- Type de lectures *(SR / PE)* ;
- Nb cycles Read 1 *(saisie libre : nb exact de cycles R1 après transfert, ex : 101, 151, 201, 301…)*


De nouveaux filtres de recherche peuvent avoir été ajoutés après la rédaction de cette documentation.

FILTRES DE RECHERCHE MULTI-PROJETS / MULTI-ECHANTILLONS


- Pour sélectionner un ou plusieurs projet(s), taper des lettres qui composent le nom / code du projet dans la cellule située en haut de la liste déroulante.
- Cliquer sur le projet souhaité, dans la liste.
- Revenir sur le bandeau du haut pour taper les lettres d'un autre projet.
- Le sélectionner dans la liste.
- Etc.
- Le fonctionnement est le même pour la recherche d'échantillons.



EVOLUTION DES FILTRES DE RECHERCHE MULTI-VALEURS DANS LA VERSION 1.6




Lorsqu'un projet / échantillon / ou toute autre valeur d'une liste déroulante est sélectionnée, elle réapparaît en haut de la liste, afin de pouvoir facilement désélectionner une valeur si besoin.



RECHERCHER DES READSETS


Pour rechercher un ou plusieurs readset(s), aller sur Readsets > Recherche.



Plusieurs filtres de recherche sont disponibles :

- Sélectionnez des projets *(nomenclature CNS : « AQI » | nomenclature CNG : « ECTOPIA_432 »)* ;
- Sélectionnez des échantillons


Saisie libre dans une zone de texte
Taper plusieurs échantillons avec leur nomenclature exacte (sans avoir sélectionné de projet au préalable) en les séparant par une virgule, un point-virgule ou un retour à la ligne.



Sélection dans une liste
Sélectionner un ou plusieurs échantillons dans le menu déroulant.
Attention, il faut avoir au préalable renseigner un (des) projet(s).
La liste affichée des échantillons possibles est limitée à 20 valeurs.
Utiliser le bandeau « Taper ici ! » pour commencer à taper le nom de l'échantillon et la liste se rafraîchit.

- Regex pour le code *(taper un motif pour retrouver tous les readsets qui contiennent ce motif dans leur code ; exemple CNG : _RA_ permet de retrouver tous les readsets qui ont pour experimental type « RNAseq »)*
- Date run depuis le (jj/mm/aaaa) ;
- Date run jusqu'au (jj/mm/aaaa) ;
- Sélectionnez des états pour le **readset** *(RG en cours, évaluation en attente, disponible, indisponible…)* ;
- Sélectionnez une évaluation QC *(oui, non , -)* ;
- Sélectionnez une évaluation bioinfo *(oui, non , -)* ;
- Sélectionnez des types de run *(RHS2000, RHS2500R, …)* ;
- Sélectionnez un run *(en tapant des lettres qui le composent)* ;
- Sélectionnez des instruments *(Actifs : Mercure, Platine, Hiseq10, Inactifs : Chrome)* ;
- Sélectionnez des résolutions QC *(Problème qualité : répartition bases ; Problème taxon : conta manip…)* ;
- Sélectionnez des résolutions bioinfo.
- Readset évalué par *(login utilisateur)*

Regular expression
Taper un motif



Zone de texte
Taper ou copier/coller depuis un fichier une liste de codes readsets (avec leur nomenclature exacte).
Séparateurs : virgule, point-virgule, retour à la ligne.

Filtres supplémentaires de recherche :


- cf. page suivante


De nouveaux filtres de recherche peuvent avoir été ajoutés après la rédaction de cette documentation.

RECHERCHER DES READSETS

Filtres supplémentaires de recherche :

- [CNG] Envoyé CCRT ? *(oui | non) ;*
- [CNG] Envoyé Collaborateur ? *(oui | non) ;*
- [CNS] Type échantillon
- [CNS] Type Processus Banque
- [CNS] Porosité Tara (code)
- [CNS] Profondeur Tara (code)
- [CNS] Station Tara






L'experimental search mode est utilisé dans le cas d'une recherche complexe que l'utilisateur ne peut effectuer avec les filtres de recherche existant (combinaison de ET, OU, SAUF …),

Exemple : taxon A des îles 6, 10, 15 + taxon B des îles 20, 22

L'utilisateur ne pourra rechercher que l'ensemble des taxons A et B dans toutes les îles 6, 10, 15, 20, 22




De nouveaux filtres de recherche peuvent avoir été ajoutés après la rédaction de cette documentation.

RECHERCHER DES READSETS – REGEX SUR CODE

Quelques exemples de recherche avec la Regex pour le code readset :

Regex pour le code *(taper un motif pour retrouver tous les readsets qui contiennent ce motif dans leur code ; exemple CNG : _RA_ permet de retrouver tous les readsets qui ont pour experimental type « RNAseq »)*



Code	Run	N° Piste	Projet	Echantillon	Date Run
BFY_ACNHOSF_1_ABCD3.IND28	141017_MELISSE_ABCD3	1	BFY	BFY_ACNH	17/10/2014
BKB_INOSF_1_ABAV8.IND21	141017_MIMOSA_ABAV8	1	BKB	BKB_IN	17/10/2014
BKB_AKHOSF_1_ABAV8.IND22	141017_MIMOSA_ABAV8	1	BKB	BKB_AKH	17/10/2014
BKB_AIBOSF_1_ABAV8.IND19	141017_MIMOSA_ABAV8	1	BKB	BKB_AIB	17/10/2014

Tous les readsets contenant « **OSF_** » dans leur code apparaissent dans le tableau résultat.



Code	Run	N° Piste	Projet	Echantillon	Date Run
BFY_ACLBOSF_1_ABCD3.IND2	141017_MELISSE_ABCD3	1	BFY	BFY_ACLB	17/10/2014
BKB_ADNOSF_1_ABAV8.IND24	141017_MIMOSA_ABAV8	1	BKB	BKB_ADN	17/10/2014


Tous les readsets contenant « **.IND2** » dans leur code apparaissent dans le tableau résultat. Un readset avec l'index IND24 apparaîtra également.



Code	Run	N° Piste	Projet	Echantillon	Date R
BGT_DOSW_1_ABAV8.IND2	141017_MIMOSA_ABAV8	1	BGT	BGT_D	17/10/2
BFY_ACLBOSF_1_ABCD3.IND2	141017_MELISSE_ABCD3	1	BFY	BFY_ACLB	17/10/2
BFY_ACCBOSF_1_AAG63.IND2	141013_MELISSE_AAG63	1	BFY	BFY_ACCB	13/10/2

Seuls les readsets dont le code **se termine par** « **.IND2** » apparaissent.


DÉTAIL FILTRE DE RECHERCHE / DOUBLE MODE



Saisie libre dans une zone de texte

Taper plusieurs échantillons avec leur nomenclature exacte (sans avoir sélectionné de projet au préalable) en les séparant par une virgule, un point-virgule ou un retour à la ligne.

Possibilité de copier/coller une liste venant d'un fichier, colonne excel…




Sélection dans une liste

Sélectionner un ou plusieurs échantillons dans le menu déroulant.

Attention, il faut avoir au préalable renseigner un (ou plusieurs) projet(s).

La liste affichée des échantillons possibles est limitée à 20 valeurs.


Utiliser le bandeau « Taper ici ! » pour commencer à taper le nom de l'échantillon et la liste se rafraîchit.



Saisie libre dans une zone de texte

Lister plusieurs codes readsets avec leur nomenclature exacte.

Séparateurs : virgule, un point-virgule ou un retour à la ligne.




Regex (regular expression)

taper un motif pour retrouver tous les supports qui contiennent ce motif dans leur code

RECHERCHER DES ANALYSES

Pour certains projets, le contrôle qualité « classique » n'est pas suffisant pour évaluer (éval. bioinfo) les readsets.
Sur ces projets, tagués au préalable comme devant comporter des analyses biologiques, vont être générées des « analyses », effectuées à partir d'un ou plusieurs readsets.

Pour rechercher un ou plusieurs analyse(s), aller sur Analyses > Recherche.




Plusieurs filtres de recherche sont disponibles :

- Sélectionnez des projets *(nomenclature CNS : « AQI » | nomenclature CNG : « ECTOPIA_432 ») ;*
- Sélectionnez des échantillons *(ne peut être utilisé que si un ou plusieurs projets sont sélectionnés)* ;
- Regex pour le code *(taper un motif pour retrouver toutes les analyses qui contiennent ce motif dans leur code) ;*
- Sélectionnez des types *(type de l'analyse, exemple : BAC pool assembly) ;*
- Sélectionnez des états pour l'**analyse** *(Analyse BI en cours, Evaluation en attente, Evaluation terminée) ;*
- Sélectionnez une évaluation *(oui, non , -) ;*
- Analyse évaluée par *(login utilisateur) ;*
- Sélectionnez des résolutions *(Merging : % merging, Scaffolding : N50…)*

Visualiser les détails et les traitements d’un run


SÉLECTIONNER DES RUNS A VISUALISER

Pour visualiser les détails d'un ou de plusieurs run(s) afin de consulter les différentes statistiques relatives aux différents traitements, aller sur **Runs > Recherche**, sélectionner le(s) run(s) en cliquant sur les lignes du tableau, puis cliquer sur « afficher détails ».




Code	Type	Date Run	Etat	Valide ?
140107_MELISSE_A6UPL	RMISEQ	07/01/2014	Terminé	Oui
140108_CARBONE_C39G9ACXX	RHS2000	08/01/2014	Terminé	Oui
140108_CARBONE_C3K2AACXX	RHS2000	08/01/2014	Terminé	Oui
140108_SOUFRE_C39V5ACXX	RHS2000	08/01/2014	Terminé	Oui
140108_SOUFRE_C39V4ACXX	RHS2000	08/01/2014	Terminé	Oui
140108_PHOSPHORE_C39RMACXX	RHS2000	08/01/2014	Terminé	Oui
140108_PHOSPHORE_C39HUACXX	RHS2000	08/01/2014	Terminé	Oui
140108_MELISSE_A6UVP	RMISEQ	08/01/2014	Terminé	Oui
140110_MIMOSA_A7CPV	RMISEQ	10/01/2014	Terminé	Oui
140113_MELISSE_A6UP4	RMISEQ	13/01/2014	Terminé	Oui


Les runs à consulter s'affichent alors dans une barre à gauche.
Cette barre reste visible lorsque vous consultez un run, vous permettant ainsi de naviguer d'un run à l'autre, ou même de revenir à la recherche initiale en cliquant sur « recherche ». Vous pouvez supprimer un run de la sélection en cliquant sur la petite croix à droite du nom du run.



VISUALISER UN RUN

Cliquer sur le run à consulter.





INTERFACE RUN – DÉTAILS

Code couleur : Run valide, Run non valide, Run à « - »

NOM du RUN → 141008_SOUFRE_C4A65ACXX Evaluation terminée ← Etat (cf. workflow)

Permet d'éditer un run *(renseigner les champs : valide ?, Comptes rendus, critères, détails évaluation, etc.)* en dehors du mode « évaluation » — Editer

Code	141008_SOUFRE_C4A65ACXX	Type	RHS2000	Nb Cycles	209	Code Instrument	SOUFRE
Etat	Evaluation terminée	Nb Clusters (total)	1 520 393 260	Ligne Contrôle	4	Type d'Instrument	HISEQ2000
Valide ?	Oui	% Clusters filt. (moyenne)	88,48	Code Flowcell	C4A65ACXX	Date Run	08/10/2014
Comptes Rendus		Nb Clusters filt. (total)	1 345 304 718	Position Flowcell	A	Date fin RG	18/10/2014 00:00:00
Critères	RHS2000 2x101	Nb Bases (total)	281 168 686 062	Version RTA	1.13.48		
Evalué par	mlepretre (20/10/2014)	A conserver ?	☐	Version Flowcell	HiSeq Flow Cell v3		
Détails évaluation		Supprimé	Non				

Visualiser workflow (cf. page suiv.)

Le choix d'un critère d'évaluation permet l'highlighting

Résultat évaluation RUN

Données ngsrg [RUN]

Highlights

Onglets traitements [LANES] → NGS-RG | SAV

Statistiques associées au traitement [LANES]

#	Nb Cycles	Nb Clusters	% Clusters filtrés (illumina)	Nb Cluster filtrés (illumina)	% Séquences filtrées (interne)	Nb Séquences (filtre illumina + interne)	Nb Bases (filtre illumina + interne)	% Perte
1	101,101	185 062 377	83,49	154 511 690	99,18	153 238 982	30 954 274 364	0,87
2	101,101	162 709 695	86,11	140 115 620	98,99	138 693 875	28 016 162 750	1,42
3	101,101	171 680 243	85,13	146 149 689	99,09	144 819 792	29 253 597 984	0,78
4	101,101	209 817 789	90,25	189 367 172	99,46	188 347 830	38 046 261 660	1,62
5	101,101	198 935 026	80,64	160 427 921	99,31	159 313 261	32 181 278 722	1,08
6	101,101	206 696 480	92,92	192 058 252	99,44	190 975 094	38 576 968 988	0,71
7	101,101	189 724 327	94,2	178 721 208	99,36	177 575 901	35 870 332 002	0,74
8	101,101	195 767 323	93,97	183 953 166	99,35	182 754 663	36 916 441 926	0,7

Résultat évaluation LANES

Pistes

#	Valide ?	Comptes Rendus
1	Oui	
2	Oui	
3	Oui	
4	Oui	
5	Oui	
6	Oui	
7	Oui	
8	Oui	

Récapitulatif des lots de séquences sur la FC et métriques importantes


Readsets (26)


Sélect. des lanes — Voir Readsets

N° Piste	Code	Etat	% déposé	% Séquences valides / piste	Nb Séquences valides	Nb Bases	% >= Q30	Score Qualité moyen	Valide QC ?	Valide BioInfo ?
1	BEZ_ABMAOSW_1_C4A65ACXX.IND4	Disponible	100,00	99,13	151 904 236	30 684 655 672	90,41	35,08	Oui	Oui
2	BEZ_ABQAOSW_2_C4A65ACXX.IND2	Disponible	100,00	98,58	136 722 846	27 618 014 892	91,69	35,42	Oui	Oui
3	BEZ_ABSAOSW_3_C4A65ACXX.IND1	Disponible	100,00	99,22	143 692 620	29 025 909 240	90,95	35,24	Oui	Oui
4	BCM_CIDOSW_4_C4A65ACXX.IND8	Disponible	10,00	10,50	19 775 254	3 994 601 308	92,20	35,98	Oui	Oui
4	BCM_CLLOSW_4_C4A65ACXX.IND5	Disponible	10,00	7,56	14 245 439	2 877 578 678	91,00	35,62	Oui	Oui
4	BCM_CLROSW_4_C4A65ACXX.IND10	Disponible	10,00	8,49	15 987 572	3 229 489 544	91,64	35,80	Oui	Oui
4	BCM_CLMOSW_4_C4A65ACXX.IND6	Disponible	10,00	11,19	21 084 325	4 259 033 650	89,75	35,25	Oui	Oui

VISUALISER UN RUN DANS SON WORKFLOW

Cliquer sur l'état du run pour le visualiser dans son workflow.






RACCOURCIS RUNS – READSETS

Après avoir sélectionné un run et affiché ses détails, se rendre en bas de la page pour visualiser le tableau récapitulatif des readsets qui le composent. A partir de ce tableau, vous pouvez :


- Choisir de **n'afficher que certaines lanes** ;
- Cliquer sur « **Voir readsets** » pour afficher dans une nouvelle page le tableau des readsets tel qu'il apparaît à l'écran et consulter leurs détails ;
- Cliquer sur « **Evaluer readsets** » (bouton disponible quand le run est en mode édition) pour afficher dans une nouvelle page le tableau des readsets tel qu'il apparaît à l'écran et les valider / invalider en masse.



Visualiser les détails et les traitements d'un readset

SÉLECTIONNER DES READSETS A VISUALISER

Pour visualiser les détails d'un ou de plusieurs readset(s) afin de consulter les différentes statistiques relatives aux différents traitements, aller sur **Readsets > Recherche**, sélectionner le(s) readset(s) en cliquant sur les lignes du tableau, puis cliquer sur « afficher détails ».



INTERFACE READSET – DÉTAILS (1/14)

Code couleur : valide, non valide, « - »

NOM du lot de séquence → **BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2** Disponible ← Etat (cf. workflow)

Permet d'éditer un readset *(renseigner les champs : valide ?, Comptes rendus, critères, détails évaluation, etc.)* en dehors du mode « évaluation »



Général | Avancé | Infos échantillon | Infos workflow

Résultat évaluation lot de séquence

Code	BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2	Nb Séquences utiles	200,311,306	Run / N° Piste	140108_CARBONE_C39G9ACXX / 2
Etat	Disponible	Nb Bases utiles	39,920,324,496	Type de Run	RHS2000
Valide QC ?	Non	Valide BioInfo ?	Oui	Nb Cycles	209
Comptes Rendus QC	Problème qualité Q30 duplicat > 30	Comptes Rendus BioInfo			
Critères QC	Default	Critères BioInfo	Low		
Evalué par	ngsrg (10/03/2014)	Evalué par	ngsrg (10/03/2014)		
Détails évaluation	commentaires suppl. sur l'évalution				

Notion de validité bioinfo : un lot de séquence peut être invalidé par l'équipe QC mais utilisable pour le bio informaticien.

Stat. globales

Raccourci pour aller sur le RUN

Onglets traitements [READSET] → NGS-RG | Read Quality (vs RAW) | Duplicates (vs RAW) | Trimming (vs RAW) | Contam. PhiX (vs TRIM) | Taxonomy (vs CLEAN) | Read Quality (vs CLEAN) | Duplicates (vs CLEAN) | Mapping (vs CLEAN) | Merging (vs CLEAN)

Statistiques associées au traitement [READSET]

% déposé	% Séquences valides / piste	Nb Séquences valides	Nb Bases	% >= Q30	Score Qualité moyen
	96.35	202,710,191	40,947,458,582	92.91	36.29

INTERFACE READSET – DÉTAILS (2/14)

Code couleur : valide, non valide, « - »

NOM du lot de séquence → **BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2** Disponible ← Etat (cf. workflow)

Editer

Général | Avancé | Infos échantillon | Infos workflow

SSID 1205772468

Date de l'archive 21/01/2014 00:00:00

Chemin /env/cns/proj/projet_BAT/AAK/RunsSolexa/140108_CARBONE_C39G9ACXX/

Envoyé au CCRT ? ☐ ←

Envoyé au Collaborateur ? ☐ ←

Informations pouvant être renseignées (individuellement ou en masse)

Nom du fichier	Type de fichier	Utilisable	Label	Encodage ASCII	Clé codage md5
BAT_AAKOSW_2_1_C39G9ACXX.IND2.fastq	RAW	Non	READ1	33	
BAT_AAKOSW_2_2_C39G9ACXX.IND2.fastq	RAW	Non	READ2	33	
BAT_AAKOSW_2_2_C39G9ACXX.IND2_clean.fastq.gz	CLEAN	Oui	READ2	33	32f6ea384723278ea73c31ab07038005
BAT_AAKOSW_2_1_C39G9ACXX.IND2_clean.fastq.gz	CLEAN	Oui	READ1	33	f1708c84ec898f637346fe42cb4a1ae3
BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2_single_clean.fastq.gz	CLEAN	Non	SINGLETON	33	925023c398ded4ceabbe63a9cd976e08

Informations sur les fichiers


NGS-RG | Read Quality (vs RAW) | Duplicates (vs RAW) | Trimming (vs RAW) | Contam. PhiX (vs TRIM) | Taxonomy (vs CLEAN) | Read Quality (vs CLEAN) | Duplicates (vs CLEAN) | Mapping (vs CLEAN) | Merging (vs CLEAN)

% déposé	% Séquences valides / piste	Nb Séquences valides	Nb Bases	% >= Q30	Score Qualité moyen
	96.35	202,710,191	40,947,458,582	92.91	36.29

INTERFACE READSET – DÉTAILS (3/14)

Code couleur : valide, non valide, « - »

NOM du lot de séquence → BCU_LEOSW_6_C6B56ACXX.IND1 Disponible ← Etat (cf. workflow)



Informations sur l'échantillon + infos CONTENTS provenant de NGL-SQ **

** possible d'afficher ces informations en colonnes additionnelles pour les visualiser en masse

INTERFACE READSET – DÉTAILS (4/14)

Code couleur : valide, non valide, « - »

NOM du lot de séquence → BCU_LEOSW_6_C6B56ACXX.IND1 Disponible ← Etat (cf. workflow)

Général | Avancé | Infos échantillon | Infos workflow


Etat	Date	readsets.workflow.who
Nouveau	30/03/2015 13:58:33	ngsrg
Read generation en cours	30/03/2015 13:58:33	ngsrg
Read generation terminée	30/03/2015 21:26:10	ngsrg
Contrôle qualité en attente	30/03/2015 21:26:10	ngsrg
Contrôle qualité en cours	02/04/2015 03:18:28	ngsrg
Contrôle qualité terminé	02/04/2015 11:30:40	ngsrg
EVAL. QC en attente	02/04/2015 11:30:40	ngsrg
EVAL. QC terminée	02/04/2015 13:53:49	obeluche
Disponible	02/04/2015 13:53:50	obeluche

NGS-RG | Read Quality (vs RAW) | Duplicates (vs RAW) | Trimming | Contam. PhiX | Taxonomy | Read Quality (vs CLEAN) | Dupli

% déposé	% Séquences valides / piste	Nb Séquences valides	Nb Bases
33,33	32,88	74 471 001	15 043 14

- L'onglet [Infos workflow] ci-dessus complète le Readset Status Flow, visualisable en cliquant sur l'état du readset.





INTERFACE READSET – DÉTAILS (5/14)

Code couleur : valide, non valide, « - »

NOM du lot de séquence → **BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2** Disponible ← Etat (cf. workflow)

Editer | Mode impression

Général | Avancé | Infos échantillon | Infos workflow

Code	BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2	**Nb Séquences utiles**	200,311,306	**Run / N° Piste**	140108_CARBONE_C39G9ACXX / 2
Etat	Disponible	**Nb Bases utiles**	39,920,324,496	**Type de Run**	
Valide QC ?	Non	**Valide BioInfo ?**	Oui	**Nb Cycles**	
Comptes Rendus QC	**Problème qualité** Q30 duplicat > 30	**Comptes Rendus BioInfo**			
		Critères BioInfo	Low		
Critères QC	Default	**Evalué par**	ngsrg (10/03/2014)		
Evalué par	ngsrg (10/03/2014)				
Détails évaluation	commentaires suppl. sur l'évalution				

Onglets traitements [READSET] → NGS-RG | Read Quality (vs RAW) | Duplicates (vs RAW) | Trimming (vs RAW) | Contam. PhiX (vs TRIM) | Taxonomy (vs CLEAN) | Read Quality (vs CLEAN) | Duplicates (vs CLEAN) | Mapping (vs CLEAN) | Merging (vs CLEAN)

Statistiques associées au traitement [READSET]

% déposé	% Séquences valides / piste	Nb Séquences valides	Nb Bases	% >= Q30	Score Qualité moyen
	96.35	202,710,191	40,947,458,582	92.91	36.29

INTERFACE READSET – DÉTAILS (4/14)

Code couleur : valide, non valide, « - »

NOM du lot de séquence → **BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2** Disponible ← Etat (cf. workflow)

Editer | Mode impression

Général | Avancé | Infos échantillon | Infos workflow


Code	BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2	**Nb Séquences utiles**	200,311,306	**Run / N° Piste**	140108_CARBONE_C39G9ACXX / 2
Etat	Disponible	**Nb Bases utiles**	39,920,324,496	**Type de Run**	RHS2000
Valide QC ?	Non	**Valide BioInfo ?**	Oui	**Nb Cycles**	209
Comptes Rendus QC	Problème qualité Q30 duplicat > 30	**Comptes Rendus BioInfo**			
		Critères BioInfo	Low		
Critères QC	Default	**Evalué par**	ngsrg (10/03/2014)		
Evalué par	ngsrg (10/03/2014)				
Détails évaluation	commentaires suppl. sur l'évalution				

Onglets traitements [READSET] →

NGS-RG | **Read Quality (vs RAW)** | Duplicates (vs RAW) | Trimming (vs RAW) | Contam. PhiX (vs TRIM) | Taxonomy (vs CLEAN) | Read Quality (vs CLEAN) | Duplicates (vs CLEAN) | Mapping (vs CLEAN) | Merging (vs CLEAN)

Read 1 | Read 2

Statistiques associées au traitement [READSET]




INTERFACE READSET – DÉTAILS (5/14)

Onglets traitements [READSET]


NGS-RG | Read Quality (vs RAW) | Duplicates (vs RAW) | Trimming (vs RAW) | Contam. PhiX (vs TRIM) | Taxonomy (vs CLEAN) | Read Quality (vs CLEAN) | Duplicates (vs CLEAN) | Mapping (vs CLEAN) | Merging (vs CLEAN)


Read 1 | Read 2

Statistiques associées au traitement [READSET]




Distribution of nucleotids for each read position



Distribution of nucleotids for each read position



Read size distribution




Percent of reads with sequenced N



Position of N in reads


Adapters vs run cycles


Proportion of reads for different values of G+C content

INTERFACE READSET – DÉTAILS (6/14)

Code couleur : valide, non valide, « - »

NOM du lot de séquence → **BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2** Disponible ← Etat (cf. workflow)

Editer | Mode impression

Général | Avancé | Infos échantillon | Infos workflow

Code	BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2	**Nb Séquences utiles**	200,311,306	**Run / N° Piste**	140108_CARBONE_C39G9ACXX / 2
Etat	Disponible	**Nb Bases utiles**	39,920,324,496	**Type de Run**	RHS2000
Valide QC ?	Non	**Valide BioInfo ?**	Oui	**Nb Cycles**	209
Comptes Rendus QC	**Problème qualité** Q30 duplicat > 30	**Comptes Rendus BioInfo**			
		Critères BioInfo	Low		
Critères QC	Default	**Evalué par**	ngsrg (10/03/2014)		
Evalué par	ngsrg (10/03/2014)				
Détails évaluation	commentaires suppl. sur l'évalution				

Onglets traitements [READSET] → NGS-RG | Read Quality (vs RAW) | **Duplicates (vs RAW)** | Trimming (vs RAW) | Contam. PhiX (vs TRIM) | Taxonomy (vs CLEAN) | Read Quality (vs CLEAN) | Duplicates (vs CLEAN) | Mapping (vs CLEAN) | Merging (vs CLEAN)

Statistiques associées au traitement [READSET]

	Read 1	Read 2	Paired
Estimation de lectures dupliquées	24,629,289 (12.15 %) 82.21 % observé 2 fois 8.27 % observé 3 fois 1.46 % observé 4 fois 0.75 % observé 5 fois 0.40 % observé 6 fois 0.31 % observé 7 fois 0.28 % observé 8 fois 0.25 % observé 9 fois 0.20 % observé 10 fois 5.87 % observé 11 fois ou plus	23,220,453 (11.45 %) 83.15 % observé 2 fois 7.85 % observé 3 fois 1.52 % observé 4 fois 0.73 % observé 5 fois 0.40 % observé 6 fois 0.37 % observé 7 fois 0.32 % observé 8 fois 0.22 % observé 9 fois 0.16 % observé 10 fois 5.28 % observé 11 fois ou plus	5,331,279 (2.63 %) 94.98 % observé 2 fois 4.47 % observé 3 fois 0.28 % observé 4 fois 0.08 % observé 5 fois 0.04 % observé 6 fois 0.04 % observé 7 fois 0.03 % observé 8 fois 0.01 % observé 10 fois 0.09 % observé 11 fois
Estimation de lectures uniques	178,080,902 (87.85 %)	179,489,738 (88.54 %)	197,378,912 (97.37 %)

INTERFACE READSET – DÉTAILS (7/14)

Code couleur : valide, non valide, « - »

NOM du lot de séquence → **BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2** Disponible ← Etat (cf. workflow)

Editer | Mode impression

Général | Avancé | Infos échantillon | Infos workflow

Code	BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2	**Nb Séquences utiles**	200,311,306	**Run / N° Piste**	140108_CARBONE_C39G9ACXX / 2
Etat	Disponible	**Nb Bases utiles**	39,920,324,496	**Type de Run**	RHS2000
Valide QC ?	Non	**Valide BioInfo ?**	Oui	**Nb Cycles**	209
Comptes Rendus QC	**Problème qualité** Q30 duplicat > 30	**Comptes Rendus BioInfo**			
		Critères BioInfo	Low		
Critères QC	Default	**Evalué par**	ngsrg (10/03/2014)		
Evalué par	ngsrg (10/03/2014)				
Détails évaluation	commentaires suppl. sur l'évalution				

Onglets traitements [READSET] → NGS-RG | Read Quality (vs RAW) | Duplicates (vs RAW) | **Trimming (vs RAW)** | Contam. PhiX (vs TRIM) | Taxonomy (vs CLEAN) | Read Quality (vs CLEAN) | Duplicates (vs CLEAN) | Mapping (vs CLEAN) | Merging (vs CLEAN)

	Size range	Reads input	Reads output	Reads trim.	% Reads trim.	Nucleotide trim.	Rejected (short)	Rejected (length 0)
Read 1	30-101	202,710,191	202,341,180	15,250,138	7.52 %	252,655,799	366,680	2,331
Read 2	30-101	202,710,191	200,683,116	20,299,742	10.01 %	520,284,778	1,451,851	575,224

Statistiques associées au traitement [READSET]

Stored Pairs	Stored Singleton	Rejected Pairs
200,335,982	2,352,332	21,877

INTERFACE READSET – DÉTAILS (8/14)

Code couleur : valide, non valide, « - »

NOM du lot de séquence → **BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2** Disponible ← Etat (cf. workflow)

Editer | Mode impression

Général | Avancé | Infos échantillon | Infos workflow

Code	BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2	**Nb Séquences utiles**	200,311,306	**Run / N° Piste**	140108_CARBONE_C39G9ACXX / 2
Etat	Disponible	**Nb Bases utiles**	39,920,324,496	**Type de Run**	RHS2000
Valide QC ?	Non	**Valide BioInfo ?**	Oui	**Nb Cycles**	209
Comptes Rendus QC	**Problème qualité** Q30 duplicat > 30	**Comptes Rendus BioInfo**			
		Critères BioInfo	Low		
Critères QC	Default	**Evalué par**	ngsrg (10/03/2014)		
Evalué par	ngsrg (10/03/2014)				
Détails évaluation	commentaires suppl. sur l'évalution				

Onglets traitements [READSET] → NGS-RG | Read Quality (vs RAW) | Duplicates (vs RAW) | Trimming (vs RAW) | **Contam. PhiX (vs TRIM)** | Taxonomy (vs CLEAN) | Read Quality (vs CLEAN) | Duplicates (vs CLEAN) | Mapping (vs CLEAN) | Merging (vs CLEAN)

Statistiques associées au traitement [READSET]

	Reads input	Removed reads	Remaining reads	% removed reads
Read 1 + Read 2	200,335,982	24,676	200,311,306	0.01 %
Single	2,352,332	2,242	2,350,090	0.10 %

INTERFACE READSET – DÉTAILS (9/14)

Code couleur : valide, non valide, « - »

NOM du lot de séquence → **BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2** Disponible ← Etat (cf. workflow)

Editer | Mode impression

Général | Avancé | Infos échantillon | Infos workflow

Code	BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2	**Nb Séquences utiles**	200,311,306	**Run / N° Piste**	140108_CARBONE_C39G9ACXX / 2
Etat	Disponible	**Nb Bases utiles**	39,920,324,496	**Type de Run**	RHS2000
Valide QC ?	Non	**Valide BioInfo ?**	Oui	**Nb Cycles**	209
Comptes Rendus QC	Problème qualité Q30 duplicat > 30	**Comptes Rendus BioInfo**			
		Critères BioInfo	Low		
Critères QC	Default	**Evalué par**	ngsrg (10/03/2014)		
Evalué par	ngsrg (10/03/2014)				
Détails évaluation	commentaires suppl. sur l'évalution				

Onglets traitements [READSET] →

NGS-RG | Read Quality (vs RAW) | Duplicates (vs RAW) | Trimming (vs RAW) | Contam. PhiX (vs TRIM) | Taxonomy (vs CLEAN) * | Read Quality (vs CLEAN) | Duplicates (vs CLEAN) | Mapping (vs CLEAN) | Merging (vs CLEAN)

Bilans | Krona | Arbre phylogenetique

Statistiques associées au traitement [READSET]

Nb Seq. (échantillonnage)	Organisme	Taxonomie
20,000	Capra hircus	cellular organisms; Eukaryota; Fungi/Metazoa group; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Coelomata; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Laurasiath

Bilan par taxon

Taxon	Nb Seq.	%
Unknown::No hits	12,162	60.81 %
Bos taurus	2,014	10.07 %
Bovidae	1,755	8.77 %
Pecora	1,041	5.21 %
Unknown::Not assigned	539	2.70 %
Homo sapiens	377	1.88 %
cellular organisms	327	1.64 %
Ovis aries	245	1.23 %
Capra hircus	224	1.12 %
Bovinae	196	0.98 %
Budorcas taxicolor	115	0.57 %
Eutheria	110	0.55 %
Cetartiodactyla	105	0.53 %
Sus scrofa	93	0.46 %
Caprinae	84	0.42 %

Bilan par division

Division	Nb Seq.	%
Eukaryota	6,916	34.58 %
cellular organisms	327	1.64 %
Bacteria	35	0.18 %
Viruses	5	0.03 %
Archaea	0	0.00 %

Bilan par mot-clé

Mot-clé	Nb Seq.	%
BAC	2,362	11.81 %
mitochondri	16	0.08 %
virus	13	0.07 %
transposase	2	0.01 %
chloroplast	0	0.00 %

+ fungi (V 1.9)

** pas encore disponible pour le CNG*

INTERFACE READSET – DÉTAILS (10/14)

Code couleur : valide, non valide, « - »

NOM du lot de séquence → **BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2** Disponible ← Etat (cf. workflow)

Editer | Mode impression

Général | Avancé | Infos échantillon | Infos workflow

Code	BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2	**Nb Séquences utiles**	200,311,306	**Run / N° Piste**	140108_CARBONE_C39G9ACXX / 2
Etat	Disponible	**Nb Bases utiles**	39,920,324,496	**Type de Run**	RHS2000
Valide QC ?	Non	**Valide BioInfo ?**	Oui	**Nb Cycles**	209
Comptes Rendus QC	**Problème qualité** Q30 duplicat > 30	**Comptes Rendus BioInfo**			
		Critères BioInfo	Low		
Critères QC	Default	**Evalué par**	ngsrg (10/03/2014)		
Evalué par	ngsrg (10/03/2014)				
Détails évaluation	commentaires suppl. sur l'évalution				

Onglets traitements [READSET] →

NGS-RG | Read Quality (vs RAW) | Duplicates (vs RAW) | Trimming (vs RAW) | Contam. PhiX (vs TRIM) | Taxonomy (vs CLEAN) * | Read Quality (vs CLEAN) | Duplicates (vs CLEAN) | Mapping (vs CLEAN) | Merging (vs CLEAN)

Bilans | Krona | Arbre phylogénétique

Statistiques associées au traitement [READSET]

Krona ← → Search: x

- 32 + Max depth
- 11 + Font size
- + Chart size
- Collapse
- Snapshot
- Link
- ?

all ↔
Total: 20000

10% Bos taurus

** pas encore disponible pour le CNG*

INTERFACE READSET – DÉTAILS (11/14)

Code couleur : valide, non valide, « - »

NOM du lot de séquence → **BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2** Disponible ← Etat (cf. workflow)

Editer | Mode impression

Général | Avancé | Infos échantillon | Infos workflow


Code	BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2	**Nb Séquences utiles**	200,311,306	**Run / N° Piste**	140108_CARBONE_C39G9ACXX / 2
Etat	Disponible	**Nb Bases utiles**	39,920,324,496	**Type de Run**	RHS2000
Valide QC ?	Non	**Valide BioInfo ?**	Oui	**Nb Cycles**	209
Comptes Rendus QC	Problème qualité Q30 duplicat > 30	**Comptes Rendus BioInfo**			
		Critères BioInfo	Low		
Critères QC	Default	**Evalué par**	ngsrg (10/03/2014)		
Evalué par	ngsrg (10/03/2014)				
Détails évaluation	commentaires suppl. sur l'évalution				

Onglets traitements [READSET] →

NGS-RG | Read Quality (vs RAW) | Duplicates (vs RAW) | Trimming (vs RAW) | Contam. PhiX (vs TRIM) | Taxonomy (vs CLEAN) | **Read Quality (vs CLEAN)** | Duplicates (vs CLEAN) | Mapping (vs CLEAN) | Merging (vs CLEAN)

Read 1 | Read 2

Statistiques associées au traitement [READSET]



INTERFACE READSET – DÉTAILS (12/14)

Code couleur : valide, non valide, « - »

NOM du lot de séquence → **BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2** Disponible ← Etat (cf. workflow)

Editer | Mode impression

Général | Avancé | Infos échantillon | Infos workflow

Code	BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2	**Nb Séquences utiles**	200,311,306	**Run / N° Piste**	140108_CARBONE_C39G9ACXX / 2
Etat	Disponible	**Nb Bases utiles**	39,920,324,496	**Type de Run**	RHS2000
Valide QC ?	Non	**Valide BioInfo ?**	Oui	**Nb Cycles**	209
Comptes Rendus QC	**Problème qualité** Q30 duplicat > 30	**Comptes Rendus BioInfo**			
		Critères BioInfo	Low		
Critères QC	Default	**Evalué par**	ngsrg (10/03/2014)		
Evalué par	ngsrg (10/03/2014)				
Détails évaluation	commentaires suppl. sur l'évalution				

Onglets traitements [READSET] →

NGS-RG | Read Quality (vs RAW) | Duplicates (vs RAW) | Trimming (vs RAW) | Contam. PhiX (vs TRIM) | Taxonomy (vs CLEAN) | Read Quality (vs CLEAN) | **Duplicates (vs CLEAN)** | Mapping (vs CLEAN) | Merging (vs CLEAN)

Statistiques associées au traitement [READSET]

	Read 1	Read 2	Paired
Estimation de lectures dupliquées	22,675,240 (11.32 %) 83.42 % observé 2 fois 7.78 % observé 3 fois 1.27 % observé 4 fois 0.63 % observé 5 fois 0.40 % observé 6 fois 0.28 % observé 7 fois 0.29 % observé 8 fois 0.26 % observé 9 fois 0.25 % observé 10 fois 5.41 % observé 11 fois ou plus	21,453,341 (10.71 %) 84.28 % observé 2 fois 7.24 % observé 3 fois 1.52 % observé 4 fois 0.56 % observé 5 fois 0.44 % observé 6 fois 0.38 % observé 7 fois 0.28 % observé 8 fois 0.21 % observé 9 fois 0.14 % observé 10 fois 4.95 % observé 11 fois ou plus	4,507,005 (2.25 %) 95.64 % observé 2 fois 4.03 % observé 3 fois 0.17 % observé 4 fois 0.05 % observé 5 fois 0.03 % observé 6 fois 0.01 % observé 7 fois 0.01 % observé 8 fois 0.01 % observé 9 fois 0.05 % observé 11 fois
Estimation de lectures uniques	177,636,066 (88.68 %)	178,857,965 (89.29 %)	195,804,301 (97.75 %)

INTERFACE READSET – DÉTAILS (13/14)

Code couleur : valide, non valide, « - »

NOM du lot de séquence → **BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2** Disponible ← Etat (cf. workflow)

Editer | Mode impression

Général | Avancé | Infos échantillon | Infos workflow

Code	BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2	**Nb Séquences utiles**	200,311,306	**Run / N° Piste**	140108_CARBONE_C39G9ACXX / 2
Etat	Disponible	**Nb Bases utiles**	39,920,324,496	**Type de Run**	RHS2000
Valide QC ?	Non	**Valide BioInfo ?**	Oui	**Nb Cycles**	209
Comptes Rendus QC	Problème qualité Q30 duplicat > 30	**Comptes Rendus BioInfo**			
		Critères BioInfo	Low		
Critères QC	Default	**Evalué par**	ngsrg (10/03/2014)		
Evalué par	ngsrg (10/03/2014)				
Détails évaluation	commentaires suppl. sur l'évalution				


Onglets traitements [READSET] →


NGS-RG | Read Quality (vs RAW) | Duplicates (vs RAW) | Trimming (vs RAW) | Contam. PhiX (vs TRIM) | Taxonomy (vs CLEAN) | Read Quality (vs CLEAN) | Duplicates (vs CLEAN) | **Mapping (vs CLEAN)** | Merging (vs CLEAN)

Données | Référence

Statistiques associées au traitement [READSET]

	Sample input	Non-chimeric aligned reads	FR (PE) aligned reads	RF (MP) aligned reads	FF aligned reads	RR aligned reads	Trans aligned reads	Single aligned reads
Number	40,000	36,426	30,938	30	32	24	4,044	1,358
% total reads	100 %	91.10 %	77.30 %	0.10 %	0.10 %	0.10 %	10.10 %	3.40 %





INTERFACE READSET – DÉTAILS (14/14)

Code couleur : valide, non valide, « - »

NOM du lot de séquence → **BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2** Disponible ← Etat (cf. workflow)

Editer | Mode impression

Général | Avancé | Infos échantillon | Infos workflow


Code	BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2	**Nb Séquences utiles**	200,311,306	**Run / N° Piste**	140108_CARBONE_C39G9ACXX / 2
Etat	Disponible	**Nb Bases utiles**	39,920,324,496	**Type de Run**	RHS2000
Valide QC ?	Non	**Valide BioInfo ?**	Oui	**Nb Cycles**	209
Comptes Rendus QC	Problème qualité Q30 duplicat > 30	**Comptes Rendus BioInfo**			
		Critères BioInfo	Low		
Critères QC	Default	**Evalué par**	ngsrg (10/03/2014)		
Evalué par	ngsrg (10/03/2014)				
Détails évaluation	commentaires suppl. sur l'évalution				

Onglets traitements [READSET] →

NGS-RG | Read Quality (vs RAW) | Duplicates (vs RAW) | Trimming (vs RAW) | Contam. PhiX (vs TRIM) | Taxonomy (vs CLEAN) | Read Quality (vs CLEAN) | Duplicates (vs CLEAN) | Mapping (vs CLEAN) | Merging (vs CLEAN) *

Sample input	Merged reads	Mediane size (bases)	Average size (bases)	Min size (bases)	Max size (bases)
20,000	1,798 (8.99 %)	170	162	47	187


Statistiques associées au traitement [READSET]



** pas encore disponible pour le CNG*

INTERFACE READSET – ZOOM IMAGES

Cliquer sur une image pour la faire apparaître en plein écran.




EXPORT PDF DES RÉSULTATS QUALITÉ D'UN READSET

Il est possible d'imprimer ou d'exporter en PDF les statistiques et graphiques qualité d'un readset. Pour cela :

- Se rendre sur l'interface d'un readset,
- Cliquer sur « Mode impression » en haut à droite



- L'aperçu d'impression s'affiche => cliquer sur « Impression »



Code	BFY_ABTDOSF_1_A9YMU.IND4
Valide QC ?	Oui
Comptes Rendus QC	
Critères QC	critères éval. blé PE masse
Evalué par	clouesse (17/09/2014)
Nb Séquences utiles	481 265
Nb Bases utiles	269 304 239
Valide BioInfo ?	---
Comptes Rendus BioInfo	
Critères BioInfo	
Evalué par	clouesse (17/09/2014)

Run / N° Piste	140912_MELISSE_A9YMU / 1
Type de Run	RMISEQ
Nb Cycles	609
Date Run	12/09/2014
Date fin RG	14/09/2014 00:00:00
Date fin QC	17/09/2014 08:59:23
SSID	1712789875
Date de l'archive	15/09/2014 00:00:00
Chemin	/env/cns/proj/projet_BFY/ABTD/RunsSolexa/140912_MELISSE_A9YMU/
Envoyé CCRT ?	☐
Envoyé Collaborateur ?	☐

Détails évaluation


- Puis choisir Destination : imprimante ou « enregistrer au format PDF »



VISUALISER UN READSET DANS SON WORKFLOW

Cliquer sur l'état du readset pour le visualiser dans son workflow.





Visualiser les détails et les traitements d’une analyse

INTERFACE ANALYSE – DÉTAILS

Code couleur : valide, non valide, « - »

Permet d'éditer une analyse *(renseigner les champs : valide ?, Comptes rendus, critères, détails évaluation, etc.)* en dehors du mode « évaluation »

NOM de l'analyse *(BA_code readset maître)*



Etat (cf. workflow)



Readset qui suit le workflow « avec analyses biologiques »

Readsets qui suivent le workflow « classique »

Critère utilisés pour l'évaluation ; permet de générer des highlights

Lien vers les interfaces des readsets concernés par l'analyse

Traitements effectués sur l'analyse (tableaux de statistiques, graphiques…)




Reads input (pairs)	Merged reads	% merged reads	Mediane size (bases)	Average size (bases)	Min size (bases)	Max size (bases)
604 596	411 044	67,99	533	524,00	74	587

Visualiser des readsets ou analyses selon une configuration de tableau spécifique

CONFIGURATION SPÉCIFIQUE

Dans le cadre de certains projets où il peut être nécessaire de visualiser en masse, dans le tableau résultat des readsets, certaines colonnes supplémentaires par rapport à la configuration initiale du tableau, il est possible de visualiser des configurations spécifiques (*à partir du moment où elles ont été configurées – après demande utilisateur*).

Le choix de la configuration se fait via le bouton « Sélect. colonnes config », à droite des filtres de recherche.



Code	% >= Q30	Score Qualité moyen	Nb Séquences valides	Nb Séquences utiles	Run	N° Piste	Projet	Echantillon	Date Run	Etat	% Triticum aestivum + triticeae + triticum	% Removed Reads (E. coli)	% Merged reads	Mediane size of merged reads(bases)	Estimation % lectures dupliquées (paires)	Valide QC ?	Critères QC	Comptes Rendus QC	Valide BioInfo ?	Comptes Rendus BioInfo	Lien vers graph Z-score
BGT_AAFOSN_1_A8W3A.IND48	91.62	35.72	5,168,735	3,185,399	140619_MIMOSA_A8W3A	1	BGT	BGT_AAF	19/06/2014	Disponible	74.12	5.33	0.22	158	0.26	Oui	critères éval. blé MP masse		Oui		Z-score
BGT_AAFOSN_1_A8W3A.IND47	89.49	35.15	7,592,723	4,834,824	140619_MIMOSA_A8W3A	1	BGT	BGT_AAF	19/06/2014	Disponible	75.31	5.38	0.34	176	0.77	Oui	critères éval. blé MP masse		Oui		Z-score
BGT_AAFOSN_1_A8W3A.IND46	88.60	34.90	9,084,678	5,916,911	140619_MIMOSA_A8W3A	1	BGT	BGT_AAF	19/06/2014	Disponible	75.37	5.95	0.46	163	2.33	Oui	critères éval. blé MP masse		Oui		Z-score
BGT_BOSZ_1_A7T8H.IND9	85.45	34.32	1,676,714	1,667,557	140616_MIMOSA_A7T8H	1	BGT	BGT_B	16/06/2014	Disponible	65.90	0.00	3.17	172	60.11	Oui			Oui		Z-score
BGT_AOSZ_1_A7T8H.IND5	89.90	35.52	2,303,951	2,296,478	140616_MIMOSA_A7T8H	1	BGT	BGT_A	16/06/2014	Disponible	66.31	0.00	9.66	173	67.49	Oui			Oui		Z-score
BGT_AADOSN_1_A8F1U.IND45	93.66	36.35	4,905,371	3,271,194	140526_MELISSE_A8F1U	1	BGT	BGT_AAD	26/05/2014	Disponible	76.03	5.15	0.31	175	0.44	Oui			Oui		Z-score

Attention, les config. sont indépendantes des highlights.

Une « config » est un format de tableau donné (avec des colonnes supplémentaires par rapport au tableau par défaut).

Une « highlight » apparaît à partir du moment où un **critère d'éval. QC** est enregistré. Elle reste visible à tout moment.


Effectuer du reporting sur les readsets

REPORTING READSETS – CHOIX COLONNES

Il existe des *configurations spécifiques* pour visualiser des readsets en masse (cf. pages précédentes).

Ici, l'utilisateur est libre de configurer son tableau résultat avec les colonnes de son choix, parmi celles disponibles dans « Choix colonnes ».

1. Effectuer la recherche de readsets via l'onglet Filtres
2. Personnaliser le tableau résultat via l'onglet « choix colonnes ».



Nouveauté 1.9 : Mode « hybride » : il est possible de cumuler config + ajout de colonnes supplémentaires (dans cet ordre). *L'ajout de colonne suivi de la config réinitialise tout et donne uniquement la config.*

Filtres | Filtres supplémentaires | Colonnes supplémentaires

- % >= Q30
- Score Qualité moyen
- Nb Séquences valides
- Nb Bases
- Nb Séquences utiles
- Nb Bases utiles
- Taille matériel (bases)
- % Déposé
- Fraction de run
- % Séquences valides / piste
- % Duplicats R1
- % Duplicats R2
- % Duplicats Pairs
- % Reads trim. R1
- % Reads trim. R2
- % Removed Reads (E. coli)
- % Bacteria
- % Eukaryota
- % rRNA R1
- % rRNA R2
- % rRNA single
- % Merged reads
- Médiane size of merged reads (bases)
- FR (PE) aligned reads
- Estimated PE insert size
- % RF (MP) aligned reads
- Estimated MP insert size

Colonnes « fixes » — *Colonnes ajoutées*

Taille (10) — 118 Résultat(s)

Code	Run	N° Piste	Projet	Echantillon	Date Run	Etat	% >= Q30	Score Qualité moyen	% Déposé	Fraction de run	% Duplicats Pairs	% Removed Reads (E. coli)	% Bacteria	% Merged reads	Médiane size of merged reads (bases)	Valide QC ?	Comptes Rendus QC	Valide BioInfo ?	Comptes Rendus BioInfo
BFY_AAFIOSF_1_A6U0C.IND19	140523_MIMOSA_A6U0C	1	BFY	BFY_AAFI	23/05/2014	EVAL. Analyse BI en attente	83.77	33.29	3.400	0.034	0.155	6.280	1.140	67.425	530	Oui		---	
BFY_AADCOSF_1_A6U0C.IND33	140523_MIMOSA_A6U0C	1	BFY	BFY_AADC	23/05/2014	EVAL. Analyse BI en attente	82.07	32.82	3.300	0.033	0.305	5.020	0.630	62.445	525	Oui		---	
BFY_AAGAOSF_1_A6U0C.IND21	140523_MIMOSA_A6U0C	1	BFY	BFY_AAGA	23/05/2014	EVAL. Analyse BI en attente	84.58	33.54	3.300	0.033	0.255	5.100	0.580	82.835	500	Oui		---	
BFY_AAFGOSF_1_A6U0C.IND17	140523_MIMOSA_A6U0C	1	BFY	BFY_AAFG	23/05/2014	EVAL. Analyse BI en attente	83.55	33.22	3.400	0.034	0.140	6.060	0.980	66.490	529	Oui		---	
BFY_AAFKOSF_1_A6U0C.IND20	140523_MIMOSA_A6U0C	1	BFY	BFY_AAFK	23/05/2014	EVAL. Analyse BI en attente	83.46	33.22	3.400	0.034	0.320	5.660	0.690	66.130	531	Oui		---	
BFY_AAGDOSF_1_A6U0C.IND24	140523_MIMOSA_A6U0C	1	BFY	BFY_AAGD	23/05/2014	EVAL. Analyse BI	83.61	33.25	3.300	0.033	0.245	5.330	0.470	80.795	501	Oui		---	

De nouvelles colonnes supplémentaires peuvent avoir été ajoutées après la rédaction de cette documentation.


REPORTING READSETS – CHOIX COLONNES

Exemples de colonnes additionnelles :




Pour retrouver facilement une colonne (si on a son nom en tête), taper son nom (entièrement ou en partie) dans Regex pour colonne ;

L'affichage sera restreint aux colonnes qui correspondent aux caractères saisis.




Des catégories de colonnes peuvent aussi être mises en place pour regrouper les colonnes et les rechercher par catégorie (= contexte)



L'ajout de colonnes supplémentaires se fait après demande utilisateur (réunion LIMS ou ticket JIRA)


REGEX COLONNES SUPPLÉMENTAIRES

Le nombre de colonnes supplémentaires s'étant multiplié, un filtre « regex pour colonne » a été ajouté pour permettre de retrouver plus facilement les colonnes que l'on souhaite ajouter au tableau résultat.




CONTEXTES DE COLONNES

Au vu du nombre croissant de colonnes supplémentaires, des « contextes » de colonnes ont été mis en place pour aider à la recherche et à l'ajout des colonnes dans le tableau résultat.




CONTEXTES DE COLONNES

Choisir un contexte. Choisir les colonnes et les ajouter avec le bouton +




CONTEXTES DE COLONNES

Si besoin, choisir un 2ème contexte. Choisir les colonnes et les ajouter avec le bouton +




CONTEXTES DE COLONNES

Si besoin, choisir un 3ème contexte, etc.



CONTEXTES DE COLONNES

En décochant les contextes, l'ensemble des colonnes additionnelles réapparaissent. Celles qui ont été déjà ajoutées restent cochées. On peut ainsi en ajouter d'autres.



NB : on peut également utiliser une config de colonnes PUIS surcharger avec des colonnes additionnelles, en utilisant CONTEXTES ou non.

CONTEXTES DE COLONNES

Infos run
Type Run
Nb cycles utiles R1
Nb cycles utiles R2

Info chevauchement
Type Run
Nb cycles utiles R1
Nb cycles utiles R2
Taille insert (pb)

Infos échantillon
Ref. collaborateur
Taxon
Taxon ID
Nom organisme / collaborateur
Taille échantillon (bases)
Type d'échantillon
Issu de l'échantillon
Issu du type d'échantillon
Primers
Région ciblée Tag
Taille amplicon attendue

Infos manips
Code container origine
Protocole extraction
Primers
Région ciblée Tag
Taille amplicon attendue
Issu de l'échantillon
Issu du type d'échantillon
Type Processus Banque (code)
Type Processus Banque (label)
Méthode déplétion ARNr
Méthode synthèse cDNA
Protocole bq RNA
Orientation brin synthétisé
Protocole banque
Qté engagée dans bq (ng)
Taille théorique sizing (pb)
Concentration lane (pM)
% Déposé
Fraction de run

Infos ngsrg
% >= Q30
Score Qualité moyen
Nb Séquences valides
Nb Bases
Couverture (Nb Bases/Taille échantillon)
Nb Séquences utiles
Nb Bases utiles
Couverture utile (Nb Bases utiles/Taille échantillon)
% Déposé
Fraction de run
% Séquences valides / piste

Infos couverture
Couverture (Nb Bases/Taille échantillon)
Couverture utile (Nb Bases utiles/Taille échantillon)

Infos duplicats
% Duplicats R1 (Raw)
% Duplicats R2 (Raw)
% Duplicats Pairs (Raw)
% Duplicats Pairs (Clean)

Infos trimming
% Reads trim. R1
% Reads trim. R2
Stored Pairs ap. trimming

Info décontamination
% Removed Reads (E. coli)
Remaining Reads ap. decontamPhiX

Info taxonomie
Logiciel taxonomie
% Bacteria
% Eukaryota
% Chloroplast
% Mitochondri
% Triticum aestivum + triticeae + triticum
% Fungi
% Unknown::No hits
% Unknown::Not assigned

Infos sortingRibo
% rRNA R1
% rRNA R2
% rRNA single
Useful Sequences ap. Sorting Ribo

Infos merging
% Merged reads
Mediane size of merged reads (bases)
Average size of merged reads (bases)

Infos mapping
Version logiciel mapping
% FR (PE) aligned reads
Estimated PE insert size
% RF (MP) aligned reads
Estimated MP insert size
% Chimeric aligned reads
% Non-chimeric aligned reads

Infos évaluation
Détails évaluation

Infos Tara
Station Tara (label)
Code-barres Tara
Protocole Tara Pacific
Environnement Tara Pacific


Infos fichiers
Archive ID
Localisation
Chemin
Fichiers

Info ancien lims
Objectif taille insert (LIMS)

Générer des représentations graphiques de statistiques sur les readsets

CHOIX D'UNE CONFIGURATION MANUELLE OU D'UNE PRÉ-CONFIGURATION

Aller dans le menu Statistiques > Readsets.



Statistiques > Readsets


CONFIGURATION MANUELLE

RECHERCHER DES READSETS
POUR GÉNÉRER DES REPRÉSENTATIONS GRAPHIQUES DE STATISTIQUES

Aller dans le menu Statistiques > Readsets.

➢ **Rechercher des readsets**


- Dans l'onglet « Filtres », renseigner les filtres pour obtenir les readsets qui nous intéresse.
- Pour enregistrer cette sélection comme celle devant être utilisée pour réaliser les graphiques, cliquez sur le *chariot* (« ajouter la requête dans le panier »).
- Si vous voulez modifier votre sélection, faites une nouvelle recherche et recliquer sur le chariot pour enregistrer cette dernière.



CONFIGURATION DES STATISTIQUES

➢ **Configuration Statistiques**

- Une fois la sélection de readsets effectuée, et la requête ajoutée au panier, cliquer sur l'onglet « Configuration statistiques » dans la barre à gauche.
- La requête enregistrée précédemment est rappelée dans un tableau à droite avec le nombre de résultats qu'elle comprend.
- Choisir une propriété et le type de statistique à afficher *(z-score, valeur simple, …)* via les boutons « select. une propriété » et « select. un type ». Cliquer sur le bouton + (ajouter) pour l'ajouter à la liste des représentations graphiques à générer.
- Pour ajouter une nouvelle représentation graphique, renseigner « select. une propriété » et « select. un type » et cliquer sur + .
- Pour supprimer une représentation graphique existante, la sélectionner et cliquer sur supprimer.



* Z-score (variable centrée réduite) : mesure qui permet de connaître la distance d'une valeur à la moyenne en nombre d'écart-type.

$z = (x - m) / \sigma$

Avec x : valeur de la propriété d'un échantillon
m : moyenne de la population
σ : l'écart-type de la population = racine carrée de la variance, avec variance = $V(X) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - m)^2.$

Alertes hautes (z = 2) et basses (z = -2) visualisables sur les graphiques de Z-score.

VISUALISER LES GRAPHIQUES

➢ **Visualiser les graphiques**


- Cliquer ensuite sur l'onglet « Visualiser les graphiques » dans la barre à gauche.
- Les représentations graphiques apparaissent les unes en dessous des autres, ainsi que le tableau résultat (en haut).



Tableau résultats

1 2 3 Taille (10) 26 Résultat(s)

Code	Run	N° Piste	Projet	Echantillon	Date Run	Etat	Nb Séquences utiles	% Duplicats Pairs	% Bacteria	Valide QC ?	Comptes Rendus QC	Valide BioInfo ?	Comptes Rendus BioInfo
BCM_AKKOSW_1_H89E9ADXX.IND20	140429_FLUOR_H89E9ADXX	1	BCM	BCM_AKK	29/04/2014	Disponible	2,123,847	0.420	0.070	Oui		Oui	
BCM_BFFOSW_1_H89E9ADXX.IND16	140429_FLUOR_H89E9ADXX	1	BCM	BCM_BFF	29/04/2014	Disponible	2,145,972	0.275	0.100	Oui		Oui	
BCM_APBOSW_1_H89E9ADXX.IND24	140429_FLUOR_H89E9ADXX	1	BCM	BCM_APB	29/04/2014	Disponible	2,480,531	0.350	0.040	Oui		Oui	
BCM_ALFOSW_1_H89E9ADXX.IND22	140429_FLUOR_H89E9ADXX	1	BCM	BCM_ALF	29/04/2014	Disponible	2,136,364	0.415	0.040	Oui		Oui	
BCM_ARDOSW_1_H89E9ADXX.IND21	140429_FLUOR_H89E9ADXX	1	BCM	BCM_ARD	29/04/2014	Disponible	2,007,483	0.470	0.030	Oui		Oui	




Représentations graphiques choisies dans « configuration des statistiques »

TRI SUR LES COLONNES DU TABLEAU ET INTERACTION AVEC LES GRAPHIQUES

➢ **Visualiser les graphiques**

- L'abscisse (code readset) peut être triée de différentes façons : utiliser les tris sur les colonnes du tableau pour ordonner l'abscisse (code readset) par ordre alphabétique, chronologique, selon la valeur croissante ou décroissante d'une propriété, etc.



Représentations graphiques choisies dans « configuration des statistiques »

TRI sur % duplicats pairs croissant *(exemple)*

VISUALISER DES SÉRIES EN GROUPANT SUR DES COLONNES DU TABLEAU


- Un **groupe** réalisé sur une colonne du tableau se répercute en **séries** de couleurs différentes sur les graphiques.

Graphiques | Requête

GROUPE sur les runs *(induit un tri croissant par défaut)*

<< < 1 2 3 > >> Taille (10) 665 Résultat(s)


Code	Run	N° Piste	Projet	Echantillon	Date Run	Etat	Nb Séquences utiles	% Removed Reads (E. coli)	% Bacteria	% Unknown::No hits	% Merged reads	Valide QC ?	Comptes Rendus QC	Valide BioInfo ?	Comptes Rendus BioInfo
BFY_AACBOSF_1_A737Y.IND22	140428_MELISSE_A737Y	1	BFY	BFY_AACB	28/04/2014	Disponible	398 031	5,19	0,97	8,57	45,74	Oui		Oui	
BFY_AADKOSF_1_A737Y.IND40	140428_MELISSE_A737Y	1	BFY	BFY_AADK	28/04/2014	Disponible	398 693	4,04	0,53	12,58	34,92	Oui		Oui	





SERIES : correspondent aux lignes groupées du tableau

VISUALISER LES GRAPHIQUES / REQUÊTE / VALEURS EXCLUES (Z-SCORE)

- L'onglet [Graphiques] permet de visualiser le tableau résultat et les graphiques.
- L'onglet [Requête] rappelle la requête mise dans le panier.
- L'onglet [Valeurs exclues] donne la liste des readsets n'ayant pas été pris pour réaliser le graph représentant le Z-score. Ceux-là n'ont pas la valeur pour la propriété demandée. Le Z-score ne peut donc pas être calculé.








Statistiques > Readsets

Pré-Configuration

SÉLECTIONNER UNE CONFIGURATION ET VISUALISER LES GRAPHIQUES

- Sélectionner une configuration.




*spec. sur Alfresco : https://intra.institut-genomique.fr/share/page/site/ngl/documentlibrary#filter=path|%2FSp%C3%A9cification%2FTraitements%2FPr%C3%A9-configuration%20statistiques

- Les représentations graphiques paramétrées* se chargent automatiquement.
- Visualiser le tableau résultat et les graphiques.

Graphiques | Requête

<< < 1 2 3 > >> Taille (10) 665 Résultat(s)

Code	Run	N° Piste	Projet	Echantillon	Date Run	Etat	Nb Séquences utiles	% Removed Reads (E. coli)	% Bacteria	% Unknown::No hits	% Merged reads	Valide QC ?	Comptes Rendus QC	Valide BioInfo ?	Comptes Rendus BioInfo
BFY_AAGHOSF_1_A7D4G.IND28	140428_MIMOSA_A7D4G	1	BFY	BFY_AAGH	28/04/2014	EVAL. Analyse BI en attente	205 334	4,93	0,75	17,39	32,97	Oui		---	
BFY_AADKOSF_1_A737Y.IND40	140428_MELISSE_A737Y	1	BFY	BFY_AADK	28/04/2014	Disponible	398 693	4,04	0,53	12,58	34,92	Oui		Oui	
BFY_AABAOSF_1_A737Y.IND11	140428_MELISSE_A737Y	1	BFY	BFY_AABA	28/04/2014	Disponible	326 472	4,59	0,63	19,25	56,67	Oui		Oui	
BFY_AABEOSF_1_A737Y.IND15	140428_MELISSE_A737Y	1	BFY	BFY_AABE	28/04/2014	Disponible	214 426	6,44	1,00	13,18	61,08	Oui		Oui	
BFY_AAAAOSF_1_A737Y.IND1	140428_MELISSE_A737Y	1	BFY	BFY_AAAA	28/04/2014	Disponible	194 515	5,03	0,80	14,36	48,84	Oui		Oui	
BFY_AACCOSF_1_A737Y.IND23	140428_MELISSE_A737Y	1	BFY	BFY_AACC	28/04/2014	Disponible	473 371	6,03	0,97	11,59	46,63	Oui		Oui	
BFY_AABDOSF_1_A737Y.IND14	140428_MELISSE_A737Y	1	BFY	BFY_AABD	28/04/2014	Disponible	288 387	5,66	0,92	10,68	64,09	Oui		Oui	
BFY_AADBOSF_1_A737Y.IND32	140428_MELISSE_A737Y	1	BFY	BFY_AADB	28/04/2014	Disponible	489 031	4,66	0,57	10,30	38,92	Oui		Oui	
BFY_AACKOSF_1_A737Y.IND30	140428_MELISSE_A737Y	1	BFY	BFY_AACK	28/04/2014	Disponible	498 817	4,58	0,70	13,79	48,28	Oui		Oui	
BFY_AABKOSF_1_A737Y.IND20	140428_MELISSE_A737Y	1	BFY	BFY_AABK	28/04/2014	Disponible	385 813	4,36	0,53	15,00	62,71	Oui		Oui	



TRIS, GROUPES SUR LE TABLEAU ET INTERACTIONS AVEC LES GRAPHIQUES

- Les **tris** réalisés sur les colonnes du tableau se répercutent sur l'**abscisse** des graphiques.
- Un **groupe** réalisé sur une colonne du tableau se répercute en **séries** de couleurs différentes sur les graphiques.
- Un graphique de Z-score exclue automatiquement les readsets qui n'ont pas de valeur pour la propriété demandée.
- Pour plus d'explications se référer aux pages :
    - Tri sur les colonnes du tableau et interaction avec les graphiques
    - Visualiser des séries en groupant sur des colonnes du tableau
    - Visualiser les graphiques / Requête / valeurs exclues (Z-score)







Statistiques > Lanes

STATISTIQUES > LANES (1/3)


Renseigner les filtres de recherche et rechercher (avec la loupe)



Cliquer sur Visualiser les Graphiques



Choisir le traitement et la (les) propriété(s) à afficher, correspond au niveau lane




STATISTIQUES > LANES (2/3)

L'onglet « Valeurs exclues » liste les runs pour lesquels la propriété n'est pas trouvée ; ces runs n'apparaîtront donc pas sur le graphique



L'onglet « Graphiques » affiche le tableau résultat…



Code	Type	Date Run	Date fin RG	Etat	Valide ?	Comptes Rendus	%>=Q30
180116_DIAGNOSTIX_HFJLTCCXY	RHSX	16/01/2018	23/01/2018	Evaluation terminée	Oui		

Lane	1	2	3	4	5	6	7	8
read1	92,66	92,33	92,51	92,83	93,19	92,53	91,39	91,93
read2	85,30	84,07	86,19	87,26	87,70	86,26	85,46	86,03

Code	Type	Date Run	Date fin RG	Etat	Valide ?	Comptes Rendus	%>=Q30
180116_DIAGNOSTIX_HFK52CCXY	RHSX	16/01/2018	22/01/2018	Evaluation terminée	Oui		


Lane	1	2	3	4	5	6	7	8
read1	91,09	89,70	91,63	91,93	90,71	88,67	91,00	89,05
read2	84,12	80,55	79,27	79,38	79,23	76,44	81,82	81,09


Code	Type	Date Run	Date fin RG	Etat	Valide ?	Comptes Rendus	%>=Q30
180116_FALBALA_HMLTMBBXX	RHS4000	16/01/2018	18/01/2018	Evaluation terminée	Oui		

Lane	1	2	3	4	5	6	7	8
read1	94,35	93,46	94,00	93,65	94,04	94,10	93,14	93,60
read2	89,98	86,15	87,92	87,15	88,22	87,81	86,29	85,80

STATISTIQUES > LANES (3/3)

… et 2 graphiques par propriété : moyenne par run et par lane






Évaluer un run

et générer des highlights via des critères d'évaluation

ÉVALUER UN RUN

Pour aller sur la liste des runs à évaluer (i.e. à « évaluation en attente » ou « évaluation en cours »), aller sur :

- Evaluation > Runs ;
- OU Runs > Evaluation.



Sélectionnez les runs sur lesquels vous voulez travailler et faire « afficher les détails ».

Le run est alors en **mode édition** *(vous pouvez renseigner les champs : valide ?, Comptes rendus, critères, détails évaluation, etc.)*

RUN - ÉVALUATION

Code couleur : Run valide, Run non valide, Run à « - »

NOM du RUN → 121203_HISEQ7_D1DAGACXX Evaluation en cours ← Etat (cf. workflow)

Ne pas oublier de sauvegarder

Sauvegarder | Annuler

Code	121203_HISEQ7_D1DAGACXX	Type	RHS2000	Nb Cycles	101	Version RTA	1.13.48
Etat	Evaluation en cours	Nb Clusters (total)	1,217,697,789	Ligne Contrôle	1	Version Flowcell	HiSeq Flow Cell v3
Valide ?	Oui, Non, -	% Clusters filt. (moyenne)	93.93	Code Flowcell	D1DAGACXX	Code Instrument	HISEQ7
Comptes Rendus *Non obligatoire*	reso1,reso2 *CR multi valeurs	Nb Clusters filt. (total)	1,143,757,649	Position Flowcell	A	Type d'Instrument	HISEQ2000
		Nb Bases (total)	239,045,348,641				
Critères *Non obligatoire*	Critères d'évaluation utilisés	(critère éval. Miseq PE300 par exemple)					
Evalué par	ngsrg (20/02/2014) User et Date	→ **Highlights** en fonction des critères utilisés					
Détails évaluation *Non obligatoire*	détails éval en commentaire	Commentaire (saisie libre) pour apporter des détails à l'évaluation					

Partie évaluation RUN

* liste des résolutions (triées par catégorie) fournie par les utilisateurs.

Données ngsrg [RUN]

Onglets traitements [LANES] → SAV | NGS-RG

#	Nb Cycles	Nb Clusters	% Clusters filtrés (illumina)	Nb Cluster filtrés (illumina)	% Séquences filtrées (interne)	Nb Séquences (filtre illumina + interne)	Nb Bases (filtre illumina + interne)	% Perte
1	101,101	189,116,299	93.4	176,641,897	99.26	175,327,073	35,416,068,746	1.9
2	101,101	153,970,984	93.99	144,714,120	98.99	143,245,849	28,935,661,498	7
3	101,101	147,022,449	94.36	138,725,497	96.36	133,673,081	27,001,962,362	7.07
4	101,101	143,428,210	94.28	135,228,393	98.63	133,376,759	26,942,105,318	6.94
5	101,101	161,139,741	93.65	150,911,677	98.8	149,102,517	30,118,708,434	6.83
6	101,101	172,322,696	93.12	160,466,218	98.95	158,786,308	32,074,834,216	7.41
7	101,101	148,274,740	94.05	139,458,662	98.79	137,768,267	27,829,189,934	6.92
8	101,101	102,422,670	95.3	97,611,185	97.81	95,476,421	19,286,237,042	16.24

Statistiques associées au traitement [LANES]

Partie évaluation LANES
après consultation du (des) onglet(s) traitement(s)

Pistes

#	Valide ?	Comptes Rendus
		Saisie en masse
1	Non	reso1,reso2,reso3 CR multi valeurs
2	-	*Non obligatoire*
3	-	
4	-	
5	-	
6	-	
7	-	
8	-	

Récapitulatif des lots de séquences sur la FC et métriques importantes


ReadSets (10)

Sélectionnez des lanes | Voir ReadSets | Evaluer ReadSets

N° Piste	Code	Etat	% Séquences valides / piste	Nb Séquences valides	Nb Bases	% >= Q30	Score Qualité moyen	Valide QC ?	Valide BioInfo ?
1	E421_CB_B00EUIT_1_D1DAGACXX.IND4	Disponible	38.05	66,712,820	13,475,989,640	92.81	36.2	---	---
1	E421_CB_B00EPPR_1_D1DAGACXX.IND2	Disponible	37.72	66,141,643	13,360,611,886	92.7	36.15	---	---
1	E421_CB_B00EUJ1_1_D1DAGACXX.IND5	Disponible	22.33	39,157,090	7,909,732,180	92.88	36.21	---	---
2	E410_FA_B00EP3N_2_D1DAGACXX.IND5	Disponible	93	133,223,439	26,911,134,678	90.73	35.47	---	---
3	E410_FA_B00FPLS_3_D1DAGACXX.IND5	Disponible	92.93	124,226,220	25,093,696,440	90.58	35.43	---	---

ÉVALUATION RUN : CHOIX DES RÉSOLUTIONS

La liste des résolutions est commune au run et à la lane. Chaque institut (CNS / CNG) a sa propre liste de résolutions.




#	Nb Cycles	Nb Clusters	% Séquences filtrées (interne)	Nb Séquences (filtre illumina + interne)	Nb Bases (filtre illumina + interne)	% Perte
1	101,101	216,662,095	98.9	202,445,350	40,893,960,700	2.05
2	101,101	245,577,871	99.07	226,328,328	45,718,322,256	2.15
3	101,101	263,532,461	99.25	239,924,225	48,464,693,450	3.87
4	101,101	212,944,243	98.95	199,785,721	40,356,715,642	2.36
5	101,101	198,563,806	98.9	187,608,186	37,896,853,572	2.15
6	101,101	197,800,988	98.91	187,033,175	37,780,701,350	2.3
7	101,101	196,424,310	98.81	185,732,728	37,518,011,056	1.83
8	101,101	192,494,459	98.87	182,021,066	36,768,255,332	1.76

#	Valide ?	Comptes Rendus
1	Non	fluidique
2	Oui	
3	Oui	
4	Non	densité clusters trop élevée
5	Oui	
6	Oui	
7	Non	phasing,prephasing,error rate
8	Oui	

ÉVALUATION LANES : CHOIX DES RÉSOLUTIONS

La liste des résolutions est commune au run et à la lane. Chaque institut (CNS / CNG) a sa propre liste de résolutions.



#	Nb Cycles	Nb Clusters	% Clusters filtrés (illumina)	Nb Cluster filtrés (illumina)	% Séquences filtrées (interne)	Nb Séquences (filtre illumina + interne)	Nb Bases (filtre illumina + interne)	% Perte
1	101,101	216,662,095	94.48	204,693,737	98.9	202,445,350	40,893,960,700	2.05
2	101,101	245,577,871	93.03	228,450,902	99.07	226,328,328	45,718,322,256	2.15
3	101,101	263,532,461	91.73	241,729,139	99.25	239,924,225	48,464,693,450	3.87
4	101,101	212,944,243	94.82	201,908,831	98.95	199,785,721	40,356,715,642	
5	101,101	198,563,806	95.53	189,685,352	98.9	187,608,186	37,896,853,572	2.15
6	101,101	197,800,988	95.6	189,099,113	98.91	187,033,175	37,780,701,350	2.3
7	101,101	196,424,310	95.7	187,972,367	98.81	185,732,728	37,518,011,056	1.83
8	101,101	192,494,459	95.64	184,101,390	98.87	182,021,066	36,768,255,332	1.76


#	Valide ?	Comptes Rendus
1	Non	fluidique
3	Oui	
4	Non	
5	Oui	
7	Non	
8	Oui	

NB : Lors du passage d'un run de «évaluation en attente (ou en cours)» à «évaluation terminée», **toute lane mise à valid=NON** impliquera le fait que **tous les readsets** à valid.QC=«-» de cette lane seront mis à **valid.QC=NON** avec le **Compte-Rendu : lane abandonnée.**

RUN > HIGHLIGHT ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Des **highlights** (mise en couleur de la cellule contenant la donnée à tester) peuvent être mises en place si l'on connaît les métriques à tester et les valeurs seuils à leur associer. L'ensemble de ces informations constituent un **critère d'évaluation**.

Exemple [CNS] : évaluation de run de type MISEQ – critère « RMISEQ 2x301 ». Les highlights n'apparaissent que si un critère d'évaluation est sélectionné.



140523_MIMOSA_A6U0C Evaluation en attente

Sauvegarder | Annuler

Code	140523_MIMOSA_A6U0C	Type	RMISEQ	Nb Cycles	609	Version RTA	1.18.42
Etat	Evaluation en attente	Nb Clusters (total)	20,553,440	Ligne Contrôle	0	Version Flowcell	inconnue
Valide ?	-	% Clusters filt. (moyenne)	94.86	Code Flowcell	A6U0C	Code Instrument	MIMOSA
Comptes Rendus		Nb Clusters filt. (total)	19,497,460	Position Flowcell	-	Type d'Instrument	MISEQ
Critères	RMISEQ 2x301	Nb Bases (total)	11,854,455,680				
Evalué par	jguy (11/06/2014)	A conserver ?					
Détails évaluation	depot 8pM nbre de bases un peu faible						

Métriques à tester

NGS-RG

#	Nb Cycles	Nb Clusters	% Clusters filtrés (illumina)	Nb Cluster filtrés (illumina)	% Séquences filtrées (interne)	Nb Séquences (filtre illumina + interne)	Nb Bases (filtre illumina + interne)	% Perte
1	301,301	20,553,440	94.86	19,497,460	99.51	19,401,366	11,679,622,332	1.67

Pistes

#	Valide ?	Comptes Rendus
1	-	

Readsets (30)

Sélect. des lanes | Voir Readsets | Evaluer Readsets

N° Piste	Code	Etat	% déposé	% Séquences valides / piste	Nb Séquences valides	Nb Bases	% >= Q30	Score Qualité moyen	Valide QC ?	Valide BioInfo ?
1	BFY_AAFHOSF_1_A6U0C.IND18	EVAL. Analyse BI en attente	3.40	3.32	643,585	387,438,170	82.01	32.76	Oui	---
1	BFY_AAGHOSF_1_A6U0C.IND28	EVAL. Analyse BI en attente	3.30	1.80	348,375	209,721,750	83.76	33.27	Oui	---
1	BFY_AAGEOSF_1_A6U0C.IND25	EVAL. Analyse BI en attente	3.30	3.45	668,756	402,591,112	84.47	33.50	Oui	---
1	BFY_AADBOSF_1_A6U0C.IND32	EVAL. Analyse BI en attente	3.30	5.40	1,047,739	630,738,878	82.87	33.05	Oui	---
1	BFY_AAFAOSF_1_A6U0C.IND11	EVAL. Analyse BI en attente	3.40	2.93	568,223	342,070,246	81.56	32.66	Oui	---
1	BFY_AADAOSF_1_A6U0C.IND31	EVAL. Analyse BI en attente	3.30	5.33	1,033,591	622,221,782	82.81	33.04	Oui	---
1	BFY_AADGOSF_1_A6U0C.IND27	EVAL. Analyse BI en attente	3.30	2.78	539,902	325,021,004	84.95	33.66	Oui	---

Pour connaître les règles de comparaison définissant les highligths, se référer au lien Alfresco mis dans les **Annexes**, page Critères d'évaluation définissant les Highlights.

Évaluer un (des) readset(s) (possible en masse)

et générer des highlights via des critères d'évaluation

ÉVALUER UN READSET

Pour aller sur la liste des readsets à évaluer (i.e. à « évaluation en attente » ou « évaluation en cours »), aller sur :

- Evaluation > Readsets ;
- OU Readsets > Evaluation.





Donne la liste des Runs ou Readsets à :

- **« évaluation en attente »**
- **et « évaluation en cours »**

Sélectionnez les readsets sur lesquels vous voulez travailler et faire « afficher les détails ».

NB : vous pouvez afficher en parallèle la page correspondant au run afin de visualiser ses métriques.






READSET – ÉVALUATION

Code couleur : valide, non valide, « - »

NOM du lot de séquence → BAT_AAKOSW_2_C39G9ACXX.IND2 Evaluation en attente ← Etat (cf. workflow)

Ne pas oublier de sauvegarder



Onglets traitements [READSET] →


NGS-RG | Read Quality (vs RAW) | Duplicates (vs RAW) | Trimming (vs RAW) | Contam. PhiX (vs TRIM) | Taxonomy (vs CLEAN) | Read Quality (vs CLEAN) | Duplicates (vs CLEAN) | Mapping (vs CLEAN) | Merging (vs CLEAN)

Statistiques associées au traitement [READSET]

% Séquences valides / piste	Nb Séquences valides	Nb Bases	% >= Q30	Score Qualité moyen
96.35	202,710,191	40,947,458,582	92.91	36.29

ÉVALUATION READSET : CHOIX DES RÉSOLUTIONS


La liste des résolutions est propre aux readsets et différente de celle des runs-lanes. Chaque institut (CNS / CNG) a sa propre liste de résolutions.



ÉVALUATION DES READSETS EN MASSE

Pour valider ou invalider des readsets en masse :


- Si les lots de séquences sont à « évaluation en attente » ou « évaluation en cours » (workflow normal) :
  - Aller sur Readsets > Evaluation ou Evaluation > Readsets. Filtrer les readsets au moyen des filtres de recherche et cliquer sur « Tout sélectionner ».
  - Cliquez sur « Editer » en haut à gauche du tableau ou dans l'en-tête Valide QC ? et choisir la validation à appliquer à tous les readsets sélectionnés.
  - Ne pas oublier de sauvegarder (en haut à gauche du tableau).
- Si les lots de séquences sont dans un état différent :
  - Bloqués à « contrôle qualité en attente/en cours » car le changement automatique ne s'est pas fait : les basculer à « contrôle qualité terminé » ou « évaluation en attente »;
  - Si les lots de séquences appartiennent tous au même run, il est possible de passer par l'interface du run, de faire éditer et « évaluer les readsets » (en sélectionnant ou non au préalable certaines lanes) (exemple : quelques lanes ont été abandonnées et je souhaite directement invalider les readsets qui s'y trouvent).



READSETS > HIGHLIGHT ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Des **highlights** (mise en couleur de la cellule contenant la donnée à tester) peuvent être mises en place si l'on connaît les métriques à tester et les valeurs seuils à leur associer. L'ensemble de ces informations constituent un **critère d'évaluation** (QC ou bioinfo).

Exemple [CNS] : éval. Readsets, critères « éval. blé MP masse ». Les highlights n'apparaissent que si un critère d'évaluation est sélectionné.



Code	% >= Q30	Score Qualité moyen	Nb Séquences valides	Nb Séquences utiles	Run	N° Piste	Projet	Echantillon	Date Run	Etat	% Triticum aestivum + triticeae + triticum	% Removed Reads (E. coli)	% Merged reads	Mediane size (bases)	Estimation % lectures dupliquées (paires)	Valide QC ?	Critères QC	Comptes Rendus QC	Valide BioInfo ?	Comptes Rendus BioInfo	Lien vers graph Z-score
AWK_DOSW_1_A7R3A.IND14	97.72	37.62	1,413,407	1,408,834	140217_MELISSE_A7R3A	1	AWK	AWK_D	17/02/2014	EVAL. QC en attente			67.13	20		-	critè		-		Z-score
BFB_AAGAOSW_1_A7R3A.IND8	94.34	36.52	1,673,772	1,657,257	140217_MELISSE_A7R3A	1	BFB	BFB_AAGA	17/02/2014	EVAL. QC en attente			94.23	142	79.01	-	critè		-		Z-score
AWU_AOSL_2_H84U3ADXX.BC7	93.83	35.50	6,532,879	6,427,835	140204_PLATINE_H84U3ADXX	2	AWU	AWU_A	04/02/2014	EVAL. QC en attente			83.31	172	9.70	-	critè		-		Z-score
BEA_PLOSW_1_A8F1N.IND31	90.36	35.10	72,158	71,845	140423_MELISSE_A8F1N	1	BEA	BEA_PL	23/04/2014	EVAL. QC en attente			97.88	191	0.04	-	critè		-		Z-score
BEA_PMOSW_1_A8F1N.IND32	87.68	34.21	227,916	226,972	140423_MELISSE_A8F1N	1	BEA	BEA_PM	23/04/2014	EVAL. QC en attente			97.38	181	0.46	-	critè		-		Z-score
BEA_PQOSW_1_A8F1N.IND35	90.88	35.28	246,847	246,149	140423_MELISSE_A8F1N	1	BEA	BEA_PQ	23/04/2014	EVAL. QC en attente	0.01		97.92	191	0.10	-	critè		-		Z-score
BEA_PSOSW_1_A8F1N.IND37	89.27	34.77	183,119	182,758	140423_MELISSE_A8F1N	1	BEA	BEA_PS	23/04/2014	EVAL. QC en attente			97.92	188	0.10	-	critè		-		Z-score
BEA_QAOSW_1_A8F1N.IND40	85.16	33.45	208,099	207,401	140423_MELISSE_A8F1N	1	BEA	BEA_QA	23/04/2014	EVAL. QC en attente	0.01		97.14	177		-	critè		-		Z-score
BEA_QBOSW_1_A8F1N.IND41b	88.54	34.45	217,259	216,830	140423_MELISSE_A8F1N	1	BEA	BEA_QB	23/04/2014	EVAL. QC en attente	0.01		97.97	180	0.14	-	critè		-		Z-score
BEA_QCOSW_1_A8F1N.IND42	89.46	34.87	195,611	194,514	140423_MELISSE_A8F1N	1	BEA	BEA_QC	23/04/2014	EVAL. QC en attente	0.01		97.54	192	0.65	-	critè		-		Z-score

Pour connaître les règles de comparaison définissant les highligths, se référer au lien Alfresco mis dans les **Annexes**, page Critères d'évaluation définissant les Highlights.

Évaluer des analyses

et générer des highlights via des critères d'évaluation


ÉVALUER DES ANALYSES

Les analyses doivent être évaluées dans NGL-BI comme un run ou un readset :

- Via le menu **Analyses > Evaluation**
- *(même principe de fonctionnement que l'évaluation en masse de readsets)*
- Colonne « Valid ? » à renseigner et « Comptes Rendus » si besoin (non obligatoire)
- Une configuration peut être utilisée pour aider à l'évaluation *(exemple : config. Analyse Blé)*
- Des critères d'évaluation peuvent être utilisés pour générer des highlights *(exemple : critère éval analyse blé)*


Workflow Analyses

- Analyses BI en cours
- Analyses BI terminées
- Evaluation en attente
- Evaluation terminée



ÉVALUATION ANALYSES
ET INTERACTION AVEC LES READSETS QUI LA CONSTITUENT

- Règles mises en place :
  - La validation d'une analyse implique la validation bioinfo automatique du (des) readset(s) **maître(s)** qui la constitue(nt).
  - L'invalidation d'une analyse laisse à « - » l'éval. bioinfo du (des) readset(s) **maître(s)** qui la constitue(nt) afin de laisser le bio informaticien renseigner quel readset est invalide bioinfo de celui qui est valide bioinfo.



Retour au Workflow Readsets avec Analyses Biologiques

ANALYSES > HIGHLIGHTS ET CRITÈRES D'ÉVALUATION

Des **highlights** (mise en couleur de la cellule contenant la donnée à tester) peuvent être mises en place si l'on connaît les métriques à tester et les valeurs seuils à leur associer. L'ensemble de ces informations constituent un **critère d'évaluation**.

Exemple [CNS] : évaluation d'analyses – critère « Analyses Blé ». Les highlights n'apparaissent que si un critère d'évaluation est sélectionné.

Sélect. des projets | Sélect. des échantillons | Regex pour le code | Sélect. des types
Evaluation en attente | Sélect. une évaluation | Analyse évaluée par : | Sélect. des résol.
Config. Analyse blé

Propriétés testées

<< < 1 2 3 > >> Taille (10) 227 Résultat(s)

Code	Type	Code ReadSets Maître	Projects	Echantillons	Etat	% merged reads	Mediane size (bases)	N50 contig size (bases)	% assembled reads	Assembly : % expected pool size	% bases perdues après Contig Filter	Number of scaffolds	N50 scaffold size (bases)	Scaffolding : % expected pool size	Gap closing : % N	Taille pool (bases)	Couverture utile (readset maître)	Couverture (Nb lect merg * mediane size / taille pool)	% Removed Reads (E. coli) (readset maître)	% Duplicats Pairs (readset maître)	Valid ?	Critères d'évaluation
																						cr
BA_BFY_ACBKOSF_1_A9YMU.IND40	BAC pool assembly	BFY_ACBKOSF_1_A9YMU.IND40	BFY	BFY_ACBK	Evaluation en attente	64,45	533	18 097	97,25	173,93	20,62	31	132 922	141,06	1,10	583 000	506,35	311,77	5,89			critères éval. Analyse blé
BA_BFY_ACBIOSF_1_A9YMU.IND39	BAC pool assembly	BFY_ACBIOSF_1_A9YMU.IND39	BFY	BFY_ACBI	Evaluation en attente	67,12	534	31 589	98,27	124,31	6,71	18	538 839	117,43	0,02	735 000	433,11	276,34	6,49	0,25		cr
BA_BFY_ACBHOSF_1_A9YMU.IND38	BAC pool assembly	BFY_ACBHOSF_1_A9YMU.IND38	BFY	BFY_ACBH	Evaluation en attente	65,59	533	22 381	97,58	144,97	10,78	18	601 348	132,82	1,32	762 000	472,52	295,69	5,72	0,26		cr
BA_BFY_ACBEOSF_1_A9YMU.IND35	BAC pool assembly	BFY_ACBEOSF_1_A9YMU.IND35	BFY	BFY_ACBE	Evaluation en attente	61,23	532	31 094	94,09	163,04	10,11	19	260 322	151,63	1,54	650 000	481,90	286,03	7,33	0,26		cr
BA_BFY_ACBBOSF_1_A9YMU.IND32	BAC pool assembly	BFY_ACBBOSF_1_A9YMU.IND32	BFY	BFY_ACBB	Evaluation en attente	66,62	534	17 491	97,47	137,75	11,16	17	677 550	126,71	1,63	835 000	398,28	252,48	7,30	0,25		cr
BA_BFY_ACAKOSF_1_A9YMU.IND30	BAC pool assembly	BFY_ACAKOSF_1_A9YMU.IND30	BFY	BFY_ACAK	Evaluation en attente	68,99	539	12 746	97,44	121,04	14,74	11	309 280	109,38	4,38	375 000	897,81	592,63	9,47	1,24		cr
BA_BFY_ACAIOSF_1_A9YMU.IND29	BAC pool assembly	BFY_ACAIOSF_1_A9YMU.IND29	BFY	BFY_ACAI	Evaluation en attente	67,30	540	7 263	97,19	93,09	27,02	28	122 671	71,18	1,66	713 000	329,03	211,91	8,49	0,50		cr
BA_BFY_ACAHOSF_1_A9YMU.IND28	BAC pool assembly	BFY_ACAHOSF_1_A9YMU.IND28	BFY	BFY_ACAH	Evaluation en attente	69,06	540	5 293	97,33	82,74	22,05	21	111 383	71,26	5,67	671 000	243,47	160,57	10,03	0,81		cr
BA_BFY_ACAGOSF_1_A9YMU.IND27	BAC pool assembly	BFY_ACAGOSF_1_A9YMU.IND27	BFY	BFY_ACAG	Evaluation en attente	69,78	539	11 553	96,68	111,29	15,02	19	127 094	98,25	2,54	778 000	294,67	196,43	10,13	0,37		cr
BA_BFY_ACAFOSF_1_A9YMU.IND26	BAC pool assembly	BFY_ACAFOSF_1_A9YMU.IND26	BFY	BFY_ACAF	Evaluation en attente	71,10	539	16 983	97,35	123,17	16,07	13	359 026	104,39	0,00	603 000	400,11	270,70	9,70	0,32		cr

Pour connaître les règles de comparaison définissant les highligths, se référer au lien Alfresco mis dans les **Annexes**, page Critères d'évaluation définissant les Highlights.

Fonctionnalités du tableau de résultats


FONCTIONNALITÉS DU TABLEAU RÉSULTATS

Tableau général :

- **Tout Sélectionner** : sélectionne toutes les lignes du tableau de la page courante ;
- **Annuler** : annule la sélection effectuée ou les valeurs renseignées au cours de l'édition (si la sauvegarde n'a pas encore eu lieu) ;
- **Afficher Détails** : « épingle » les objets sélectionnés dans le volet de gauche ; en cliquant sur ceux-ci on consulte leur interface individuelle ;
- **Export CSV** : permet d'exporter tous les résultats de la recherche dans un fichier .csv ;
- **Cacher** : permet de sélectionner les colonnes du tableau à cacher / à faire réapparaître ;
- **Editer** *(quand menu autre que recherche) :* permet d'éditer les lignes sélectionnées sur toutes les colonnes éditables ;
- **Enregistrer** *(quand menu autre que recherche) :* enregistre les valeurs renseignées en édition.

Colonnes :

- **Tri** *(croissant / décroissant)* : s'effectue sur tous les résultats de la recherche, pas seulement sur les lignes du tableau de la page courante ;
- **Grouper** : permet de grouper toutes les lignes d'un même run, projet ou échantillon (selon la colonne qu'on a choisi de grouper) et de faire apparaître sur une ligne la somme, moyenne (ou autre) des valeurs de chaque colonne.
- **Cacher** : permet de cacher la colonne / de la faire réapparaître ;
- **Editer** : permet d'éditer les lignes sélectionnées sur cette colonne uniquement.




Fonction éditer dans un tableau

FONCTION ÉDITER DANS UN TABLEAU (1/2)

- Pour éditer des cellules dans un tableau, commencer par sélectionner les lignes à éditer, via le bouton « Sélectionner tout » si l'on souhaite sélectionner toutes les lignes du tableau affiché (NB : ne sélectionne pas tous les résultats de la recherche), ou en cliquant une par une sur chaque ligne concernée.
- Cliquer ensuite sur le bouton éditer.
- La 1ère ligne qui s'affiche sert à renseigner une valeur 1 seule fois et de la propager à toutes les cellules en mode édition
- *Exemple :*


Bouton Editer du tableau permet d'éditer toutes les colonnes éditables en même temps.



Code	Run	N° Piste	Projet	Echantillon	Date Run	Etat	Valide QC ?	Critères QC	Comptes Rendus QC	Valide BioInfo ?	Comptes Rendus BioInfo
							Non				
BEG_KOSW_3_C4ADYACXX.IND10	140925_MERCURE_C4ADYACXX	3	BEG	BEG_K	25/09/2014	EVAL. QC en attente	---			---	
BDD_BFOSW_7_C4ADYACXX.IND4	140925_MERCURE_C4ADYACXX	7	BDD	BDD_BF	25/09/2014	EVAL. QC en attente	---			---	
AWK_EMOSW_7_C4ADYACXX.IND1	140925_MERCURE_C4ADYACXX	7	AWK	AWK_EM	25/09/2014	EVAL. QC en attente	Non		fungi	-	
BEG_IOSW_1_C4ADYACXX.IND9	140925_MERCURE_C4ADYACXX	1	BEG	BEG_I	25/09/2014	EVAL. QC en attente	Non		duplicat > 30	-	
BEG_IOSW_3_C4ADYACXX.IND9	140925_MERCURE_C4ADYACXX	3	BEG	BEG_I	25/09/2014	EVAL. QC en attente	---			---	
BEG_IOSW_2_C4ADYACXX.IND9	140925_MERCURE_C4ADYACXX	2	BEG	BEG_I	25/09/2014	EVAL. QC en attente	Non		erreur dépôt ban	-	
AWI_ACBAOSW_6_C4ADYACXX.IND6	140925_MERCURE_C4ADYACXX	6	AWI	AWI_ACBA	25/09/2014	EVAL. QC en attente	---			---	
AWI_ACBAOSW_5_C4ADYACXX.IND6	140925_MERCURE_C4ADYACXX	5	AWI	AWI_ACBA	25/09/2014	EVAL. QC en attente	Non		Q30	-	


FONCTION ÉDITER DANS UN TABLEAU (2/2)

- **Le bouton « Editer » en haut à gauche du tableau permet d'éditer toutes les colonnes éditables en même temps.**



Code	Run	N° Piste	Projet	Echantillon	Date Run	Etat	Valide QC ?	Critères QC	Comptes Rendus QC	Valide BioInfo ?	Comptes Rendus BioInfo
BEG_KOSW_3_C4ADYACXX.IND10	140925_MERCURE_C4ADYACXX	3	BEG	BEG_K	25/09/2014	EVAL. QC en attente	-			-	
BDD_BFOSW_7_C4ADYACXX.IND4	140925_MERCURE_C4ADYACXX	7	BDD	BDD_BF	25/09/2014	EVAL. QC en attente	-			-	
AWK_EMOSW_7_C4ADYACXX.IND1	140925_MERCURE_C4ADYACXX	7	AWK	AWK_EM	25/09/2014	EVAL. QC en attente	-			-	
BEG_IOSW_1_C4ADYACXX.IND9	140925_MERCURE_C4ADYACXX	1	BEG	BEG_I	25/09/2014	EVAL. QC en attente	-			-	
BEG_IOSW_3_C4ADYACXX.IND9	140925_MERCURE_C4ADYACXX	3	BEG	BEG_I	25/09/2014	EVAL. QC en attente	-			-	

- **Le bouton « Editer » en haut d'un colonne permet d'éditer uniquement cette colonne.**




Code	Run	N° Piste	Projet	Echantillon	Date Run	Etat	Valide QC ?	Critères QC	Comptes Rendus QC	Valide BioInfo ?	Comptes Rendus BioInfo
BEG_KOSW_3_C4ADYACXX.IND10	140925_MERCURE_C4ADYACXX	3	BEG	BEG_K	25/09/2014	EVAL. QC en attente	-			---	
BDD_BFOSW_7_C4ADYACXX.IND4	140925_MERCURE_C4ADYACXX	7	BDD	BDD_BF	25/09/2014	EVAL. QC en attente	-			---	
AWK_EMOSW_7_C4ADYACXX.IND1	140925_MERCURE_C4ADYACXX	7	AWK	AWK_EM	25/09/2014	EVAL. QC en attente	-			---	
BEG_IOSW_1_C4ADYACXX.IND9	140925_MERCURE_C4ADYACXX	1	BEG	BEG_I	25/09/2014	EVAL. QC en attente	-			---	
BEG_IOSW_3_C4ADYACXX.IND9	140925_MERCURE_C4ADYACXX	3	BEG	BEG_I	25/09/2014	EVAL. QC en attente	-			---	

Exporter les résultats de tableaux en CSV

EXPORT DES RÉSULTATS EN CSV

Le bouton « **Export CSV** » situé au dessus du tableau permet d'exporter en fichier CSV l'ensemble des résultats affichés dans le tableau (disponible pour les menus run, readset, analyses). Si la fonction GROUPER est utilisée, l'export des lignes groupées (uniquement) est possible.



Code	Run	Type Run	N° Piste	Projet	Echantillon	Type d'échantillon	Taille échantillon (bases)	Date Run	Etat	% >= Q30	Score Qualité moyen	Nb Séquences valides	Couverture (Nb Bases/Taille échantillon)	Nb Séquences utiles	Couverture utile (Nb Bases utiles/Taille échantillon)	% Déposé	Fraction de run	% Séquences valides / piste
AMZ_AOSF_1_A9Y40.IND16	141006_MELISSE_A9Y40	RMISEQ	1	AMZ	AMZ_A	ADN Génomique	800 000 000	06/10/2014	Disponible	72,35	29,86	30 901 122	23,25	30 587 278	19,54	100,00	1	97,24
BHD_APOSW_5_C4ACVACXX.IND4	141001_CARBONE_C4ACVACXX	RHS2000	5	BHD	BHD_AP	ARN total	1 000	01/10/2014	Disponible	95,71	37,03	25 025 283	5 055 107,17	24 530 217	4 901 393,34	16,67	0,021	14,32
BHD_AQOSW_5_C4ACVACXX.IND5	141001_CARBONE_C4ACVACXX	RHS2000	5	BHD	BHD_AQ	ARN total	1 000	01/10/2014	Disponible	95,71	37,02	27 293 430	5 513 272,86	26 863 274	5 374 444,80	16,67	0,021	15,62
BHD_ATOSW_5_C4ACVACXX.IND12	141001_CARBONE_C4ACVACXX	RHS2000	5	BHD	BHD_AT	ARN total	1 000	01/10/2014	Disponible	95,28	36,86	30 250 029	6 110 505,86	29 560 783	5 925 684,99	16,67	0,021	17,31
BGN_ABLOSW_3_C4ACVACXX.IND14	141001_CARBONE_C4ACVACXX	RHS2000	3	BGN	BGN_ABL	ADN Génomique	1 242 060 000	01/10/2014	Disponible	90,38	35,48	2 480 506	0,40	2 426 818	0,39	2,08	0,003	1,19
BGN_SDOSW_3_C4ACVACXX.IND43	141001_CARBONE_C4ACVACXX	RHS2000	3	BGN	BGN_SD	ADN Génomique	2 000 000 000	01/10/2014	Disponible	92,12	36,00	4 136 673	0,42	4 066 089	0,41	2,08	0,003	1,98
BGN_MROSW_1_C4ACVACXX.IND20	141001_CARBONE_C4ACVACXX	RHS2000	1	BGN	BGN_MR	ADN Génomique	2 000 000 000	01/10/2014	Disponible	87,67	34,74	2 651 895	0,27	2 574 550	0,26	2,08	0,003	1,12
BGN_NEOSW_1_C4ACVACXX.IND28	141001_CARBONE_C4ACVACXX	RHS2000	1	BGN	BGN_NE	ADN Génomique	2 000 000 000	01/10/2014	Disponible	87,83	34,64	4 764 418	0,48	4 630 037	0,46	2,08	0,003	2,01
BGN_NSOSW_1_C4ACVACXX.IND40	141001_CARBONE_C4ACVACXX	RHS2000	1	BGN	BGN_NS	ADN Génomique	1 711 500 000	01/10/2014	Disponible	89,45	35,22	4 709 354	0,56	4 605 320	0,53	2,08	0,003	1,99
BGN_MSOSW_1_C4ACVACXX.IND21	141001_CARBONE_C4ACVACXX	RHS2000	1	BGN	BGN_MS	ADN Génomique	2 000 000 000	01/10/2014	Disponible	90,87	35,62	6 707 806	0,68	6 614 693	0,66	2,08	0,003	2,84

Export des 360 résultats



Fonctionnalité « GROUPER » dans un tableau

FONCTIONNALITÉ « GROUPER » DANS TABLEAU

- **Grouper** ≡ : permet de grouper toutes les lignes d'un même run, projet ou échantillon (selon la colonne qu'on a choisi de grouper) et de faire apparaître sur une ligne la somme, moyenne (ou autre) des valeurs de chaque colonne.


Code	Run	N° Piste	Projet	Echantillon	Type d'échantillon	Taille échantillon (bases)	Date Run	Etat	% >= Q30	Nb Séquences valides	Couverture (Nb Bases/Taille échantillon)	% Duplicats R1	% Unknown::No hits	% Merged reads	Mediane size of merged reads (bases)	Valide QC ?	Comptes Rendus QC	Valide BioInfo ?	Comptes Rendus BioInfo
AEY_HAOSW_1_AAD7G.IND3	140922_MELISSE_AAD7G	1	AEY	AEY_HA	ADN Génomique	3 300 000	22/09/2014	Disponible	77,82	1 523 759	231,80	0,89	35,25	85,28	231	Oui	**Problème qualité** adaptateurs/Kmers	Oui	
AEY_GVOSW_1_AAD7G.IND2	140922_MELISSE_AAD7G	1	AEY	AEY_GV	ADN Génomique	3 300 000	22/09/2014	Disponible	81,97	2 013 268	306,26	2,66	12,29	87,47	231	Oui	**Problème qualité** adaptateurs/Kmers	Oui	
AEY_MIOSW_1_AAD7G.IND8	140922_MELISSE_AAD7G	1	AEY	AEY_MI	ADN Génomique	3 300 000	22/09/2014	Disponible	82,59	3 180 098	483,76	51,94	48,85	87,84	233	Oui	**Problème qualité** adaptateurs/Kmers	Oui	
AEY_MKOSW_1_AAD7G.IND4	140922_MELISSE_AAD7G	1	AEY	AEY_MK	ADN Génomique	3 300 000	22/09/2014	Disponible	74,93	2 012 598	306,16	0,92	44,60	84,42	224	Oui	**Problème qualité** adaptateurs/Kmers	Oui	
AEY_HFOSW_1_AAD7G.IND5	140922_MELISSE_AAD7G	1	AEY	AEY_HF	ADN Génomique	3 300 000	22/09/2014	Disponible	86,99	3 415 900	519,63	13,18	0,55	87,58	241	Oui	**Problème qualité** adaptateurs/Kmers	Oui	
AEY_GTOSW_1_AAD7G.IND1	140922_MELISSE_AAD7G	1	AEY	AEY_GT	ADN Génomique	3 300 000	22/09/2014	Disponible	84,66	2 121 420	322,71	4,63	2,51	89,58	232	Oui	**Problème qualité** adaptateurs/Kmers	Oui	
AEY_HGOSW_1_AAD7G.IND6	140922_MELISSE_AAD7G	1	AEY	AEY_HG	ADN Génomique	3 300 000	22/09/2014	Disponible	87,57	3 161 718	480,96	29,27	0,64	87,82	244	Oui	**Problème qualité** adaptateurs/Kmers	Oui	
AEY_HHOSW_1_AAD7G.IND7	140922_MELISSE_AAD7G	1	AEY	AEY_HH	ADN Génomique	3 300 000	22/09/2014	Disponible	86,73	3 209 257	488,20	45,49	14,41	87,51	243	Oui	**Problème qualité** adaptateurs/Kmers	Oui	
			AEY			3 300 000			82,91	20 638 018	3 139,48	18,62	19,89	87,19	234,875				
AHX_BQAIOSF_1_HA4CYADXX.IND8	140922_FLUOR_HA4CYADXX	1	AHX	AHX_BQAI	ADN Métagénomique	10 000 000	22/09/2014	Disponible	90,17	145 151 902	2 932,07	10,92	97,84	87,80	171	Oui		Oui	
AHX_BPTIOSF_4_C3YNEACXX.IND6	140910_PHOSPHORE_C3YNEACXX	4	AHX	AHX_BPTI	ADN Métagénomique	10 000 000	10/09/2014	Disponible	84,10	227 220 665	4 589,86	9,24	97,00	89,73	164	Oui		Oui	
AHX_BPSIOSF_4_C3YEPACXX.IND5	140910_SOUFRE_C3YEPACXX	4	AHX	AHX_BPSI	ADN Métagénomique	10 000 000	10/09/2014	Disponible	88,26	204 396 875	4 128,82	8,97	97,44	93,01	163	Oui		Oui	
			AHX			10 000 000			87,51	576 769 442	11 650,74	9,71	97,43	90,18	166				
ALP_KHOSW_8_C3YNEACXX.IND1	140910_PHOSPHORE_C3YNEACXX	8	ALP	ALP_KH	ADN Métagénomique	10 000 000	10/09/2014	Disponible	86,25	64 569 420	1 304,30	79,58	99,53	0,25	137	Oui	**Problème quantité** seq valides insuf	Oui	
			ALP			10 000 000			86,25	64 569 420	1 304,30	79,58	99,53	0,25	137				
BDY_AACOSW_1_A9YNN.IND18	140915_MELISSE_A9YNN	1	BDY	BDY_AAC	Amplicon	429	15/09/2014	Disponible	78,54	2 170 472	3 045 743,93	67,11	0,09	95,11	430	Oui		Oui	
BDY_AADOSW_1_A9YNN.IND19	140915_MELISSE_A9YNN	1	BDY	BDY_AAD	Amplicon	370	15/09/2014	Disponible	81,36	2 157 439	3 510 211,56	68,31	0,95	96,52	372	Oui		Oui	
BDY_AAAOSW_1_A9YNN.IND5	140915_MELISSE_A9YNN	1	BDY	BDY_AAA	Amplicon	370	15/09/2014	Disponible	80,07	1 962 135	3 192 446,68	71,97	0,69	97,50	372	Oui		Oui	
BDY_AABOSW_1_A9YNN.IND22	140915_MELISSE_A9YNN	1	BDY	BDY_AAB	Amplicon	429	15/09/2014	Disponible	78,31	1 697 052	2 381 410,97	69,74	0,14	95,10	429	Oui		Oui	
			BDY			#MULTI			79,57	7 987 098	12 129 813,13	69,28	0,47	96,06	400,75				
									Moyenne	*Somme*	*Somme*	*Moy.*	*Moy.*	*Moy.*	*Moy.*				

- Possibilité de cocher **« Voir uniquement les groupes »** pour ne voir dans le tableau que les lignes groupées. Possibilités d'exporter en CSV toutes les lignes OU uniquement les lignes groupées.

Pour connaître les règles de calculs utilisés lorsque la fonction GROUPE est utilisée, se référer au lien Alfresco mis dans les **Annexes**, page colonnes supplémentaires et Comportement si la Fonctionnalité « Groupe » du tableau est utilisée.

GROUPER SUR TOUTE LA SÉLECTION

- **La fonction Grouper** peut être utilisée sur une colonne du tableau OU sur toute la sélection.



Code		N° Piste	Projet	Echantillon	Date Run	Etat	Score Qualité moyen	Nb Séquences valides	Nb Bases	% Duplicats Pairs	Valide QC ?	Comptes Rendus QC	Valide BioInfo ?	Comptes Rendus BioInfo
A361_DA_D000P2X_8_C5J	C5JK2ACXX	8	AGING_361	D000P2X	27/11/2014	EVAL. Analyse BI en attente	36,65	145 252 241	29 340 952 682	0,58	Oui		---	
S464_RD_D000P3J_4_C5JK2ACXX.IND5	141127_HISEQ6_C5JK2ACXX	4	SPLICOTER_464	D000P3J	27/11/2014	Analyse BI en attente	36,1	62 846 149	12 694 922 098	33,01	Oui		---	
S464_RD_D000P3K_5_C5JK2ACXX.IND5	141127_HISEQ6_C5JK2ACXX	5	SPLICOTER_464	D000P3K	27/11/2014	Analyse BI en attente	35,76	44 644 698	9 018 228 996	39,87	Oui		---	
S464_RD_D000P2A_1_C5JK2ACXX.IND2	141127_HISEQ6_C5JK2ACXX	1	SPLICOTER_464	D000P2A	27/11/2014	Analyse BI en attente	35,86	45 751 991	9 241 902 182	40,67	Oui		---	
A361_DA_D000P2X_7_C5JK2ACXX.IND5	141127_HISEQ6_C5JK2ACXX	7	AGING_361	D000P2X	27/11/2014	EVAL. Analyse BI en attente	36,59	149 288 890	30 156 355 780	0,65	Oui		---	
S464_RD_D000P3S_3_C5JK2ACXX.IND15	141127_HISEQ6_C5JK2ACXX	3	SPLICOTER_464	D000P3S	27/11/2014	Analyse BI en attente	35,84	51 194 826	10 341 354 852	33,92	Oui		---	
S464_RD_D000P2F_2_C5JK2ACXX.IND7	141127_HISEQ6_C5JK2ACXX	2	SPLICOTER_464	D000P2F	27/11/2014	Analyse BI en attente	35,54	46 316 180	9 355 868 360	24,16	Oui		---	
S464_RD_D000P3Q_5_C5JK2ACXX.IND6	141127_HISEQ6_C5JK2ACXX	5	SPLICOTER_464	D000P3Q	27/11/2014	Analyse BI en attente	35,61	52 081 452	10 520 453 304	38,20	Oui		---	
S464_RD_D000P39_2_C5JK2ACXX.IND19	141127_HISEQ6_C5JK2ACXX	2	SPLICOTER_464	D000P39	27/11/2014	Analyse BI en attente	35,38	48 823 082	9 862 262 564	33,68	Oui		---	
S464_RD_D000P41_6_C5JK2ACXX.IND21	141127_HISEQ6_C5JK2ACXX	6	SPLICOTER_464	D000P41	27/11/2014	Analyse BI en attente	36,12	33 584 764	6 784 122 328	19,23	Oui		---	
							34,660	84 902 834 267	17 096 785 211 434	#ERROR				

Pour connaître les règles de calculs utilisés lorsque la fonction GROUPE est utilisée, se référer au lien Alfresco mis dans les **Annexes**, page colonnes supplémentaires et Comportement si la Fonctionnalité « Groupe » du tableau est utilisée.


GROUP METHOD DISPONIBLES

GROUP METHOD disponibles	en-tête dans export csv	*exemple*
"average"	(Moyenne)	*% >= Q30*
"sum"	(Somme)	*Nb Séquences valides*
"unique"	(Valeur uniq.)	*Logiciel taxonomie*
"count" ou "count:false"	(Nb. valeurs)	*Broyage dans "Suivi manips_Tara Pacific"*
"countDistinct" ou "count:true"	(Nb. valeurs différentes)	*station tara*
"collect" ou "collect:false"	(Liste valeurs)	*Liste QC*
"collect:true"	(Liste valeurs différentes)	*protocole banque*

Renseigner des runs
Renseigner des readsets

RENSEIGNER DES RUNS : A CONSERVER

Le champ **« A conserver »** est utilisé par la bioinfo pour exclure du pipeline automatique les runs à ne pas effacer (actif au CNG).
Ce champ peut être coché **à condition que le run ne soit pas déjà supprimé.**



Le run peut être coché comme « à conserver »

Le run ne peut pas être coché comme « à conserver » ; il a déjà été supprimé.


RENSEIGNER DES READSETS

Il est possible d'indiquer si un readset a été envoyé au CCRT et / ou au collaborateur.

- Via l'interface individuelle du readset, onglet avancé :



- Via le menu Readsets > Modification en masse




Changer l’état d’un run, readset ou analyse

(se référer au workflow)

CHANGER L' ÉTAT D'UN RUN
(POSSIBLE EN MASSE)


Pour changer l'état d'un run, aller dans le menu **Runs > Changement d'état.**

- Filtrer le(s) run(s) à changer d'état et les sélectionner. Cliquer sur éditer (2 endroits possibles).



Code	Type	Date Run	Etat	Valide ?
140212_CARBONE_C384AACXX	RHS2000	17/01/1970	Nouveau	---
140221_MELISSE_A7396	RHS2000	17/01/1970	Nouveau	---
140207_MERCURE_C381HACXX	RHS2000	17/01/1970	Nouveau	Oui
080201_HELIUM_2062WAAXX	RGAIIx	01/02/2008	Terminé	Oui
080205_HELIUM_2062WAAXX2	RGAIIx	05/02/2008	Terminé	Oui
080208_HELIUM_201WNAAXX	RGAIIx	08/02/2008	Terminé	Oui
080228_HELIUM_201WGAAXX	RGAIIx	28/02/2008	Terminé	Oui
080403_HELIUM_201WPAAXX	RGAIIx	03/04/2008	Terminé	Oui
080528_HELIUM_20379AAXX	RGAIIx	28/05/2008	Terminé	Oui
080620_HELIUM_200NYAAXX	RGAIIx	20/06/2008	Terminé	Oui

- Choisir le nouvel état.




Code	Type	Date Run	Etat	Valide ?
140212_CARBONE_C384AACXX	RHS2000	17/01/1970		---
140221_MELISSE_A7396	RHS2000	17/01/1970		---
140207_MERCURE_C381HACXX	RHS2000	17/01/1970		Oui
080201_HELIUM_2062WAAXX	RGAIIx	01/02/2008		Oui
080205_HELIUM_2062WAAXX2	RGAIIx	05/02/2008		Oui
080208_HELIUM_201WNAAXX	RGAIIx	08/02/2008		Oui
080228_HELIUM_201WGAAXX	RGAIIx	28/02/2008		Oui
080403_HELIUM_201WPAAXX	RGAIIx	03/04/2008	Terminé	Oui
080528_HELIUM_20379AAXX	RGAIIx	28/05/2008	Terminé	Oui
080620_HELIUM_200NYAAXX	RGAIIx	20/06/2008	Terminé	Oui

Nouveau
Séquençage en cours
Séquençage en echec
Séquençage terminé
Read generation en attente
Read generation en cours
Read generation terminée
Evaluation en attente
Evaluation en cours
Evaluation terminée
Terminé

- Enregistrer.


SÉQUENÇAGE EN ÉCHEC

Si un run plante en cours de séquençage et qu'il ne passe pas le transfert, son état restera à « séquençage en cours » ; il est alors recommandé d'aller changer manuellement son état à **« séquençage en échec ».**



CAS PARTICULIER DU CHANGEMENT D'ÉTAT RUN À :


SÉQUENÇAGE EN ÉCHEC



CHANGER L'ÉTAT D'UN READSET
(POSSIBLE EN MASSE)


Pour changer l'état d'un readset, aller dans le menu **Readsets > Changement d'état.**

- Filtrer le(s) readset(s) à changer d'état et les sélectionner. Cliquer sur éditer (2 endroits possibles).



Code	Run	N° Piste	Projet	Echantillon	Date Run	Etat	Valide QC ?	Valide BioInfo ?
AFR_LOSU_5_624LGAAXX	100707_AZOTE_624LGAAXX	5	AFR	AFR_L	07/07/2010	Indisponible	Non	Non
AQF_AQOSW_8_70GYNAAXX0	110513_HELIUM_70GYNAAXX	8	AQF	AQF_AQ	13/05/2011	Indisponible	Non	Non
AEG_BEOSS_1_70GYNAAXX	110513_HELIUM_70GYNAAXX	1	AEG	AEG_BE	13/05/2011	Indisponible	Non	Non
AEG_BFOSS_2_70GYNAAXX	110513_HELIUM_70GYNAAXX	2	AEG	AEG_BF	13/05/2011	Indisponible	Non	Non
AEG_BGOSS_3_70GYNAAXX	110513_HELIUM_70GYNAAXX	3	AEG	AEG_BG	13/05/2011	Indisponible	Non	Non
AEG_BHOSS_4_70GYNAAXX	110513_HELIUM_70GYNAAXX	4	AEG	AEG_BH	13/05/2011	Indisponible	Non	Non
ARC_CMBAOSW_1_662YWAAXX.IND5	130711_BISMUTH_662YWAAXX	1	ARC	ARC_CMBA	11/07/2013	Indisponible	Non	Non
ARD_CCQAOSW_1_662YWAAXX.IND12	130711_BISMUTH_662YWAAXX	1	ARD	ARD_CCQA	11/07/2013	Indisponible	Non	Non
ARC_BFVAOSW_2_662YWAAXX.IND10	130711_BISMUTH_662YWAAXX	2	ARC	ARC_BFVA	11/07/2013	Indisponible	Non	Non
ARC_BISBOSW_2_662YWAAXX.IND3	130711_BISMUTH_662YWAAXX	2	ARC	ARC_BISB	11/07/2013	Indisponible	Non	Non

- Choisir le nouvel état.




Code	Run	N° Piste	Projet	Echantillon	Date Run	Etat	Valide QC ?	Valide BioInfo ?
AFR_LOSU_5_624LGAAXX	100707_AZOTE_624LGAAXX	5	AFR	AFR_L	07/07/2010			Non
AQF_AQOSW_8_70GYNAAXX0	110513_HELIUM_70GYNAAXX	8	AQF	AQF_AQ	13/05/2011			Non
AEG_BEOSS_1_70GYNAAXX	110513_HELIUM_70GYNAAXX	1	AEG	AEG_BE	13/05/2011			Non
AEG_BFOSS_2_70GYNAAXX	110513_HELIUM_70GYNAAXX	2	AEG	AEG_BF	13/05/2011			Non
AEG_BGOSS_3_70GYNAAXX	110513_HELIUM_70GYNAAXX	3	AEG	AEG_BG	13/05/2011			Non
AEG_BHOSS_4_70GYNAAXX	110513_HELIUM_70GYNAAXX	4	AEG	AEG_BH	13/05/2011			Non
ARC_CMBAOSW_1_662YWAAXX.IND5	130711_BISMUTH_662YWAAXX	1	ARC	ARC_CMBA	11/07/2013			Non
ARD_CCQAOSW_1_662YWAAXX.IND12	130711_BISMUTH_662YWAAXX	1	ARD	ARD_CCQA	11/07/2013	Indisponible		Non
ARC_BFVAOSW_2_662YWAAXX.IND10	130711_BISMUTH_662YWAAXX	2	ARC	ARC_BFVA	11/07/2013	Indisponible	Non	Non
ARC_BISBOSW_2_662YWAAXX.IND3	130711_BISMUTH_662YWAAXX	2	ARC	ARC_BISB	11/07/2013	Indisponible	Non	Non

- Enregistrer.


CHANGER L'ÉTAT D'UNE ANALYSE
(POSSIBLE EN MASSE)

Pour changer l'état d'une analyse, aller dans le menu **Analyse > Changement d'état.**

- Filtrer la ou les analyses à changer d'état et les sélectionner. Cliquer sur éditer (2 endroits possibles).




- Choisir le nouvel état (bandeau du haut pour propager l'état à toutes les analyses sélectionnées).



- Enregistrer.

Workflow RUN, READSET et ANALYSES


WORKFLOWS SIMPLIFIÉS




Workflow RUN et vues détaillées des interfaces


WORKFLOW RUN

1. **Séquençage en cours : création automatique du run**
   → interface du run visible dans NGL_BI.





1. RUN EN COURS DE SÉQUENÇAGE





WORKFLOW RUN

1. **Séquençage en cours : création automatique du run**
   → interface du run visible dans NGL_BI.

2. **Import(s) SAV Summary Report en cours ou à la fin du run**
   → données visualisables dans l'interface du run.

   → Paramétrable : alerting SAV





2. DONNÉES SAV ET ALERTING

121203_HISEQ7_D1DAGACXX Séquençage en cours

Code	121203_HISEQ7_D1DAGACXX	**Type**	RHS2000	**Nb Cycles**	101	**Version RTA**	1.13.48
Etat	Séquençage en cours	**Nb Clusters (total)**	1,217,697,789	**Ligne Contrôle**	1	**Version Flowcell**	HiSeq Flow Cell v3
Valide ?	---	**% Clusters filt. (moyenne)**	93.93	**Code Flowcell**	D1DAGACXX	**Code Instrument**	HISEQ7
Comptes Rendus		**Nb Bases (total)**	1,143,757,649	**Position Flowcell**	A	**Catégorie Instrument**	
Critères		**runs.nbBase**	239,045,348,641				
Evalué par	()						

sav

Pistes

#	Valide ?	Comptes Rendus
1	---	
2	---	
3	---	
4	---	
8	---	

Alertes

FLAG : Density (K/mm2),

Read 1


#	Density (K/mm2)	% Cluster PF	% Phas/Prephas	Reads (M)	Reads PF (M)	% >= Q30	Cycles Err Rated	% Alignement	% Error Rate	% Error Rate Cycle 35	% Error Rate Cycle 75	% Error Rate Cycle 100	Intensity Cycle 1	% Intensity Cycle 20	Alertes
1	1,033.00 +/- 56.00	80.60 +/- 8.60	0.152 / 0.171	285.600	229.590	86.900	100	0.40 +/- 0.10	0.43 +/- 0.22	0.25 +/- 0.21	0.34 +/- 0.26	0.43 +/- 0.22	5,154.00 +/- 247.00	79.90 +/- 1.40	
2	756.00 +/- 75.00	92.70 +/- 1.60	0.149 / 0.181	209.100	193.560	93.400	100	0.70 +/- 0.00	0.27 +/- 0.06	0.14 +/- 0.07	0.20 +/- 0.06	0.27 +/- 0.06	5,594.00 +/- 234.00	81.00 +/- 1.10	
3	988.00 +/- 63.00	84.20 +/- 6.60	0.150 / 0.172	273.040	229.290	88.600	100	1.30 +/- 0.20	0.35 +/- 0.11	0.23 +/- 0.19	0.27 +/- 0.12	0.35 +/- 0.11	5,135.00 +/- 259.00	79.80 +/- 1.20	
4	704.00 +/- 84.00	93.00 +/- 1.60	0.134 / 0.182	194.720	180.850	94.300	100	0.80 +/- 0.10	0.27 +/- 0.06	0.14 +/- 0.08	0.20 +/- 0.06	0.27 +/- 0.06	5,450.00 +/- 272.00	83.50 +/- 1.10	
5	566.00 +/- 63.00	94.70 +/- 0.80	0.134 / 0.185	156.590	148.25	95.700	100	0.80 +/- 0.00	0.25 +/- 0.06	0.14 +/- 0.08	0.18 +/- 0.06	0.25 +/- 0.06	5,585.00 +/- 229.00	83.90 +/- 1.10	
6	689.00 +/- 67.00	92.60 +/- 1.60	0.121 / 0.179	190.460	176.050	93.900	100	0.80 +/- 0.00	0.25 +/- 0.07	0.15 +/- 0.11	0.19 +/- 0.07	0.25 +/- 0.07	4,410.00 +/- 195.00	82.60 +/- 1.20	
7	562.00 +/- 58.00	94.50 +/- 1.10	0.125 / 0.181	155.440	146.740	95.400	100	1.30 +/- 0.00	0.26 +/- 0.13	0.14 +/- 0.08	0.19 +/- 0.12	0.26 +/- 0.13	4,523.00 +/- 189.00	83.00 +/- 1.30	
8	636.00 +/- 82.00	93.80 +/- 1.50	0.133 / 0.182	175.850	164.590	94.800	100	1.00 +/- 0.10	0.26 +/- 0.05	0.14 +/- 0.07	0.19 +/- 0.05	0.26 +/- 0.05	5,400.00 +/- 186.00	84.00 +/- 1.30	

Read 2


#	Density (K/mm2)	% Cluster PF	% Phas/Prephas	Reads (M)	Reads PF (M)	% >= Q30	Cycles Err Rated	% Alignement	% Error Rate	% Error Rate Cycle 35	% Error Rate Cycle 75	% Error Rate Cycle 100	Intensity Cycle 1	% Intensity Cycle 20	Alertes
1	1,033.00 +/- 56.00	80.60 +/- 8.60	0.191 / 0.186	285.600	229.590	78.100	100	0.40 +/- 0.10	0.90 +/- 0.68	0.54 +/- 0.55	0.77 +/- 0.65	0.90 +/- 0.68	4,598.00 +/- 587.00	80.50 +/- 1.30	
2	756.00 +/- 75.00	92.70 +/- 1.60	0.191 / 0.195	209.100	193.560	90.700	100	0.70 +/- 0.10	0.43 +/- 0.05	0.17 +/- 0.03	0.33 +/- 0.05	0.43 +/- 0.05	5,130.00 +/- 330.00	81.00 +/- 0.90	
3	988.00 +/- 63.00	84.20 +/- 6.60	0.195 / 0.187	273.040	229.290	83.400	100	1.20 +/- 0.20	0.67 +/- 0.28	0.35 +/- 0.26	0.54 +/- 0.29	0.67 +/- 0.28	4,658.00 +/- 600.00	80.70 +/- 1.00	


PROCÉDURE D'IMPORT DES DONNÉES SAV

- **Sur séquenceur, SAV (Illumina Sequencing Analysis Viewer)** > Copy to clipboard




- **Aller dans le répertoire du SEQUENCEUR (pas du run),** dans le dossier **IMPORT_SAV** : on y trouve un fichier CSV vide* du nom du run. L'ouvrir.
- **Copier/coller dans ce fichier le summary report et enregistrer sous > CSV** (séparateur point virgule).






- **L'import se fait automatiquement dans NGL-BI.**



* Ce fichier vide existe tant que le run est à un état antérieur ou égal à "Evaluation en attente", dès qu'il passe à évaluation en cours ou évaluation terminée, le fichier disparaîtra.

- **[disponible au CNG] Génération automatique d'alertes sur les données importées en cours de séquençage :**
  - Alertes envoyées par mail ;
  - Sur la base de seuils (BAD/FLAG) définis au préalable ;
  - Règles vérifiées à chaque import de summary report :
  - Notifications visibles dans l'interface du run, au niveau des lanes.

STRUCTURE DU MAIL D'ALERTE SAV



WORKFLOW RUN


(écrans pris sur différents runs)


1. **Séquençage en cours : création automatique du run**
   → interface du run visible dans NGL_BI.


2. **Import(s) SAV Summary Report en cours ou à la fin du run**
   → données visualisables dans l'interface du run.

3. **Transfert terminé → données d'NGS_RG importées dans NGL_BI et visibles dans l'interface du run.**

4. **Passage automatique à « Evaluation en attente ».**







3. TRANSFERT TERMINÉ | 4. ÉVALUATION EN ATTENTE

NGL-BI | Evaluation | Runs | Readsets | Archives

Runs à Evaluer

121107_HISEQ1_D094VACXX

121107_HISEQ1_D094VACXX Evaluation en attente

Sauvegarder | Annuler

Code	121107_HISEQ1_D094VACXX	Type	RHS2000	Nb Cycles	51	Version RTA	1.13.48
Etat	Evaluation en attente	Nb clusters (total)	1,280,047,824	Ligne Contrôle	8	Version Flowcell	HiSeq Flow Cell v3
Valide ?	-	Nb clusters filtrés (total)	1,174,462,564 (91.75)	Code Flowcell	D094VACXX	Code Instrument	HISEQ1
Comptes Rendus		Nb bases (total)	68,118,828,712	Position Flowcell	B	Catégorie Instrument	
Critères							
Evalué par	galbini (21/11/2013)						

ngsrg | sav

#	Nb Cycles	Nb Clusters	% Clusters Filtrés (illumina)	Nb Cluster Filtrés (illumina)	% Séquences Filtrées (interne)	Nb Séquences (filtre illumina + interne)	Nb Bases (filtre illumina + interne)	% Perte
1	51,0	134,586,023	94.96	127,800,396	98.65	126,080,079	6,430,084,029	
2	51,0	163,569,830	93.47	152,891,412	99.24	151,727,191	7,738,086,741	
3	51,0	178,101,407	92.28	164,357,623	97.58	160,374,386	8,179,093,686	
4	51,0	147,531,752	88.31	130,287,593	99.02	129,010,590	6,579,540,090	
5	51,0	170,135,954	92.01	156,542,724	99.32	155,484,614	7,929,715,314	
6	51,0	158,386,268	89.34	141,501,489	99.25	140,436,044	7,162,238,244	
7	51,0	180,379,018	90.12	162,556,744	99.33	161,461,951	8,234,559,501	
8	51,0	147,357,572	94.01	138,524,583	1.52	2,100,387	107,119,737	

Pistes

#	Valide ?	Comptes Rendus
	-	
1	-	
	-	
3	-	
4	-	
5	-	
6	-	
7	-	
8	-	

ReadSets (10)

N° Piste	Code	% Séquences valides / piste	Nb Séquences Valides	Nb Bases	Q30	Score Qualité Moyen	Valide Prod ?	Valide BioInfo ?
1	E421_CB_B00EPPR_1_D1DAGACXX.IND2	37	66,141,643	13,360,611,886	92.7	36.15	---	---
1	E421_CB_B00EUIT_1_D1DAGACXX.IND4	38	66,712,820	13,475,989,640	92.81	36.2	---	---
1	E421_CB_B00EUJ1_1_D1DAGACXX.IND5	22	39,157,090	7,909,732,180	92.88	36.21	---	---
2	E410_FA_B00EP3N_2_D1DAGACXX.IND5	93	133,223,439	26,911,134,678	90.73	35.47	---	---
3	E410_FA_B00FPLS_3_D1DAGACXX.IND5	92	124,226,220	25,093,696,440	90.58	35.43	---	---
4	E410_FA_B00FPM3_4_D1DAGACXX.IND5	93	124,118,098	25,071,855,796	90.22	35.31	---	---
5	E410_FA_B00FPM4_5_D1DAGACXX.IND5	93	138,916,918	28,061,217,436	89.66	35.18	---	---
6	E410_FA_B00FPM5_6_D1DAGACXX.IND5	92	147,023,056	29,698,657,312	89.51	35.1	---	---
7	E410_FA_B00FPM6_7_D1DAGACXX.IND5	93	128,230,516	25,902,564,232	90.72	35.45	---	---
8	E410_FA_B00FPMF_8_D1DAGACXX.IND6	83	79,975,130	16,154,976,260	92.6	36.03	---	---

WORKFLOW RUN

(écrans pris sur différents runs)

1. **Séquençage en cours : création automatique du run → interface du run visible dans NGL_BI.**


2. **Import(s) SAV Summary Report en cours ou à la fin du run → données visualisables dans l'interface du run.**

3. **Transfert terminé → données d'NGS_RG importées dans NGL_BI et visibles dans l'interface du run.**


4. **Passage automatique à « Evaluation en attente ».**


5. **Evaluation du run (et lanes)**

6. **Un run entièrement évalué (i.e. RUN + toutes les LANES) passe automatiquement à « évaluation terminée ».**









6. EVALUATION TERMINÉE

NGL-BI | Evaluation | Runs | Readsets | Archives

Runs à Evaluer

121203_HISEQ7_D1DAGACXX

121203_HISEQ7_D1DAGACXX Evaluation terminée

Sauvegarder | Annuler

Sauvegarde réussie.

Code	121203_HISEQ7_D1DAGACXX	Type	RHS2000	Nb Cycles	101	Version RTA	1.13.48
Etat	Evaluation terminée	runs.nb_cluster_total	1,217,697,789	Ligne Contrôle	1	Version Flowcell	HiSeq Flow Cell v3
Valide ?	Oui	runs.nb_cluster_illumina	1,143,757,649 (93.93)	Code Flowcell	D1DAGACXX	Code Instrument	HISEQ7
Comptes Rendus	reso1, reso2, reso3	runs.nb_bases_en_gb	239,045,348,641	Position Flowcell	A	Catégorie Instrument	
Critères	Low						
Evalué par	jguy (10/12/2013)						

ngsrg | sav

#	Nb Cycles	Nb Clusters	% Clusters Filtrés (illumina)	Nb Cluster Filtrés (illumina)	% Séquences Filtrées (interne)	Nb Séquences (filtre illumina + interne)	Nb Bases (filtre illumina + interne)	% Perte
1	101,101	189,116,299	93.4	176,641,897	99.26	175,327,073	35,416,068,746	3
2	101,101	153,970,984	93.99	144,714,120	98.99	143,245,849	28,935,661,498	7
3	101,101	147,022,449	94.36	138,725,497	96.36	133,673,081	27,001,962,362	8
4	101,101	143,428,210	94.28	135,228,393	98.63	133,376,759	26,942,105,318	7
5	101,101	161,139,741	93.65	150,911,677	98.8	149,102,517	30,118,708,434	7
6	101,101	172,322,696	93.12	160,466,218	98.95	158,786,308	32,074,834,216	8
7	101,101	148,274,740	94.05	139,458,662	98.79	137,768,267	27,829,189,934	7
8	101,101	102,422,670	95.3	97,611,185	97.81	95,476,421	19,286,237,042	17

Pistes

#	Valide ?	Comptes Rendus
	Oui	
1	Oui	
2	Non	reso1, reso3
3	Oui	
4	Oui	
5	Oui	reso2
6	Oui	
7	Oui	
8	Oui	

N° Piste	Code	% Séquences valides / piste	Nb Séquences Valides	Nb Bases	Q30	Score Qualité Moyen	Valide Prod ?	Valide BioInfo ?
1	E421_CB_B00EPPR_1_D1DAGACXX.IND2	37	66,141,643	13,360,611,886	92.7	36.15	---	---
1	E421_CB_B00EUIT_1_D1DAGACXX.IND4	38	66,712,820	13,475,989,640	92.81	36.2	---	---
1	E421_CB_B00EUJ1_1_D1DAGACXX.IND5	22	39,157,090	7,909,732,180	92.88	36.21	---	---
2	E410_FA_B00EP3N_2_D1DAGACXX.IND5	93	133,223,439	26,911,134,678	90.73	35.47	---	---
3	E410_FA_B00FPLS_3_D1DAGACXX.IND5	92	124,226,220	25,093,696,440	90.58	35.43	---	---
4	E410_FA_B00FPM3_4_D1DAGACXX.IND5	93	124,118,098	25,071,855,796	90.22	35.31	---	---
5	E410_FA_B00FPM4_5_D1DAGACXX.IND5	93	138,916,918	28,061,217,436	89.66	35.18	---	---
6	E410_FA_B00FPM5_6_D1DAGACXX.IND5	92	147,023,056	29,698,657,312	89.51	35.1	---	---
7	E410_FA_B00FPM6_7_D1DAGACXX.IND5	93	128,230,516	25,902,564,232	90.72	35.45	---	---
8	E410_FA_B00FPMF_8_D1DAGACXX.IND6	83	79,975,130	16,154,976,260	92.6	36.03	---	---

WORKFLOW RUN

(écrans pris sur différents runs)

1. **Séquençage en cours : création automatique du run → interface du run visible dans NGL_BI.**

2. **Import(s) SAV Summary Report en cours ou à la fin du run → données visualisables dans l'interface du run.**


3. **Transfert terminé → données d'NGS_RG importées dans NGL_BI et visibles dans l'interface du run.**

4. **Passage automatique à « Evaluation en attente ».**


5. **Evaluation du run (et lanes)**


6. **Un run entièrement évalué (i.e. RUN + toutes les LANES) passe automatiquement à « évaluation terminée ».**

Rq : Un run à « évaluation terminée » repasse automatiquement à « évaluation en cours » si l'on remet à « - » une des évaluations (run ou lanes).










WORKFLOW RUN ET RÈGLES



Règles communes

IP-S

Copie properties de container support vers run.properties (sequencingProgramType)
+ libProcessTypeCodes de tous les contents
+ mise à jour de project codes et sample codes

F-RG

Calcul percentClusterIlluminaFilter sur RUN
Calcul validSeqPercent de chaque READSET d'un run
Calcul seqLossPercent de chaque LANE

CNS : Synchro LIMS insertion run / readsets


F-V

Lane invalidée sur RUN à « Eval. terminée » implique :
Si valid QC readset à « - » alors :
valid QC readset = false + état readset mis à F-VQC

CNS : mise à jour état run dans lims


Workflow READSET

WORKFLOW READSET « CLASSIQUE »



WORKFLOW CNRGH READSET
- AVEC Analyses Biologiques,
- AVEC groupe France Génomique (= Transfert CCRT)

Workflow appliqué aux readsets appartenant à des projets dont le champ « Avec Analyse biologique ? » est coché à Oui AVEC un groupe FG ET transfert CCRT coché




Cf. Evaluation Analyse et interaction avec readsets

WORKFLOW CNRGH READSET
- AVEC Analyses Biologiques,
- SANS groupe France Génomique (= SANS Transfert CCRT)

Workflow appliqué aux readsets appartenant à des projets dont le champ « Avec Analyse biologique ? » est coché à Oui

SANS groupe FG SANS transfert CCRT coché





Cf. Evaluation Analyse et interaction avec readsets

WORKFLOW CNRGH READSET
- SANS Analyses Biologiques,
- AVEC groupe France Génomique (= Transfert CCRT)

Workflow appliqué aux readsets appartenant à des projets dont le champ « Avec Analyse biologique ? » n'est pas coché

AVEC groupe FG AVEC transfert CCRT coché







WORKFLOW CNRGH READSET
- SANS Analyses Biologiques
- SANS groupe France Génomique (= SANS Transfert CCRT)


Revient au workflow readset « classique »

Workflow appliqué aux readsets appartenant à des projets dont le champ « Avec Analyse biologique ? » n'est pas coché SANS groupe FG SANS transfert CCRT coché






WORKFLOW ILLUMINA



Workflow NGL, changement d'état automatique


Fait par transfert Illumina (à priori ?)

WORKFLOW NANOPORE



Workflow ANALYSE

WORKFLOW ANALYSE



ANNEXES

LEXIQUE

- **Analyse :** objet créé à partir d'un ou plusieurs readsets, sur lequel des traitements peuvent être effectués, exemple : analyses blé.
  Pour certains projets, le contrôle qualité « classique » n'est pas suffisant pour évaluer (éval. bioinfo) les readsets. Sur ces projets, tagués au préalable comme devant comporter des analyses biologiques, vont être générées des « analyses », effectuées à partir d'un ou plusieurs readsets.
- **Configuration (de reporting) :** format de tableau donné, avec des colonnes supplémentaires par rapport au tableau par défaut, *exemples : configuration blé, configuration tara, configuration Analyse Blé.*
- **Critères d'évaluation :** « protocole » utilisé pour l'évaluation d'un run, d'un readset ou d'une analyse, *exemples : critères run RHS2000 2x100, critère readsets blé PE masse…* Les documents ValuationCriteria enregistrés dans la base listent l'ensemble des statistiques à tester avec leurs seuils limites et permettent d'afficher des highlights.
- **FC** : abréviation de Flowcell.
- **Highlight :** mise en couleur de la cellule d'une statistique au moment où un critère d'évaluation est sélectionné, *exemple : vert (OK) si < X%, orange (warning) si entre X et Y%, rouge (BAD) si >Y%,* à condition que la statistique soit listée dans un document ValuationCriteria avec une règle de comparaison par rapport à un ou plusieurs seuils limites. Une fois le critère d'évaluation enregistré, l'highlight reste visible à tout moment.
- **Lane** : piste d'une flowcell.
- **NGL_BI** = NGL_Bio-Informatique : gestion des analyses primaires de Bio-Informatique. Interfaces de suivi et d'évaluation des runs, readsets et analyses ; visualisation des statistiques issues des pipelines ngs-rg, ngs-qc et ngs-ba.
- **Readset** = lot de séquence ; correspond à un sample ayant subi une prep. de banque, déposé sur une piste avec un index donné (ou non indexé).
- **Résolution** : correspond à un compte-rendu (d'abandon ou non ; peut être informatif) à notifier au niveau du run, de la lane, du readset ou de l'analyse.
- **Run :** expérience de séquençage sur N cycles *(ex : de 50 cycles à 2x300 cycles)*, qui correspond à 1 flowcell, SR *(1 read de n cycles)* ou PE *(2 reads de n cycles),* déposée sur un séquenceur et générant des readsets.
- **Traitement** (NGL) : un traitement bio-informatique génère des statistiques qui sont importées dans NGL_BI au niveau du run, des lanes, des readsets ou analyses ; il existe plusieurs catégories de traitements : séquençage / transfert / qualité / analyse biologique ; exemples :
  - **SAV** *(cat. séquençage)* : ce traitement permet d'importer les statistiques en cours de séquençage (ou à la fin) à partir du logiciel SAV (Sequencing Analysis Viewer) présent sur les séquenceurs ;
  - **NGS-RG** *(cat. transfert)* : correspond au transfert et démultiplexage ;
  - **Read Quality** *(cat. qualité)* : analyse qualité des readsets en terme de distribution nucléotides, taille des lectures, contamination adaptateurs…
  - **Assembly** *(cat. ba)* : statistiques d'assemblage effectué sur une analyse.
- **Workflow** : enchaînement des états pris par un run, readset ou analyse *(workflows différents qui peuvent interagir entre eux)* ;
  les états s'enchaînent automatiquement selon des règles métier définies ; certains changements manuels sont toutefois possibles.

CRITÈRES D'ÉVALUATION DÉFINISSANT LES HIGHLIGHTS

Lien html (= nom du document) actif en mode diaporama : cliquer sur le lien => ouverture d'une page Alfresco => visualiser dans le navigateur ou télécharger le document.

- **RUN :**
  - CNS_Highlight_RUN.xlsx (NGS-RG et SAV) : regroupe les **ValuationCriteria** suivants :
    - RHS2000 2x101
    - RHS2500 2x101
    - RHS2500R 2x101 ; RHS2500R 2x151 ; RHS2500R 2x251
    - MISEQ 2x101 ; MISEQ 2x151 ; MISEQ 2x251 ; MISEQ 2x301
  - CNG_critère évaluation_highlight_run.xlsx : regroupe les **ValuationCriteria** suivants :
    - RHS2000 2x101
    - RHS2500 2x101
- **READSET :**
  - CNS_Highlight_READSET masse_blé.xlsx : regroupe les **ValuationCriteria** suivants :
    - critères éval. blé MP masse
    - critères éval. blé PE masse
  - CNS_ValuationCriteria_RNAseq.xlsx
  - CNS_ValuationCriteria_PhyloAlps.xlsx
  - CNS_ValuationCriteria_BII_BIK
- **ANALYSE :**
  - CNS_Highlight_ANALYSES_blé.xlsx : regroupe les **ValuationCriteria** suivants :
    - critères éval. Analyse blé

D'autres critères d'évaluation ont pu être mis en place après la rédaction de cette documentation

REPORTING CONFIGURATION

Lien html (= nom du document) actif en mode diaporama : cliquer sur le lien => ouverture d'une page Alfresco => visualiser dans le navigateur ou télécharger le document.

➢ REPORTING CONFIGURATION :

- CNS - Config report_readsets_tara.xlsx
- CNS - Config report_readsets_blé.xlsx
- Config report_readsets_RNAseq.xlsx
- Config report_readsets_PhyloAlps.xlsx
- CNS - Config report_analyses_blé.xlsx
- …


D'autres configurations de colonnes ont pu être mises en place après la rédaction de cette documentation

COLONNES SUPPLÉMENTAIRES ET COMPORTEMENT SI LA FONCTIONNALITÉ « GROUPE » DU TABLEAU EST UTILISÉE

Lien html (= nom du document) actif en mode diaporama : cliquer sur le lien => ouverture d'une page Alfresco => visualiser dans le navigateur ou télécharger le document.

➢ Colonnes supplémentaires :

- Liste des statistiques_mode reporting_mode graphique.xlsx : regroupe l'ensemble des propriétés disponibles dans « Colonnes supplémentaires » et le comportement (Somme, moyenne, …) à adopter lors de l'utilisation de la fonctionnalité GROUPE dans le tableau résultat.



D'autres colonnes supplémentaires ont pu être mises en place après la rédaction de cette documentation

ETATS WORKFLOW : NOMS ET CODES

Run

State Name	State Code
Evaluation en attente	IW-V
Evaluation en cours	IP-V
Evaluation terminée	F-V
Nouveau	N
Read generation en attente	IW-RG
Read generation en cours	IP-RG
Read generation terminée	F-RG
Séquençage en cours	IP-S
Séquençage en échec	FE-S
Séquençage terminé	F-S
Terminé	F

ReadSet

State Name	State Code
Analyse BI en attente	IW-BA
Analyse BI en cours	IP-BA
Analyse BI terminée	F-BA
Contrôle qualité en attente	IW-QC
Contrôle qualité en cours	IP-QC
Contrôle qualité terminé	F-QC
Disponible	A
EVAL. Analyse BI en attente	IW-VBA
EVAL. Analyse BI terminée	F-VBA
EVAL. QC en attente	IW-VQC
EVAL. QC en cours	IP-VQC
EVAL. QC terminée	F-VQC
Indisponible	UA
Nouveau	N
Read generation en cours	IP-RG
Read generation terminée	F-RG
Transfert CCRT en attente	IW-TF
Transfert CCRT en cours	IP-TF
Transfert CCRT terminé	F-TF

Analysis

State Name	State Code
Analyse BI en cours	IP-BA
Analyse BI terminée	F-BA
Evaluation en attente	IW-V
Evaluation terminée	F-V
Nouveau	N