


PROCESS HI-C


Filtres
Filtres supplémentaires
Colonnes supplémentaires
Préparation échantillon
(Cryo)broyage, Prep Echantillon, Prep Hi-C
Prep. Hi-C à partir aliquot prep. ech.
Projets
Echantillons
Container depuis le (jj/mm/aaaa)
Container jusqu'au (jj/mm/aaaa)
Container valide ?
Regex pour code support
Issu du type d'exp.
Container créé par
Taille (10)
0 Résultat(s)
Support container
Catégorie support
Ligne
Colonne
Code Container
Issu du type d'expérience
Projet(s)
Nb d'échantillons
Echantillon(s)
Tag
Concentration Container
Etat container
Résolutions
Container valide ?
Création container
Container créé par
Stockage
Type Processus


None
Broyage
Préparation échantillon
Prep Hi-C
Préparation échantillon
None
Prep Hi-C
si stockés ici "en stock" et besoin d'être relancés
+ tard en manip =>

MACRO SPECS FINALES



SUITE PROCESS BANQUE APRÈS HI-C

changement de PROCESS pour process de BANQUE

autoriser l'acces par anticipation
type banque **ONT**
à laisser

CZA_D

anopore
étapes)

banque ONT sur CZA_D
tube 34

banque ONT sur CZA_D
tube 35


banque ONT sur CZA_E
tube 44

type banque DF existant OK (+ prop. Hi-C)


Process Illumina
(frag,
bq DNA non indexée,
amplif + indexing, ...
(index sera mis au niveau
BQ DNA tant pis)

banque illumina sur CZA_D
tube 72

banque illumina sur CZA_E
tube 88



Protocole Bq Illumina:
Hi-C_NEB-U2
Hi-C_Swift-2S
Hi-C_Dovetail



Méthodologie déclaration QC pour lysats dovetail omni-C

Choix visuel HS1

ne engagé = volume total prélevé du tube d'entrée (pour réaliser les différents dosages, qu'il y ait dilutions ou non)
ne engagé dans dosage "BR" ou "HS1" ou "HS2" ou "HS3" = volume engagé dans dosage (volume de la dilution s'il y a eu dilution)
l automatique volume final = volume du container d'entrée - vol. engagé

ableau

1 Résultat(s)

Container(s) en entrée(s)

ner	Label de travail	Issu du type d'expérience	Valide	Projet(s)	Echantillon(s)	Volume (µL)	Etat	Volume mesuré (µL)	Volume engagé (µL)	Dilution HS1 (1/X)	Vol. engagé ds dosage HS1 (µL)	Dosage HS 1 (sur dilution) (ng/µl)	Dosage HS 1 (réel) (ng/µl)	Méthode de calcul de la concentration finale	Concentration finale (ng/µl)	Volume final (µL)	Quantité finale (ng)	Conc. calculée en nM (nM)	Valide ? (QC courant)	Copier validité dans validité finale du container ?	Commentaire éval.
Q91B		Sample Prep	Oui	CYL	CYL_CS	60	Expérience en attente		2,5	1/4		5	20,000	HS 1 seul	20,000	57,5	1 150		---	copie	2,5 µl utilisé pour cross link reverse et dosé dans 10µl. résultat extrapolé sur le tube entier (x4)

tube (lysat) de 60 µl par exemple

pour dire ce que tu as "sacrifié" du tube initial

représente le ratio (inverse) qu'on doit appliquer pour retomber sur la conc. du tube initial cad x4


conc. sur tes 2,5 µl

conc. réelle sur ton tube lysat initial

volume restant dans ton tube lysat initial

ifs

Exemple Arbre de vie containers_ISO PROD



Prep-HiC qui poursuit en BQ ILLUMINA

Support container	66UD1Z9R1	**Taille QC**		**Container créé par**	jguy
Projet(s)	CZA			**Stockage**	
Echantillon(s)	CZA_AE			**Processus**	
Commentaires					

Contents (1)


Pourcentage	Projet	Echantillon	Détails Echantillon	Type échantillon	Autres Propriétés
100	CZA	CZA_AE	**Réf. collab** S320-NucleoHiC1-J3 **Taxon Id** 410657 **Taxon** ecological metagenomes	ADN	**Fraction de taille** 3-20 µm **Catégorie de Tag** SINGLE-INDEX **Protocole Prep Hi-C** Dovetail Hi-C **Type processus banque** DF **Issu de l'echantillon** CYL_CN **Issu du type d'échantillon** biological-sample **Protocole banque** Bq Hi-C NEB-U2 **META** Oui **Dev / Prod ?** DEV **Tag** NEBNext2 **Issu du projet** CYL **Code aliquot** 66992HWMN **Méthode préparation échantillon** Hi-C

découlent de l'exp Prep Hi-C (colonne add à ajouter dans bilans)


découle de l'exp Bq DNA Illumina indexée (col. déjà présente dans les bilans)

PROCESS (BROYAGE), PREP ECH, PREP HI-C

Avant janvier 2024



Après janvier 2024



Un container issu de « none » peut enchaîner :
- broyage, prep ech, prep Hi-C
- OU peut enchaîner prep ech, prep Hi-C (SANS broyage en 1ere exp).

Un container issu de « broyage » ne peut pas rentrer dans le processus.

Un container issu de « none » peut enchaîner :
- broyage, prep ech, prep Hi-C
- OU peut enchaîner prep ech, prep Hi-C (SANS broyage en 1ere exp).

Un container issu de « broyage » peut rentrer dans le processus pour enchaîner :
- prep ech, prep Hi-C

VUE PROCESS ISO PROD - 2 CHEMINS GÉRÉS DANS LE MÊME PROCESS

Consignes

Taille (25)

Support Initial	Container Initial	Projet	Echantillon	Tag	Type Processus	Etat processus	Résolutions	Type expérience courante	Supports Containers enfants	Containers enfants	Expériences	Code Processus	Date de création processus	Date d'assignation container	Date de fin proces
66992HWMD	66992HWMD	CYL, CYP	CYL_CJ, CYP_AAAA		(Cryobroyage), Prep Echantillon, Prep Hi-C	Terminé		Prep Hi-C	67LB5F2K3, 67LB5IQHN	67LB5F2K3, 67LB5IQHN ...	GRINDING-20210721_115716BFI, SAMPLE-PREP-EXP-20210721_115848EBD ...	CYL_CJ_GRINDING-SAMPLE-PREP-AND-HI-C-PREP_67LB5CEP2	21/07/2021 11:56	21/07/2021 11:56	21/07/2 12:00
66992HWMD	66992HWMD	CYL	CYL_CJ		(Cryobroyage), Prep Echantillon, Prep Hi-C	Terminé		Broyage	67LB5F2K4	67LB5F2K4	GRINDING-20210721_115716BFI	CYL_CJ_GRINDING-SAMPLE-PREP-AND-HI-C-PREP_67LB5F3IA	21/07/2021 11:56	21/07/2021 11:56	21/07/2 11:57
66992HWMF	66992HWMF	CYL, CYP	CYL_CK, CYP_AAAB		(Cryobroyage), Prep Echantillon, Prep Hi-C	Terminé		Prep Hi-C	67LB5F2KI, 67LB5IQI4 ...	67LB5F2KI, 67LB5IQI4 ...	GRINDING-20210721_115716BFI, SAMPLE-PREP-EXP-20210721_115848EBD ...	CYL_CK_GRINDING-SAMPLE-PREP-AND-HI-C-PREP_67LB5CEOZ	21/07/2021 11:56	21/07/2021 11:56	21/07/2 12:00
66992HWMF	66992HWMF	CYL	CYL_CK		(Cryobroyage), Prep Echantillon, Prep Hi-C	Terminé		Broyage	67LB5F2KJ	67LB5F2KJ	GRINDING-20210721_115716BFI	CYL_CK_GRINDING-SAMPLE-PREP-AND-HI-C-PREP_67LB5F3I9	21/07/2021 11:56	21/07/2021 11:56	21/07/2 11:57
66992HWMI	66992HWMI	CYL, CYP	CYL_CL, CYP_AAAC		(Cryobroyage), Prep Echantillon, Prep Hi-C	Terminé		Prep Hi-C	67LB5IQGP, 67LC110AZ	67LB5IQGP, 67LC110AZ	SAMPLE-PREP-EXP-20210721_115848EBD, HI-C-PREP-20210721_120025EFJ	CYL_CL_GRINDING-SAMPLE-PREP-AND-HI-C-PREP_67LB5CEOX	21/07/2021 11:56	21/07/2021 11:56	21/07/2 12:00
66992HWML	66992HWML	CYL, CYP	CYL_CM, CYP_AAAD		(Cryobroyage), Prep Echantillon, Prep Hi-C	Terminé		Prep Hi-C	67LB5IQH5, 67LC110B4	67LB5IQH5, 67LC110B4	SAMPLE-PREP-EXP-20210721_115848EBD, HI-C-PREP-20210721_120025EFJ	CYL_CM_GRINDING-SAMPLE-PREP-AND-HI-C-PREP_67LB5CEOW	21/07/2021 11:56	21/07/2021 11:56	21/07/2 12:00
66992HWMD	66992HWMD	CYL	CYL_CJ		(Cryobroyage), Prep Echantillon,	En cours		Préparation échantillon	67LB5F2K3, 67LB5IQHO	67LB5F2K3, 67LB5IQHO	GRINDING-20210721_115716BFI, SAMPLE-PREP-EXP-	CYL_CJ_GRINDING-SAMPLE-PREP-AND-HI-C-	21/07/2021 11:56	21/07/2021 11:56	

chemin "complet" arrivé au bout ou arrêté avant OK

chemin "sans broyage" au sein du même process, OK