

Résistants Clairette de Die COPIL 2025 – 30 mars 2026

- Résultats 2025
 - Stades phéno : débourrement, véraison
 - Suivi matu et date d'atteinte d'un degré moyen / millésime
 - Maladies
 - Récolte
 - Qualité des raisins, objectif produit, vinifs
- Éliminations en vue de la saison 2026 sur le stade 2
- Anticipation sélection suivante ?

Critères observés



- Débourrement
- Vigueur
- Port de la végétation
- Stress hydrique : observation des apex, défoliations, flétrissements
- Exposition des grappes au soleil en fin d'été (feuillage x stress hydrique)
- Maladies : vérification de la résistance (parcelle non traitée)
- Black-Rot
- Suivi maturité : degré / acidité totale / pH / poids de 50 baies
- Vendanges : rendement par cep

Nouveautés 2025



- La parcelle a été passée en Guyot
- En août 2025 réunion avec les professionnels :
 - Définition de l'ideotype Clairette
 - Dégustation des vins produits en 2024

VITI

- Résistance aux maladies fiable
- Productivité = 2kg/cep de moyenne pluriannuelle. Régularité
- Grosses grappes, aérées, à grosses baies
- Végétation : homogénéité de la vigueur sur un même plant (à noter en 2026)
- Port plutôt droit
- Pas d'épamprage (ou peu) (à noter en 2026)
- Quantité de feuilles : protection des grappes par le feuillage

OENO

- Arômes muscatés : c'est pas si important que ça
- Valoriser la fraîcheur = l'acidité,
- Equilibre pour 10,5% on veut AT = 4,5, pH entre 3 et 3,2
- Malique / tartrique ?
- Azote assimilable = à valoriser par rapport au MuscatPG
- Stabilité tartrique ou protéique ? À faire en 2026
- Analyses de terpènes ? Plutôt à l'étape VATE

Résultats 2025

Stades phéno

Légende des graphiques




- < les résistants clairette >
- témoin MuscatPG
- témoin Muscaris

Débourrement



Date de débourrement 2025 (50% pointe verte)

Résistants Clairette de Die




Comparaison 2024-2025



Date de débourrement (stade 50% pointe verte)

Résistants Clairette de Die




Véraison



Date de véraison 2025

Résistants Clairette de Die




Comparaison 2024-2025



Date de véraison


Résistants Clairette de Die



Suivi matu

Suivi des matu précis

Suivi maturité RM19



ID_placette	Date_matu	Poids				
		50 baies	TAVP	Brix	AT	pH
RM19	2025-08-01	59	10.53	18.7	5.9	3.19
RM19	2025-08-04	62	11.00	19.4	5.7	3.05


Date_recolte	Nb ceps récoltés	Rendement (kg/cep)	Poids grappe (g)
2025-08-04	5	1.14	133

- 1 point par semaine
- Objectif récolte ~10,5%vol



Suivi maturité 2025 - Titre d'alcool potentiel


Résistants Clairette de Die



Suivi matu – AT


Suivi maturité 2025 - Acidité Totale

Résistants Clairette de Die



Suivi maturité 2025 - pH

Résistants Clairette de Die




**Stade phéno « Date d'atteinte d'un degré
moyen millésime »**

Date de récolte théorique calculée pour 10,5%



Date de récolte 2025 (degré moyen TAVP~10.5%)
Résistants Clairette de Die




Comparaison 2024-2025



Date de récolte pour une maturité ~10,5%

Résistants Clairette de Die



Maladies



Allure des TNT

Résistants
Rhodaniens

Grenache traité



Non traité



Fin saison



Black-Rot

Résistants
Rhodaniens



Black-Rot

Résistants
Rhodaniens



Mildiou


- Mildiou actif observé sur 1 grappe Vidoc
- Tache d'huile sur RR091
- Fin saison = fructification



Nécroses et Mildiou actif

Impact sur feuillage en fin de saison 2025 : nécroses et mildiou actif


Résistants Clairette de Die



Nécroses et Mildiou actif

Impact sur feuillage en fin de saison 2025 : nécroses et mildiou actif


Résistants Clairette de Die



Black-Rot

Black-Rot sur grappes : % pertes de récolte

Résistants Clairette de Die 2025




Récolte



Récolte


Récolte 2025 - Poids par cep

Résistants Clairette de Die plantés en 2021 et 2022




Récolte 2025 - Poids moyen d'une grappe

Résistants Clairette de Die plantés en 2021 et 2022




Récolte 2025 - Nombre de grappes par cep

Résistants Clairette de Die plantés en 2021 et 2022




Récolte 2024 - Nombre de grappes par cep

Résistants Clairette de Die en 4ème feuille, plantés en 2021



Récolte 2024 - Poids moyen d'une grappe

Résistants Clairette de Die en 4ème feuille, plantés en 2021




Comparaison 2024-2025



Poids par cep à la récolte

Résistants Clairette de Die



2024 petite récolte
→ Tout en guyot en 2025

2025 c'est mieux
et c'est + homogène

2024 : 9 vinifications

Résistants Clairette 2 témoins + 8 géotypes	
Muscaris	MuscatPG
RM10	RM33
RM17	RM37
RM18	RM39
RM27	



2025 : une seule variété vinifiée,
RM39 (la préférée à la dégustation)

Récolte


- Tous les génotypes suivis sont récoltés
- Pressage de toute la récolte pour un échantillon de moût



AT à la récolte sur moût

Acidité Totale à la récolte


Résistants Clairette de Die



Poids des baies

Poids de 50 baies

Résistants Clairette de Die



Canicule fin juin, au stade
croissance herbacée

➔ petites baies

Appréciation

Note d'appréciation visuelle
Réalisée le vendredi 1^{er} août

Appréciation globale VITICOLE à la récolte							
Résistants Clairette de Die							
Génotype	2023	2024	2025	Génotype	2023	2024	2025
Muscaris	🥰, NA	🥰, 😊	🥰, 😊	RM24	😞	😡	NA
RM01	😡	NA	NA	RM25	😞	😡	NA
RM02	🥰	😞	NA	RM26	😡	NA	NA
RM03	😞	😞	NA	RM27	😞	🥰	😞
RM04	😞	😡	😞	RM28	😡	😡	NA
RM05	😞	😡	NA	RM29	😡	😡	NA
RM06	🥰	😞	🥰	RM30	😞	🥰	😞
RM08	😞	😞	😞	RM31	😞	😡	NA
RM09	😡	NA	NA	RM32	🥰	🥰	😞
RM10	😞	🥰	🥰	RM33	🥰	😞	😡
RM11	😡	😞	😞	RM34	😞	😞	😡
RM12	😡	NA	NA	RM35	😡	NA	NA
RM13	😞	😞	😞	RM36	😞	😞	😞
RM14	🥰	🥰	🥰	RM37	😞	😞	😞
RM15	😞	😞	NA	RM38	😞	😞	NA
RM16	😞	😞	😞	RM39	😞	🥰	🥰
RM17	🥰	😞	🥰	RM40	😡	NA	NA
RM18	😞	😞	😞	MuscatPG	NA	😞	😡
RM19	😞	😞	😡	RM41	NA	😡	😞
RM20	😞	😞	NA	RM42	NA	😞	😡
RM21	😡	NA	NA	RM43	NA	😞	😞
RM22	😡	NA	NA	RM44	NA	NA	NA
RM23	😞	😞	😞	NA			



Moûts 2024

		TAVP	AT (g H2SO4/L)	pH	Acide citrique	Acide gluconique	Acide malique	Acide tartrique	Azote aminé	Azote ammoniacal	Azote assimilable	Glucose + Fructose	Glycérol	Potassium
Muscaris	06/08/2024	12,03	8,25	3,18	0,5	0,1	7,8	8,2	244	155	399	202	1,2	1911
MuscatPG	06/08/2024	9,65	5,6	3,21	0,13	0,5	4,3	7,3	106	21	127	162	0,6	1607
RM08	21/08/2024	9,69	7,26	2,99	0	0	2,2	12,9	141	144	285	163	0	1602
RM10	09/08/2024	9,52	7,95	3,05	0,13	0,3	4,9	10,1	108	13	121	160	0,5	1839
RM11	19/08/2024	14,74	3,16	3,82	0	0,2	1,8	7,1	193	67	260	248	0,1	1941
RM17	09/08/2024	10,82	7,7	3,02	0,18	0,2	5,5	9,5	139	42	181	182	0,7	1488
RM18	19/08/2024	10,59	3,52	3,26	0	0,2	1,2	7	99	71	170	178	0	1122
RM19	19/08/2024	11,59	4,8	3,41	0	0,4	1	10,2	131	88	219	195	0	1621
RM25	19/08/2024	14,38	5,39	3,55	0	0,1	3,3	8,6	242	116	358	242	0,2	1809
RM27	09/08/2024	10,1	4,55	3,23	0,12	0,5	2,8	6,9	149	36	185	170	0,5	1243
RM29	19/08/2024	13,67	4,94	3,42	0	0,1	1,7	9,8	145	83	228	230	0	1712
RM33	28/08/2024	9,74	3,51	3,4	0	0	1,9	6,5	158	47	205	164	0	1284
RM37	21/08/2024	9,33	5,19	3,13	0	0,5	2,4	8,3	81	90	171	157	0	1352
RM39	19/08/2024	10,16	4,18	3,44	0	0	1,8	8,1	101	112	213	171	0	1596
RM39	21/08/2024	10,04	5,03	3,32	0	0,3	4,5	6	113	50	163	169	0	1625

Vins 2024




	TAV	pH	Acidité totale	Acide acétique	Acide lactique	Acide malique	Dioxyde de carbone	Dioxyde de soufre libre	Dioxyde de soufre total	Ethanal	Glucose + Fructose	SO2 Actif
Muscaris	12,10	3,02	6,67	0,42	0	5,8	1260	24	106	39	0	2,05
MuscatPG	10,30	3,2	4,45	0,34	0	3,5	1800	27	113	46	1,2	1,47
RM10	9,92	2,94	6,63	0,29	0	4,4	860	16	133	76	0	1,47
RM17	11,10	3,01	5,68	0,31	0	3,9	1560	34	103	32	2,6	2,83
RM18	11,25	3,16	3,37	0,48	0	1	1450	16	92	46	1	0,96
RM27	10,72	3,07	4,35	0,34	0	2,5	1050	43	136	39	1,1	3,15
RM33	10,24	3,08	3,13	0,27	0,1	1,4	1680	23	121	59	0,9	1,59
RM37	10,10	2,84	4,35	0,19	0	1,9	980	22	123	64	0	2,46
RM39	10,85	3,13	3,82	0,31	0,5	2,9	1570	30	94	24	0,6	1,95

Dégustation 2024


Résistants Clairette de Die 2024

Dégustation commission technique été 2025



Résistants Clairette de Die 2024

Dégustation commission technique été 2025



Résistants Clairette de Die 2024


Dégustation commission technique

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F-value	Pr(>F)
Vin	7	89	13.00	13	1.90e-09 ***
Dégustateur	7	19	2.70	2.9	0.014 *
Residuals	49	47	0.96		

août 2025

Vin 2025 : le RM39

Profil sensoriel :



La modalité RM 39 est oxydée et seules l'évolution, le côté pomme et ce paramètre ont été relevés, masquant le reste des arômes. L'équilibre est également fortement impacté.

Sélection

Les Résistants Clairette

Résistants Rhodaniens

comment
choisir ?




2017 :
Croisements Muscat PG
✕ Résistants mildiou + oïdium

2021 et 2022
Stade 2 = 1 Parcelle d'observation viticole
44 variétés * 5ceps

2028 :
Stade 3 = 2 parcelles d'observation viti + vinifs
10 variétés * 90 ceps

2 ou 3 cépages sélectionnés



Éliminé pour cause de peu de grappes

Résistants
Rhodaniens



éliminé car rabougri

Résistants
Rhodaniens



Éliminé car très faible vigueur

Résistants
Rhodaniens



Sélection progressive

44 variétés
plantées en 2021

33 variétés
observées en 2024

22 variétés
fin 2025

2026 = 10 variétés
à observer

Éliminations précoces 2023 :

Coulure importante,
Feuillage rabougri
Hyper précoce
Flétrissements de raisins

Éliminations 2024 :


Ceps stériles, Pas de grappes

Éliminations 2025 :

Vigueur très faible, peu récolte

Proposition

3 à 5 variétés en VATE ?



Base de données : TRI des MEILLEURES

BDD RESRHODS - Extraction Clairette.xlsx

ID_geno	etat_sel	c	c	comment	PoidsparCep_2024	PoidsparCep_2025	ndement_moy_2024-2025	ndement_regularité (coef variation)	DATE_Deb_2024	DATE_Deb_2025	DATE_TAVP_10,5_2024	DATE_TAVP_10,5_2025	rtVégétation_num	PortVégétation_txt	idsGrappes_2024	mpaciteGrappe_2024	PoidsGrappes_2025	mpaciteGrappe_2025	ulture_2024	llerandage_2024	ulture_2025	llerandage_2025	NoteGlobaleViti_2023	mmantaire_recolte_2023	NoteGlobaleViti_2024	mmantaire_recolte_2024	NoteGlobaleViti_2025	mmantaire_recolte_2025	isin_P50bmoy_2024	isin_P50b_2025	DefolAout_2024	DefolJuillet_2025	PrtGrappesExposees_2024	PrtGrappesExposees_2025
RM42	?			zéro grappes, voir	0,28	0,28	0,28		28/03/2024	28/03/2025		12/08/2025	4	Demi-érigé à horizontal			34	4	1		7	9			2,35		1,36	% BR	59		70		90	
RM34	?			feuillage lou	0,95	1,35	1,15	24%	26/03/2024	03/04/2025		10/08/2025	3	Demi-érigé	62	4	64	4	8	9	6	9	2	Déf	2,93		1,93	ès no	46	20	15	60	50	
RM19	?			Rab mais su	1,24	1,14	1,19	6%		29/03/2025		01/08/2025	3	Demi-érigé	229	6	133	6	9	9	8	9	1,6	RAE	2,45		2,23	Gra	61	62	25	50	50	25
RM04	?			Ceps stériles	0,08	0,77	0,43	115%	26/03/2024	31/03/2025		04/08/2025	4	Demi-érigé à horizontal	80	3	96	3	2	9	7	9	2,5	gros	2		2,43	RAS		98	30	30	100	20
RM37	?			oct 25: peu c	1,93	1,11	1,52	38%	27/03/2024	05/04/2025	14/08/2024	04/08/2025	3	Demi-érigé	132	5	68	3	8	9	5	9	2	RAE	2,5		2,57		68	68	30	15	70	60
RM13					0,55	0,99	0,77	40%	24/03/2024	31/03/2025		31/07/2025	2	Erigé à demi-érigé	41	7	101	7	7	7	9	9	2		3,12		2,85	0% de	55	25	40	60	50	
RM41	?			couleur ++, voir 20	0,85	0,85	0,85		28/03/2024	28/03/2025		04/08/2025	2	Erigé à demi-érigé			67	4	1		7	7			2,14		2,86	2% BR, c	64		50		40	
RM23					0,6	0,76	0,68	17%	24/03/2024	30/03/2025		04/08/2025	4	Demi-érigé à horizontal	100	5	65	4	7	9	7	9	1,9	Ché	3,29		3,00	RAS		50	5	20	20	10
RM16					0,85	1,4	1,13	34%	25/03/2024	03/04/2025		04/08/2025	5	Horizontal	60	3	62	3	5	9	6	9	2,2		3,33		3,00	5% BR	68	10	20	20	15	
RM43				couleur mais jolie	1,3	1,3	1,30		28/03/2024	28/03/2025		31/07/2025	5	Horizontal			90	4	6		6	9			2,93		3,38	Couleur	61		50		35	
RM20	repéchage			Rab mais su	1,33	1,79	1,56	21%		31/03/2025		04/08/2025	3	Demi-érigé	87	5	78	5	8	9	8	9	1,7	RAE	2,39		3,40	Nombre	64	20		60		
RM08					0,78	1,6	1,19	49%	28/03/2024	22/03/2025	29/08/2024	08/08/2025	3	Demi-érigé	74	5	81	5	6	7	8	9	2,2	Déf	3,17		3,43	3%	78	67	20	30	40	15
RM30					1,64	1,64	1,64	0%	21/03/2024	29/03/2025	09/08/2024	01/08/2025	1	Erigé à demi-érigé	96	4	87	4	8	8	7	9	2	Déf	3,79	Vin	3,46	0%	56	55	25	20	60	95
RM27					1,86	1,68	1,77	7%	22/03/2024	25/03/2025	05/08/2024	28/07/2025	5	Horizontal	152	5	98		9	8			2,3	Ché	3,47		3,46	Cou	61	61	20	40	60	60
RM32					1,02	1,69	1,36	35%	22/03/2024	03/04/2025		04/08/2025	2	Erigé à demi-érigé	84	6	110	7	8	9	7	9	3,1		4,24		3,46	RAS		57	5	30	25	10
RM36	moche 2024			beau feuillage ma	1,13	1,13	1,13		24/03/2024	01/04/2025		24/07/2025	4	Demi-érigé à horizontal			66	4	7	9	6	9	2,5	Bea	3,17		3,54	3% BR, c	65	20	20	15	15	
RM18					2,82	1,68	2,25	36%	24/03/2024	29/03/2025	16/08/2024	01/08/2025	4	Demi-érigé à horizontal	118	5	75	3	9	8	6	9	2,5		3,31	Ga	3,54	20%	59	56	5	30	10	20
RM17					1,64	1,94	1,79	12%	24/03/2024	27/03/2025	09/08/2024	01/08/2025	4	Demi-érigé à horizontal	121	3	89	3	8	9	7	9	3,3		3,28		3,88	30%	68	81	15	20	20	30
RM14					1,07	1,69	1,38	32%	24/03/2024	29/03/2025		04/08/2025	3	Demi-érigé	81	7	81	6	7	8	9	9	2,7		3,79		4,00	2% BR	77	5	20	35	60	
RM06					0,42	1,52	0,97	80%	26/03/2024	27/03/2025		06/08/2025	2	Erigé à demi-érigé	112	4	127	4	3	9	6	9	2,7		2,87		4,04	Aucun B	79	15	20	50	30	
RM39					1,95	2,48	2,22	17%	25/03/2024	31/03/2025	14/08/2024	08/08/2025	5	Horizontal	116	4	101	4	6		7	9	2,5		3,76		4,04	3%	87	60	30	15	20	50
RM10					2,03	1,66	1,85	14%	22/03/2024	27/03/2025	12/08/2024	04/08/2025	2	Erigé à demi-érigé	121	5	78	4	8	8	8	9	2	ché	4,24		4,50	2%	81	66	15	10	25	20

ID_placette	etat_selec	commer	RaisinRecolte_AT_2024	Raisin_P50bmoy_2024	RaisinRecolte_TAVP16.83_2024	Date récolte 2024	MOUT_AT_2024	MOUT_pH_2024	MOUT_TAVP16.83_2024	VIN_Dub_Acide lactique_2024	VIN_Dub_Acide malique_2024	VIN_Dub_Acidité totale_2024	VIN_Dub_Ethanal_2024	VIN_Dub_Glucose + Fructose_2024	VIN_Dub_pH_2024	VIN_Dub_Titre alcoométrique volumique_2024	étoiles dégust_2024	Note dégustation_2024	Lettre groupe dégustation_2024	RaisinRecolte_AT_2025	RaisinRecolte_pH_2025	Raisin_P50b_2025	RaisinRecolte_TAVP16.83_2025	Date récolte 2025	MOUT_AcTartrique_g/L_2025	MOUT_AcMalique_g/L_2025	MOUT_Nass_mg/L_2025	VIN_Titre alcoométrique volumique_2025	VIN_Glucose + Fructose_2025	VIN_Acide acétique_2025	VIN_Acidité totale_2025	VIN_pH_2025	VIN_Acide malique_2025	VIN_Dioxyde de soufre libre_2025	VIN_Dioxyde de soufre total_2025
RM08	repéchage	a l'air + tar	6,9	78	10,4	21/08/2024	7,26	2,99	9,69											7,79	3	67	11,59	11/08/2025	>10	4,4	187								
RM20		Rab mais suivi en 2024 quand même. Très peu de grappes. 2025 : correct																	8,81	2,83	64	10,58	05/08/2025	>10	4,6	93									
RM36		beau feuillage mais pas de grappes ?																	5,59	3,12	65	12,48	04/08/2025	8,20	3,1	148									
RM06																				4,62	3,36	79	12,36	11/08/2025	6,80	3,1	132								
RM10			8,2	80,5	10,4	08/08/2024	7,95	3,05	9,52	0	4,4	6,63	76	0	2,94	9,92	perdu (AV)			9,32	2,94	66	11,11	05/08/2025	>10	6	133								
RM14																				6,37	2,99	77	11,05	05/08/2025	8,10	3,4	136								
RM17			7,7	68	11,6	08/08/2024	7,7	3,02	10,82	0	3,9	5,68	32	2,6	3,01	11,1	****	7,3125	ab	7,61	2,91	81	11,11	04/08/2025	8,30	5,4	157								
RM18			4,15	58,5	11,54	14/08/2024	3,52	3,26	10,59	0	1	3,37	46	1	3,16	11,25	***	6,3125	bc	4,79	3,26	56	11,17	04/08/2025	4,20	2,5	193								
RM27			5,9	61	10,4	08/08/2024	4,55	3,23	10,1	0	2,5	4,35	39	1,1	3,07	10,72	***	6,5	bc	5,14	3,19	61	11,59	04/08/2025	7,60	2,8	197								
RM30			5,6	56	13,99	14/08/2024	4,4	3,17	13,19	0	0,8	4,28	40	0,6	3,12	14,06	vinifié en blanc			6,11	3,04	55	11,59	04/08/2025	9,80	2	81								
RM32																				6,07	3	57	10,7	05/08/2025	7,30	4,2	85								
RM39			7,6	87	10,33	19/08/2024	4,18	3,44	10,16	0,9	2,9	3,82	24	0,6	3,13	10,85	*****	8,125	a	5,88	3,2	60	12,6	11/08/2025	5,10	5,7	150	12,7	0,2	0,29	5,03	3,2	3,9	6	137
Muscaris_03			10,2	72,75	10,33	05/08/2024	8,25	3,18	12,03	0	5,8	6,67	39	0	3,02	12,1	*	4,25	d	5,97	3,1	60	14,97	05/08/2025	7,50	4	245								
MuscatPG_05			5,9	87,33	10,46	05/08/2024	5,6	3,21	9,65	0	3,5	4,45	46	1,2	3,2	10,3	**	5,25	cd	5,68	3,17	77,25	10,4	04/08/2025	6,90	4,3	123								

Analyse Moût 2025

Résistants
Rhodaniens

	Date récolte 2025	RaisinRecolte_AT_2025	RaisinRecolte_pH_2025	Raisin_P50b_2025	RaisinRecolte_TAVP16.83_2025	MOUT_AcTartrique_g/L_2025	MOUT_AcMalique_g/L_2025	MOUT_Nass_mg/L_2025
RM08	11/08/2025	7,79	3	67	11,59	>10	4,4	187
RM20	05/08/2025	8,81	2,83	64	10,58	>10	4,6	93
RM36	04/08/2025	5,59	3,12	65	12,48	8,20	3,1	148
RM06	11/08/2025	4,62	3,36	79	12,36	6,80	3,1	132
RM10	05/08/2025	9,32	2,94	66	11,11	>10	6	133
RM14	05/08/2025	6,37	2,99	77	11,05	8,10	3,4	136
RM17	04/08/2025	7,61	2,91	81	11,11	8,30	5,4	157
RM18	04/08/2025	4,79	3,26	56	11,17	4,20	2,5	193
RM27	04/08/2025	5,14	3,19	61	11,59	7,60	2,8	197
RM30	04/08/2025	6,11	3,04	55	11,59	9,80	2	81
RM32	05/08/2025	6,07	3	57	10,7	7,30	4,2	85
RM39	11/08/2025	5,88	3,2	60	12,6	5,10	5,7	150
Muscaris_03	05/08/2025	5,97	3,1	60	14,97	7,50	4	245
MuscatPG_05	04/08/2025	5,68	3,17	77,25	10,4	6,90	4,3	123

• Pour un TAVP 10,5-11% ;
pH entre 3 et 3,2




(Le seul problème c'est
que c'est le 5 août !)

Ensuite ?

- 2026 : avant-dernière année de suivi
- 2027 : dernière année de suivi, on sélectionne X variétés
on prélève les bois pour multiplication **Proposition**
- 2029-2030 : on obtient 90 plants de chaque * 2 parcelles
- 2033 : les vignes entrent en production, 1^{er} millésime
d'observation avec vinification
- 2034 : 2^{ème} millésime
- 2035 : 3^{ème} millésime
- 2036 : on valide X variétés, inscription catalogue
- IL FAUT LES MULTIPLIER en parallèle
- 2040 : plants dispo pour le vignoble ???

Parcours administratif



Coût administratif : VATE et DHS



Pour 1 variété			
2028	N	730 €	Droit administratif unique
2029	N+1	1 180 €	Conservation en collection
2030	N+2	1 180 €	Conservation en collection
2031	N+3	1 180 €	Conservation en collection
2032	N+4	2 360 €	Description ampélographique
2033	N+5	2 360 €	Description ampélographique
		2 760 €	Biotest*
		3 000 €	Protection intellectuelle 25 ans
		+500 €/an	
		~ 18 000 €	par variété

Coût du suivi technique



Simulation pour 5 variétés

* 90 ceps de chaque variété

* 2 parcelles

2028	N	21 000 €	3400€ de plants * 2 parcelles 6000€ de matériel et wx mécaniques * 2	8-10j par parcelle
2029	N+1	2 000 €	1000€ d'entretien * 2 parcelles	10j par parcelle
2030	N+2	2 000 €	1000€ d'entretien * 2 parcelles	10j par parcelle
2031	N+3	20 000 €	1000€ d'entretien * 2 parcelles 1500€ par vinification (*12 vinifs)	15-20j par parcelle
2032	N+4	20 000 €	1000€ d'entretien * 2 parcelles 1500€ par vinification (*12 vinifs)	15-20j par parcelle
2033	N+5	17 000 €	1000€ d'entretien * 2 parcelles 1500€ par vinification (*10 vinifs)	15j par parcelle
		~ 82 000 €	pour 5 variétés * 2 parcelles *	€€ TEMPS DE TRAVAIL à compter en +

- Diminution des coûts si on élimine des variétés au fil de l'eau
- Hors coûts ETP
- Hors coûts Tranche 3 de convention de sélection tripartite (InterRhône / INRAE / IFV)

À acter

- 2026 : suivi de 10 ou 12 variétés ?

RM43	coulure mais joli		1,33	1,30		28/03/2024	28/03/2025		31/07/2025	5	Horizontal			90	4	6		6	9			2,93	3,38	Coulure	61		50		35			
RM20	repéchage	Rab mais su	1,33	1,79	1,56	21%		31/03/2025		04/08/2025	3	Demi-érigé	87	5	78	5	8	9	8	9	1,7	RAB	2,39		3,40	Nombre	64	20		60		
RM08			0,78	1,6	1,19	49%	28/03/2024	22/03/2025	29/08/2024	08/08/2025	3	Demi-érigé	74	5	81	5	6	7	8	9	2,2	Déf	3,17		3,43	%	78	67	20	30	40	15
RM30			1,64	1,64	1,64	0%	21/03/2024	29/03/2025	09/08/2024	01/08/2025	1	Erigé à demi-érigé	96	4	87	4	8	8	7	9	2	Déf	3,79	Vo	3,46	10%	56	55	25	20	60	95
RM27			1,86	1,68	1,77	7%	22/03/2024	25/03/2025	05/08/2024	28/07/2025	5	Horizontal	152	5	98		9	8			2,3	Ché	3,47		3,46	Cou	61	61	20	40	60	60
RM32			1,02	1,68	1,38	35%	22/03/2024	03/04/2025		04/08/2025	2	Erigé à demi-érigé	84	6	110	7	8	9	7	9	3,1		4,24		3,46	AS	57	5	30	25	10	
RM36	moche 2024	beau feuillage ma	1,13	1,13			24/03/2024	01/04/2025		24/07/2025	4	Demi-érigé à horizontal			66	4	7	9	6	9	2,5	Bea	3,17		3,54	% BR, c	65	20	20	15	15	
RM18			2,82	1,68	2,25	36%	24/03/2024	29/03/2025	16/08/2024	01/08/2025	4	Demi-érigé à horizontal	118	5	75	3	9	8	6	9	2,5		3,31	Ga	3,54	10%	59	56	5	30	10	20
RM17			1,64	1,94	1,79	12%	24/03/2024	27/03/2025	09/08/2024	01/08/2025	4	Demi-érigé à horizontal	121	3	89	3	8	9	7	9	3,3		3,28		3,88	10%	68	81	15	20	20	30
RM14			1,07	1,68	1,38	32%	24/03/2024	29/03/2025		04/08/2025	3	Demi-érigé	81	7	84	6	7	8	9	9	2,7		3,79		4,00	% BR	77	5	20	35	60	
RM06			0,42	1,52	0,97	80%	26/03/2024	27/03/2025		06/08/2025	2	Erigé à demi-érigé	112	4	127	4	3	9	6	9	2,7		2,87		4,04	Aucun B	79	15	20	50	30	
RM39			1,95	2,48	2,22	17%	25/03/2024	31/03/2025	14/08/2024	08/08/2025	5	Horizontal	116	4	101	4	6	7	9	2,5		3,76		4,04	%	87	60	30	15	20	50	
RM10			2,03	1,68	1,85	14%	22/03/2024	27/03/2025	12/08/2024	04/08/2025	2	Erigé à demi-érigé	121	5	78	4	8	8	8	9	2	ché	4,24		4,50	12%	81	66	15	10	25	20

- Date de sélection des VATE : fin 2026 ? Fin 2027 ?
- Nombre de variétés en VATE : RDV avec InterRhône à prévoir
- Parcelles de suivi VATE : 1 dans le sud, mais où sera l'autre ? Qui va la suivre ? Financements ?