

RESDUR2 2024

Piolenc

Compte-rendu technique suivi des variétés

Selenor, Opalor, Sirano, Lilaro, Coliris,

Plantés en 2022 sur le domaine expérimental de la Chambre d'Agriculture du Vaucluse à Piolenc.

1 rang en bordure des ResRhod

ICI



Témoins
vinifera
non traités
2023

Témoins
vinifera
traités
2023

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Resdur 2	12
	Syrah_01	Floreal_02	Vidoc_02	4 Vidoc	4 plants MIX	4 plants MIX	3 plants MIX	3 plants MIX	3 plants MIX	2 Selenor	2 Selenor	2 Grenache
	Syrah_02	RR026	RR027	Floreal_06	Vidoc_06	Floreal_10	Vidoc_10	Muscaris_03	Muscaris_04	Floreal_15	Selenor B_01	Grenache_15
	Syrah_03	RR025	RR028	RR075	RR076	RR123	RR124	RM16	RM17	RH04	Selenor B_02	Grenache_16
	Syrah_04	RR024	RR029	RR074	RR077	RR122	RR125	RM15	RM18	RH03	Selenor B_03	Grenache_17
	Syrah_05	RR023	RR030	RR073	RR078	RR121	RR126	RM14	RM19	RH02	Selenor B_04	Grenache_18
	Syrah_06	RR022	RR031	Vidoc_05	RR079	RR120	RR127	RM13	RM20	RH01	Selenor B_05	Grenache_19
	Syrah_07	RR021	RR032	RR072	RR080	RR119	RR128	Muscaris_02	RM21	RR171	Opalor B_01	Grenache_20
	Syrah_08	RR020	RR033	RR071	RR081	RR118	RR129	RM12	RM22	Floreal_14	Opalor B_02	Grenache_21
	Syrah_09	RR019	RR034	RR070	Floreal_07	RR117	RR130	RM11	RM23	RR170	Opalor B_03	Grenache_22
	Syrah_10	RR018	RR035	RR069	RR082	RR116	Floreal_11	RM10	RM24	RR169	Opalor B_04	Grenache_23
	Syrah_11	RR017	RR036	RR068	RR083	RR115	RR131	RM09	RM25	RR168	Opalor B_05	MuscatPG_01
	Syrah_12	RR016	RR037	RR067	RR084	Vidoc_09	RR132	RM08	Muscaris_05	RR167	Opalor B_06	MuscatPG_02
	Syrah_13	RR015	Floreal_03	RR066	RR085	RR114	RR133	RH05	RM26	RR166	Sirano N_01	MuscatPG_03
	Syrah_14	RR014	RR038	RR065	RR086	RR113	RR134	RM06	RM27	RR165	Sirano N_02	MuscatPG_04
	Syrah_15	RR013	RR039	RR064	RR087	RR112	RR135	RM05	RM28	RR164	Sirano N_03	MuscatPG_05
	Grenache_01	RR012	RR040	RR063	RR088	RR111	RR136	RM04	RM29	RR163	Sirano N_04	MuscatPG_06
	Grenache_02	RR011	RR041	Floreal_05	RR089	RR110	RR137	RM03	RM30	RR162	Sirano N_05	MuscatPG_07
	Grenache_03	RR010	RR042	RR062	RR090	RR109	Vidoc_11	RM02	RM31	RR161	Sirano N_06	MuscatPG_08
	Grenache_04	Vidoc_01	RR043	RR061	RR091	RR108	RR138	RM01	RM32	RR160	Lilaro N_01	MuscatPG_09
	Grenache_05	RR009	RR044	RR060	Vidoc_07	RR107	RR139	Muscaris_01	RM33	RR159	Lilaro N_02	MuscatPG_10
	Grenache_06	RR008	RR045	RR059	RR092	RR106	RR140	RR155	RM34	RR158	Lilaro N_03	Syrah_16
	Grenache_07	RR007	RR046	RR058	RR093	RR105	RR141	RR154	RM35	RR157	Lilaro N_04	Syrah_17
	Grenache_08	RR006	RR047	RR057	RR094	Floreal_09	RR142	RR153	RM36	RR156	Lilaro N_05	Syrah_18
	Grenache_09	RR005	RR048	RR056	RR095	RR104	RR143	RR152	RM37	Vidoc_13	Lilaro N_06	Syrah_19
	Grenache_10	RR004	Vidoc_03	RR055	RR096	RR103	RR144	RR151	RM38	RM44	Coliris N_01	Syrah_20
	Grenache_11	RR003	RR049	RR054	RR097	RR102	RR145	RR150	RM39	RM43	Coliris N_02	Syrah_21
	Grenache_12	RR002	RR050	RR053	RR098	RR101	RR146	RR149	RM40	RM42	Coliris N_03	Syrah_22
	Grenache_13	RR001	RR051	RR052	RR099	RR100	RR147	RR148	Muscaris_06	RM41	Coliris N_04	Syrah_23
	Grenache_14	Floreal_01	Floreal_04	Vidoc_04	Floreal_08	Vidoc_08	Floreal_12	Vidoc_12	Floreal_13	Muscaris_07	Coliris N_05	Syrah_24
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Resdur 2	12
	Plantation 2019			Plantation 2021						Plantation 2022		

Dispositif
Clairette
de Die


Stress hydrique variable s/ rang

- RU entre 60 et 150mm.
- Selenor, Opalor, Sirano = 100mm
- Coliris, Lilaro = 60mm
- Irrigation pour rester hors stress




Modélisation bilan hydrique du 01/04 au 08/10/24 - Coliris_03 | RU = 66mm

Parcelle Résistants Rhodaniens - Données météo = station du domaine



Modélisation bilan hydrique du 01/04 au 08/10/24 - Opalor_03 | RU = 108mm


Parcelle Résistants Rhodaniens - Données météo = station du domaine



Maladies

- Sirano : Black-rot !
- Lilaro et Coliris : Mildiou fin de saison ++

	BR : Perte récolte (%)	NB : Nombre de taches feuillage placette	Nécroses : Intensité globale feuilles fin saison (%)	Mildiou actif : Intensité globale feuille fin saison (%)
Floreal	4	6	3	4
Vidoc	5	14	4	4
Selenor	0	0	30	5
Opalor	1	0	30	5
Lilaro	0	0	30	30
Sirano	20	100	10	0
Coliris	0	0	20	20



Stades phéno

2024	Débourrement	Véraison	TAVP ~ 12%vol	Vendange
Floreal*	29/03/2024	01/08/2024	19/08/2024	26/08/2024
Vidoc*	26/03/2024	27/07/2024	01/09/2024	25/09/2024
Selenor	25/03/2024	07/08/2024	23/08/2024	28/08/2024
Opalor	31/03/2024	28/07/2024	26/08/2024	02/09/2024
Lilaro	31/03/2024	29/07/2024	09/08/2024	21/08/2024
Sirano	31/03/2024	27/07/2024	05/08/2024	19/08/2024
Coliris	31/03/2024	24/07/2024	12/08/2024	19/08/2024
Grenache**	27/03/2024	07/08/2024	27/09/2024	26/09/2024
Syrah**	26/03/2024	27/07/2024	30/08/2024	16/09/2024

ResDur2 plantés en 2022


* Floreal et Vidoc plantés en 2019 et 2021 (moyenne)

** Grenache et Syrah plantés en 2019

- Selenor = + précoce au deb mais véraison + tardive (raisin très vert et assez dur, difficile à détecter)
- Rouges très précoces, vendange 20/08
- Blancs + tardifs vendange début septembre

Récolte (!!! Ce sont des 3^{ème} feuille, ont été égrappés !!!)

- Objectif = 8 grappes par cep
- Coliris : coulure ! Beaucoup de grapillons



2024	Poids récolte par cep (kg)	Nombre de grappes par cep	Poids moyen d'une grappe (g)	Compacité grappe
Floreal*	1,75	13,2	130	4,2
Vidoc*	2,42	16,8	144	5,8
Selenor	0,86	9,0	95	5
Opalor	2,16	13,3	163	4
Lilaro	0,76	8,4	90	6
Sirano	1,33	11,7	113	5
Coliris	0,50	6,5	77	4
Grenache**	2,48	13,0	190	4
Syrah**	2,38	15,8	151	5

ResDur2 plantés en 2022

* Floreal et Vidoc plantés en 2019 et 2021 (moyenne)


** Grenache et Syrah plantés en 2019

Raisin

- Coliris et Lilaro = petites baies (mais sont situés zones faible RU)

2024	TAVP du raisin à la récolte (%vol)	Acidité Totale du raisin à la récolte (g H2SO4/L)	Poids de 50 baies (g)
Floreal	12,37	4,05	72
Vidoc	11,74	2,50	67
Selenor	12,76	3,90	85
Opalor	11,81	3,20	83
Lilaro	13,92	4,40	58
Sirano	13,37	3,35	73
Coliris	12,55	4,90	39
Grenache**	11,54	2,6	90
Syrah**	13,65	3,40	67

ResDur2 plantés en 2022
* Floreal et Vidoc plantés en 2019 et 2021 (moyenne)
** Grenache et Syrah plantés en 2019




Moût

Coliris un peu + acide, mais attention ! L'échantillon comporte surement des grappillons

2024	TAVP (%vol)	pH	Acidité Totale (g H2SO4/L)	Acide malique (g/L)	Acide tartrique (g/L)	Azote assimilable (mg/L)	Potassium (mg/L)
Floreal	11,88	3,45	3,77	1,5	7,3	306	1290
Vidoc	11,64	3,64	1,66	0,9	4,0	102	1247
Selenor	12,95	3,75	2,52	1,9	5,3	221	1692
Opalor	12,00	3,66	2,61	1,7	5,9	177	1644
Lilaro	13,27	3,35	3,87	1,6	6,9	201	1318
Sirano	12,30	3,31	4,41	1,9	7,7	158	1498
Coliris	12,18	3,44	4,90	1,2	9,9	236	1714
Grenache**	11,76	3,47	2,09	0,8	4,9	145	1047
Syrah**	12,60	3,93	2,09	2,1	5,0	213	2112


pH du moût

ResDur2 - Piolenc - 2024




Acidité Totale du moût

ResDur2 - Piolenc - 2024



Degré potentiel du moût




ResDur2 - Piolenc - 2024



Vin

- Les pH sont élevés++ mais ça semble être un problème récurrent en 2024 sur Piolenc (à cause du printemps pluvieux ? Bonne assimilation du K ?)

2024	Titre Alcool Volumique	pH	Acidité totale (g H2SO4/L)	Acide acétique (g/L)	Acide lactique (g/L)	Acide malique (g/L)	Ethanal (mg/L)	Indice Polyphénols Totaux	Intensité Colorante
Floreal	12,42	3,45	3,40	0,43	0,0	0,8	49		
Vidoc	11,59	3,95	3,01	0,12	2,0	0,0	13	59	9,2
Selenor	13,60	3,87	2,43	0,42	0,0	1,4	72		
Opalor	12,51	3,77	2,38	0,16	0,0	1,4	25		
Lilaro	13,71	3,98	2,48	0,21	1,2	0,2	47	44	3,6
Sirano	12,42	4,17	2,33	0,22	1,9	0,0	28	55	4,8
Coliris	Non vinifié car trop peu de récolte, peu intéressant								
Grenache**	10,93	3,95	2,57	0,18	2,1	0,1	18	31	1,3
Syrah**	11,31	4,36	2,65	0,27	2,9	0,0	7	46	6,8




Couleur et potentiel tannique

- Sirano est assez tannique, mais pas si coloré que ça

2024	Titre Alcool Volumique	pH	Acidité totale (g H2SO4/L)	Acide acétique (g/L)	Acide lactique (g/L)	Acide malique (g/L)	Ethanal (mg/L)	Indice Polyphénols Totaux	Intensité Colorante
Floreal	12,42	3,45	3,40	0,43	0,0	0,8	49		
Vidoc	11,59	3,95	3,01	0,12	2,0	0,0	13	59	9,2
Selenor	13,60	3,87	2,43	0,42	0,0	1,4	72		
Opalor	12,51	3,77	2,38	0,16	0,0	1,4	25		
Lilaro	13,71	3,98	2,48	0,21	1,2	0,2	47	44	3,6
Sirano	12,42	4,17	2,33	0,22	1,9	0,0	28	55	4,8
Coliris	Non vinifié car trop peu de récolte, peu intéressant								
Grenache**	10,93	3,95	2,57	0,18	2,1	0,1	18	31	1,3
Syrah**	11,31	4,36	2,65	0,27	2,9	0,0	7	46	6,8


Indice de Polyphénols Totaux du vin

ResDur2 - Piolenc - 2024



Intensité colorante du vin


ResDur2 - Piolenc - 2024



SELENOR

Suivi maturité Selenor_03

VinBlanc



ID_placette	Date_matu	Poids50b	TAVPcalc	Brix	AT
Selenor_03	2024-08-19	89	12.49	20.7	3.90
Selenor_03	2024-08-21	84	11.99	20.0	4.15
Selenor_03	2024-08-28	83	13.42	22.0	3.90

Appréciation visuelle	Prévision récolte (kg)
todo	10

Date_recolte	Nb ceps récoltés	Rendement (kg/cep)	Poids grappe (g)
2024-08-28	17	0.86	95

SELENOR véraison

- Un beau feuillage (variété située zone profonde de la parcelle)



Selenor (1) (2024)

SELENOR récolte

- De petites grappes bien cachées par de grosses feuilles.
- Couleur plutôt verte

Selenor (4) (2024)



Selenor (2) (2024)




SELENOR fin saison

- 30% nécroses, 5% mildiou actif



Suivi maturité Opalor_03

VinBlanc



ID_placette	Date_matu	Poids50b	TAVPcalc	Brix	AT
Opalor_03	2024-08-07	63.0	9.48	16.4	6.00
Opalor_03	2024-08-12	84.5	9.82	16.9	4.80
Opalor_03	2024-08-19	96.5	11.57	19.4	3.95
Opalor_03	2024-08-26	89.5	12.42	20.6	3.20

Appréciation visuelle	Prévision récolte (kg)
todo	10

Date_recolte	Nb ceps récoltés	Rendement (kg/cep)	Poids grappe (g)
2024-09-02	7	2.16	163

OPALOR véraison

- Un rideau de grappes, un feuillage assez dégarni



OPALOR récolte

- Grosses grappes, assez grosses baies, plutôt jaune, exposées



Opalor (4) (2024)



Opalor (1) (2024)


OPALOR fin saison

- 30% nécroses, 5% mildiou actif,
- 1% pertes BR


Opalor (7) (2024)




Opalor (3) (2024)



Opalor (4) (2024)





ID_placette	Date_matu	Poids50b	TAVPcalc	Brix	AT
Sirano_03	2024-08-12	73.5	12.56	21.9	6.10
Sirano_03	2024-08-14	73.5	12.76	22.2	5.70
Sirano_03	2024-08-19	71.5	13.24	22.9	3.35

Appréciation visuelle	Prévision récolte (kg)
todo	10

Date_recolte	Nb ceps récoltés	Rendement (kg/cep)	Poids grappe (g)
2024-08-19	10	1.33	113

SIRANO véraison

- Belles grosses feuilles, petites grappes
- Présence BR 20% grappes !!!

Sirano (2) (2024)



Sirano (1) (2024)



Sirano (gauche) vs Opalor (droite) (



SIRANO récolte

- Jolies grappes, plutôt bien protégées par feuillage à grosses feuilles



SIRANO fin saison

- 10% nécroses, 0% mildiou actif
- 20% pertes BR



Sirano (5) (2024)




Sirano (4) (2024)



Sirano (3) (2024)

Suivi maturité Lilaro_03

VinRouge



ID_placette	Date_matu	Poids50b	TAVPcalc	Brix	AT
Lilaro_03	2024-08-12	57	13.11	22.7	5.3
Lilaro_03	2024-08-14	57	12.49	21.8	4.8
Lilaro_03	2024-08-21	59	13.78	23.7	4.4

Appréciation visuelle	Prévision récolte (kg)
todo	10

Date_recolte	Nb ceps récoltés	Rendement (kg/cep)	Poids grappe (g)
2024-08-21	15	0.76	90

LILARO véraison

- Un peu + tardif que Sirano et Coliris

Lilaro (4) (2024)




Lilaro (3) (2024)



LILARO récolte

- Assez petites grappes



LILARO fin saison

- 30% nécroses & mildiou actif
- 0% BR

Lilaro (3) (2024)




Lilaro (5) (2024)



COLIRIS

Suivi maturité Coliris_03

VinRouge



ID_placette	Date_matu	Poids50b	TAVPcalc	Brix	AT
Coliris_03	2024-08-07	38.0	12.36	21.6	6.35
Coliris_03	2024-08-12	40.5	12.90	22.4	5.60
Coliris_03	2024-08-14	NA	13.58	23.4	4.70
Coliris_03	2024-08-19	NA	12.43	21.7	4.90

Appréciation visuelle	Prévision récolte (kg)
todo	10

Date_recolte	Nb ceps récoltés	Rendement (kg/cep)	Poids grappe (g)
2024-08-19	10	0.5	77

COLIRIS véraison

- Petites grappes, coulure.
- Nombreux grappillons pour compenser
- Feuillage peu dense, pas d'entre-coeurs



COLIRIS récolte

- Grapillons, Coulure

Coliris (3) (2024)



Coliris (4) (2024)



Coliris (2) (2024)




COLIRIS récolte

- Grapillons, Coulure

Coliris (6) (2024)



Coliris (7) (2024)



Coliris (8) (2024)



COLIRIS fin saison

- 20% nécroses & mildiou actif
- 0% BR

Coliris (7) (2024)



Coliris (6) (2024)



Coliris (5) (2024)



- Question, commentaires

➔ Viviane Bécart, v.becart@institut-rhodanien.com