📚 CURSO OPENCLAW | 🌐 MÓDULO 5 · INTEGRAÇÕES | ✅ NATIVO + AVANÇADO

Seu agente navegando na internet

Web Search nativo, Brave Search API e Perplexity — do básico que já funciona hoje até a pesquisa profunda com IA. Seu agente pesquisando o mundo por você.

Grátis	2.000	$0,005	4
PRA COMEÇAR	BUSCAS/MÊS FREE	POR BUSCA PERPLEXITY	CASOS DE USO REAIS

1 O QUE O AGENTE JÁ FAZ DE GRAÇA (SEM CONFIGURAR NADA)

🎁 **Boa notícia: seu agente já sabe navegar na internet.**

Assim que você instala o OpenClaw, duas ferramentas de busca já estão disponíveis — sem configuração, sem API key, sem custo extra. São as primeiras coisas que o seu agente vai usar quando você pedir pra ele pesquisar alguma coisa.

🔍

GRÁTIS · NATIVO

`web_search`

Busca na web via Brave integrado. Retorna títulos, URLs e snippets das páginas mais relevantes

📄

GRÁTIS · NATIVO

`web_fetch`

Lê o conteúdo completo de qualquer URL — artigo, página de produto, landing page,

para uma query.

✅ Busca em tempo real
✅ Filtro por data, idioma e região
✅ Sem API key necessária

documentação. Extrai o texto limpo.

✅ Qualquer URL acessível
✅ HTML → texto legível
✅ Funciona com markdown

💬 Como fica na prática — exemplos que você pode usar hoje:

PESQUISAR CONCORRENTE

"Pesquisa o que a empresa X está fazendo, quais são os últimos posts deles e me dá um resumo."

→ Agente usa `web_search` + `web_fetch` nas páginas encontradas

CHECAR PREÇO DE PRODUTO

"Qual o preço atual do plano Pro da [ferramenta]? Acessa o site deles e me fala."

→ Agente acessa a URL diretamente com `web_fetch`

LER ARTIGO / DOCUMENTAÇÃO

"Lê esse artigo pra mim e me diz os 3 pontos mais importantes: [cola a URL]"

→ `web_fetch` extrai o conteúdo e o agente sintetiza

💡 **Sem configurar nada, já funciona**

Esses dois comandos rodam no plano básico do OpenClaw. A diferença quando você configura a Brave API própria e o Perplexity é de volume e profundidade — mas o básico já te resolve 80% dos casos.

2 SUBINDO O NÍVEL: BRAVE SEARCH API PRÓPRIA

🦁 Por que usar sua própria API key do Brave?

A busca nativa do OpenClaw é compartilhada — funciona, mas tem limites. Com sua própria key, você tem mais resultados por busca, sem filtros artificiais, e controle total sobre volume.

BUSCA NATIVA VS BRAVE API PRÓPRIA

FUNCIONALIDADE	NATIVA	API PRÓPRIA
Resultados por busca	**Básico**	**Até 20 results**
Volume de buscas	**Compartilhado**	**2.000/mês grátis**
Filtros avançados	**Limitado**	**Completo**
Controle por data	**Parcial**	**Total**
Custo	**Grátis**	**Grátis (2k/mês)**

⚙️ Como configurar — 3 passos simples:

1. **Crie sua conta e pegue a API key**

   Acesse **brave.com/search/api** → crie uma conta → vá em "API Keys" → clique em "New Key". O plano gratuito dá **2.000 buscas/mês** — suficiente pra maioria dos founders.

2. **Configure no OpenClaw**

   Com a key em mãos, rode o comando abaixo no seu terminal:

```
# Configure sua Brave API Key no OpenClaw
openclaw config set brave.apiKey BSA-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

# Para confirmar que foi salva:
openclaw config get brave.apiKey
```

3. **Pronto — seu agente já usa a nova key**

   A partir de agora, toda vez que o agente usar `web_search`, ele vai bater na sua própria cota. Você consegue monitorar o consumo direto no painel da Brave.

📊 **2.000 buscas/mês — o que isso significa na prática?**

Se o seu agente faz 3-5 pesquisas por dia (monitoramento de concorrentes, notícias, etc.), você fica bem dentro do limite gratuito. Para uso mais intenso, o plano pago começa em $3/1.000 buscas — ainda barato.

3 PESQUISA PROFUNDA: PERPLEXITY API

🧠 **Qual a diferença entre web_search e Perplexity?**

O `web_search` te dá **links e snippets**. O Perplexity te dá **análise**. É um modelo de IA que já leu as páginas, cruzou as informações e te entrega uma resposta sintetizada com fontes. Quando você quer entender algo, não só achar links — é Perplexity.

🔍

web_search — use quando:

- Quer achar uma URL específica
- Monitorar se saiu novidade
- Busca rápida de referência
- Checar preço / contato de empresa

🧠

Perplexity — use quando:

- Quer entender um mercado
- Pesquisa de contexto profundo
- Análise de múltiplas fontes
- Quer conclusão, não lista de links

⚙️ **Como configurar o Perplexity:**

1. **Crie a conta e gere a API key**
   Acesse **perplexity.ai** → Settings → API → "Generate". O Perplexity usa créditos pré-pagos — você carrega $5, $10 ou mais e gasta conforme usa.

2. **Salve no 1Password**
   Não salve a key direto no config. Guarde no 1Password com o nome **"Perplexity API"** — seu agente busca de lá quando precisar.

```
# Salvar no 1Password (via CLI do op)
op item create \
  --category "API Credential" \
  --title "Perplexity API" \
  --vault "Amora Vault" \
  "credential=pplx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"

# Para buscar depois (o agente faz isso automaticamente):
op item get "Perplexity API" --field credential --reveal
```

3

Pronto — chame via skill

A skill de Perplexity no seu workspace já sabe buscar a key no 1Password. Basta dizer "usa o Perplexity pra pesquisar X" ou configurar o deep research (veja o bônus abaixo).

💰 QUANTO CUSTA NA PRÁTICA?

$0,005

POR BUSCA / CONSULTA

Com $5 de crédito você tem **1.000 buscas**. Se o agente rodar um deep research por semana (5-8 consultas), você gasta **menos de $2/mês**. É barato demais pra não usar.

⚡ **Combinação ideal para pesquisa séria**

Use `web_search` para varredura rápida (achar as fontes certas) + Perplexity para análise profunda dessas fontes. É exatamente o que o protocolo de Deep Research do bloco bônus faz — automaticamente.

4 CASOS DE USO REAIS PARA FOUNDERS DE MICRO-SAAS

Tudo abaixo você consegue fazer **hoje**, com as ferramentas que já configurou. É só falar pro agente.

CASO DE USO #1

CASO DE USO #2

🕵️ Monitorar concorrentes

> *"Toda segunda de manhã, faz uma busca sobre o que [Concorrente X] e [Concorrente Y] publicaram essa semana — posts, releases, mudanças de site — e me manda um resumo no Telegram."*

Você agenda via cron no OpenClaw. O agente roda o `web_search` automaticamente, lê as páginas mais relevantes com `web_fetch` e te manda o report.

📊 Pesquisa de mercado

> *"Analisa o mercado de ferramentas de automação de WhatsApp no Brasil — principais players, faixas de preço, features que se repetem, oportunidades."*

Perplexity + `web_fetch` nas páginas dos concorrentes. O agente volta com um relatório estruturado que levaria horas pra fazer manualmente.

CASO DE USO #3

📰 Acompanhar notícias do setor

> *"Me avisa quando sair notícia importante sobre [tema — ex: regulamentação de IA no Brasil, mudanças na API do WhatsApp]."*

Heartbeat diário com `web_search` filtrando por data. Só te notifica se tiver algo novo — sem spam.

CASO DE USO #4

🗂️ Extrair dados de sites

> *"Pega os preços dos planos dos 5 principais concorrentes e monta uma tabela comparativa pra mim."*

`web_fetch` em cada página de pricing. O agente extrai e organiza os dados. Funciona com preços, reviews, informações de contato — qualquer dado público.

🚀 **Dica: combine com crons para monitoramento automático**

Os casos de uso ficam ainda mais poderosos quando automatizados. Configure o agente pra rodar esses checks toda segunda, toda manhã, ou sempre que você precisar — sem precisar lembrar de pedir.

🎁 BÔNUS EXCLUSIVO

Skill de Deep Research

Essa skill transforma seu agente num pesquisador sênior. Uma instrução transforma web_search + web_fetch + Perplexity em um fluxo de pesquisa profunda completo — com relatório acionável no final. Cole direto no seu agente.

🔍 **Varredura (Brave)**
Mapeamento geral do tema com web_search — acha as fontes certas.

📖 **Leitura profunda**
web_fetch nas páginas mais relevantes — extrai o conteúdo completo.

🧠 **Análise com IA**
Perplexity cruza as informações e entrega síntese com conclusão.

SKILL.MD

```
---
name: deep-research-protocol
description: >
  Use quando pedir: "pesquisa sobre", "deep research", "investiga",
  "analisa o mercado de", "benchmark", "quero entender melhor",
  "análise de concorrentes", "me dá um overview de".
---

# Deep Research Protocol

## Protocolo (executar em ordem)

### 1. ENQUADRAMENTO (2 min)
- Qual a pergunta exata que estou respondendo?
- Qual decisão essa pesquisa vai informar?
- Profundidade: quick scan (5-10 min) | standard (15-30 min) | deep dive

### 2. COLETA MULTI-FONTE
Fontes primárias (nesta ordem):
1. web_search    — varredura geral (Brave)
2. web_fetch     — extrair conteúdo das URLs mais relevantes
3. Perplexity API — síntese com AI e citações (key no 1Password: "Perple
4. Knowledge Base — se tiver conteúdo relevante já ingestado

Fontes especializadas (quando relevante):
- Reddit/HackerNews — opinião de comunidade técnica
- Twitter/X — sinais em tempo real
- YouTube — análises longas

### 3. SÍNTESE
Para cada fonte, classificar:
- FATO    → confirmável, com fonte
- OPINIÃO → interpretação, marcar como tal
- SINAL   → sugere tendência, monitorar
```

```
### 4. RELATÓRIO (formato padrão)

# [Tema] — Deep Research
Data: DD/MM/YYYY

## TL;DR
- [3-5 bullets com o essencial]

## Contexto
[Por que estamos pesquisando / qual decisão isso informa]

## Findings
### [Subtema 1]
- Finding + fonte
### [Subtema 2]
- Finding + fonte

## Análise
[Cruzamento dos findings, padrões, o que significa]

## Recomendação
[O que fazer com essa informação]

## Fontes
1. [URL 1]
2. [URL 2]

### 5. SALVAMENTO
- Salvar em memory/research-YYYY-MM-DD-[slug].md

## Níveis de profundidade
| Quick scan  | 5-10 min  | 3-5 URLs   | 1 parágrafo + bullets  |
| Standard    | 15-30 min | 8-12 URLs  | Relatório 1-2 páginas  |
| Deep dive   | 30-60 min | 15-20 URLs | Relatório 3-5 páginas  |

## Vieses a evitar
- Confirmation bias → buscar ativamente contra-argumentos
- Recency bias → verificar se tendências são reais ou hype
- Survivorship bias → buscar casos de fracasso, não só sucesso

## Prompts que ativam esta skill
"Deep research: ferramentas de automação para WhatsApp no Brasil"
"Analisa o mercado de cursos online de IA em 2026"
```

```
"Pesquisa os 5 maiores concorrentes do [produto]: features, preços, dife
"Investiga por que a [empresa X] cresceu tão rápido"
"Benchmark: como os melhores SaaS de [categoria] fazem onboarding?"
```

COMO O FLUXO FUNCIONA:

📝 **Sua pergunta** → 🔍 **web_search** → 📄 **web_fetch** → 🧠 **Perplexity** → 📊 **Relatório**

⭐ **Como instalar essa skill no seu agente**

Salve o conteúdo acima num arquivo `skills/research/deep-research-protocol/SKILL.md` dentro do workspace do seu agente. A partir daí, quando você disser "faz um deep research", ele vai seguir o protocolo automaticamente.

📚 **Curso OpenClaw** · Módulo 5 — Integrações

Aula: Seu agente navegando na internet · Web Search + Brave API + Perplexity

Material produzido para founders de Micro-SaaS · Reprodução para fins educacionais.