ENDOGIN

EMAGRECIMENTO E TRH POR TODAS AS VIAS

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

ENDOGIN
EMAGRECIMENTO E TRH POR TODAS AS VIAS

Uso Prático Da Tirzepatide na Obesidade

Da Avaliação à Terapêutica Personalizada

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

ENDOGIN
EMAGRECIMENTO E TRH POR TODAS AS VIAS

Dr. Caio Saraiva

Endocrinologista
CRM-BA: 27429 | CRM-SP 212768 | RQE: 22760

Médico Pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública - Salvador
Residência Em Clínica Médica Nas Obras Sociais Irmã Dulce - Salvador
Residência Médica Em Endocrinologia e Metabologia Pela USP-SP.
Pós-graduação em e Ciências da Obesidade e Sarcopenia.
Professor do Curso de TRH via implantes hormonais da BIOMEDS
Idealizador do ENDOGIN – Emagrecimento e Reposição Hormonal por todas as vias

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

As E Estratégias para o melhor Manejo da Tirzepatide na obesidade

ENDOGIN
EMAGRECIMENTO E TIM POR TODAS AS VIAS

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

3

TIRZEPATIDE E CONTRACEPTIVOS ORAIS

ENDOGIN
EMAGRECIMENTO E TRH POR TODAS AS VIAS

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of the American Pharmacists Association

journal homepage: www.japha.org

REVIEW

The impact of tirzepatide and glucagon-like peptide 1 receptor agonists on oral hormonal contraception

Jessica W. Skelley*, Katelyn Swearengin, Adriane L. York, Lacey H. Glover

Tirzepatida
x
Contraceptivos Hormonais Orais

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

O QUE ACONTECE

Após uma dose de Tirzepatide?





ESTROGÊNIO

Concentração Máxima

PROGESTINA

Concentração Máxima

Journal of the American Pharmacists Association **2024**

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

O QUE ACONTECE

Após uma dose de Tirzepatide?



ESTROGÊNIO

Concentração Máxima



PROGESTINA

Concentração Máxima

Cmax (pico de concentração) reduziu:

–59% (etinilestradiol)

–66% (norgestimato)

Journal of the American Pharmacists Association **2024**

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

O QUE ACONTECE

Após uma dose de Tirzepatide?



ESTROGÊNIO

Tempo até o pico (Tmáx)



PROGESTINA

Tempo até o pico (Tmáx)

Journal of the American Pharmacists Association **2024**

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

O QUE ACONTECE

Após uma dose de Tirzepatide?



ESTROGÊNIO

Tempo até o pico (Tmáx)



PROGESTINA

Tempo até o pico (Tmáx)

Tmax (tempo até o pico) aumentou: +2,5 a 4,5h

- **Implicação clínica: Redução da eficácia contraceptiva**

Journal of the American Pharmacists Association **2024** 64204-2

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of the American Pharmacists Association

journal homepage: www.japha.org

REVIEW

The impact of tirzepatide and glucagon-like peptide 1 receptor agonists on oral hormonal contraception

Jessica W. Skelley*, Katelyn Swearengin, Adriane L. York, Lacey H. Glover

Comparação com os análogos de GLP-1

Agente	AUC/Cmax do ACO	Relevância clínica	Conduta
Tirzepatida	↓ **significativa**	**Alta**	Backup por 4 semanas
Semaglutida	↓ discreta, sem perda de eficácia	Não relevante	Não exige ajuste
Liraglutida	↓ leve (12-13%)	Não relevante	Sem alteração
Exenatida	↓ leve	Não relevante	Sem alteração

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of the American Pharmacists Association

journal homepage: www.japha.org

REVIEW

The impact of tirzepatide and glucagon-like peptide 1 receptor agonists on oral hormonal contraception

Jessica W. Skelley*, Katelyn Swearengin, Adriane L. York, Lacey H. Glover

Tirzepatida x Contraceptivos Hormonais Orais

⚡ **Destaque:** Tirzepatida é o **ÚNICO agonista de GLP-1/GIP** que demonstrou redução clinicamente significativa na absorção de ACO.

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of the American Pharmacists Association

journal homepage: www.japha.org

REVIEW

The impact of tirzepatide and glucagon-like peptide 1 receptor agonists on oral hormonal contraception

Jessica W. Skelley*, Katelyn Swearengin, Adriane L. York, Lacey H. Glover

Tirzepatida x Contraceptivos Hormonais Orais

Mecanismo por trás da interação com tirzepatida:

1) **Atraso no esvaziamento gástrico (GE)**, mais acentuado que os GLP-1 RAs isolados
2) Atraso no GE = retardo na absorção intestinal de fármacos orais
3) Esse efeito é **máximo após as primeiras doses**, antes da ocorrência da ***taquifilaxia do GE***
4) A **escalada de dose (2,5 → 5 → 10 → 15 mg) reativa esse atraso**, comprometendo a farmacocinética do anticoncepcional em **cada aumento de dose**

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of the American Pharmacists Association

journal homepage: www.japha.org

REVIEW

The impact of tirzepatide and glucagon-like peptide 1 receptor agonists on oral hormonal contraception

Jessica W. Skelley*, Katelyn Swearengin, Adriane L. York, Lacey H. Glover

CONDUTA REFORÇADA:

Usar **método adicional (ex:** preservativo, DIU, anel vaginal, Implante)

- Duração: **4 semanas após início** ou **após cada aumento de dose**
- Evitar coadministração com ACO isolado nos primeiros 2 meses

OPINIÃO DE ESPECIASTA:
TROCAR MÉTODO!

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

18:31 5G 87

76 MENTORIA ENDOGIN Nível 1 - Q...
Cristiano Gatelli ENDOGIN, Divino, Dr Edmo...

perdas 14:02

Hoje

Dra [redacted] ENDOGIN
Boa tarde 15:23

Estou precisando de ajuda em um caso 15:23

Feminino, 29a, G0

Deseja gestar a partir de Julho deste ano
Endometriose acometendo ligamentos redondos bilaterais, e compartimento retro uterino

Estava bloqueada com Tâmisa 30, mas agora usando a Tirzepartida, como esperado, tem sangramento irregular e cólica intensa.

Sem queixas sexuais
Antecedentes pessoais - NDN
Suplementação - Ainda não aceitou Injetaveis. Está em uso de orais: Cúrcuma, Enzyfor, Whey, Creatina, Vitamina C, Neutrofer, Omega 3 (2g)
Tirzepatida 6mg/semana

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

Contents lists available at ScienceDirect

Journal of the American Pharmacists Association

journal homepage: www.japha.org

REVIEW

The impact of tirzepatide and glucagon-like peptide 1 receptor agonists on oral hormonal contraception

Jessica W. Skelley*, Katelyn Swearengin, Adriane L. York, Lacey H. Glover

CONCLUSÃO:

Mulheres em **Tirzepatida (MOUNJARO)** com contracepção oral isolada **podem ter falha contraceptiva**, principalmente nas primeiras **8 a 12 semanas de tratamento.**

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

The specialist authority for menopause & post reproductive health

BMS British Menopause Society

Use of incretin-based therapies in women using hormone replacement therapy (HRT)

E na TRH com Progesterona Micronizada?

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

1 of 6

The specialist authority for menopause & post reproductive health

BMS British Menopause Society

Use of incretin-based therapies in women using hormone replacement therapy (HRT)

ENDOGIN

RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:

Tipo de Progestógeno	Conduta com Tirzepatida
Oral (progesterona, didrogesterona)	✅ *Considerar aumento temporário da dose* por 4 semanas após início/escalada do agonista
Vaginal (off-label)	✅ Manter, sem necessidade de ajuste
Transdérmico (adesivo combinado)	✅ Seguro, sem interação com via oral
DIU LNG 52 mg (Mirena)	✅ Recomendado como *melhor proteção endometrial*

https://thebms.org.uk/wp-content/uploads/2025/05/23-B

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

ENDOGIN

RECOMENDAÇÕES PRÁTICAS:

Estradiol

• Via Transdérmica (preferir)

Progestagênios

- DIU-Levornogestrel: Opção mais segura
- Progesterona Via Vaginal: sem alteração
- Progestagênios Via Oral:
  → Considerar trocar para DIU-Levornogestrel
  → Aumentar dose

https://thebms.org.uk/wp-content/uploads/2025/05/23-B

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

ENDOGIN

CONCLUSÃO PRÁTICA

✅ **Tirzepatida pode reduzir a absorção de progestógenos orais**, comprometendo a proteção endometrial em mulheres com útero usando TRH.

OBS: semaglutida não exige ajustes.

https://thebms.org.uk/wp-content/uploads/2025/05/23-B

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

ENDOGIN

EMAGRECIMENTO E TRH POR TODAS AS VIAS

Um **curso** com tudo o que **você precisa para se tornar referência** em **Emagrecimento e Terapia de Reposição Hormonal** por todas as vias

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

ENDOGIN
EMAGRECIMENTO E TRH POR TODAS AS VIAS

Serão 2 dias de imersão presencial, com 10 horas por dia de conteúdo prático, certificado oficial e acesso a técnicas aplicáveis imediatamente.

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

OPORTUNIDADE ÚNICA

ENDOGIN VIP - APENAS 20 MÉDICOS:

- Aula exclusiva com o Dr. Caio Saraiva e Dr. Vinícius Carruego;
- **Prática hands-on,** aplicando conhecimentos em **pacientes reais;**
- Certificação VIP diferenciada no mercado médico;
- Programas específicos para casos complexos.

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

ENDOGIN
EMAGRECIMENTO E TRH POR TODAS AS VIAS

SOMENTE NAS **PRÓXIMAS 24 HORAS**

10% OFF

BIOMEDS10LANCAMENTO

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

ENDOGIN

EMAGRECIMENTO E TRH POR TODAS AS VIAS

29 e 30 de Agosto 2025

ENDOGIN VIP

29 / 30 e 31 de Agotsto 2025

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21

OBRIGADO!

ENDOGIN

Conteúdo licenciado para Daniely Alves Freitas - 057.359.246-21