
a
cons. core, all pairs (18)
cons. core, cross-probe (4)
Whitesell, all pairs (27)
Whitesell, cross-probe (6)
Lu et al., all pairs (40)
Lu et al., cross-probe (15)
0.00
0.15
DMN-DMN minus DMN-other
(distance residual, z)
b
MOs–PL (5, 0.9 mm)
MOs–ORBvl (3, 1.7 mm)
ACAd–ACAv (4, 0.5 mm)
ACAd–PL (5, 0.6 mm)
CA1–RSPd (3, 1.6 mm)
RSPd–RSPv (7, 0.5 mm)
ILA–MOs (4, 2.1 mm)
ACAd–ILA (3, 1.4 mm)
MOs–ORBl (3, 0.7 mm)
ACAd–MOs (10, 0.4 mm)
ILA–PL (5, 0.9 mm)
ACAv–MOs (4, 0.9 mm)
CA1–RSPv (5, 1.1 mm)
CA1–VISam (7, 0.8 mm)
CA1–VISa (13, 0.8 mm)
−0.2
0.0
0.2
residual coupling (z)
c
residual coupling (z)
0.15
0.00
−0.15
rest–rest
rest–task
task–task
d
within session,
DMN-DMN − DMN-other
8
10
15
0.025
0.000
cons. core
Whitesell
Lu et al.