LAPORAN PRAKTIKUM

PEMBUATAN WEBSITE DINAMIS DENGAN MENGGUNAKAN XAMPP & BOOTSTRAP



We Make You Shine

Disusun Oleh:

INTAN DWI ANGGREINI

XI TKJ 1

SMK Negeri 1 Kediri

Jl. Veteran No. 9, Mojoroto, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Kode Pos : 64114

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan laporan "Praktikum Pembuatan Website Dinamis dengan Menggunakan XAMPP & Bootstrap". Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada pihak – pihak yang telah membantu penyusunan laporan praktikum ini.

Laporan ini kami buat dalam rangka pemenuhan tugas akhir semester 2 kami di kelas XII. Laporan ini akan menjelaskan secara singkat tentang konsep dan bagaimana pembuatan website dinamis dengan menggunakan XAMPP & Bootstrap. Mudah-mudahan makalah yang kami buat ini bisa membantu atau memberi pengetahuan baru tentang pembuatan website secara dinamis.

Dalam penyusunan laporan praktikum ini masih banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu kami mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan laporan praktikum ini.

Kediri, 1 April 2024

(Intan Dwi Anggreini)
Penyusun

DAFTAR ISI

Sampul i

Kata Pengantar ii

Daftar isi iii

BAB I :
PENDAHULUAN

A. Tujuan 1
B. Indikator Pencapaian Kompetensi 1
C. Teori Pendukung 1
I. Web Development 1
II. Hubungan dan Perbedaan HTML, CSS, PHP, SQL, JavaScript, dan JQuery 2
III. Pengenalan XAMPP 3
IV. Pengenalan Bootstrap 6

BAB II : PEMBAHASAN

1. Konsep Body Website 9
1.1 Halaman Website Admin 9
1.2 Halaman Website User/Guest 14
2. Konsep UX Website 22
3. Praktik Pemograman CRUD 22
3.1 Halaman Website 22
3.2 Halaman Website User/Guest 60
4. Pembuatan Halaman Portofolio 68

BAB III : PENUTUP iv

Kesimpulan iv

BAB IV : Daftar Pustaka

Daftar Pustaka v

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan

1. Peserta didik dapat melakukan pembuatan website dinamis dengan menggunakan XAMPP & Bootstrap.
2. Peserta didik dapat mengevaluasi metode pembuatan website dinamis dengan menggunakan XAMPP & Bootstrap.
3. Peserta didik dapat menyusun laporan hasil kerja praktikum pembuatan website dinamis dengan menggunakan XAMPP & Bootstrap.
4. Peserta didik dapat mempresentasikan hasil kerja dari praktikum pembuatan website dinamis dengan menggunakan XAMPP & Bootstrap.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Mengidentifikasi prosedur pembuatan website dinamis dengan menggunakan XAMPP & Bootstrap.
2. Menganalisa kebutuhan dalam pembuatan website dinamis dengan menggunakan XAMPP & Bootstrap.
3. Menyusun laporan praktikum sesempurna mungkin baik dari cakupan materi pendukung dan hasil kerja pembuatan website dinamis dengan menggunakan XAMPP & Bootstrap.
4. Mempresentasikan hasil kerja praktik secara individu dengan totalitas dan maksimal.

C. Teori Pendukung

I. Web Development

Web development adalah pekerjaan mengembangkan website baik di lingkungan internet atau di intranet yang dapat meliputi desain web, pengembangan konten, berhubungan dengan klien/pelanggan, pengerjaan skrip baik client-side (sisi klien/browser-user agent) dan atau server-side (yang di dalam server), web server, konfigurasi keamanan jaringan dan pekerjaan e-commerce.

Web development" sendiri seringkali merujuk pada aspek utama non-desain, seperti menulis kode alias koding. Web development dapat bermakna luas mulai dari pengembangan satu halaman statis hingga aplikasi internet berbasis web yang sangat kompleks.

Karena kegiatan "Web Development" berfokus pada aspek koding, maka kegiatan ini akan menggunakan bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhan website. Beberapa bahasa pemrograman yang digunakan adalah HTML, JSS, PHP, MySQL dan CSS.

II. Hubungan dan Perbedaan HTML, CSS, PHP, SQL, JavaScript, dan JQuery


a) HTML (Hypertext Markup Language)

HyperText Markup Language (HTML) adalah sebuah bahasa markah yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web Internet dan pemformatan hiperteks sederhana yang ditulis dalam berkas format ASCII agar dapat menghasilkan tampilan wujud yang terintegerasi.

HTML adalah kode baris dasar yang bisa harus digunakan untuk membuat halaman web. Singkatnya HTML Merupakan kumpulan *script* yang bisa kita gunakan untuk membuat halaman web. Dari HTML ini, kita bisa menampilkan data baik berupa teks maupun gambar di situs web yang kita buat.

b) PHP (Hypertext Preprocessor)

Hypertext Preprocessor (PHP) adalah bahasa skrip yang dapat ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk memrogram situs **web dinamis**. PHP dapat digunakan untuk membangun sebuah CMS. Walaupun PHP sama – sama sebagai bahasa strutkur dasar sama seperti HTML, namun PHP memiliki perbedaan tersendiri, perbedaan PHP dengan HTML adalah PHP merupakan bahasa pemrograman yang berada pada sisi **Server** dan membutuhkan konektifitas ke dalam database, dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan menggunakan HTML.



c) Cascading Style Sheet (CSS)


Cascading Style Sheet (CSS) merupakan aturan untuk mengendalikan beberapa komponen dalam sebuah web sehingga akan lebih terstruktur dan seragam.*CSS* dapat mengendalikan ukuran gambar, warna body teks, warna tabel, ukuran border, warna border, warna hyperlink, warna mouse over, spasi antar paragraf, spasi antar teks, margin kiri/kanan/atas/bawah, dan parameter lainnya.*CSS* adalah bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan dokument. *CSS* memungkinkan kita untuk menampilkan halaman yang sama dengan format yang berbeda. CSS tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus berada di dalam strukur pemrograman lain yang didasari oleh HTML atau PHP.

d) Javascript

JavaScript adalah bahasa scripting yang paling populer di internet dan bekerja pada banyak browser seperti Internet Explorer, Mozilla, Firefox,

Netscape, Opera. JavaScript digunakan pada Web pages untuk meningkatkan design, validate forms, detect browsers, create cookies, GUI dsb.

Sama seperti CSS, Javascript tidak dapat berdiri sendiri dan harus didasari oleh HTML atau PHP. Namun perbedaan Javascript dengan CSS adalah, Javascript mengatur logika seperti validasi untuk membuat tampilan website lebih dinamis dan CSS mengatur tampilan dari website tersebut seperti gambar, warna ,*font*, dll.



e) SQL (Structured Querry Language)

SQL adalah suatu bahasa (language) yang digunakan untuk mengakses data di dalam sebuah database relasional. SQL sering juga disebut dengan istilah query, dan bahasa SQL secara praktiknya digunakan sebagai bahasa standar untuk manajemen database relasional. Hingga saat ini hampir seluruh server database atau software database mengenal dan mengerti bahasa SQL.

Di dalam Website SQL akan sangat erat hubunganya dengan PHP, karena PHP merupakan struktur pemrograman pada sisi server sehingga server membutuhkan koneksi ke dalam database, dan SQL digunakan untuk menghubungkan website (dengan struktur bahasa PHP) ke dalam Database menggunakan bahasa SQL. Contoh bahasa pemrograman SQL adalah MySQL, jQuery, dll.

III. Pengenalan XAMPP

a) Pengertian

XAMPP adalah *software open source* berbasis *web server* yang berisi berbagai program. Aplikasi ini mendukung berbagai sistem operasi seperti Linux, Windows, MacOS, dan Solaris. Fungsi XAMPP adalah sebagai server lokal/*localhost*, di dalamnya sudah mencakup program Apache, MySQL dan PHP.

Kemunculan XAMPP diawali dengan adanya kesulitan dalam menginstall Apache dan jika akan menambahkan dukungan PHP dan MySQL. Hal ini kemudian menjadikan munculnya XAMPP, sebagai aplikasi untuk mempermudah developer yang membutuhkan web server di localhost hanya dengan satu aplikasi.

XAMPP sudah berdiri selama lebih dari 10 tahun, sehingga komunitas pengembangnya sudah banyak. Jika mengalami kendala terkait XAMPP, kamu bisa gabung di komunitas XAMPP untuk mencari solusinya. Komunitas tersebut bernama Apache Friends Forums.

Xampp tersusun dari singkatan dari program-program yang ada di dalamnya, antara lain:

- **X (Cross platform) :**X merupakan kode penanda dari *software cross platform*. Artinya, XAMPP dapat dijalankan diberbagai sistem operasi yang umum digunakan. Seperti Windows, Linux, serta Mac OS.
- **A (Apache) :**Apache merupakan aplikasi *web server* yang dapat digunakan secara gratis (bersifat *open source)*. Dengan menggunakan *web server*, seseorang dapat menjalankan file yang berisi kode (bahasa pemrograman PHP) di localhost.
- **M (MySQL / MariaDB) :**MySQL merupakan salah satu aplikasi database server yang menggunakan bahasa pemrograman SQL *(Structured Query Language).*Fungsinya adalah untuk mengelola data secara terstruktur dan sistematis. MySQL bisa digunakan di localhost tanpa memerlukan koneksi internet, sehingga *developer* dan *programmer* dapat membuat aplikasi berbasis *website* di komputernya.
- **P (PHP) :**PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang dijalankan pada sisi *server* yang dapat digunakan untuk mengelola konten dinamis dan *database*. Dengan menggunakan PHP, *website* menjadi lebih dinamis.
- **P (Perl) :**Perl merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang bisa difungsikan untuk segala kebutuhan (*cross platform*). Saat ini perl banyak digunakan untuk keperluan pengembangan aplikasi hingga *web server.*

b) Fungsi XAMPP

- Melakukan pengaturan database phpMyAdmin
  XAMPP dapat berfungsi sebagai aplikasi untuk mengatur database pada PHPMyAdmin tanpa memerlukan koneksi internet. Dengan begitu, kamu menjadi lebih bebas dalam melakukan beberapa perubahan terkait database. Seperti mengolah database misalnya.


- Menjalankan Laravel melalui perangkat
  Bagi pengguna framework Laravel, kamu bisa menginstall Laravel dan menjalankannya di localhost. Keunggulan mengembangkan website menggunakan Laravel di localhost adalah proses pengeditan kode menjadi lebih cepat. Maka, masa pembuatan website pun menjadi lebih cepat.

- Menginstall WordPress secara offline
  Selain Laravel, kamu juga bisa menginstall dan menjalankan WordPress di *localhost*. WordPress saat ini merupakan salah satu CMS dengan pengguna terbanyak di dunia. Kamu bisa men-*download* plugin dan tema yang disediakan secara gratis.

c) Komponen Utama XAMPP

Dalam XAMPP, terdapat beberapa komponen penting yang perlu kamu ketahui. Berikut beberapa komponen utama XAMPP :

- **XAMPP control panel**




XAMPP control panel adalah komponen yang digunakan untuk mengelola komponen lainnya dalam XAMPP. Dengan menggunakan *control panel*, kamu bisa mengaktifkan fungsi apache, mySQL, filezilla, config, netstat dan konfigurasi XAMPP lainnya.

- **Htdocs**


Htdocs adalah komponen XAMPP dalam bentuk folder. Folder htdocs memiliki fungsi sebagai tempat penyimpanan folder dan file yang kemudian bisa ditampilkan melalui browser. Dalam hosting, htdocs merupakan folder public. Kapasitas dari folder htdocs mengikuti kapasitas dari partisi yang ada. Letak folder htdocs biasanya berapa pada path C:\xampp\htdocs.

- **Config**



Komponen selanjutnya adalah config. Config merupakan komponen pada XAMPP yang berfungsi untuk mengatur pengaturan dasar. Seperti mengatur aplikasi editor teks dan *browser* yang akan digunakan secara *default* oleh aplikasi XAMPP.

- **Netstat**




Netstat - TCP Listening sockets

Active socket | New socket | Old socket

Address	Port	PID	Name
0.0.0.0	80	7332	httpd.exe
0.0.0.0	135	488	svchost.exe
0.0.0.0	443	7332	httpd.exe
0.0.0.0	445	4	System
0.0.0.0	3306	8868	mysqld.exe
0.0.0.0	5040	1264	svchost.exe
0.0.0.0	7680	2372	svchost.exe
0.0.0.0	49664	776	lsass.exe
0.0.0.0	49665	696	wininit.exe
0.0.0.0	49666	1284	svchost.exe
0.0.0.0	49667	1572	svchost.exe
0.0.0.0	49668	3668	spoolsv.exe
0.0.0.0	49669	3912	svchost.exe
0.0.0.0	49670	752	services.exe
127.0.0.1	61703	9396	Code.exe
169.254.95.200	139	4	System
192.168.0.4	139	4	System
192.168.0.4	61685	3552	svchost.exe
192.168.0.4	61752	7236	chrome.exe
192.168.0.4	62665	8420	msedge.exe
192.168.0.4	62763	7860	SearchApp.exe
192.168.0.4	62766	7860	SearchApp.exe
192.168.0.4	62767	7860	SearchApp.exe
192.168.0.4	62768	7860	SearchApp.exe
192.168.0.4	62769	7860	SearchApp.exe
192.168.0.4	62770	7860	SearchApp.exe
192.168.0.4	62771	7860	SearchApp.exe
192.168.0.4	62782	7236	chrome.exe
192.168.0.4	62783	7236	chrome.exe

Netstat adalah komponen XAMPP yang berfungsi untuk melihat apakah port yang digunakan oleh XAMPP sudah digunakan oleh aplikasi lain atau belum. Jika port standar XAMPP sudah digunakan oleh aplikasi lain, maka aplikasi XAMPP tidak dapat berfungsi dengan baik. Dan kamu harus merubah port yang bermasalah tersebut dengan port lain yang belum digunakan.

- **PhpMyAdmin**



PhpMyAdmin adalah komponen dalam XAMPP yang berfungsi untuk mengelola database melalui browser. Dengan menggunakan fitur ini, kamu bisa mengelola database menggunakan browser.

IV. Pengenalan Bootstrap

a) Pengertian

Bootstrap adalah *framework front-end* gratis dan *open-source* yang dikembangkan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton yang keduanya

merupakan tim *developer* dari Twitter pada 2011. Hal inilah yang membuat Bootstrap terkenal akan julukan Twitter Blueprint.

Adapun Bootstrap hadir untuk membantu *developer* dalam membuat situs web dan aplikasi web dengan desain responsif dan tampilan yang bagus. *Framework* ini juga menyediakan kumpulan CSS, JavaScript, dan font yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat situs web yang terlihat baik di seluruh perangkat, termasuk desktop, tablet, dan ponsel.

Bootstrap digunakan untuk mengimplementasikan berbagai pilihan warna, ukuran, *font*, *layout*, yang ada dalam *framework* ke dalam website. *Framework* ini juga menawarkan beberapa komponen JavaScript dalam bentuk plugin jQuery sehingga pengguna bisa menggunakan beberapa fitur interaktif, seperti dialog box, *tooltips*, *carousel*, dan lain-lain.

b) Fungsi Bootstrap

Berikut adalah beberapa fungsi utama dari Bootstrap:

- **Responsive design**: membuat website yang responsif dan dapat ditampilkan pada berbagai ukuran layar.
- **Grid system**: membantu membangun tata letak dengan menggunakan sistem grid 12 kolom.
- **Components**: menyediakan komponen desain seperti navbar, carousel, modal, dan lainnya yang dapat digunakan dengan mudah.
- **Customizable**: Bootstrap memungkinkan untuk menyesuaikan tampilan dengan mengubah variabel CSS seperti warna, font, dan lainnya.
- **Support for CSS preprocessors**: Bootstrap mendukung preprosesor CSS seperti Sass dan Less, sehingga mempermudah dalam pengembangan desain.
- **Browser compatibility**: Bootstrap memastikan bahwa desain website dapat ditampilkan dengan baik pada berbagai browser seperti Chrome, Firefox, dan Internet Explorer.

c) Kelebihan Bootstrap

- Mudah digunakan. Sebab, fitur-fitur yang ada di dalam Bootstrap terbilang mudah untuk dipelajari serta memiliki banyak tutorial maupun forum *online*.
- Bootstrap Image System di mana *framework* ini dapat menangani tampilan gambar dan responsivitas menggunakan aturan HTML dan CSS yang telah ditentukan.
- Ketiga, meminimalisasi bug antar *browser* dan fitur kustomisasi yang lengkap.
- Meningkatkan konsistensi desain karena penggunaaan Bootstrap memungkinkan *front-end team* dan *back-end* mengacu pada referensi yang sama sehingga menciptakan kesamaan.

d) kekurangan Bootstrap

- Berisiko membuat website menjadi lebih lambat.

  Saat pertama kali diunduh, ukuran file Bootstrap memang tidak begitu besar. Namun, di dalamnya berisi file CSS, jQuery, dan JavaScript yang akan digunakan untuk membangun website. Seiring perkembangan membuat website, maka file yang digunakan pun akan semakin banyak alhasil website semakin berat. Untuk itu, gunakan class Bootstrap sesuai dengan kebutuhan saja ya.
- Gaya visual hampir selalu sama

  Hampir semua gaya visual Bootstrap memang hampir selalu sama sehingga pengguna perlu melakukan banyak penyesuain gaya agar hasilnya tidak monoton. Sebab, website akan memiliki komponen desain, struktur, dan navigasi yang sama bila tidak disesuaikan kembali sehingga website akan kurang menarik.
- Memerlukan proses pembelajaran


  Saat menggunakan Bootstrap, pengguna perlu banyak mempelajari cara penggunaannya dan menghapal berbagai CSS class yang akan digunakan. Tak hanya itu, pengguna juga perlu mempelajari, beradaptasi, dan menyesuaikan sistem grid yang digunakan oleh Bootstrap.

BAB II


PEMBAHASAN

1. Konsep Body Website

1. Halaman Website Admin



Struktur folder penyimpanan file :



Berikut ini source code dari kerangka/body dasar website :

- Header (header.php)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

    <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no" />
        <meta name="description" content="" />
        <meta name="author" content="" />
            <title><?= $title ?></title>
            <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-datatables@7.1.2/dist/style.min.css" rel="stylesheet" />
            <link href="<?= $main_url ?>asset/admin/css/styles.css" rel="stylesheet" />
            <script src="https://use.fontawesome.com/releases/v6.3.0/js/all.js" crossorigin="anonymous"></script>
            <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
            <!-- Data Tables -->
            <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.3.0/css/bootstrap.min.css">
            <link rel="stylesheet" href="https://cdn.datatables.net/2.0.2/css/dataTables.bootstrap5.css">
            <link rel="shortcut icon" href="<?= $main_url ?>asset/img/logoSmk.png" type="image/x-icon">
            <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
        </head>
```

- Body (index.php)

```
                <?php

                require_once "config.php";

                $title = "Dashboard - TKJ SMEKSA";
                require_once "template/header.php";
                require_once "template/navbar1.php";
                require_once "template/sidebar.php";

                ?>

        <div id="layoutSidenav_content">
        <main style="height: 90vh;" class="d-flex justify-content-center align-items-center">
            <div class="border border-2 border-warning" style="width: 40rem;background-color: transparent;backdrop-filter: blur(3px);box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, .2);color: #010101;border-radius: 7px">
```

```
15.                 <div  class="card-body"  style="margin-top:  10px;margin-bottom:
    10px;" >
16.                     <h2  class="card-title  text-center  fw-bolder  text-warning"
    style="text-shadow: 0 0 3px #000000, 0 0 5px #000000;">WELCOME TO</h2>
17.                     <p  class="card-text  text-center  fs-3  fw-bold  text-warning"
    style="text-shadow: 0 0 3px #000000, 0 0 5px #000000;">SIM (Sistem Informasi
    Manajemen) TKJ</p>
18.                     <p        class="text-center        fs-6        bg-warning"><a
    href="https://smkn1kediri.sch.id/kompetensi-keahlian/teknik-jaringan-
    komputer-dan-telekomunikasi/" class="card-link">SMK Negeri 1 KEDIRI</a></p>
19.                 </div>
20.             </div>
21.         </main>
22.
23.         <footer class="py-4 bg-light border">
24.                         <div class="container-fluid px-4">
25.                             <div    class="d-flex    align-items-center    justify-
    content-between small">
26.                                 <div   class="text-muted">Copyright   &copy;   TKJ
    SMKN 1 Kediri <?= date('Y') ?></div>
27.                             </div>
28.                         </div>
29.                     </footer>
30.                 </div>
31.             </div>
32.             <script
    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.m
    in.js" crossorigin="anonymous"></script>
33.             <script src="<?= $main_url ?>asset/admin/js/scripts.js"></script>
34.             <script
    src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.8.0/Chart.min.js"
    crossorigin="anonymous"></script>
35.             <script   src="<?=   $main_url   ?>asset/admin/assets/demo/chart-area-
    demo.js"></script>
36.             <script   src="<?=   $main_url   ?>asset/admin/assets/demo/chart-bar-
    demo.js"></script>
37.             <script                     src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-
    datatables@7.1.2/dist/umd/simple-datatables.min.js"
    crossorigin="anonymous"></script>
38.             <script   src="<?=   $main_url   ?>asset/admin/js/datatables-simple-
    demo.js"></script>
39.
40.             <!-- Data Tables -->
41.             <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>
42.             <script          src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-
    bootstrap/5.3.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
43.             <script
    src="https://cdn.datatables.net/2.0.2/js/dataTables.js"></script>
44.             <script
    src="https://cdn.datatables.net/2.0.2/js/dataTables.bootstrap5.js"></script>
45.
46.         </body>
47.     </html>
```

- Navbar (navbar.php)

```
1.  <body class="sb-nav-fixed">
2.          <nav class="sb-topnav navbar navbar-expand navbar-dark bg-dark">
3.              <!-- Navbar Brand-->
4.              <a  class="navbar-brand  ps-3"  href="<?=  $main_url  ?>index.php">TKJ
    SMKN 1 Kediri</a>
5.              <!-- Sidebar Toggle-->
```

```
6.              <button class="btn btn-link btn-sm order-1 order-lg-0 me-4 me-lg-0"
    id="sidebarToggle" href="#!"><i class="fas fa-bars"></i></button>
7.              <!-- Navbar Search-->
8.              <button type="button" class="btn btn-light d-none d-md-inline-block
    form-inline ms-auto me-0 me-md-3 my-2 my-md-0"><a class="" href="../../index.php">
9.                  LOGOUT </a></button>
10.         </nav>
```

(navbar1.php)

```
1.  <body     class="sb-nav-fixed"     style="background-color:#000000;background-image:
    url('https://smkn1kediri.sch.id/wp-content/uploads/2020/12/SMKN-1-KEDIRI.jpg'); min-
    height:   100vh;background-repeat:   no-repeat;background-size:   cover;background-
    position: center;">
2.          <nav class="sb-topnav navbar navbar-expand navbar-dark bg-dark">
3.              <!-- Navbar Brand-->
4.              <a class="navbar-brand ps-3" href="<?= $main_url ?>index.php">TKJ SMKN
    1 Kediri</a>
5.              <!-- Sidebar Toggle-->
6.              <button class="btn btn-link btn-sm order-1 order-lg-0 me-4 me-lg-0"
    id="sidebarToggle" href="#!"><i class="fas fa-bars"></i></button>
7.              <!-- Navbar Search-->
8.              <button type="button" class="btn btn-light d-none d-md-inline-block
    form-inline ms-auto me-0 me-md-3 my-2 my-md-0"><a class="" href="../../index.php">
9.                  LOGOUT </a></button>
10.         </nav>
```

- Sidebar (sidebar.php)

```
1.  <div id="layoutSidenav">
2.              <div id="layoutSidenav_nav">
3.                  <nav class="sb-sidenav accordion bg-light" id="sidenavAccordion">
4.                      <div class="sb-sidenav-menu">
5.                          <div class="nav">
6.                              <div            class="sb-sidenav-menu-heading">User
    Admin</div>
7.                              <a class="nav-link" href="<?= $main_url ?>user/list-
    user.php">
8.                                  <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fa-solid
    fa-users"></i></div>
9.                                  List User
10.                             </a>
11.                             <a class="nav-link" href="<?= $main_url ?>user/add-
    user.php">
12.                                 <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fa-solid
    fa-user-plus"></i></div>
13.                                 Add
14.                             </a>
15.                             <hr class="mb-0">
16.                             <div class="sb-sidenav-menu-heading">Data</div>
17.                             <a      class="nav-link"      href="<?=      $main_url
    ?>siswa/datasiswa.php">
18.                                 <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fa-solid
    fa-users"></i></div>
19.                                 Siswa
20.                             </a>
21.                             <a      class="nav-link"      href="<?=      $main_url
    ?>guru/dataguru.php">
22.                                 <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fa-solid
    fa-chalkboard-user"></i></div>
23.                                 Pendidik & Tendik
24.                             </a>
```


```
                            <a      class="nav-link"      href="<?=      $main_url
?>mapel/datamapel.php">
                                <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fa-solid
fa-book"></i></div>
                                Mata Pelajaran
                            </a>
                            <a      class="nav-link"      href="<?=      $main_url
?>agenda/agenda.php">
                                <div class="sb-nav-link-icon"><i class="fa-solid
fa-calendar-days"></i></div>
                                Agenda Tahunan
                            </a>
                            <hr class="mb-0">
                        </div>
                    </div>
                    <div class="sb-sidenav-footer border">
                        <div class="small">Logged in as:</div>
                        <?= "Admin" ?>
                    </div>
                </nav>
            </div>
```

- Footer (footer.php)

```
<footer                class="py-4                bg-light                border"
style="bottom:0;width:100%;height:60px;margin-top:50vh;">
                    <div class="container-fluid px-4">
                        <div  class="d-flex  align-items-center  justify-content-
between small">
                            <div class="text-muted">Copyright &copy; TKJ SMKN 1
Kediri <?= date('Y') ?></div>
                        </div>
                    </div>
                </footer>
            </div>
        </div>
        <script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.j
s" crossorigin="anonymous"></script>
        <script src="<?= $main_url ?>asset/admin/js/scripts.js"></script>
        <script
src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.8.0/Chart.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
        <script    src="<?=    $main_url    ?>asset/admin/assets/demo/chart-area-
demo.js"></script>
        <script    src="<?=    $main_url    ?>asset/admin/assets/demo/chart-bar-
demo.js"></script>
        <script                        src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-
datatables@7.1.2/dist/umd/simple-datatables.min.js"
crossorigin="anonymous"></script>
        <script    src="<?=    $main_url    ?>asset/admin/js/datatables-simple-
demo.js"></script>

        <!-- Data Tables -->
        <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>
        <script             src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-
bootstrap/5.3.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
        <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.2/js/dataTables.js"></script>
        <script
src="https://cdn.datatables.net/2.0.2/js/dataTables.bootstrap5.js"></script>
    </body>
</html>
```

2. Halaman Website User Guest (Siswa & Guru)



Struktur folder penyimpanan file



Berikut ini source code dari kerangka/body dasar website :

- Header

```
1.  <!DOCTYPE html>
2.  <html lang="en">
3.
4.      <head>
5.          <meta charset="utf-8" />
6.          <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
7.          <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-
    to-fit=no" />
8.          <meta name="description" content="" />
9.          <meta name="author" content="" />
10.         <title><?= $title ?></title>
11.         <link                          href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-
    datatables@7.1.2/dist/style.min.css" rel="stylesheet" />
12.         <link href="<?= $main_url ?>asset/admin/css/styles.css" rel="stylesheet" />
13.         <script          src="https://use.fontawesome.com/releases/v6.3.0/js/all.js"
    crossorigin="anonymous"></script>
```

```
14.         <link     rel="stylesheet"     href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-
    icons@1.11.3/font/bootstrap-icons.min.css">
15.         <!-- Data Tables -->
16.         <link                                                          rel="stylesheet"
    href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-
    bootstrap/5.3.0/css/bootstrap.min.css">
17.         <link                                                          rel="stylesheet"
    href="https://cdn.datatables.net/2.0.2/css/dataTables.bootstrap5.css">
18.         <link  rel="shortcut  icon"  href="<?=  $main_url  ?>asset/img/logoSmk.png"
    type="image/x-icon">
19.         <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.5.1.min.js"></script>
20.     </head>
```

- Body (index.php)

```
1.  <?php
2.
3.  require_once "../config.php";
4.
5.  $title = "TKJ SMKN 1 Kediri";
6.  require_once "template/header.php";
7.  require_once "template/navbar.php";
8.
9.  ?>
10.
11. <div id="layoutSidenav_content">
12.     <main  style="height:  80vh;"  class="d-flex  justify-content-center  align-items-
    center">
13.         <div class="border border-2 border-warning" style="width: 40rem;background-
    color:  transparent;backdrop-filter:  blur(3px);box-shadow:  0  0  10px  rgba(0,  0,  0,
    .2);color: #010101;border-radius: 7px">
14.             <div class="card-body" style="margin-top: 10px;margin-bottom: 10px;" >
15.                 <h2    class="card-title    text-center    fw-bolder    text-warning"
    style="text-shadow: 0 0 3px #000000, 0 0 5px #000000;">WELCOME TO</h2>
16.                 <p   class="card-text   text-center   fs-3   fw-bold   text-warning"
    style="text-shadow:  0  0  3px  #000000,  0  0  5px  #000000;">Teknik  Jaringan  Komputer
    (TKJ)</p>
17.                 <p          class="text-center          fs-6          bg-warning"><a
    href="https://smkn1kediri.sch.id/kompetensi-keahlian/teknik-jaringan-komputer-dan-
    telekomunikasi/" class="card-link">SMK Negeri 1 KEDIRI</a></p>
18.             </div>
19.         </div>
20.     </main>
21.
22.     <footer class="py-4 bg-light border">
23.                     <div class="container-fluid px-4">
24.                         <div   class="d-flex   align-items-center   justify-content-
    between small">
25.                             <div  class="text-muted">Copyright  &copy;  TKJ  SMKN  1
    Kediri <?= date('Y') ?></div>
26.                         </div>
27.                     </div>
28.                 </footer>
29.             </div>
30.         </div>
31.         <script
    src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"
    crossorigin="anonymous"></script>
32.         <script src="<?= $main_url ?>asset/admin/js/scripts.js"></script>
33.         <script
    src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.8.0/Chart.min.js"
    crossorigin="anonymous"></script>
34.         <script     src="<?=     $main_url     ?>asset/admin/assets/demo/chart-area-
    demo.js"></script>
```

```
35.         <script     src="<?=     $main_url     ?>asset/admin/assets/demo/chart-bar-
    demo.js"></script>
36.         <script                             src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-
    datatables@7.1.2/dist/umd/simple-datatables.min.js"
    crossorigin="anonymous"></script>
37.         <script     src="<?=     $main_url     ?>asset/admin/js/datatables-simple-
    demo.js"></script>
38.
39.         <!-- Data Tables -->
40.         <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>
41.         <script                 src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-
    bootstrap/5.3.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
42.         <script src="https://cdn.datatables.net/2.0.2/js/dataTables.js"></script>
43.         <script
    src="https://cdn.datatables.net/2.0.2/js/dataTables.bootstrap5.js"></script>
44.
45.     </body>
46. </html>
```

- Navbar (navbar.php)

```
1.  <body    class="sb-nav-fixed"    style="background-color:#000000;background-image:
    url('https://smkn1kediri.sch.id/wp-content/uploads/2020/12/SMKN-1-KEDIRI.jpg');
    min-height: 100vh;background-repeat: no-repeat;background-size: cover;background-
    position: center;">
2.      <nav class=" navbar navbar-expand navbar-dark bg-warning">
3.          <div class="container-fluid justify-content-between">
4.              <div class="logo">
5.                  <a                  class="navbar-brand                  fw-bolder"
    href="C:/xampp/htdocs/sekolah/guest/index.php" style="color:#010101">
6.                      <img   src="<?=   $main_url   ?>asset/img/logoSmk.png"   alt=""
    width="50" class="me-3">TKJ SMKN 1 KEDIRI
7.                  </a>
8.              </div>
9.              <div class="navbar">
10.                 <ul class="nav justify-content-center" >
11.                     <li class="nav-item me-3">
12.                         <a     class="nav-link     active"     aria-current="page"
    href="guru/index.php">
13.                             <i    class="fa-solid    fa-person-chalkboard    fa-xl"
    style="color:#010101;"></i>
14.                         </a>
15.                     </li>
16.                     <li class="nav-item me-3">
17.                         <a  class="nav-link"  href="siswa/index.php"><i  class="fa-
    solid fa-users fa-xl" style="color:#010101;"></i></a>
18.                     </li>
19.                     <li class="nav-item me-3">
20.                         <a  class="nav-link"  href="mapel/index.php"><i  class="fa-
    solid fa-book fa-xl" style="color:#010101;"></i></a>
21.                     </li>
22.                     <li class="nav-item me-3">
23.                         <a  class="nav-link"  href="mapel/index.php"><i  class="fa-
    solid fa-calendar fa-xl" style="color:#010101;"></i></a>
24.                     </li>
25.                     <li class="nav-item me-3">
26.                         <a      class="nav-link"      href="../../../index.php"><i
    class="fa-solid fa-door-open fa-xl" style="color:#010101;"></i></i></a>
27.                     </li>
28.                 </ul>
29.             </div>
30.             <button type="button" class="btn btn-dark">
31.                 <a         class="navbar-brand         ms-2         text-warning"
    href="../about/index.php" style="color:#010101">About Developer
```

```
                    <img    src="<?=    $main_url    ?>asset/img/intan.jpg"    alt=""
width="40" class="rounded ms-3">
                </a>
            </button>
        </div>
    </nav>
```

navbar1.php

```
<body     class="sb-nav-fixed"     style="background-color:#000000;     min-height:
200vh;background-repeat:   no-repeat;background-size:   cover;background-position:
center;">
    <nav class=" navbar navbar-expand navbar-dark accordion bg-warning">
        <div class="container-fluid justify-content-between">
            <div class="logo">
                <a      class="navbar-brand      fw-bolder"      href="../index.php"
style="color:#010101">
                    <img   src="<?=   $main_url   ?>asset/img/logoSmk.png"   alt=""
width="50" class="me-3">TKJ SMKN 1 KEDIRI
                </a>
            </div>
            <div class="navbar">
                <ul class="nav justify-content-center" >
                    <li class="nav-item me-3">
                        <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">
                            <i    class="fa-solid    fa-person-chalkboard    fa-xl"
style="color:#010101;"></i>
                        </a>
                    </li>
                    <li class="nav-item me-3">
                        <a class="nav-link" href="../siswa/index.php">
                            <i        class="fa-solid        fa-users        fa-xl"
style="color:#010101;"></i>
                        </a>
                    </li>
                    <li class="nav-item me-3">
                        <a      class="nav-link"      href="../mapel/index.php"><i
class="fa-solid fa-book fa-xl" style="color:#010101;"></i></a>
                    </li>
                    <li class="nav-item me-3">
                        <a      class="nav-link"      href="../agenda/index.php"><i
class="fa-solid fa-calendar fa-xl" style="color:#010101;"></i></a>
                    </li>
                    <li class="nav-item me-3">
                        <a      class="nav-link"      href="../../../index.php"><i
class="fa-solid fa-door-open fa-xl" style="color:#010101;"></i></i></a>
                    </li>
                </ul>
            </div>
            <button type="button" class="btn btn-dark">
                <a          class="navbar-brand          ms-2          text-warning"
href="../../about/index.php" style="color:#010101">About Developer
                    <img    src="<?=    $main_url    ?>asset/img/intan.jpg"    alt=""
width="40" class="rounded ms-3">
                </a>
            </button>
        </div>
    </nav>
```

navbar2.php

```
<body class="sb-nav-fixed" style="background-color:#000000; min-height: 200vh;background-repeat: no-repeat;background-size: cover;background-position: center;">
    <nav class=" navbar navbar-expand navbar-dark accordion bg-warning">
        <div class="container-fluid justify-content-between">
            <div class="logo">
                <a class="navbar-brand fw-bolder" href="../index.php" style="color:#010101">
                    <img src="<?= $main_url ?>asset/img/logoSmk.png" alt="" width="50" class="me-3">TKJ SMKN 1 KEDIRI
                </a>
            </div>
            <div class="navbar">
                    <ul class="nav justify-content-center" >
                        <li class="nav-item me-3">
                            <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../guru/index.php">
                                <i class="fa-solid fa-person-chalkboard fa-xl" style="color:#010101;"></i>
                            </a>
                        </li>
                        <li class="nav-item me-3">
                            <a class="nav-link" href="#">
                                <i class="fa-solid fa-users fa-xl" style="color:#010101;"></i>
                            </a>
                        </li>
                        <li class="nav-item me-3">
                            <a class="nav-link" href="../mapel/index.php"><i class="fa-solid fa-book fa-xl" style="color:#010101;"></i></a>
                        </li>
                        <li class="nav-item me-3">
                            <a class="nav-link" href="../agenda/index.php"><i class="fa-solid fa-calendar fa-xl" style="color:#010101;"></i></a>
                        </li>
                        <li class="nav-item me-3">
                            <a class="nav-link" href="../../../index.php"><i class="fa-solid fa-door-open fa-xl" style="color:#010101;"></i></i></a>
                        </li>
                    </ul>
                </div>
                <button type="button" class="btn btn-dark">
                    <a class="navbar-brand ms-2 text-warning" href="../../about/index.php" style="color:#010101">About Developer
                        <img src="<?= $main_url ?>asset/img/intan.jpg" alt="" width="40" class="rounded ms-3">
                    </a>
                </button>
            </div>
        </nav>
```

navbar3.php

```
<body class="sb-nav-fixed" style="background-color:#000000; min-height: 200vh;background-repeat: no-repeat;background-size: cover;background-position: center;">
    <nav class=" navbar navbar-expand navbar-dark accordion bg-warning">
        <div class="container-fluid justify-content-between">
            <div class="logo">
                <a class="navbar-brand fw-bolder" href="../index.php" style="color:#010101">
                    <img src="<?= $main_url ?>asset/img/logoSmk.png" alt="" width="50" class="me-3">TKJ SMKN 1 KEDIRI
                </a>
            </div>
            <div class="navbar">
                    <ul class="nav justify-content-center" >
                        <li class="nav-item me-3">
                            <a class="nav-link active" aria-current="page" href="../guru/index.php">
                                <i class="fa-solid fa-person-chalkboard fa-xl" style="color:#010101;"></i>
                            </a>
                        </li>
                        <li class="nav-item me-3">
                            <a class="nav-link" href="../siswa/index.php">
                                <i class="fa-solid fa-users fa-xl" style="color:#010101;"></i>
                            </a>
                        </li>
                        <li class="nav-item me-3">
                            <a class="nav-link" href="#"><i class="fa-solid fa-book fa-xl" style="color:#010101;"></i></a>
                        </li>
                        <li class="nav-item me-3">
                            <a class="nav-link" href="../agenda/index.php"><i class="fa-solid fa-calendar fa-xl" style="color:#010101;"></i></a>
                        </li>
                        <li class="nav-item me-3">
                            <a class="nav-link" href="../../../index.php"><i class="fa-solid fa-door-open fa-xl" style="color:#010101;"></i></i></a>
                        </li>
                    </ul>
                </div>
                <button type="button" class="btn btn-dark">
                    <a class="navbar-brand ms-2 text-warning" href="../../about/index.php" style="color:#010101">About Developer
                        <img src="<?= $main_url ?>asset/img/intan.jpg" alt="" width="40" class="rounded ms-3">
                    </a>
                </button>
```

```
            </div>
        </nav>
```

navbar4.php’

```
<body class="sb-nav-fixed" style="background-color:#000000; min-height: 200vh;background-repeat: no-repeat;background-size: cover;background-position: center;">
    <nav class=" navbar navbar-expand navbar-dark accordion bg-warning">
        <div class="container-fluid justify-content-between">
            <div class="logo">
                <a class="navbar-brand fw-bolder" href="../index.php" style="color:#010101">
                    <img src="<?= $main_url ?>asset/img/logoSmk.png" alt="" width="50" class="me-3">TKJ SMKN 1 KEDIRI
                </a>
            </div>
            <div class="navbar">
                    <ul class="nav justify-content-center" >
                        <li class="nav-item me-3">
                            <a class="nav-link active" aria-current="page" href="localhost/sekolah/guest/guru/index.php">
                                <i class="fa-solid fa-person-chalkboard fa-xl" style="color:#010101;"></i>
                            </a>
                        </li>
                        <li class="nav-item me-3">
                            <a class="nav-link" href="../siswa/index.php">
                                <i class="fa-solid fa-users fa-xl" style="color:#010101;"></i>
                            </a>
                        </li>
                        <li class="nav-item me-3">
                            <a class="nav-link" href="../mapel/index.php"><i class="fa-solid fa-book fa-xl" style="color:#010101;"></i></a>
                        </li>
                        <li class="nav-item me-3">
                            <a class="nav-link" href="#"><i class="fa-solid fa-calendar fa-xl" style="color:#010101;"></i></a>
                        </li>
                        <li class="nav-item me-3">
                            <a class="nav-link" href="../../../index.php"><i class="fa-solid fa-door-open fa-xl" style="color:#010101;"></i></i></a>
                        </li>
                    </ul>
                </div>
                <button type="button" class="btn btn-dark">
                    <a class="navbar-brand ms-2 text-warning" href="../../about/index.php" style="color:#010101">About Developer
```

```
                        <img src="<?= $main_url ?>asset/img/intan.jpg" alt="" width="40" class="rounded ms-3">
                    </a>
                </button>
            </div>
        </nav>
```


- Footer

```
                <footer class="py-4 bg-light border" style="bottom:0;width:100%;height:60px;margin-top:100vh;">
                    <div class="container-fluid px-4">
                        <div class="d-flex align-items-center justify-content-between small">
                            <div class="text-muted">Copyright &copy; TKJ SMKN 1 Kediri <?= date('Y') ?></div>
                        </div>
                    </div>
                </footer>
            </div>
        </div>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.2.3/dist/js/bootstrap.bundle.min.js" crossorigin="anonymous"></script>
        <script src="<?= $main_url ?>asset/admin/js/scripts.js"></script>
        <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/2.8.0/Chart.min.js" crossorigin="anonymous"></script>
        <script src="<?= $main_url ?>asset/admin/assets/demo/chart-area-demo.js"></script>
        <script src="<?= $main_url ?>asset/admin/assets/demo/chart-bar-demo.js"></script>
        <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/simple-datatables@7.1.2/dist/umd/simple-datatables.min.js" crossorigin="anonymous"></script>
        <script src="<?= $main_url ?>asset/admin/js/datatables-simple-demo.js"></script>

        <!-- Data Tables -->
        <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.js"></script>
        <script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/twitter-bootstrap/5.3.0/js/bootstrap.bundle.min.js"></script>
        <script src="https://cdn.datatables.net/2.0.2/js/dataTables.js"></script>
        <script src="https://cdn.datatables.net/2.0.2/js/dataTables.bootstrap5.js"></script>

    </body>
</html>
```

2. Konsep UX Website




3. Praktik Pemograman CRUD dengan PHP & MYSQLI


A. Create

Fungsi **CREATE** ini digunakan dalam pembuatan database dan tabel.


- Syntax Pembuatan Database



- Syntax Pembuatan Tabel



Berikut ini database dan tabel yang saya buat dalam pembuatan website ini:




- Tabel User






- Tabel Siswa




#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	nis	int(7)			Tidak	*Tidak ada*		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	nama	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya
3	kelas	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya
4	alamat	varchar(150)	utf8mb4_general_ci		Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya
5	jeniskelamin	enum('Perempuan', 'Laki-laki')	utf8mb4_general_ci		Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya
6	email	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya
7	password	varchar(5)	utf8mb4_general_ci		Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya



	nis	nama	kelas	alamat	jeniskelamin	email	password
Ubah Salin Hapus	202401	Ahmad Syibra Haddad N.	XII TKJ 1	Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur	Laki-laki	syibra@tkjsmeksa.com	ash01
Ubah Salin Hapus	202402	Alfina Rendra Fonseca	XII TKJ 1	Semampir, Kec. Kota, Kota Kediri	Perempuan	alfina@tkjsmeksa.com	arf02
Ubah Salin Hapus	202403	Arya Fendy Anggriawan	XII TKJ 1	Bandar Kidul, Kec.Mojoroto, Kota Kediri	Laki-laki	arya@tkjsmeksa.com	afa03
Ubah Salin Hapus	202404	Avrisca Akmay Melinda	XII TKJ 1	JL. Welirang Utara, Mojoroto, Kota Kediri	Laki-laki	avrisca@tkjsmeksa.com	aam03
Ubah Salin Hapus	202405	Bhimo Sakthi Dewo P. P.	XII TKJ 1	Campurejo, Kec. Mojoroto, Kota Kediri	Laki-laki	dewo@tkjsmeksa.com	bsp04
Ubah Salin Hapus	202406	Bunga Amalia Kharismawati	XII TKJ 1	Jabon, Kec. Banyakan, Kabupaten Kediri	Perempuan	bunga@tkjsmeksa.com	bak05
Ubah Salin Hapus	202407	Cinta Kinasih Galur A	XII TKJ 1	JL. Letjend Suprapto, Kec. Pesantren, Kota Kediri	Perempuan	cinta@tkjsmeksa.com	ckg07
Ubah Salin Hapus	202408	Delvino Ardi Lesmana	XII TKJ 1	Mojo, Kec. Mojo, Kabupaten Kediri	Laki-laki	delvino@tkjsmeksa.com	dal08
Ubah Salin Hapus	202409	Desy Fourtuningtyas	XII TKJ 1	Sukorame, Kec. Mojoroto, Kota Kediri	Perempuan	desy@tkjsmeksa.com	dft09
Ubah Salin Hapus	202410	Dhimas Afdani Akbar	XII TKJ 1	Kec. Banyakan, Kabupaten Kediri	Laki-laki	dhimas@tkjsmeksa.com	daa10
Ubah Salin Hapus	202411	Duta Dwi Saputra	XII TKJ 1	Ngronggo, Kec. Kota, Kota Kediri	Laki-laki	duta@tkjsmeksa.com	dws11
Ubah Salin Hapus	202412	Eva Cahya Dewi	XII TKJ 1	Kolak, Kec. Ngadiluwih, Kabupaten Kediri	Perempuan	eva@tkjsmeksa.com	ecd12
Ubah Salin Hapus	202413	Gabriello Paska Nugraha	XII TKJ 1	Bujel, Kec. Mojoroto, Kota Kediri	Laki-laki	gabpaska@tkjsmeksa.com	gpn13
Ubah Salin Hapus	202414	Ingwy Dewa Batara A.	XII TKJ 1	Sukorame, Kec.Mojoroto, Kota Kediri	Laki-laki	waydeba@tkjsmeksa.com	idb14
Ubah Salin Hapus	202415	Intan Dwi Anggreini	XII TKJ 1	JL. Letjend Sutoyo, Kec. Pesantren, Kota Kediri	Perempuan	intan@tkjsmeksa.com	ida15

Konsol

- Tabel Guru



#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
1	id	int(11)			Tidak	*Tidak ada*		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
2	nama	varchar(120)	utf8mb4_general_ci		Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya
3	jabatan	varchar(25)	utf8mb4_general_ci		Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya
4	jeniskelamin	enum('Perempuan', 'Laki-laki')	utf8mb4_general_ci		Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya
5	email	varchar(50)	utf8mb4_general_ci		Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya
6	alamat	varchar(250)	utf8mb4_general_ci		Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya
7	foto	longblob			Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya
8	password	varchar(7)	utf8mb4_general_ci		Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya

Server: 127.0.0.1 » Database: sekolah » Tabel: guru

Jelajahi | Struktur | SQL | Cari | Tambahkan | Ekspor | Impor | Hak Akses | Operasi | Pelacakan | Trigger

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saring baris: Cari di tabel ini | Sort by key: Tidak ada

Extra options

	id	nama	jabatan	jeniskelamin	email	alamat	foto
Ubah Salin Hapus	5	Drs. DODY BUDI SETIONO, S. ST., M. Kom.	Pengajar	Laki-laki	dodysetiono@email.com	Mojoroto Gg. 10, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa ...	[BLOB - 20 B]
Ubah Salin Hapus	6	MUHAMAD HERU MAHAYANI, S. Kom	Pengajar	Laki-laki	herumahayani@email.com	Wonoasri, Sonorejo, Kec. Grogol, Kabupaten Kediri	[BLOB - 20 B]
Ubah Salin Hapus	8	DIYAH YUSTIANA, S. Kom, M. Kom.	Pengajar	Perempuan	diyahyustiana@email.com	Jl. Semeru No.262, Tamanan, Kec. Mojoroto, Kota Ke...	[BLOB - 20 B]
Ubah Salin Hapus	9	ANIK SAFITRI BUDIYATI, S. Kom.	Pengajar	Perempuan	anikbudiyati@email.com	Kec. Banyakan, Kota Kediri	[BLOB - 19 B]
Ubah Salin Hapus	10	NUR ALFIYAH, S. Kom.	Pengajar	Perempuan	nuralfiyah@email.com	Kedak, Kec. Semen, Kabupaten Kediri	[BLOB - 20 B]
Ubah Salin Hapus	11	Firmansyah Mukti Wijaya	Toolman	Laki-laki	muktiwijaya@email.com	Nglaban, Maron, Kec. Banyakan, Kabupaten Kediri	[BLOB - 22 B]
Ubah Salin Hapus	12	M. Saiful Mukharom, S. Kom.	Pengajar	Laki-laki	saifulmukharom@email.com	Pacewetan, Kec. Pace, Kab. Nganjuk	[BLOB - 21 B]

- Tabel Mapel

Server: 127.0.0.1 » Database: sekolah » Tabel: mapel

Jelajahi | Struktur | SQL | Cari | Tambahkan | Ekspor | Impor | Hak Akses | Operasi | Pelacakan | Trig

Struktur tabel | Tampilan hubungan

	#	Nama	Jenis	Penyortiran	Atribut	Tak Ternilai	Bawaan	Komentar	Ekstra	Tindakan
	1	id	int(3)			Tidak	*Tidak ada*		AUTO_INCREMENT	Ubah Hapus Lainnya
	2	nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya
	3	pengampu	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya
	4	jamkbm	longtext	utf8mb4_general_ci		Tidak	*Tidak ada*			Ubah Hapus Lainnya

Server: 127.0.0.1 » Database: sekolah » Tabel: mapel

Jelajahi | Struktur | SQL | Cari | Tambahkan | Ekspor | Impor | Hak Akses | Operasi | Pelacakan | Trigger

Tampilkan semua | Jumlah baris: 25 | Saring baris: Cari di tabel ini | Sort by key: Tidak ada

Extra options

	id	nama	pengampu	jamkbm
Ubah Salin Hapus	1	ASJ (Administrasi Sistem Jaringan)	Muhamad Heru Mahayani, S. Kom.	Senin : 07.45 - 12.25 (XI TKJ 1) ; Selasa : 07.0...
Ubah Salin Hapus	2	AIJ (Administrasi Infrastruktur Jaringan)	M. Saiful Mukharom, S. Kom.	- Senin : 10.15 - 16.40 - Selasa : 11.45 - 16.40;...
Ubah Salin Hapus	3	TLJ (Teknologi Layanan Jaringan)	Anik Safitri Budiyati, S. Kom.	- Senin : 11.00 - 16.40 - Selasa : 11.00 - 16.40 ...
Ubah Salin Hapus	4	PKK (Projek Kreatif dan Kewirausahaan)	Drs. Dody Budi Setiono, S. ST., M. Kom.	Senin : 13.00 - 16.40 Selasa : 07.00 - 11.00; 13....
Ubah Salin Hapus	5	MAPIL - Pemograman	Drs. Dody Budi Setiono, S. ST., M. Kom.; Muhamad H...	Rabu : 07.00 - 10.00 (XII TKJ 1 - NUR); 13.00 - 16...
Ubah Salin Hapus	6	Informatika	Nur Alfiyah, S. Kom.	Senin : 07.45 - 11.00 ; Jum'at : 10.15 - 14.20
Ubah Salin Hapus	7	Telekomunikasi	Drs. Dody Budi Setiono, S. ST., M. Kom.; M. Saiful...	Rabu : 07.00 - 10.00 (DBS) ; Kamis : 07.00 - 10.0...
Ubah Salin Hapus	8	Jaringan Dasar	Nur Alfiyah, S. Kom.	Rabu : 10.15 - 16.40 ; Kamis : 10.15 - 16.40

- Tabel Agendatahunan






B. INSERT INTO


Fungsi query **INSERT INTO** ini digunakan untuk menambahkan baris data baru pada sebuah tabel.

Sintax insert into :



Berikut source code halaman pengimputan (penambahan data pada tabel):

- Tambah Data User



Source code halaman input (add-user.php)

```php
<?php

require_once "../config.php";

$title = "SISWA";
require_once "../template/header.php";
require_once "../template/navbar.php";
require_once "../template/sidebar.php";

?>

<div id="layoutSidenav_content">
    <main>
        <div class="container-fluid px-4">
            <h1 class="mt-4">Penambahan User</h1>
            <ol class="breadcrumb mb-4">
                <li class="breadcrumb-item"><a href="../index.php">Home</a></li>
                <li class="breadcrumb-item active">Penambahan User</li>
            </ol>
            <form method="post" action="aksiadd.php">
                <div class="card col-7">
                    <div class="card-header">
                        <span class="h5 my-2"><i class="fa-solid fa-square-plus me-3"></i>Tambah Data User</span>
                        <button type="submit" name="Simpan" value="Simpan" class="btn btn-primary float-end shadow"><i class="fa-solid fa-floppy-disk me-1"></i>Simpan</button>
                    </div>
                    <div class="card-body me-1">
                        <div class="row">
                            <div class="mb-3 row">
                                <label for="username" class="col-sm-2 col-form-label" style="margin-right: -15px;">Username</label>
                                <label for="" class="col-sm-1 col-form-label">:</label>
                                <div class="col-sm-5" >
                                    <input type="text" class="form-control border-0 border-bottom" id="username" name="username" maxlength="50">
                                </div>
                            </div>
                            <div class="mb-3 row">
                                <label for="password" class="col-sm-2 col-form-label" style="margin-right: -15px;">Password</label>
                                <label for="" class="col-sm-1 col-form-label">:</label>
                                <div class="col-sm-5" >
                                    <input type="password" class="form-control border-0 border-bottom" id="password" name="password" maxlength="50">
                                </div>
                            </div>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </main>

<?php

    require_once "../template/footer.php";

?>
```

Source code pemrosesan input data (action-adduser.php)

```php
<?php


    $mysqli = new mysqli("localhost","root","","sekolah");

    $username = $_POST['username'];
    $password = $_POST['password'];

    $insert = mysqli_query($mysqli, "INSERT INTO user SET username='$username', password='$password'");

    header("location: list-user.php");
?>
```

- Tambah Data Siswa



Source code halaman input (addsiswa.php)

```php
<?php

require_once "../config.php";

$title = "SISWA";
require_once "../template/header.php";
require_once "../template/navbar.php";
require_once "../template/sidebar.php";

?>

<div id="layoutSidenav_content">
    <main>
        <div class="container-fluid px-4">
            <h1 class="mt-4">Tambah Data Siswa</h1>
            <ol class="breadcrumb mb-4">
                <li class="breadcrumb-item"><a href="../index.php">Home</a></li>
                <li class="breadcrumb-item active">Tambah Data Siswa</li>
            </ol>
            <form method="post" action="action-adduser.php">
```

```
                <div class="card col-5">
                    <div class="card-header">
                        <span class="h5 my-2"><i class="fa-solid fa-square-plus me-3"></i>Tambah Data Siswa</span>
                        <button type="submit" name="Simpan" value="Simpan" class="btn btn-primary float-end shadow"><i class="fa-solid fa-floppy-disk me-1"></i>Simpan</button>
                    </div>
                    <div class="card-body me-1">
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label">NIS</label>
                            <input type="text" class="form-control w-75" id="nis" name="nis">
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label">Name</label>
                            <input type="text" class="form-control w-75" id="nama" name="nama" value="">
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label">Email</label>
                            <input type="text" class="form-control w-75" id="email" name="email" value="">
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3 row g-2">
                            <div class="mb-3 col-5">
                                <label class="form-label">Gender</label>
                                <div class="form-control d-flex justify-content-between">
                                    <div class=""><input type="radio" id="jeniskelamin" name="jeniskelamin" value="laki-laki">Laki-laki</div>
                                    <div><input class="" type="radio" id="jeniskelamin" name="jeniskelamin" value="perempuan">Perempuan </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="mb-3 col-5">
                                <label class="form-label">Class</label>
                                <input type="text" class="form-control" id="kelas" name="kelas">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label">Address</label>
                            <input type="text" class="form-control w-75" id="alamat" name="alamat">
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </main>

<?php

    require_once "../template/footer.php";

?>
```

Source code pemrosesan input data (aksiadd.php)

```
<?php


require_once "../config.php";
```

```php
$nis = $_POST['nis'];
$nama = $_POST['nama'];
$email = $_POST['email'];
$jeniskelamin = $_POST['jeniskelamin'];
$kelas = $_POST['kelas'];
$alamat = $_POST['alamat'];

mysqli_query($coneksi, "insert into siswa set nis='$nis',nama='$nama',email='$email',kelas='$kelas', jeniskelamin='$jeniskelamin', alamat='$alamat'");
header('location:datasiswa.php');

?>
```

- Tambah Data Pendidik & Tendik



Source code halaman input (addguru.php)

```php
<?php

require_once "../config.php";
$nis = $_POST['nis'];
$nama = $_POST['nama'];
$email = $_POST['email'];
$jeniskelamin = $_POST['jeniskelamin'];
$kelas = $_POST['kelas'];
$alamat = $_POST['alamat'];<?php

require_once "../config.php";

$title = "PENDIDIK|TENDIK";
require_once "../template/header.php";
require_once "../template/navbar.php";
require_once "../template/sidebar.php";


?>
```

```
20.
21. <div id="layoutSidenav_content">
22.     <main>
23.         <div class="container-fluid px-4">
24.             <h1 class="mt-4">Tambah Data Pendidik & Tendik</h1>
25.             <ol class="breadcrumb mb-4">
26.                 <li class="breadcrumb-item"><a href="../index.php">Home</a></li>
27.                 <li class="breadcrumb-item active">Tambah Data Pendidik & Tendik</li>
28.             </ol>
29.             <form method="post" action="aksiadd.php" enctype="multipart/form-data">
30.                 <div class="card col-5">
31.                     <div class="card-header">
32.                         <span class="h5 my-2"><i class="fa-solid fa-square-plus me-
    3"></i>Tambah Data Pendidik & Tendik</span>
33.                         <button    type="submit"    name="Simpan"    value="Simpan"
    class="btn  btn-primary  float-end  shadow"><i  class="fa-solid  fa-floppy-disk  me-
    1"></i>Simpan</button>
34.                     </div>
35.                     <div class="card-body me-1">
36.                         <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
37.                             <label class="form-label">Photo</label>
38.                             <input  type="file"  class="form-control  w-75"  id="foto"
    name="foto" required="required">
39.                         </div>
40.                         <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
41.                             <label class="form-label">Name</label>
42.                             <input  type="text"  class="form-control  w-75"  id="nama"
    name="nama" required="required">
43.                         </div>
44.                         <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
45.                             <label class="form-label">Email</label>
46.                             <input     type="text"     class="form-control     w-75"
    id="jabatan" name="jabatan" required="required">
47.                         </div>
48.                         <div  class="d-flex  flex-row  justify-content-between  mb-3
    row g-2">
49.                             <div class="mb-3 col-5">
50.                                 <label class="form-label">Gender</label>
51.                                 <div  class="form-control  d-flex  justify-content-
    between">
52.                                     <div        class=""><input        type="radio"
    id="jeniskelamin"  name="jeniskelamin"  value="laki-laki"  required="required">Laki-
    laki</div>
53.                                     <div><input        class=""        type="radio"
    id="jeniskelamin"               name="jeniskelamin"               value="perempuan"
    required="required">Perempuan </div>
54.                                 </div>
55.                             </div>
56.                             <div class="mb-3 col-5">
57.                                 <label class="form-label">Position</label>
58.                                 <input  type="text"  class="form-control"  id="email"
    name="email" required="required">
59.                             </div>
60.                         </div>
61.                         <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
62.                             <label class="form-label">Address</label>
63.                             <input     type="text"     class="form-control     w-75"
    id="alamat" name="alamat" required="required">
64.                         </div>
65.                     </div>
66.                 </div>
67.             </form>
68.         </div>
69.     </main>
70.
```

```php
<?php

    require_once "../template/footer.php";

?>
```

Source code pemrosesan input data (aksiadd.php)

```php
<?php


require_once "../config.php";

$nama = $_POST['nama'];
$email = $_POST['email'];
$gender = $_POST['jeniskelamin'];
$jabatan = $_POST['jabatan'];
$alamat = $_POST['alamat'];

$rand = rand();
$ekstensi = array('png','jpg','jpeg');
$filename = $_FILES['foto']['name'];
$ukuran = $_FILES['foto']['size'];
$ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);

if (!in_array($ext,$ekstensi)){
    header("location:../index.php?alert=gagal_ekstensi");
}else{
    if ($ukuran < 3044070){
        $xx = $rand.'_'.$filename;
        move_uploaded_file($_FILES['foto']['tmp_name'],
'foto/'.$rand.'_'.$filename);
        mysqli_query($coneksi,"INSERT INTO guru
VALUES(NULL,'$nama','$email','$gender','$jabatan','$alamat','$xx')");
        header("location:dataguru.php?alert=berhasil");
    }else{
        header("location:../index.php?alert=gagak_ukuran");
    }
}
?>
```

- Tambah Data Mapel



Source code halaman input (addmapel.php)

```php
<?php

require_once "../config.php";

$title = "MATA PELAJARAN";
require_once "../template/header.php";
require_once "../template/navbar.php";
require_once "../template/sidebar.php";

?>

<div id="layoutSidenav_content">
    <main>
        <div class="container-fluid px-4">
            <h1 class="mt-4">Mata Pelajaran</h1>
            <ol class="breadcrumb mb-4">
                <li class="breadcrumb-item"><a href="../index.php">Home</a></li>
                <li class="breadcrumb-item active">Mata Pelajaran</li>
            </ol>
            <form method="post" action="aksinambah.php">
                <div class="card col-6">
                    <div class="card-header">
                        <span class="h5 my-2"><i class="fa-solid fa-square-plus me-3"></i>Mata Pelajaran</span>
                        <button type="submit" name="Simpan" value="Simpan" class="btn btn-primary float-end shadow"><i class="fa-solid fa-floppy-disk me-1"></i>Simpan</button>
                    </div>
                    <div class="card-body me-1">
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label col-2">Nama Mata Pelajaran</label>
                            <input type="text" class="form-control w-75" id="mapel" name="mapel" required="required">
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label">Pengajar</label>
                            <input type="text" class="form-control w-75" id="pengajar" name="pengajar" required="required">
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label">Jam Aktif KBM</label>
                            <textarea class="form-control w-75" aria-label="With textarea" type="text" id="jamkbm" name="jamkbm"></textarea>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </main>

<?php

    require_once "../template/footer.php";

?>
```


Source code pemrosesan input data (aksinambah.php)

```php
<?php

    require_once "../config.php";
```

```
4.
5.      $mapel = addslashes($_POST['mapel']);
6.      $pengajar = addslashes($_POST['pengajar']);
7.      $jamkbm = addslashes($_POST['jamkbm']);
8.
9.      $insert      =      mysqli_query($coneksi,      "INSERT      INTO      mapel      set
    nama='$mapel',pengampu='$pengajar',jamkbm='$jamkbm'");
10.
11.     header("location:datamapel.php");
12.
13. ?>
```

- Tambah Data Agenda Tahunan



Source code halaman input (addagenda.php)

```
1.  <?php
2.
3.  require_once "../config.php";
4.
5.  $title = "AGENDA TAHUNAN";
6.  require_once "../template/header.php";
7.  require_once "../template/navbar.php";
8.  require_once "../template/sidebar.php";
9.
10.
11. ?>
12.
13. <div id="layoutSidenav_content">
14.     <main>
15.         <div class="container-fluid px-4">
16.             <h1 class="mt-4">Tambah Agenda Tahunan</h1>
17.             <ol class="breadcrumb mb-4">
18.                 <li class="breadcrumb-item"><a href="../index.php">Home</a></li>
19.                 <li class="breadcrumb-item active">Tambah Agenda Tahunan</li>
20.             </ol>
21.             <form method="post" action="aksiadd.php" enctype="multipart/form-data">
22.                 <div class="card col-5">
23.                     <div class="card-header">
```

```
                        <span class="h5 my-2"><i class="fa-solid fa-square-plus me-3"></i>Tambah Agenda</span>
                        <button type="submit" name="Simpan" value="Simpan" class="btn btn-primary float-end shadow"><i class="fa-solid fa-floppy-disk me-1"></i>Simpan</button>
                    </div>
                    <div class="card-body me-1">
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label">Dokumentasi</label>
                            <input type="file" class="form-control w-75" id="gambar" name="gambar" required="required">
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label">Judul Agenda</label>
                            <input type="text" class="form-control w-75" id="agenda" name="agenda" required="required">
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label">Keterangan</label>
                            <textarea class="form-control w-75" aria-label="With textarea" type="text" id="deskrip" name="deskrip" required="required"></textarea>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </main>

<?php

    require_once "../template/footer.php";

?>
```

Source code pemrosesan input data (aksiadd.php)

```
<?php
require_once "../config.php";

$agenda = $_POST['agenda'];
$deskrip = $_POST['deskrip'];

$rand = rand();
$ekstensi = array('png','jpg','jpeg');
$filename = $_FILES['gambar']['name'];
      $ukuran = $_FILES['gambar']['size'];
      $ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);

      if (!in_array($ext,$ekstensi)){
          header("location:../index.php?alert=gagal_ekstensi");
      }else{
          if ($ukuran < 3044070){
              $xx = $rand.'_'.$filename;
              move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'], 'gambar/'.$rand.'_'.$filename);
              mysqli_query($coneksi,"INSERT INTO agendatahunan VALUES(NULL,'$xx','$agenda','$deskrip')");
              header("location:agenda.php?alert=berhasil");
```


```
21.         }else{
22.             header("location:../index.php?alert=gagak_ukuran");
23.         }
24.     }
25.     ?>
```

C. UPDATE

Fungsi query **UPDATE** digunakan untuk mengubah nilai sebuah baris data.


Perintah update ini harus menggunakan klausa "where" untuk mencegah terjadinya perubahan pada seluruh data, kecuali jika memang ingin mengubah seluruhnya maka tidak diperlukan klausa tersebut.

Sintax insert into :



Berikut source code halaman pengimputan data saya:

- Ubah Password User



Source code halaman ubah data (edit-user.php)

```php
<?php

require_once "../config.php";

$title = "Tambah User - TKJ SMEKSA";
require_once "../template/header.php";
require_once "../template/navbar.php";
require_once "../template/sidebar.php";


$id = $_GET['id'];
$tampil = mysqli_query($coneksi, "select * from user where id='$id'");
$hasil = mysqli_fetch_array($tampil);


?>

<div id="layoutSidenav_content">
    <main>
        <div class="container-fluid px-4">
            <h1 class="mt-4">Ubah Password User</h1>
            <ol class="breadcrumb mb-4">
                <li class="breadcrumb-item"><a href="../index.php">Home</a></li>
                <li class="breadcrumb-item active">Ubah Password User</li>
            </ol>
            <form method="post" action="ubahpass.php?id=<?PHP echo $_GET['id']; ?>">
                <div class="card col-5">
                    <div class="card-header">
                        <span class="h5 my-2"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i> Ganti Password</span>
                        <button type="submit" name="Ubah" value="Ubah" class="btn btn-primary float-end"><i class="fa-solid fa-floppy-disk me-1"></i>Ubah</button>
                    </div>
                    <div class="card-body">
                        <div class="mb-3">
                            <label for="curPass" class="form-label">Username</label>
                            <input type="text" class="form-control" id="username" name="username" value="<?php echo $hasil['username']; ?>">

                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label for="curPass" class="form-label">Password Lama</label>
                            <input type="text" class="form-control" id="old_password" name="old_password" value="<?php echo $hasil['password']; ?>">
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label for="newPass" class="form-label">Password Baru</label>
                            <input type="password" class="form-control" id="new_password" name="new_password" placeholder="Masukkan password baru kamu saat ini">
                        </div>
                        <div class="mb-3">
                            <label for="confPass" class="form-label">Konfirmasi Password Baru</label>
                            <input type="password" minlength="5" maxlength="10" class="form-control" id="confirm_password" name="confirm_password" placeholder="Ulangi password baru kamu" required>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </form>
```

```
        </div>
    </main>

<?php

    require_once "../template/footer.php";

?>
```

Source code pemrosesan ubah data (ubahpass.php)

```
<?php

require_once "../config.php";

$id = $_GET['id'];
$oldpass = $_POST['old_password'];
$newpass = $_POST['new_password'];
$confirmpass = $_POST['confirm_password'];

$updatepass = mysqli_query($coneksi,"UPDATE user SET password='$newpass' WHERE id='$id'");


if ($newpass && $confirmpass) {

    mysqli_affected_rows($coneksi);
    return header("location: list-user.php");

}else{
    echo"gagal menambahkan";
}

?>
```

- Ubah Data Siswa



Source code halaman ubah data (ubahdata.php)

```php
<?php

require_once "../config.php";

$title = "Tambah User - TKJ SMEKSA";
require_once "../template/header.php";
require_once "../template/navbar.php";
require_once "../template/sidebar.php";


$nis = $_GET['nis'];
$tampil = mysqli_query($coneksi, "select * from siswa where nis='$nis'");
$hasil = mysqli_fetch_array($tampil);

?>

<div id="layoutSidenav_content">
    <main>
        <div class="container-fluid px-4">
            <h1 class="mt-4">Ubah Data Siswa</h1>
            <ol class="breadcrumb mb-4">
                <li class="breadcrumb-item"><a href="../index.php">Home</a></li>
                <li class="breadcrumb-item active">Ubah Data Siswa</li>
            </ol>
            <form method="post" action="aksiubah.php?nis=<?PHP echo $_GET['nis']; ?>">
                <div class="card col-5">
                    <div class="card-header">
                        <span class="h5 my-2"><i class="fa-solid fa-pen-to-square"></i> Ubah Data Siswa</span>
                        <button type="submit" name="Ubah" value="Ubah" class="btn btn-primary float-end"><i class="fa-solid fa-floppy-disk me-1"></i>Ubah</button>
                    </div>
                    <div class="card-body me-1">
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label">NIS</label>
                            <input type="text" class="form-control w-75" id="nis" name="nis" value="<?php echo $hasil['nis']; ?>">
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label">Name</label>
                            <input type="text" class="form-control w-75" id="nama" name="nama" value="<?php echo $hasil['nama']; ?>">
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label">Email</label>
                            <input type="text" class="form-control w-75" id="email" name="email" value="<?php echo $hasil['email']; ?>">
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3 row g-2">
                            <div class="mb-3 col-5">
                                <label class="form-label">Gender</label>
                                <div class="form-control d-flex justify-content-between">
                                    <div class=""><input type="radio" <?php if($hasil['jeniskelamin']=="Laki-laki"){ echo "checked"; } ?> id="jeniskelamin" name="jeniskelamin" value="laki-laki">Laki-laki</div>
                                    <div><input class="" type="radio" <?php if($hasil['jeniskelamin']=="Perempuan"){ echo "checked"; } ?> id="jeniskelamin" name="jeniskelamin" value="perempuan">Perempuan </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="mb-3 col-5">
                                <label class="form-label">Class</label>
```

```
                                <input type="text" class="form-control" id="kelas" name="kelas" value="<?php echo $hasil['kelas']; ?>">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label">Address</label>
                            <input type="text" class="form-control w-75" id="alamat" name="alamat" value="<?php echo $hasil['alamat']; ?>">
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </main>

<?php

    require_once "../template/footer.php";

?>
```


Source code pemrosesan ubah data (aksiubah.php)

```
<?php

    require_once "../config.php";
    $nis = $_GET['nis'];
    $nama = $_POST['nama'];
    $email = $_POST['email'];
    $jeniskelamin = $_POST['jeniskelamin'];
    $kelas = $_POST['kelas'];
    $alamat = $_POST['alamat'];

    mysqli_query($coneksi, "update siswa set nama='$nama',email='$email',kelas='$kelas', jeniskelamin='$jeniskelamin', alamat='$alamat' where nis='$nis' ");
    header('location:datasiswa.php');
?>
```

- Ubah Data Pendidik & Tendik



Source code halaman ubah data (ubahdata.php)

```php
<?php

require_once "../config.php";

$title = "PENDIDIK|TENDIK";
require_once "../template/header.php";
require_once "../template/navbar.php";
require_once "../template/sidebar.php";


$id = $_GET['id'];
$tampil = mysqli_query($coneksi, "select * from guru where id='$id'");
$hasil = mysqli_fetch_array($tampil);


?>

<div id="layoutSidenav_content">
    <main>
        <div class="container-fluid px-4">
            <h1 class="mt-4">Ubah Data Pendidik & Tendik</h1>
            <ol class="breadcrumb mb-4">
                <li class="breadcrumb-item"><a href="../index.php">Home</a></li>
                <li class="breadcrumb-item active">Ubah Data Pendidik & Tendik</li>
            </ol>
            <form method="post" action="ubahaction.php?id=<?PHP echo $_GET['id']; ?>" enctype="multipart/form-data">
                <div class="card col-5">
                    <div class="card-header">
                        <span class="h5 my-2"><i class="fa-solid fa-square-plus me-3"></i>Ubah Data Pendidik & Tendik</span>
                        <button type="submit" name="Simpan" value="Simpan" class="btn btn-primary float-end shadow"><i class="fa-solid fa-floppy-disk me-1"></i>Simpan</button>
                    </div>
                    <div class="card-body me-1">
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3 row g-2">
                            <div class="mb-3 col-7">
                                <label class="form-label"><strong>Photo</strong></label><br>
                                <input type="file" class="form-control w-75" id="foto" name="foto">
                            </div>
                            <div class="mb-3 col-3">
                                <img src="foto/<?php echo $hasil['foto']; ?>" class="img-fluid rounded" style="width: 20vh;">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label"><strong>Name</strong></label>
                            <input type="text" class="form-control w-75" id="nama" name="nama" value="<?php echo $hasil['nama']; ?>">
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label"><strong>Email</strong></label>
                            <input type="text" class="form-control w-75" id="email" name="email" value="<?php echo $hasil['email']; ?>">
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3 row g-2">
                            <div class="mb-3 col-5">
```

```
                                <label                                    class="form-label"><strong>Gender</strong></label>
                                <div  class="form-control  d-flex  justify-content-between">
                                    <div    class=""><input    type="radio"    <?php if($hasil['jeniskelamin']=="Laki-laki"){  echo  "checked";  }  ?>  id="jeniskelamin" name="jeniskelamin" value="laki-laki" required="required">Laki-laki</div>
                                    <div><input    class=""    type="radio"    <?php if($hasil['jeniskelamin']=="Perempuan"){  echo  "checked";  }  ?>  id="jeniskelamin" name="jeniskelamin" value="perempuan" required="required">Perempuan </div>
                                </div>
                            </div>
                            <div class="mb-3 col-5">
                                <label                                    class="form-label"><strong>Position</strong></label>
                                <input       type="text"       class="form-control" id="jabatan" name="jabatan" value="<?php echo $hasil['jabatan']; ?>">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label                                    class="form-label"><strong>Address</strong></label>
                            <input     type="text"     class="form-control     w-75" id="alamat" name="alamat" value="<?php echo $hasil['alamat']; ?>">
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </main>

<?php

    require_once "../template/footer.php";

?>
```

Source code pemrosesan ubah data (ubahaction.php)

```
<?php


    require_once "../config.php";
    $id = $_GET['id'];
    $nama = $_POST['nama'];
    $email = $_POST['email'];
    $jeniskelamin = $_POST['jeniskelamin'];
    $jabatan = $_POST['jabatan'];
    $alamat = $_POST['alamat'];

    $rand = rand();
    $ekstensi = array('png','jpg','jpeg');
    $filename = $_FILES['foto']['name'];
    $ukuran = $_FILES['foto']['size'];
    $ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);

    if (!in_array($ext,$ekstensi)){
        mysqli_query($coneksi,             "update             guru             set nama='$nama',email='$email',jabatan='$jabatan',        jeniskelamin='$jeniskelamin', alamat='$alamat' where id='$id' ");
        return header("location: dataguru.php");
    }else{
        if ($ukuran < 3044070){
            $xx = $rand.'_'.$filename;
```

```
23.             move_uploaded_file($_FILES['foto']['tmp_name'],
    'foto/'.$rand.'_'.$filename);
24.             mysqli_query($coneksi,"UPDATE guru SET
    foto='$xx',nama='$nama',email='$email',jabatan='$jabatan',
    jeniskelamin='$jeniskelamin', alamat='$alamat' where id='$id'");
25.             return header("location: dataguru.php");
26.         }else{
27.             header("location:../index.php?alert=gagak_ukuran");
28.         }
29.     }
30.
31. ?>
```

- Ubah Data Mata Pelajaran



Source code halaman ubah data (ubahmapel.php)

```
1.  <?php
2.
3.  require_once "../config.php";
4.
5.  $title = "MATA PELAJARAN";
6.  require_once "../template/header.php";
7.  require_once "../template/navbar.php";
8.  require_once "../template/sidebar.php";
9.
10. $id = $_GET['id'];
11. $tampil = mysqli_query($coneksi, "select * from mapel where id='$id'");
12. $hasil = mysqli_fetch_array($tampil);
13.
14. ?>
15.
16. <div id="layoutSidenav_content">
17.     <main>
18.         <div class="container-fluid px-4">
19.             <h1 class="mt-4">Ubah Data Mata Pelajaran</h1>
20.             <ol class="breadcrumb mb-4">
21.                 <li class="breadcrumb-item"><a href="../index.php">Home</a></li>
22.                 <li class="breadcrumb-item active">Ubah Data Mata Pelajaran</li>
```

```
            </ol>
            <form method="post" action="aksiubah.php?id=<?PHP echo $_GET['id']; ?>">
                <div class="card col-5">
                    <div class="card-header">
                        <span class="h5 my-2"><i class="fa-solid fa-square-plus me-3"></i>Mata Pelajaran</span>
                        <button type="submit" name="Simpan" value="Simpan" class="btn btn-primary float-end shadow"><i class="fa-solid fa-floppy-disk me-1"></i>Simpan</button>
                    </div>
                    <div class="card-body me-1">
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label col-2">Mata Pelajaran</label>
                            <input type="text" class="form-control w-75" id="mapel" name="mapel" value="<?php echo $hasil['nama']; ?>">
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label">Pengajar</label>
                            <input type="text" class="form-control w-75" id="pengajar" name="pengajar" value="<?php echo $hasil['pengampu']; ?>">
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label class="form-label">Jam Aktif KBM</label>
                            <textarea class="form-control w-75" aria-label="With textarea" type="text" id="jamkbm" name="jamkbm"><?php echo $hasil['jamkbm']; ?></textarea>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </main>

<?php

    require_once "../template/footer.php";

?>
```

Source code pemrosesan ubah data (aksiubah.php)


```
<?php

    require_once "../config.php";
    $id = $_GET['id'];
    $mapel = addslashes($_POST['mapel']);
    $pengajar = addslashes($_POST['pengajar']);
    $jamkbm = addslashes($_POST['jamkbm']);

    mysqli_query($coneksi, "update mapel set nama='$mapel',pengampu='$pengajar',jamkbm='$jamkbm' where id='$id' ");
    header('location:datamapel.php');

?>
```

- Ubah Data Agenda Tahunan



Source code halaman ubah data (ubahagenda.php)

```
1.  <?php
2.
3.  require_once "../config.php";
4.
5.  $title = "AGENDA TAHUNAN";
6.  require_once "../template/header.php";
7.  require_once "../template/navbar.php";
8.  require_once "../template/sidebar.php";
9.
10.
11. $id = $_GET['id'];
12. $tampil = mysqli_query($coneksi, "select * from agendatahunan where id='$id'");
13. $hasil = mysqli_fetch_array($tampil);
14.
15.
16. ?>
17.
18. <div id="layoutSidenav_content">
19.     <main>
20.         <div class="container-fluid px-4">
21.             <h1 class="mt-4">Ubah Data Agenda Tahunan</h1>
22.             <ol class="breadcrumb mb-4">
23.                 <li class="breadcrumb-item"><a href="../index.php">Home</a></li>
24.                 <li class="breadcrumb-item active">Ubah Data Agenda Tahunan</li>
25.             </ol>
26.             <form method="post" action="aksiubah.php?id=<?PHP echo $_GET['id']; ?>"
    enctype="multipart/form-data">
27.                 <div class="card col-5">
28.                     <div class="card-header">
29.                         <span class="h5 my-2"><i class="fa-solid fa-square-plus me-
    3"></i>Ubah Data Agenda Tahunan</span>
30.                         <button     type="submit"     name="Simpan"     value="Simpan"
    class="btn  btn-primary  float-end  shadow"><i  class="fa-solid  fa-floppy-disk  me-
    1"></i>Simpan</button>
31.                     </div>
32.                     <div class="card-body me-1">
33.                         <div  class="d-flex  flex-row  justify-content-between  mb-3
    row g-2">
34.                             <div class="mb-3 col-7">
```

```
                                <label                                    class="form-label"><strong>Dokumentasi</strong></label><br>
                                <input    type="file"    class="form-control    w-75" id="gambar" name="gambar">
                            </div>
                            <div class="mb-3 col-3">
                                <img  src="gambar/<?php  echo  $hasil['gambar'];  ?>" class="img-fluid rounded" style="width: 20vh;">
                            </div>
                        </div>
                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label                  class="form-label"><strong>Judul Agenda</strong></label>
                            <input     type="text"     class="form-control     w-75" id="agenda" name="agenda" value="<?php echo $hasil['agenda']; ?>">
                        </div>

                        <div class="d-flex flex-row justify-content-between mb-3">
                            <label                                    class="form-label"><strong>Keterangan</strong></label>
                            <textarea  class="form-control  w-75"  aria-label="With textarea"  type="text"  id="deskrip"  name="deskrip"><?php  echo  $hasil['deskrip']; ?></textarea>
                        </div>
                    </div>
                </div>
            </form>
        </div>
    </main>

<?php

    require_once "../template/footer.php";

?>
```

Source code pemrosesan ubah data (aksiubah.php)

```
<?php

    require_once "../config.php";
    $id = $_GET['id'];
    $agenda = $_POST['agenda'];
    $deskrip = $_POST['deskrip'];

    $rand = rand();
    $ekstensi = array('png','jpg','jpeg');
    $filename = $_FILES['gambar']['name'];
    $ukuran = $_FILES['gambar']['size'];
    $ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);


    if (!in_array($ext,$ekstensi)){
        mysqli_query($coneksi,          "update          agendatahunan          set gambar='$xx',agenda='$agenda',deskrip='$deskrip' where id='$id' ");
        return header("location: agenda.php");
    }else{
        if ($ukuran < 3044070){
            $xx = $rand.'_'.$filename;
            move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'], 'gambar/'.$rand.'_'.$filename);
            mysqli_query($coneksi,"UPDATE             agendatahunan             SET gambar='$xx',agenda='$agenda',deskrip='$deskrip' where id='$id'");
            return header("location: agenda.php");
```


```
24.         }else{
25.             header("location:../index.php?alert=gagak_ukuran");
26.         }
27.     }
28. 
29. ?>
30. 
31. <?php
32. 
33. require_once "../config.php";
34. 
35. $agenda = $_POST['agenda'];
36. $deskrip = $_POST['deskrip'];
37. 
38. $rand = rand();
39. $ekstensi = array('png','jpg','jpeg');
40. $filename = $_FILES['gambar']['name'];
41. $ukuran = $_FILES['gambar']['size'];
42. $ext = pathinfo($filename, PATHINFO_EXTENSION);
43. 
44. if (!in_array($ext,$ekstensi)){
45.     header("location:../index.php?alert=gagal_ekstensi");
46. }else{
47.     if ($ukuran < 3044070){
48.         $xx = $rand.'_'.$filename;
49.         move_uploaded_file($_FILES['gambar']['tmp_name'],
    'gambar/'.$rand.'_'.$filename);
50.         mysqli_query($coneksi,"UPDATE agendatahunan SET
    gambar='$xx',agenda='$agenda',deskrip='$deskrip'");
51.         header("location:agenda.php?alert=berhasil");
52.     }else{
53.         header("location:../index.php?alert=gagak_ukuran");
54.     }
55. }
56. ?>
```

D. DELETE

Fungsi query **DELETE** digunakan untuk menghapus baris data.

Sama seperti perintah update diatas, perintah/query delete biasanya diikuti dengan klausa “where” untuk menghapus data secara spesifik. Jika query delete tanpa adanya klausa “where” maka seluruh data pada tabel tersebut akan terhapus semuanya pada satu kali query..

Sintax insert into :



Sytax delete (hapus data) — Nama tabel — Klausa where — Array data yang akan diubah

Berikut source code halaman penghapusan (delete) data saya :

- Hapus Data User (deluser.php)

```
1.  <?php
2.  
3.  require_once '../config.php';
```

```
4.
5.  $id = $_GET["id"];
6.
7.  mysqli_query($coneksi,"DELETE FROM user WHERE id='$id'") or
        die(mysqli_error($coneksi));
8.
9.  header("location:list-user.php");
10.
11. ?>
```

- Hapus Data Siswa (hapusdata.php)

```
1.  <?php
2.
3.  require_once '../config.php';
4.
5.  $nis = $_GET["nis"];
6.
7.  mysqli_query($coneksi,"DELETE FROM siswa WHERE nis='$nis'") or
    die(mysqli_error($coneksi));
8.
9.  header("location:datasiswa.php");
10.
11. ?>
```

- Hapus Data Pendidik & Tendik (deldata.php)

```
1.  <?php
2.
3.  require_once '../config.php';
4.
5.  $id = $_GET["id"];
6.
7.  mysqli_query($coneksi,"DELETE FROM guru WHERE id='$id'") or
    die(mysqli_error($coneksi));
8.
9.  header("location:dataguru.php");
10.
11. ?>
```

- Hapus Data Mata Pelajaran (delmapel.php)

```
1.  <?php
2.
3.  require_once '../config.php';
4.
5.  $id = $_GET["id"];
6.
7.  mysqli_query($coneksi,"DELETE FROM mapel WHERE id='$id'") or
    die(mysqli_error($coneksi));
8.
9.  header("location:datamapel.php");
10.
11. ?>
```

- Hapus Data Agenda Tahunan (delagenda.php)

```
1.  <?php
2.
3.  require_once '../config.php';
4.
```

```php
$id = $_GET["id"];

mysqli_query($koneksi,"DELETE FROM agendatahunan WHERE id='$id'") or die(mysqli_error($koneksi));


header("location:agenda.php");

?>
```

E. SELECT


Fungsi query **SELECT** digunakan untuk menampilkan baris data yang terdapat pada sebuah tabel.

Sintax insert into :



Berikut source code halaman penampilan data (select) saya :

1) Situs SIM (Admin)
   - Halaman Penampilan Data User (list-user.php




```php
<?php

$mysqli = new mysqli("localhost","root","","sekolah");

require_once "../config.php";

$title = "Tambah User - TKJ SMEKSA";
require_once "../template/header.php";
require_once "../template/navbar.php";
      require_once "../template/sidebar.php";



      ?>

```

```
15.      <div id="layoutSidenav_content">
16.          <main>
17.              <div class="container-fluid px-4">
18.                  <h1 class="mt-4">List User</h1>
19.                  <ol class="breadcrumb mb-4">
20.                      <li                          class="breadcrumb-item"><a
   href="../index.php">Home</a></li>
21.                      <li class="breadcrumb-item active">List User</li>
22.                  </ol>
23.                  <table    id="example"    class="table    table-striped"
   style="width:50%">
24.                      <thead >
25.                          <tr class="table-dark">
26.                              <th   class="text-center   col-1   border-end
   border-white border-1" style="width:5%">ID</th>
27.                              <th   class="text-center   col-2   border-end
   border-white border-1">USERNAME</th>
28.                              <th   class="text-center   col-2   border-end
   border-white border-1">AKSI</th>
29.                          </tr>
30.                      </thead>
31.                      <?php
32.
33.                          $tampil  =  mysqli_query($mysqli,  "select  *  from
   user" );
34.                          $no = 1;
35.                          while($hasil = mysqli_fetch_array($tampil)){
36.                      ?>
37.                      <tbody >
38.                          <tr>
39.                              <td        class="text-center        text-bg-
   secondary"><?php echo $hasil['id']; ?></td>
40.                              <td class="border border-1 border-end"><?php
   echo $hasil['username']; ?></td>
41.                              <td class="d-flex justify-content-around">
42.                                  <a    href="edit-user.php?id=<?php    echo
   $hasil['id']; ?>"><button class="ms-7 text-bg-success border-0 rounded">Ubah
   Password</button></a>
43.                                  <a     href="deluser.php?id=<?php     echo
   $hasil['id'];     ?>"><button     class="ms-3     text-bg-danger     border-0
   rounded">Hapus</button></a>
44.                              </td>
45.                          </tr>
46.                      </tbody>
47.                      <?php
48.                          }
49.                      ?>
50.                  </table>
51.              </div>
52.
53.          </main>
54.
```

```
55.       <?php
56.
57.           require_once "../template/footer.php";
58.
59.       ?>
```

- Halaman Penampilan Data Siswa




```
1. <?php
2.
3. $mysqli = new mysqli("localhost","root","","sekolah");
4.
5. require_once "../config.php";
6.
7. $title = "SISWA";
8. require_once "../template/header.php";
9. require_once "../template/navbar.php";
10.       require_once "../template/sidebar.php";
11.
12.
13.       ?>
14.
15.       <div id="layoutSidenav_content">
16.           <main>
17.               <div class="container-fluid px-4">
18.                   <div   class="d-flex   flex-row   justify-content-between
    align-items-center">
19.                       <div>
20.                           <h1 class="mt-4">Daftar Siswa</h1>
21.                           <ol class="breadcrumb mb-4">
22.                               <li      class="breadcrumb-item      fs-5"><a
    href="../index.php">Home</a></li>
```

```
23.                             <li    class="breadcrumb-item    active    fs-
   5">Daftar Siswa</li>
24.                         </ol>
25.                     </div>
26.                     <div>
27.                         <a  href="addsiswa.php"><button  class="mt-4  fs-5
   text-bg-success border-0 rounded p-2 shadow"><i class="fa-solid fa-user-plus
   me-2"></i>Tambah Data</button></a>
28.                     </div>
29.                 </div>
30.                 <table  id="example"  class="table  table-striped  table-
   hover"  style="width:100%">
31.                     <thead >
32.                         <tr class="table-dark">
33.                             <th   class="text-center   border-end   border-
   white border-1"  style="width:5%">NIS</th>
34.                             <th   class="text-center   border-end   border-
   white border-1"  style="width:20%">NAMA</th>
35.                             <th   class="text-center   border-end   border-
   white border-1"  style="width:8%">GENDER</th>
36.                             <th   class="text-center   border-end   border-
   white border-1"  style="width:8%">KELAS</th>
37.                             <th   class="text-center   border-end   border-
   white border-1"  style="width:15%">EMAIL</th>
38.                             <th   class="text-center   border-end   border-
   white border-1"  style="width:25%">ALAMAT</th>
39.                             <th   class="text-center   border-end   border-
   white border-1"  style="width:19%">AKSI</th>
40.                         </tr>
41.                     </thead>
42.                     <?php
43.
44.                         $tampil   =  mysqli_query($mysqli,  "select  *  from
   siswa");
45.                         $no  =  1;
46.                         while($hasil  =  mysqli_fetch_array($tampil)){
47.                     ?>
48.                     <tbody >
49.                         <tr>
50.                             <td class="text-center text-bg-primary text-
   light shadow fw-bolder"><?php echo $hasil['nis']; ?></td>
51.                             <td  class="border  border-1  border-end"><?php
   echo $hasil['nama']; ?></td>
52.                             <td  class="border  border-1  border-end"><?php
   echo $hasil['jeniskelamin']; ?></td>
53.                             <td  class="border  border-1  border-end"><?php
   echo $hasil['kelas']; ?></td>
54.                             <td  class="border  border-1  border-end  text-
   bg-warning text-dark"><?php echo $hasil['email']; ?></td>
55.                             <td  class="border  border-1  border-end"><?php
   echo $hasil['alamat']; ?></td>
56.                             <td class="border border-1 border-end">
```

```
                                <div class="d-flex justify-content-evenly">
                                    <a href="ubahdata.php?nis=<?php echo $hasil['nis']; ?>"><button class="shadow-sm text-bg-success border-0 rounded" style="font-size:'large';">Ubah Data</button></a>
                                    <a href="hapusdata.php?nis=<?php echo $hasil['nis']; ?>"><button class="shadow-sm text-bg-danger border-0 rounded" style="font-size:'large';">Hapus</button>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                    <?php
                        }
                    ?>
                </table>
            </div>


        </main>

    <?php

        require_once "../template/footer.php";

    ?>
```

- Halaman Penampilan Data Guru




```
<?php

$mysqli = new mysqli("localhost","root","","sekolah");

require_once "../config.php";

```

```
7. $title = "PENDIDIK|TENDIK";
8. require_once "../template/header.php";
9. require_once "../template/navbar.php";
10.       require_once "../template/sidebar.php";
11.
12.
13.       ?>
14.
15.       <div id="layoutSidenav_content">
16.           <main>
17.               <div class="container-fluid px-4">
18.                   <div   class="d-flex   flex-row   justify-content-between
    align-items-center">
19.                       <div>
20.                           <h1 class="mt-4">Daftar Guru</h1>
21.                           <ol class="breadcrumb mb-4">
22.                               <li      class="breadcrumb-item      fs-5"><a
    href="../index.php">Home</a></li>
23.                               <li    class="breadcrumb-item    active    fs-
    5">Daftar Guru</li>
24.                           </ol>
25.                       </div>
26.                       <div>
27.                           <a  href="addguru.php"><button  class="mt-4  fs-5
    text-bg-success border-0 rounded p-2 shadow"><i class="fa-solid fa-user-plus
    me-2"></i>Tambah Data</button></a>
28.                       </div>
29.                   </div>
30.                   <table  id="example"  class="table  table-striped  table-
    hover"  style="width:100%">
31.                       <thead >
32.                           <tr class="table-dark">
33.                               <th   class="text-center   border-end   border-
    white border-1"  style="width:10%">PHOTO</th>
34.                               <th   class="text-center   border-end   border-
    white border-1"  style="width:18%">NAME</th>
35.                               <th   class="text-center   border-end   border-
    white border-1"  style="width:8%">GENDER</th>
36.                               <th   class="text-center   border-end   border-
    white border-1"  style="width:8%">POSITION</th>
37.                               <th   class="text-center   border-end   border-
    white border-1"  style="width:15%">EMAIL</th>
38.                               <th   class="text-center   border-end   border-
    white border-1"  style="width:25%">ALAMAT</th>
39.                               <th   class="text-center   border-end   border-
    white border-1"  style="width:16%">AKSI</th>
40.                           </tr>
41.                       </thead>
42.                       <?php
43.
44.                           $tampil  =  mysqli_query($mysqli,  "select  *  from
    guru");
```

```
                        $no = 1;
                        while($hasil = mysqli_fetch_array($tampil)){
                    ?>
                    <tbody >
                        <tr class="">
                            <td class="border border-1 border-end"><img src="foto/<?php echo $hasil['foto']; ?>" class="img-fluid rounded" style="width: 15vh;"></td>
                            <td class="border border-1 border-end"><div class=""><?php echo $hasil['nama']; ?></div></td>
                            <td class="border border-1 border-end"><div class="text-center"><?php echo $hasil['jeniskelamin']; ?></div></td>
                            <td class="border border-1 border-end"><div class="text-center"><?php echo $hasil['jabatan']; ?></div></td>
                            <td class="border border-1 border-end text-bg-warning text-dark"><div class="text-center"><?php echo $hasil['email']; ?></div></td>
                            <td class="border border-1 border-end"><div class="text-center"><?php echo $hasil['alamat']; ?></div></td>
                            <td class="border border-1 border-end">
                                <div class="d-flex justify-content-evenly">
                                    <a href="ubahdata.php?id=<?php echo $hasil['id']; ?>"><button class="shadow-sm text-bg-success border-0 rounded" style="font-size:'large';">Ubah Data</button></a>
                                    <a href="deldata.php?id=<?php echo $hasil['id']; ?>"><button class="shadow-sm text-bg-danger border-0 rounded" style="font-size:'large';">Hapus</button>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                    <?php
                        }
                    ?>
                </table>
            </div>


        </main>

    <?php

        require_once "../template/footer.php";

    ?>
```

- Halaman Penampilan Data Jadwal Mata Pelajaran




```php
<?php

$mysqli = new mysqli("localhost","root","","sekolah");

require_once "../config.php";

$title = "MATA PELAJARAN";
require_once "../template/header.php";
require_once "../template/navbar.php";
      require_once "../template/sidebar.php";



      ?>

      <div id="layoutSidenav_content">
          <main>
              <div class="container-fluid px-4">
                  <div   class="d-flex   flex-row   justify-content-between align-items-center">
                      <div>
                          <h1 class="mt-4">MATA PELAJARAN</h1>
                          <ol class="breadcrumb mb-4">
                              <li      class="breadcrumb-item      fs-5"><a href="../index.php">Home</a></li>
                              <li class="breadcrumb-item active fs-5">Mata Pelajaran</li>
                          </ol>
                      </div>
                      <div>
```

```
27.                         <a href="addmapel.php"><button class="mt-4 fs-5
   text-bg-success border-0 rounded p-2 shadow"><i class="fa-solid fa-square-
   plus me-2"></i>Tambah Data</button></a>
28.                     </div>
29.                 </div>
30.                 <div class="overflow-auto ">
31.                     <table id="example" class="table table-striped
   table-hover" style="width:100%">
32.                         <thead >
33.                             <tr class="table-dark">
34.                                 <th class="text-center border-end
   border-white border-1" style="width:10%">Nomor</th>
35.                                 <th class="text-center border-end
   border-white border-1" style="width:15%">Mata Pelajaran</th>
36.                                 <th class="text-center border-end
   border-white border-1" style="width:20%">Pengampu</th>
37.                                 <th class="text-center border-end
   border-white border-1" style="width:35%">Jam Aktif KBM</th>
38.                                 <th class="text-center border-end
   border-white border-1" style="width:20%">Aksi</th>
39.                             </tr>
40.                         </thead>
41.                         <?php
42.
43.                             $tampil = mysqli_query($mysqli, "select *
   from mapel");
44.                             $no = 1;
45.                             while($hasil = mysqli_fetch_array($tampil)){
46.                         ?>
47.                         <tbody >
48.                             <tr>
49.                                 <td class="text-center text-bg-primary
   text-light shadow fw-bolder"><?php echo $hasil['id']; ?></td>
50.                                 <td class="border border-1 border-
   end"><?php echo $hasil['nama']; ?></td>
51.                                 <td class="border border-1 border-
   end"><?php echo $hasil['pengampu']; ?></td>
52.                                 <td name="jamkbm" id="jamkbm"
   class="border border-1 border-end"><?php echo $hasil['jamkbm']; ?></td>
53.                                 <script>
54.                                     var jamkbm =
   CKEDITOR.replace('jamkbm');
55.                                     jamkbm.on('key', function(ev) {
56.                                     if (ev.data.keyCode==13)
57.                                     {
58.                                         ev.cancel();
59.                                         console.log('enter');
60.                                     }
61.                                     });
62.                                 </script>
63.                                 <td class="border border-1 border-end">
64.                                     <div class="d-flex justify-content-
   evenly">
```

```
65.                                         <a   href="ubahmapel.php?id=<?php
   echo  $hasil['id'];  ?>"><button  class="shadow-sm  text-bg-success  border-0
   rounded"  style="font-size:'large';">Ubah Data</button></a>
66.                                         <a   href="delmapel.php?id=<?php
   echo  $hasil['id'];  ?>"><button  class="shadow-sm   text-bg-danger   border-0
   rounded"  style="font-size:'large';">Hapus</button>
67.                                     </div>
68.                                 </td>
69.                             </tr>
70.                         </tbody>
71.                         <?php
72.                             }
73.                         ?>
74.                     </table>
75.                 </div>
76.             </div>
77.
78.         </main>
79.
80.     <?php
81.
82.         require_once "../template/footer.php";
83.
84.     ?>
```

- Halaman Penampilan Data Agenda Tahunan





```
1. <?php
2.
3. $mysqli = new mysqli("localhost","root","","sekolah");
4.
5. require_once "../config.php";
```

```
6.
7. $title = "AGENDA";
8. require_once "../template/header.php";
9. require_once "../template/navbar.php";
10.       require_once "../template/sidebar.php";
11.
12.
13.       ?>
14.
15.       <div id="layoutSidenav_content">
16.           <main>
17.               <div class="container-fluid px-4">
18.                   <div   class="d-flex   flex-row   justify-content-between
   align-items-center">
19.                       <div>
20.                           <h1 class="mt-4">Daftar Agenda Tahunan</h1>
21.                           <ol class="breadcrumb mb-4">
22.                               <li      class="breadcrumb-item      fs-5"><a
   href="../index.php">Home</a></li>
23.                               <li    class="breadcrumb-item    active    fs-
   5">Daftar Agenda Tahunan</li>
24.                           </ol>
25.                       </div>
26.                       <div>
27.                           <a href="addagenda.php"><button class="mt-4 fs-5
   text-bg-success  border-0  rounded  p-2  shadow"><i  class="fa-solid  fa-file-
   circle-plus me-2"></i>Tambah Data</button></a>
28.                       </div>
29.                   </div>
30.                   <table  id="example"  class="table  table-striped  table-
   hover"  style="width:100%">
31.                       <thead >
32.                           <tr class="table-dark">
33.                               <th   class="text-center   border-end   border-
   white border-1"  style="width:30%">DOKUMENTASI</th>
34.                               <th   class="text-center   border-end   border-
   white border-1"  style="width:15%">AGENDA</th>
35.                               <th   class="text-center   border-end   border-
   white border-1"  style="width:40%">KETERANGAN</th>
36.                               <th   class="text-center   border-end   border-
   white border-1"  style="width:15%">Ubah</th>
37.                           </tr>
38.                       </thead>
39.                       <?php
40.
41.                           $tampil  =  mysqli_query($mysqli,  "select  *  from
   agendatahunan");
42.                           $no = 1;
43.                           while($hasil = mysqli_fetch_array($tampil)){
44.                       ?>
45.                       <tbody >
46.                           <tr class="">
```

```
47.                             <td class="border border-1 border-end"><div
   class="d-flex    justify-content-center"><img    src="gambar/<?php    echo
   $hasil['gambar']; ?>" class="flex-shrink-0 img-fluid rounded" style="width:
   90%;"></div></td>
48.                             <td class="border border-1 border-end"><div
   class=""><?php echo $hasil['agenda']; ?></div></td>
49.                             <td class="border border-1 border-end"><div
   class=""><?php echo $hasil['deskrip']; ?></div></td>
50.                             <td class="border border-1 border-end">
51.                                 <div    class="d-flex    justify-content-
   evenly">
52.                                     <a      href="ubahagenda.php?id=<?php
   echo  $hasil['id'];  ?>"><button  class="shadow-sm  text-bg-success  border-0
   rounded" style="font-size:'large';">Ubah Data</button></a>
53.                                     <a href="delagenda.php?id=<?php echo
   $hasil['id']; ?>"><button class="shadow-sm  text-bg-danger border-0 rounded"
   style="font-size:'large';">Hapus</button>
54.                                 </div>
55.                             </td>
56.                         </tr>
57.                     </tbody>
58.                     <?php
59.                         }
60.                     ?>
61.                 </table>
62.             </div>
63.
64.         </main>
65.
66.     <?php
67.
68.         require_once "../template/footer.php";
69.
70.     ?>
```

2) Situs User Guest (Siswa, Pendidik & Tendik)

- Halaman Penampilan Data Pendidik & Tendik




Source code Penampilan Data Pendidik & Tendik (dataguru.php)

```
1. <?php
2. 
3. $mysqli = new mysqli("localhost","root","","sekolah");
4. 
5. require_once "../config.php";
6. 
7. $title = "PENDIDIK|TENDIK";
8. require_once "../template/header.php";
9. require_once "../template/navbar.php";
10.       require_once "../template/sidebar.php";
11. 
12. 
13.       ?>
14. 
15.       <div id="layoutSidenav_content">
16.           <main>
17.               <div class="container-fluid px-4">
18.                   <div class="d-flex flex-row justify-content-between align-items-
    center">
19.                       <div>
20.                           <h1 class="mt-4">Daftar Guru</h1>
21.                           <ol class="breadcrumb mb-4">
22.                               <li          class="breadcrumb-item          fs-5"><a
    href="../index.php">Home</a></li>
23.                               <li    class="breadcrumb-item    active    fs-5">Daftar
    Guru</li>
24.                           </ol>
25.                       </div>
26.                       <div>
27.                           <a  href="addguru.php"><button  class="mt-4  fs-5  text-bg-
    success border-0 rounded p-2 shadow"><i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i>Tambah
    Data</button></a>
28.                       </div>
29.                   </div>
30.                   <table   id="example"   class="table   table-striped   table-hover"
    style="width:100%">
31.                       <thead >
32.                           <tr class="table-dark">
33.                               <th    class="text-center    border-end    border-white
    border-1" style="width:10%">PHOTO</th>
34.                               <th    class="text-center    border-end    border-white
    border-1" style="width:18%">NAME</th>
35.                               <th    class="text-center    border-end    border-white
    border-1" style="width:8%">GENDER</th>
36.                               <th    class="text-center    border-end    border-white
    border-1" style="width:8%">POSITION</th>
37.                               <th    class="text-center    border-end    border-white
    border-1" style="width:15%">EMAIL</th>
38.                               <th    class="text-center    border-end    border-white
    border-1" style="width:25%">ALAMAT</th>
39.                               <th    class="text-center    border-end    border-white
    border-1" style="width:16%">AKSI</th>
40.                           </tr>
41.                       </thead>
42.                       <?php
```

```
43.
44.                             $tampil = mysqli_query($mysqli, "select * from guru");
45.                             $no = 1;
46.                             while($hasil = mysqli_fetch_array($tampil)){
47.                         ?>
48.                         <tbody >
49.                             <tr class="">
50.                                 <td    class="border    border-1    border-end"><img
   src="foto/<?php  echo  $hasil['foto'];  ?>"  class="img-fluid  rounded"  style="width:
   15vh;"></td>
51.                                 <td    class="border    border-1    border-end"><div
   class=""><?php echo $hasil['nama']; ?></div></td>
52.                                 <td    class="border    border-1    border-end"><div
   class="text-center"><?php echo $hasil['jeniskelamin']; ?></div></td>
53.                                 <td    class="border    border-1    border-end"><div
   class="text-center"><?php echo $hasil['jabatan']; ?></div></td>
54.                                 <td   class="border   border-1   border-end   text-bg-
   warning text-dark"><div class="text-center"><?php echo $hasil['email']; ?></div></td>
55.                                 <td    class="border    border-1    border-end"><div
   class="text-center"><?php echo $hasil['alamat']; ?></div></td>
56.                                 <td class="border border-1 border-end">
57.                                     <div class="d-flex justify-content-evenly">
58.                                         <a      href="ubahdata.php?id=<?php      echo
   $hasil['id'];   ?>"><button   class="shadow-sm   text-bg-success   border-0   rounded"
   style="font-size:'large';">Ubah Data</button></a>
59.                                         <a      href="deldata.php?id=<?php      echo
   $hasil['id'];   ?>"><button   class="shadow-sm    text-bg-danger   border-0   rounded"
   style="font-size:'large';">Hapus</button>
60.                                     </div>
61.                                 </td>
62.                             </tr>
63.                         </tbody>
64.                         <?php
65.                             }
66.                         ?>
67.                     </table>
68.                 </div>
69.
70.             </main>
71.
72.         <?php
73.
74.             require_once "../template/footer.php";
75.
76.         ?>
```

- Halaman Penampilan Data Siswa (



Source code Penampilan Data Siswa/i (datasiswa.php)

```
1.  <?php
2.
3.  $mysqli = new mysqli("localhost","root","","sekolah");
4.
5.  require_once "../config.php";
6.
7.  $title = "SISWA";
8.  require_once "../template/header.php";
9.  require_once "../template/navbar.php";
10. require_once "../template/sidebar.php";
11.
12.
13. ?>
14.
15. <div id="layoutSidenav_content">
16.     <main>
17.         <div class="container-fluid px-4">
18.             <div class="d-flex flex-row justify-content-between align-items-center">
19.                 <div>
20.                     <h1 class="mt-4">Daftar Siswa</h1>
21.                     <ol class="breadcrumb mb-4">
22.                         <li class="breadcrumb-item fs-5"><a
    href="../index.php">Home</a></li>
23.                         <li class="breadcrumb-item active fs-5">Daftar Siswa</li>
24.                     </ol>
25.                 </div>
26.                 <div>
27.                     <a href="addsiswa.php"><button class="mt-4 fs-5 text-bg-success
    border-0 rounded p-2 shadow"><i class="fa-solid fa-user-plus me-2"></i>Tambah
    Data</button></a>
28.                 </div>
29.             </div>
30.             <table id="example" class="table table-striped table-hover"
    style="width:100%">
31.                 <thead >
32.                     <tr class="table-dark">
33.                         <th class="text-center border-end border-white border-1"
    style="width:5%">NIS</th>
34.                         <th class="text-center border-end border-white border-1"
    style="width:20%">NAMA</th>
35.                         <th class="text-center border-end border-white border-1"
    style="width:8%">GENDER</th>
```

```
                        <th  class="text-center  border-end  border-white  border-1"
    style="width:8%">KELAS</th>
                        <th  class="text-center  border-end  border-white  border-1"
    style="width:15%">EMAIL</th>
                        <th  class="text-center  border-end  border-white  border-1"
    style="width:25%">ALAMAT</th>
                        <th  class="text-center  border-end  border-white  border-1"
    style="width:19%">AKSI</th>
                    </tr>
                </thead>
                <?php

                    $tampil = mysqli_query($mysqli, "select * from siswa");
                    $no = 1;
                    while($hasil = mysqli_fetch_array($tampil)){
                ?>
                <tbody >
                    <tr>
                        <td  class="text-center  text-bg-primary  text-light  shadow
    fw-bolder"><?php echo $hasil['nis']; ?></td>
                        <td    class="border    border-1    border-end"><?php    echo
    $hasil['nama']; ?></td>
                        <td    class="border    border-1    border-end"><?php    echo
    $hasil['jeniskelamin']; ?></td>
                        <td    class="border    border-1    border-end"><?php    echo
    $hasil['kelas']; ?></td>
                        <td class="border border-1 border-end text-bg-warning text-
    dark"><?php echo $hasil['email']; ?></td>
                        <td    class="border    border-1    border-end"><?php    echo
    $hasil['alamat']; ?></td>
                        <td class="border border-1 border-end">
                            <div class="d-flex justify-content-evenly">
                                <a  href="ubahdata.php?nis=<?php  echo  $hasil['nis'];
    ?>"><button   class="shadow-sm   text-bg-success   border-0   rounded"   style="font-
    size:'large';">Ubah Data</button></a>
                                <a         href="hapusdata.php?nis=<?php         echo
    $hasil['nis'];   ?>"><button   class="shadow-sm   text-bg-danger   border-0   rounded"
    style="font-size:'large';">Hapus</button>
                            </div>
                        </td>
                    </tr>
                </tbody>
                <?php
                    }
                ?>
            </table>
        </div>


    </main>

<?php

    require_once "../template/footer.php";

?>
```

- Halaman Penampilan Data Jadwal Mata Pelajaran



Source code Penampilan Data Pendidik & Tendik (datamapel.php)

```
<?php

$mysqli = new mysqli("localhost","root","","sekolah");

require_once "../config.php";

$title = "MATA PELAJARAN";
require_once "../template/header.php";
require_once "../template/navbar.php";
      require_once "../template/sidebar.php";


      ?>

      <div id="layoutSidenav_content">
          <main>
              <div class="container-fluid px-4">
                  <div   class="d-flex   flex-row   justify-content-between align-items-center">
                      <div>
                          <h1 class="mt-4">MATA PELAJARAN</h1>
                          <ol class="breadcrumb mb-4">
                              <li      class="breadcrumb-item      fs-5"><a href="../index.php">Home</a></li>
                              <li class="breadcrumb-item active fs-5">Mata Pelajaran</li>
                          </ol>
                      </div>
                      <div>
                          <a  href="addmapel.php"><button  class="mt-4  fs-5 text-bg-success border-0 rounded p-2 shadow"><i class="fa-solid fa-square-plus me-2"></i>Tambah Data</button></a>
                      </div>
                  </div>
                  <div class="overflow-auto ">
```

```
31.                     <table   id="example"   class="table   table-striped
   table-hover"  style="width:100%">
32.                         <thead >
33.                             <tr class="table-dark">
34.                                 <th     class="text-center     border-end
   border-white border-1"  style="width:10%">Nomor</th>
35.                                 <th     class="text-center     border-end
   border-white border-1"  style="width:15%">Mata Pelajaran</th>
36.                                 <th     class="text-center     border-end
   border-white border-1"  style="width:20%">Pengampu</th>
37.                                 <th     class="text-center     border-end
   border-white border-1"  style="width:35%">Jam Aktif KBM</th>
38.                                 <th     class="text-center     border-end
   border-white border-1"  style="width:20%">Aksi</th>
39.                             </tr>
40.                         </thead>
41.                         <?php
42.
43.                             $tampil   =   mysqli_query($mysqli,   "select   *
   from mapel");
44.                             $no = 1;
45.                             while($hasil = mysqli_fetch_array($tampil)){
46.                         ?>
47.                         <tbody >
48.                             <tr>
49.                                 <td   class="text-center   text-bg-primary
   text-light shadow fw-bolder"><?php echo $hasil['id']; ?></td>
50.                                 <td    class="border    border-1    border-
   end"><?php echo $hasil['nama']; ?></td>
51.                                 <td    class="border    border-1    border-
   end"><?php echo $hasil['pengampu']; ?></td>
52.                                 <td        name="jamkbm"        id="jamkbm"
   class="border border-1 border-end"><?php echo $hasil['jamkbm']; ?></td>
53.                                 <script>
54.                                     var              jamkbm              =
   CKEDITOR.replace('jamkbm');
55.                                     jamkbm.on('key', function(ev) {
56.                                     if (ev.data.keyCode==13)
57.                                     {
58.                                         ev.cancel();
59.                                         console.log('enter');
60.                                     }
61.                                     });
62.                                 </script>
63.                                 <td class="border border-1 border-end">
64.                                     <div  class="d-flex  justify-content-
   evenly">
65.                                         <a    href="ubahmapel.php?id=<?php
   echo  $hasil['id'];  ?>"><button  class="shadow-sm  text-bg-success  border-0
   rounded"  style="font-size:'large';">Ubah Data</button></a>
66.                                         <a    href="delmapel.php?id=<?php
   echo  $hasil['id'];  ?>"><button  class="shadow-sm   text-bg-danger  border-0
   rounded"  style="font-size:'large';">Hapus</button>
67.                                     </div>
68.                                 </td>
69.                             </tr>
```

```
                                </tbody>
                                <?php
                                    }
                                ?>
                            </table>
                        </div>
                    </div>


                </main>

        <?php

            require_once "../template/footer.php";

        ?>
```

- Halaman Penampilan Data Agenda Tahunan



Source code Penampilan Data Agenda Tahunan (agenda.php) :

```
<?php

$mysqli = new mysqli("localhost","root","","sekolah");

require_once "../../config.php";

$title = "AGENDA";
require_once "../template/header.php";
require_once "../template/navbar4.php";


        ?>

        <div id="layoutSidenav_content">
        <p class="text-center fs-2 fw-bold text-warning" style="margin-top:20px;">AGENDA TAHUNAN TKJ SMKN 1 KEDIRI</p>
```

```
16.          <main class="d-flex justify-content-around align-content-around
    flex-wrap">
17.              <?php
18.                  $tampil = mysqli_query($mysqli, "select * from
    agendatahunan");
19.                  $no = 1;
20.                  while($hasil = mysqli_fetch_array($tampil)){
21.              ?>
22.              <div class="card text-bg-dark" style="width: 75%;margin-
    bottom:50px;">
23.                  <img src="../../agenda/gambar/<?php echo
    $hasil['gambar']; ?>" class="card-img">
24.                  <div class="card-img-overlay" >
25.                      <h3 class="card-title text-warning fw-bolder"
    style="background-color: transparent;backdrop-filter: blur(3px);box-shadow:
    0 0 10px rgba(0, 0, 0, .2);color: #010101;"><?php echo $hasil['agenda'];
    ?></h3>
26.                      <p class="card-text text-warning fw-bold"
    style="background-color: transparent;backdrop-filter: blur(3px);box-shadow:
    0 0 10px rgba(0, 0, 0, .2);color: #010101;"><?php echo $hasil['deskrip'];
    ?></p>
27.                  </div>
28.              </div>
29.              <?php
30.                  }
31.              ?>
32.          </main>
33.
34.      <?php
35.
36.          require_once "../template/footer.php";
37.
38.      ?>
```

4. Pembuatan Halaman Portofolio Developer

Source code PHP (sekolah/about/index.php)

```
1. <!DOCTYPE html>
2. <html lang="en">
3.   <head>
4.     <meta charset="UTF-8" />
5.     <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge" />
6.     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
7.     <title>Intan's Site</title>
8.
9.     <!-- FONTS -->
10.          <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com" />
11.          <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com"
    crossorigin />
```

```
12.           <link
    href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Aladin&family=Bruno+Ace+SC&f
    amily=Castoro+Titling&family=Caveat&family=EB+Garamond:ital@1&family=Finger
    +Paint&family=Gochi+Hand&family=Gruppo&family=Hachi+Maru+Pop&family=Pompier
    e&family=Poppins:ital,wght@0,200;0,400;0,700;1,300&display=swap"
    rel="stylesheet">
13.           <!-- Feather Icons -->
14.           <link
    href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons"
15.             rel="stylesheet">
16.           <script           src="https://kit.fontawesome.com/c15cd15afd.js"
    crossorigin="anonymous"></script>
17.           <script src="https://unpkg.com/feather-icons"></script>
18.           <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
19.
20.           <!-- MY STYLES -->
21.
22.         </head>
23.         <body>
24.           <!-- Navbar Start -->
25.           <nav class="navbar">
26.             <a    href="#home"><img    class="logo-home"     src="img/logo-
    home.png" alt="" /></a>
27.             <div class="navbar-outside">
28.               <ul type="none" class="slide">
29.                 <li><a  href="#about"><i  class="fa-solid  fa-user  fa-xl"
    style="color:#ffffff;margin-top:10px;"></i></a></li>
30.                 <li><a  href="#study"><i  class="fa-solid  fa-graduation-cap
    fa-xl" style="color:#ffffff;margin-top:10px;"></i></a></li>
31.                 <li><a  href="#experience"><i  class="fa-solid  fa-bookmark
    fa-xl" style="color:#ffffff;margin-top:10px;"></i></a></li>
32.                 <li><a  href="../guest/index.php"><i  class="fa-solid  fa-
    house fa-xl" style="color:#ffffff;margin-top:10px;"></i></a></li>
33.               </ul>
34.             </div>
35.
36.             <div class="navbar-plus">
37.               <input type="checkbox">
38.               <a href="#" id="menu"><i data-feather="menu"></i></a>
39.             </div>
40.           </nav>
41.           <!-- Navbar End -->
42.
43.           <!-- Opening home -->
44.           <section class="open-home" id="home">
45.             <div class="opening">
46.               <h1      class="home-name"><span      class="name-one">Intan
    </span><span class="name-two">Anggreini</span></h1>
47.               <h3 class="cd-intro" >
48.                 <div class="cd-headline clip is-full-width">
49.                   <span class="word-one">I'm a</span>
50.                   <span class="cd-words-wrapper">
51.                     <b            class="is-visible">Student            in
    SMEKSA</b><b>Dreamer</b><b>Slave of ALLAH</b>
52.                   </span>
```

```
53.                 </div>
54.               </h3>
55.             </div>
56.           </section>
57.           <!-- End home -->
58.
59.           <!-- About Start -->
60.           <section class="about" id="about">
61.             <h2><span>About </span><span class="tajuk-about">Me</span></h2>
62.             <div class="row">
63.               <div class="gweh-img">
64.                 <img src="img/gweh.png" alt="This is ME">
65.               </div>
66.               <div class="narasi-about">
67.                 <h3>Who am i?</h3>
68.                 <h4>My name is Intan Dwi Anggreini. I'm a vocational high
    school student.</h4>
69.                 <p  class="p-one">Saat  ini  saya  mengenyam  pendidikan
    kejuruan  teknik  komputer  jaringan  dan  telekomunikasi  (TKJ)  di  SMKN  1
    Kediri</p>
70.                 <p   class="p-two">Pembuatan   website   portofolio   ini
    dilaksanakan berdasarkan tugas akhir semester 4 dari mata pelajaran Pilihan
    Kejuruan (PIL-TKJ)</p>
71.                 <p class="sosmed">
72.                   <span><i  data-feather="linkedin"><link  rel="stylesheet"
    href=""></i></span>
73.                   <span><i    data-feather="mail"><link    rel="stylesheet"
    href="https://mail.google.com/mail/u/0/?view=cm&tf=1&fs=1&to=d.anggrreiniin
    tan910@gmail.com"></i></span>
74.                   <span><i   class="fa-brands   fa-whatsapp   fa-7x"><link
    rel="stylesheet" href="https://wa.me/qr/OHVPK62SJ45JC1"></i></span>
75.                   <span><i    data-feather="send"><link    rel="stylesheet"
    href=""></i></span>
76.                   <span><i  data-feather="facebook"><link  rel="stylesheet"
    href=""></i></span>
77.                   <span><i       data-feather="instagram"       href><link
    rel="stylesheet" href="https://www.instagram.com/iiintan____"></i></span>
78.                   <span><i  data-feather="twitter"><link  rel="stylesheet"
    href="https://twitter.com/IntanAnggreini5"></i></span>
79.                 </p>
80.               </div>
81.             </div>
82.           </section>
83.
84.             <!-- Education Bar Start -->
85.           <div class="study" id="study"></div>
86.           <section class="bookmark" id="bookmark">
87.             <h2         class="bookmark-title"><span         style="margin-
    left:0px;margin-right:0px;">Edu</span><span                    class="tajuk-
    bookmark">cation</span></h2>
88.             <span class="inti-bookmark">My Education Background</span>
89.             <div class="container-edu">
90.               <main class="row-edu">
91.                 <!-- Edu-Formal Section Start -->
92.                 <section class="column">
```

```
93.                   <div class="title">
94.                     <div class="complex">
95.                       <i><img src="img/icon/formal.svg" alt=""></i>
96.                       <h2>Formal</h2>
97.                     </div>
98.                   </div>
99.                   <div class="content">
100.                    <div class="box">
101.                      <h4><i      class="material-icons">calendar_month</i>
    2012 -2018</h4>
102.                      <h3>SD Negeri Banjarmlati 1</h3>
103.                      <p>Elementary School</p>
104.                      <p>Gg.  Masjid  No.1,  Banjarmlati,  Kec.  Mojoroto,
    Kabupaten Kediri, Jawa Timur</p>
105.                    </div>
106.                    <div class="box">
107.                      <h4><i      class="material-icons">calendar_month</i>
    2019 - 2021</h4>
108.                      <h3>MTs Negeri 1 Kota Kediri</h3>
109.                      <p>Junior High School</p>
110.                      <p>Jl.  Raung  No.87,  Bandar  Kidul,  Kec.  Mojoroto,
    Kota Kediri, Jawa Timur</p>
111.                    </div>
112.                    <div class="box">
113.                      <h4><i      class="material-icons">calendar_month</i>
    2022 - Right Now</h4>
114.                      <h3>SMK Negeri 1 Kediri</h3>
115.                      <p>Vocational High School</p>
116.                      <p>Jl.  Veteran  No.9,  Mojoroto,  Kec.  Mojoroto,  Kota
    Kediri, Jawa Timur</p>
117.                    </div>
118.                  </div>
119.                </section>
120.                <!-- Edu-Formal Section End -->
121.                <!-- Edu-Non Formal Section Starts -->
122.                <section class="column">
123.                  <div class="title">
124.                    <div class="complex">
125.                      <i><img src="img/icon/non-formal.svg" alt=""></i>
126.                      <h2>Non - Formal</h2>
127.                    </div>
128.                  </div>
129.                  <div class="content">
130.                    <div class="box">
131.                      <h4><i      class="material-icons">calendar_month</i>
    2017-2019</h4>
132.                      <h3>Ponpes Putri Tahfidzil Qur'an Al Mukhtar</h3>
133.                      <p>Al Qur'aniy</p>
134.                      <p>Sidomulyo, Kec. Semen, Kab. Kediri, Jawa Timur</p>
135.                    </div>
136.                    <div class="box">
137.                      <h4><i      class="material-icons">calendar_month</i>
    2019 - 2021</h4>
138.                      <h3>Ponpes Unit Darussalam Lirboyo</h3>
139.                      <p>Dars Tsanawiy</p>
```

```
140.                     <p>Jl. H. Winarto No.40, Campurejo, Kec. Mojoroto,
    Kota Kediri, Jawa Timur</p>
141.                   </div>
142.                   <div class="box">
143.                     <h4><i      class="material-icons">calendar_month</i>
    2023/2024</h4>
144.                     <h3>Ponpes Tsuroyya Al Falah Ploso</h3>
145.                     <p>Dars Tsanawiy</p>
146.                     <p>Jl.  Raya  Mojo,  Ploso,  Kec.  Mojo,  Kabupaten
    Kediri, Jawa Timur</p>
147.                   </div>
148.                 </div>
149.               </section>
150.               <!-- Edu-Non Formal Section Ends -->
151.             </main>
152.           </div>
153.         </section>
154.         <!-- About End -->
155.
156.         <!-- Bookmark Start -->
157.         <div class="experience" id="experience"></div>
158.         <section class="bookmark" id="bookmark">
159.           <h2    class="bookmark-title"><span>My    Journey    </span><span
    class="tajuk-bookmark">in School</span></h2>
160.           <span class="inti-bookmark">My School Activities</span>
161.           <section class="sertijab">
162.             <div class="row">
163.               <div class="img-bookmark">
164.                 <img src="img/bookmark/sertijab.png" alt="">
165.               </div>
166.               <div class="narasi-bookmark">
167.                 <h3>SERTIJAB Pengurus OSIS Masa Bhakti 2021/2022</h3>
168.                 <h5>SERTIJAB - Serah Terima Jabatan</h5>
169.                 <span><i    class="material-icons">location_on</i>    SMKN
    Negeri 1 Kediri</span>
170.                 <p>Ini adalah momentum pergantian dan penyerahan jabatan
    para anggota penanggung jawab organisasi yang lama (tingkat 2 yang akan
    menjadi tingkat 3) kepada para anggota organisasi tingkat selanjutnya
    (tingkat 1 yang akan menjadi tingkat 2).Biasanya sebelum pelaksanaan upacara
    SERTIJAB ini seluruh anggota organisasi berkumpul untuk mengadakan forum
    pembahasan seputar pelaksanaan upacara SERTIJAB.</p>
171.               </div>
172.           </section>
173.           <section class="eldeka">
174.             <div class="row">
175.               <div class="img-bookmark">
176.                 <img src="img/bookmark/leadership.PNG" alt="">
177.               </div>
178.               <div class="narasi-bookmark">
179.                 <h3>LDK Siswa SMKN 1 Kediri 2022</h3>
180.                 <h5>LDK - Latihan Dasar Kepemimpinan</h5>
181.                 <span><i  class="material-icons">location_on</i>  Trawas,
    Mojokerto, East Java</span>
182.                               <p>Latihan  Dasar  Kepemimpinan  atau  yang
    kebanyakan anak organisasi mengenalnya dengan sebutan LDK, merupakan suatu
```

```
   program kerja pada organisasi yang memberi pelatihan untuk pembentukan jiwa
   kepemimpinan pada tiap anggota organisasinya.Dengan adanya program ini
   diharapkan anggota menjadi pribadi yang lebih kuat dan tangguh dalam mengelola
   organisasi maupun ketika terjun langsung di masyarakat.</p>
183.           </section>
184.           <section class="k-industri">
185.             <div class="row">
186.               <div class="img-bookmark">
187.                 <img src="img/bookmark/k-industri.png" alt="">
188.               </div>
189.               <div class="narasi-bookmark">
190.                 <h3>KI TKJ SMKN 1 Kediri 2022</h3>
191.                 <h5>KI - Kunjungan Industri</h5>
192.                 <span><i    class="material-icons">location_on</i>    SMKN
   Negeri 1 Kediri</span>
193.                 <p>Kunjungan industri (KI) merupakan salah satu jenis
   kegiatan pembelajaran di luar lingkungan sekolah untuk melihat secara
   langsung suasana/kondisi industri yang sesuai dengan program keahlian masing-
   masing.</p>
194.               </div>
195.             </section>
196.         </section>
197.
198.         <!-- Bookmark End -->
199.         <script>
200.           feather.replace();
201.         </script>
202.
203.         <!-- JavaScript -->
204.
205.         <!-- Untuk sidebar menu -->
206.         <script src="js/script.js"></script>
207.         <script src="js/main.js"></script>
208.       </body>
209.     </html>
```

Source code CSS (sekolah/css/style.css)

```
1. :root {
2.   --primary: #beb63d;
3.   --bg: #010101;
4.   --navbar: #ffc506;
5.   --oke: #a0145a;
6.   --oke2: #f891d1;
7. }
8.
9. * {
10.  margin: 0;
11.  padding: 0;
12.  box-sizing: border-box;
13.  outline: none;
14.  text-decoration: none;
15.}
16.
17.html {
18.  font-size: 25%;
```

```
}

body {
  font-family: "Poppins", sans-serif;
  background-color: var(--bg);
  color: #fff;
  overflow-x: hidden;
  min-height: 2000px;
}

/* NAVBAR */
.navbar {
  display: flex;
  position: relative;
  justify-content: space-around;
  align-content: center;
  height: 70px;
  padding: 10px 0px;
  background-color: var(--navbar); /* rgba(1, 1, 1, 0.1); */
  border-bottom: 1px solid var(--oke);
  border-width: 8px;
  /*agar navbar terletak di paling atas  */
  position: fixed;
  top: 0;
  /*agar navbar memenuhi samping kiri dan kanan*/
  left: 0;
  right: 0;
  /* agar navbar selalu berada diatas */
  z-index: 999; /*agar menjadi priority elemen/tidak tertumpuk elemen lain */
}

/* .navbar img.logo-home {
  height: 3rem;
} */

/* Navbar Outside */
.navbar div.navbar-outside ul,
a {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  /* align-content: center; */
  color: var(--oke);
  padding: 0px 10px;
  font-size: 4rem;
}

/* Navbar Plus */
.navbar div.navbar-plus a {
  color: var(--oke);
  position: relative;
}

.navbar div.navbar-plus a {
  display: inline-block;
}

.navbar div.navbar-plus input {
  position: absolute;
  width: 20px;
```

```
  height: 20px;
  opacity: 0;
  cursor: pointer;
  z-index: 2;
}

/* Untuk menata keselarasan letak antar navbar dengan logo*/
.navbar div.navbar-outside,
div.navbar-plus {
  display: flex;
  justify-content: space-around;
  align-content: center;
  padding: 10px 0px;
}

/* Memberi efek ketika navbar outside & plus diklik icon berubah warna */
.navbar div.navbar-outside a:hover,
div.navbar-plus a:hover {
  color: var(--primary);
}

.open-home {
        min-height: 100vh;
        display: flex;
        flex-direction: "row";
        align-items: center;
        justify-content: center;
        background-image: url("../img/3-home.png");
        background-repeat: no-repeat;
        background-size: cover;
      }

      /* Mengatur Opacity background color black */
      .open-home::after {
        content: "";
        position: absolute;
        height: 100%;
        width: 100%;
        background-color: var(--bg);
        opacity: 0.5;
      }

      .open-home .opening {
        z-index: 100;
      }

      /* .open-home .opening {
        padding: 1.4rem 7%;
        max-width: 60rem;
      } */

      .open-home h1.home-name span {
        font-size: 55px;
        font-family: "Bruno Ace SC", cursive;
      }
      .open-home span.name-one {
        -webkit-text-stroke-width: 0.25px;
        -webkit-text-stroke-color: #ff2c95;
        color: /*#ff2c95*/ var(--oke);
```

```
137.      }
138.
139.      .open-home span.name-two {
140.        -webkit-text-stroke-width: 1.5px;
141.        -webkit-text-stroke-color: #ffc506;
142.        color: #aa8715; /*#e7df93; */
143.      }
144.
145.      .opening h3 {
146.        /* color: #fff; #e7df93; */
147.        font-family: "Hachi Maru Pop", cursive;
148.      }
149.
150.      .opening span.word-one {
151.        color: #ffc506;
152.        animation: flicker 3s infinite alternate;
153.      }
154.
155.      /* Flickering animation */
156.      @keyframes flicker {
157.        0%,
158.        18%,
159.        22%,
160.        25%,
161.        53%,
162.        57%,
163.        100% {
164.          text-shadow: 0 0 4px #ffc506, 0 0 19px #ffc506, 0 0 40px #ffc506,
165.            0 0 80px #ffc506, 0 0 100px #ffc506, 0 0 150px #ffc506;
166.        }
167.
168.        20%,
169.        24%,
170.        55% {
171.          text-shadow: none;
172.        }
173.      }
174.
175.      .opening div.cd-intro {
176.        font-size: 25px;
177.      }
178.
179.      .opening span.cd-words-wrapper b {
180.        color: #ff2c95;
181.        text-shadow: 0 0 4px #ff2c95, 0 0 19px /*#fab3d6*/ #a0145a;
182.      }
183.
184.      /* Tata letak kata-kata animasi */
185.      .cd-intro {
186.        width: 90%;
187.        max-width: 768px;
188.        text-align: center;
189.        color: #a0145a;
190.      }
191.
192.      .cd-intro {
193.        margin: 4em auto;
194.      }
195.      @media only screen and (min-width: 768px) {
```

```
196.         .cd-intro {
197.           margin: 5em auto;
198.         }
199.       }
200.       @media only screen and (min-width: 1170px) {
201.         .cd-intro {
202.           margin: 6em auto;
203.         }
204.       }
205.
206.       .cd-headline {
207.         font-size: 3rem;
208.         line-height: 1.2;
209.       }
210.       @media only screen and (min-width: 768px) {
211.         .cd-headline {
212.           font-size: 4.4rem;
213.           font-weight: 300;
214.         }
215.       }
216.       @media only screen and (min-width: 1170px) {
217.         .cd-headline {
218.           font-size: 6rem;
219.         }
220.       }
221.
222.       .cd-words-wrapper {
223.         display: inline-block;
224.         position: relative;
225.         text-align: left;
226.       }
227.       .cd-words-wrapper b {
228.         display: inline-block;
229.         position: absolute;
230.         white-space: nowrap;
231.         left: 0;
232.         top: 0;
233.       }
234.       .cd-words-wrapper b.is-visible {
235.         position: relative;
236.       }
237.       .no-js .cd-words-wrapper b {
238.         opacity: 0;
239.       }
240.       .no-js .cd-words-wrapper b.is-visible {
241.         opacity: 1;
242.       }
243.
244.       /* Membuat animasi headline (merubah kata2 opening home berganti-
    ganti */
245.       .cd-headline.clip span {
246.         display: inline-block;
247.         padding: 0.2em 0;
248.       }
249.       .cd-headline.clip .cd-words-wrapper {
250.         overflow: hidden;
251.         vertical-align: top;
252.       }
253.       .cd-headline.clip .cd-words-wrapper::after {
```

```
254.         /* line */
255.         content: "";
256.         position: absolute;
257.         top: 0;
258.         right: 0;
259.         width: 2px;
260.         height: 100%;
261.         background-color: #aebcb9;
262.       }
263.       .cd-headline.clip b {
264.         opacity: 0;
265.       }
266.       .cd-headline.clip b.is-visible {
267.         opacity: 1;
268.       }
269.
270.       /* Halaman About */
271.
272.       .about {
273.         padding: 20rem 7%;
274.       }
275.
276.       /* Mengatur Posisi dan Ukuran Judul About */
277.       .about h2 {
278.         font-size: 30px;
279.         display: flex;
280.         justify-content: center;
281.         margin-bottom: 3rem;
282.         -webkit-text-stroke-width: 1px;
283.         --webkit-text-stroke-color: var(--navbar);
284.       }
285.
286.       .about h2 span {
287.         padding-right: 10px;
288.         padding-bottom: 5rem;
289.         color: var(--navbar);
290.       }
291.
292.       .about h2 span.tajuk-about {
293.         -webkit-text-stroke-width: 1px;
294.         -webkit-text-stroke-color: var(--navbar);
295.         color: var(--bg);
296.       }
297.
298.       .about .gweh-img img {
299.         height: 60vh;
300.         border-radius: 5%;
301.       }
302.
303.       /* Tata letak foto dan narasi */
304.
305.       .about .row {
306.         display: flex;
307.         justify-content: center;
308.       }
309.
310.       .about .row .gweh-img {
311.         flex: 1 1 10rem;
312.         padding-right: 20px;
```

```
313.      }
314.
315.      .about.row .narasi-about {
316.        flex: 1 1 50rem;
317.        padding: 20px 1rem;
318.      }
319.
320.      .about .row .narasi-about h3 {
321.        font-size: 40px;
322.        margin-bottom: 15px;
323.      }
324.
325.      .about .row .narasi-about h4 {
326.        font-size: 23px;
327.        margin-bottom: 7px;
328.      }
329.
330.      .about .row .narasi-about p.p-one,
331.      p.p-two {
332.        font-size: 13px;
333.        font-weight: 100;
334.        line-height: 1.6;
335.        margin-bottom: 10px;
336.      }
337.
338.      /* Tata letak icon sosmed */
339.      .about .row .narasi-about p.sosmed {
340.        justify-content: space-evenly;
341.        margin-top: 30px;
342.        padding: 7px 10px;
343.        border: 1px solid var(--navbar);
344.        width: 38%;
345.      }
346.
347.      .about .row .narasi-about p.sosmed span i {
348.        font-size: 27px;
349.      }
350.
351.      .about .row .narasi-about p.sosmed span,
352.      i {
353.        margin: 0px 5px;
354.      }
355.
356.      /* EDU size judul font */
357.      .education h2 {
358.        font-size: 30px;
359.        display: flex;
360.        justify-content: center;
361.        color: #ffc506;
362.      }
363.
364.      .education h2 span.tajuk-education {
365.        -webkit-text-stroke-width: 1px;
366.        -webkit-text-stroke-color: var(--navbar);
367.        color: var(--bg);
368.        padding-left: 10px;
369.      }
370.
371.      .education .inti-education {
```

```
372.         font-size: 20px;
373.         font-family: "Gruppo", cursive;
374.         color: var(--oke2);
375.         display: flex;
376.         justify-content: center;
377.         margin-bottom: 50px;
378.       }
379.
380.
381.       /* EDU CONTAINER */
382.
383.       /* Size font untuk Sub Section EDU */
384.       @media screen and (min-width: 968px) {
385.         :root {
386.           --big-font-size: 3rem;
387.           --h1-font-size: 2.25rem;
388.           --h2-font-size: 1.5rem;
389.           --h3-font-size: 1.25rem;
390.           --normal-font-size: 1rem;
391.           --small-font-size: 0.875rem;
392.           --smaller-font-size: 0.813rem;
393.         }
394.       }
395.
396.       /* Tombol Tabs Edu  */
397.
398.       /* Tata Letak Container Edu */
399.
400.       .container-edu {
401.         display: flex;
402.         justify-content: center;
403.         align-items: center;
404.         width: 100%;
405.         padding: 35px 10%;
406.         font-size: 14px;
407.       }
408.
409.       /* Tata letak sub judul Edu */
410.       .container-edu .row-edu .title .complex {
411.         display: flex;
412.         flex-direction: column;
413.         justify-items: center;
414.         align-items: center;
415.         padding-bottom: 30px;
416.       }
417.
418.       .container-edu .title {
419.         display: flex;
420.         /* justify-content: space-evenly; */
421.         align-content: center;
422.       }
423.
424.       /* Style sub judul edu */
425.       .container-edu .title .complex h2 {
426.         color: var(--navbar);
427.         font-family: "Hachi Maru Pop", cursive;
428.         font-size: 20px;
429.       }
430.
```

```
431.      /* Style Content pada Row Edu */
432.
433.      /* Tata letal item row EDU */
434.      .container-edu main.row-edu {
435.        display: grid;
436.        grid-template-columns: 1fr 1fr;
437.        grid-column-gap: 50px;
438.      }
439.
440.      /* Membuat line tepi kiri */
441.      .container-edu main.row-edu .column div.content {
442.        padding: 0px 30px;
443.        border-left: 2px solid var(--oke);
444.      }
445.
446.      /* Style conten box item edu */
447.      .container-edu main.row-edu .column div.content .box {
448.        color: var(--oke);
449.        position: relative;
450.        padding: 20px;
451.        margin: 20px 0px;
452.        border-radius: 20px;
453.        border: 1px solid var(--oke);
454.        background-color: var(--navbar);
455.        /* Settingan lighting shadow */
456.        cursor: pointer;
457.        transition: all 0.5s;
458.      }
459.
460.      /* lighting shadow */
461.      .container-edu main.row-edu .column div.content .box:hover {
462.        .bookmark h2 {
463.          font-size: 30px;
464.          display: flex;
465.          justify-content: center;
466.          color: #ffc506;
467.        }
468.
469.        .bookmark h2 span.tajuk-bookmark {
470.          -webkit-text-stroke-width: 1px;
471.          -webkit-text-stroke-color: var(--navbar);
472.          color: var(--bg);
473.          padding-left: 10px;
474.        }
475.
476.        .bookmark .inti-bookmark {
477.          font-size: 20px;
478.          font-family: "Gruppo", cursive;
479.          color: var(--oke2);
480.          display: flex;
481.          justify-content: center;
482.          margin-bottom: 50px;
483.        }
484.
485.          box-shadow: 0px 3px 12px 0px var(--oke);
486.        border: 1px solid transparent;
487.      }
488.
489.      /* element point bullets pada line */
```

```
490.      .container-edu main.row-edu .column div.content .box::before {
491.        content: "";
492.        position: absolute;
493.        width: 16px;
494.        height: 16px;
495.        border-radius: 50%;
496.        right: calc(100% + 22px);
497.        top: 0;
498.        background-color: var(--navbar);
499.        border: 2px solid var(--oke);
500.      }
501.
502.      /* Section Bookmark */
503.
504.      /* Title Text */
505.      .bookmark h2 {
506.        font-size: 30px;
507.        display: flex;
508.        justify-content: center;
509.        color: #ffc506;
510.      }
511.
512.      .bookmark h2 span.tajuk-bookmark {
513.        -webkit-text-stroke-width: 1px;
514.        -webkit-text-stroke-color: var(--navbar);
515.        color: var(--bg);
516.        padding-left: 10px;
517.      }
518.
519.      .bookmark .inti-bookmark {
520.        font-size: 20px;
521.        font-family: "Gruppo", cursive;
522.        color: var(--oke2);
523.        display: flex;
524.        justify-content: center;
525.        margin-bottom: 50px;
526.      }
527.
528.      /* Info Text */
529.      .bookmark .row {
530.        display: flex;
531.        justify-content: center;
532.        margin-bottom: 50px;
533.      }
534.
535.      .bookmark .row .img-bookmark {
536.        flex: 1 1 10rem;
537.        padding-right: 20px;
538.      }
539.
540.      .bookmark .row .narasi-bookmark h3 {
541.        font-size: 30px;
542.        margin-bottom: 15px;
543.        font-family: "Castoro Titling", cursive;
544.      }
545.
546.      .bookmark .row .narasi-bookmark h5 {
547.        font-size: 23px;
548.        margin-bottom: 7px;
```

```
549.      }
550.
551.      /* Size location */
552.      .bookmark .row .narasi-bookmark span {
553.        font-size: 15px;
554.        margin-bottom: 10px;
555.      }
556.
557.      .bookmark .row .narasi-bookmark span i {
558.        font-size: 13px;
559.      }
560.
561.      .bookmark .row .narasi-bookmark p {
562.        font-size: 19px;
563.        font-weight: 0;
564.        padding: 15px 10px;
565.        color: var(--navbar);
566.        border-radius: 7%;
567.        font-family: "Pompiere", cursive;
568.        line-height: 1.6;
569.        border: 3px solid var(--navbar);
570.      }
571.
572.      /* Ukuran foto bookmark */
573.      .bookmark .row .img-bookmark img {
574.        height: 60vh;
575.        padding-bottom: 15px;
576.      }
577.
578.      /* Tata Letak all in*/
579.
580.      .bookmark {
581.        padding: 20rem 7%;
582.      }
583.
584.      /* Tata letak narasi */
585.
586.      /* Section Bookmark */
587.
588.      /* Title Text */
589.      .login h2 {
590.        font-size: 30px;
591.        display: flex;
592.        justify-content: center;
593.        color: #ffc506;
594.      }
595.
596.      .login h2 span.tajuk-login {
597.        -webkit-text-stroke-width: 1px;
598.        -webkit-text-stroke-color: var(--navbar);
599.        color: var(--bg);
600.        padding-left: 10px;
601.      }
602.
603.      .login .inti-login {
604.        font-size: 20px;
605.        font-family: "Gruppo", cursive;
606.        color: var(--oke2);
607.        display: flex;
```

```
608.         justify-content: center;
609.         margin-bottom: 50px;
610.       }
611.
612.       /* Responsive Breakpoint */
613.
614.       /* Desktop - Laptop */
615.       @media screen and (max-width: 1920px) {
616.         .navbar div.navbar-plus {
617.           opacity: 0;
618.         }
619.       }
620.
621.       /* Tablet */
622.       @media screen and (max-width: 768px) {
623.         .navbar div.navbar-plus {
624.           display: flex;
625.           opacity: 1;
626.           position: absolute;
627.           right: 9.5%;
628.         }
629.
630.         .navbar div.navbar-outside ul {
631.           display: flex;
632.           position: absolute;
633.           right: 0;
634.           top: 0;
635.           width: 25%;
636.           height: 100vh;
637.           justify-content: space-evenly;
638.           flex-direction: column;
639.           align-items: center;
640.           background-color: #a0145a;
641.           /* border-left: 6px solid #aa; */
642.           z-index: -1;
643.           transform: translateX(100%);
644.           transition: all 1s;
645.           opacity: 0;
646.         }
647.
648.         .navbar div.navbar-outside ul.slide {
649.           transform: translateX(0);
650.           opacity: 1;
651.         }
652.
653.         /* Ganti warna navbar */
654.         .navbar div.navbar-outside a {
655.           color: var(--navbar);
656.         }
657.
658.         .navbar div.navbar-plus a {
659.           color: #ff2c95;
660.         }
661.
662.         .open-home h1.home-name span {
663.           font-size: 40px;
664.         }
665.
666.         .open-home span.name-one {
```

```
667.           -webkit-text-stroke-width: 0.15px;
668.         }
669.
670.         .open-home span.name-two {
671.           -webkit-text-stroke-width: 1px;
672.         }
673.
674.         .about .row .gweh-img img {
675.           width: 100%;
676.           height: 100%;
677.         }
678.
679.         .about .row {
680.           flex-wrap: wrap;
681.         }
682.
683.         /* Ukuran Section Edu */
684.         .container-edu main.row-edu {
685.           grid-template-columns: 1fr;
686.         }
687.
688.         /* section bookmark */
689.         .bookmark .row .img-bookmark img {
690.           width: 100%;
691.           height: 100%;
692.         }
693.
694.         .bookmark .row {
695.           flex-wrap: wrap;
696.           font-size: 100%;
697.         }
698.       }
699.
700.       /* Mobile phone */
701.       @media screen and (max-width: 360px) {
702.         .navbar div.navbar-plus {
703.           opacity: 1;
704.           display: flex;
705.           position: absolute;
706.           right: 9.5%;
707.         }
708.         .navbar div.navbar-outside ul {
709.           display: flex;
710.           position: absolute;
711.           right: 0;
712.           top: 0;
713.           width: 25%;
714.           height: 100vh;
715.           justify-content: space-evenly;
716.           flex-direction: column;
717.           align-items: center;
718.           background-color: #a0145a;
719.           /* border-left: 6px solid #aa; */
720.           z-index: -1;
721.           transform: translateX(100%);
722.           transition: all 1s;
723.           opacity: 0;
724.         }
725.
```

```
726.        .navbar div.navbar-outside ul.slide {
727.          transform: translateX(0);
728.          opacity: 1;
729.        }
730.
731.        /* Ganti warna navbar */
732.        .navbar div.navbar-outside a {
733.          color: var(--navbar);
734.        }
735.
736.        .navbar div.navbar-plus a {
737.          color: #ff2c95;
738.          padding: 5px 0px;
739.        }
740.
741.        .open-home h1.home-name span {
742.          font-size: 20px;
743.        }
744.
745.        .open-home span.name-one {
746.          -webkit-text-stroke-width: 0.07px;
747.        }
748.
749.        .open-home span.name-two {
750.          -webkit-text-stroke-width: 0.5px;
751.        }
752.
753.        .about .row .gweh-img img {
754.          width: 100%;
755.          height: 100%;
756.        }
757.
758.        /* Ukuran Section Edu */
759.        .container-edu main.row-edu {
760.          grid-template-columns: 1fr;
761.        }
762.
763.        /* size font bookmark */
764.        .bookmark .bookmark-item {
765.          display: flex;
766.          flex-direction: row;
767.          flex-wrap: wrap;
768.        }
769.
770.        .bookmark .bookmark-item .bookmark-img img {
771.          height: 10vh;
772.        }
773.
774.        .bookmark .bookmark-item .bookmark-info {
775.          flex-wrap: nowrap;
776.          height: 80vh;
777.          border-bottom-left-radius: 0;
778.          border-top-left-radius: 10%;
779.          border-top-right-radius: 10%;
780.        }
781.
782.        /* section bookmark */
783.        .bookmark h2.bookmark-title span {
784.          font-size: 90%;
```

```
        }

        .bookmark .row .img-bookmark img {
          width: 100%;
          height: 100%;
        }

        .bookmark .row {
          flex-wrap: wrap;
        }

        .bookmark .row .narasi-bookmark h3 {
          font-size: 100%;
        }

        .bookmark .row .narasi-bookmark h5 {
          font-size: 100%;
        }

        .bookmark .row .narasi-bookmark span {
          font-size: 100%;
        }

        .bookmark .row .narasi-bookmark p {
          font-size: 100%;
        }
      }
```

Source code JavaScript (sekolah/js/)

main.js

```
jQuery(document).ready(function ($) {
   //set animation timing
   var animationDelay = 2500,
     //loading bar effect
     barAnimationDelay = 3800,
     barWaiting = barAnimationDelay - 3000, //3000 is the duration of the transition on the loading bar - set in the scss/css file
     //letters effect
     lettersDelay = 50,
     //type effect
           typeLettersDelay = 150,
           selectionDuration = 500,
           typeAnimationDelay = selectionDuration + 800,
           //clip effect
           revealDuration = 600,
           revealAnimationDelay = 1500;

         initHeadline();

         function initHeadline() {
           //initialise headline animation
           animateHeadline($(".cd-headline"));
         }

```

```
24.         function animateHeadline($headlines) {
25.           var duration = animationDelay;
26.           $headlines.each(function () {
27.             var headline = $(this);
28.
29.             if (headline.hasClass("clip")) {
30.               var spanWrapper = headline.find(".cd-words-wrapper"),
31.                 newWidth = spanWrapper.width() + 10;
32.               spanWrapper.css("width", newWidth);
33.             } else if (!headline.hasClass("type")) {
34.               //assign to .cd-words-wrapper the width of its longest word
35.               var words = headline.find(".cd-words-wrapper b"),
36.                 width = 0;
37.               words.each(function () {
38.                 var wordWidth = $(this).width();
39.                 if (wordWidth > width) width = wordWidth;
40.               });
41.               headline.find(".cd-words-wrapper").css("width", width);
42.             }
43.
44.             //trigger animation
45.             setTimeout(function () {
46.               hideWord(headline.find(".is-visible").eq(0));
47.             }, duration);
48.           });
49.         }
50.
51.         function hideWord($word) {
52.           var nextWord = takeNext($word);
53.
54.           if ($word.parents(".cd-headline").hasClass("type")) {
55.             var parentSpan = $word.parent(".cd-words-wrapper");
56.             parentSpan.addClass("selected").removeClass("waiting");
57.             setTimeout(function () {
58.               parentSpan.removeClass("selected");
59.               $word
60.                 .removeClass("is-visible")
61.                 .addClass("is-hidden")
62.                 .children("i")
63.                 .removeClass("in")
64.                 .addClass("out");
65.             }, selectionDuration);
66.             setTimeout(function () {
67.               showWord(nextWord, typeLettersDelay);
68.             }, typeAnimationDelay);
69.           } else if ($word.parents(".cd-headline").hasClass("clip")) {
70.             $word
71.               .parents(".cd-words-wrapper")
72.               .animate({ width: "2px" }, revealDuration, function () {
73.                 switchWord($word, nextWord);
74.                 showWord(nextWord);
75.               });
76.           } else {
77.             switchWord($word, nextWord);
```

```
            setTimeout(function () {
              hideWord(nextWord);
            }, animationDelay);
          }
        }

        function showWord($word, $duration) {
          if ($word.parents(".cd-headline").hasClass("type")) {
            showLetter($word.find("i").eq(0), $word, false, $duration);
            $word.addClass("is-visible").removeClass("is-hidden");
          } else if ($word.parents(".cd-headline").hasClass("clip")) {
            $word
              .parents(".cd-words-wrapper")
              .animate({ width: $word.width() + 10 }, revealDuration,
   function () {
                setTimeout(function () {
                  hideWord($word);
                }, revealAnimationDelay);
              });
          }
        }

        function takeNext($word) {
          return !$word.is(":last-child")
            ? $word.next()
            : $word.parent().children().eq(0);
        }

        function takePrev($word) {
          return !$word.is(":first-child")
            ? $word.prev()
            : $word.parent().children().last();
        }

        function switchWord($oldWord, $newWord) {
          $oldWord.removeClass("is-visible").addClass("is-hidden");
          $newWord.removeClass("is-hidden").addClass("is-visible");
        }
      });
```

script.js

```
// toogle class active

// mencari elemen navbar outside
const navbarPlus = document.querySelector(".navbar-plus input");
const navbarOutside = document.querySelector(".navbar-outside ul");
// Ketika sidebar menu diklik akan menjalankan
// menacari elemen ber id menu (#menu)

navbarPlus.addEventListener("click", function () {
        navbarOutside.classList.toggle("slide");
      });
```

BAB III

PENUTUPAN

Kesimpulan

Berdasarkan laporan “Praktikum Pembuatan Website Dinamis dengan Menggunakan XAMPP & Bootstrap “ dimana kami memberikan penjelasan seputar pembuatan website dinamis SIM (Sistem Informasi Manajemen) kami memperoleh beberapa kesimpulan diantaranya :

- Dalam pembuatan website dinamis, developer sekurang-kurangnya haru memahami 3 bahasa pemograman terutama PHP, CSS dan HTML.
- Untuk memudahkan develop dalam menambahkan elemen maupun memperindah website kini telah dimudahkan dengan adanya penggunaan Bootstrap.
- Untuk seorang Web Developer pemula atau masih belajar) dan keterbatasan server, XAMPP dapat menjadi solusi pengganti server bagi para Web Developer Anthusias.

BAB IV

DAFTAR PUSTAKA

2019; Hubungan dan Perbedaan Javascript, HTML, CSS , Jquery dan PHP di dalam Web Development; School of Information System, sis.binus.ac.id.

M. Ali Maksum, 2022; Pengertian XAMPP, Fungsi, dan Cara Penggunaanya; PT Dewaweb, www.dewaweb.com..

2023; Mengenal Apa Itu Bootstrap, Fungsi, Kelebihan, dan Cara Menggunakannya; PT Biznet Gio Nusantara,www.biznetgio.com..

Programmer Muslim, 2017; Perintah Insert, Update, Delete dan Select pada MySQL; Programming Tutorial, celiksoftware.blogspot.com.

Yani Stianingsih, 2023; Penggunaan Perintah SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE pada MYSQL; Medium, medium.com/@yanisteh.