

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (2)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT




Disusun oleh: Intan Indah Sari

Nama (2509106088)

Kelas (B2 '25)


PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart




Gambar 1.1 Flowchart Menu Awal (Login, Regis, Keluar)

Program ini bertujuan untuk Sistem Manajemen Blind Ranking Musik ada dua pengguna yaitu sebagai admin dan juga pengguna (user) biasa yang mana fitur - fiturnya berbeda antara admin dan user bagian pada menu awal dimana program meminta baik admin maupun user untuk memilih menu login, regis dan keluar tetapi regis hanya diperuntukan untuk user karena data admin adalah data tetap dan admin hanya bisa memilih login tidak bisa regis, kemudian setelah memilih menu awal program meminta inputan username dan password jika regis user harus memasukan nama dan password ini tidak boleh sama dengan data yang sudah ada di bagian login dan jika nama yang user masukan sudah ada maka program akan kembali ke menu awal untuk meminta inputan, kemudian menu login pada menu ini baik user atau admin harus memasukan nama dan password program akan mengecek apakah username dan password yang di masukan ini datanya sesuai dengan data yang tersimpan di login admin dan juga data yang tersimpan di data user kemudian jika username yang dimasukan salah atau passwordnya salah maka program akan meminta inputan ulang kurang dari 3 jika loginnya udah 3 kali maka program akan berhenti, dan jika menu keluar maka pengguna akan keluar dari program.



Gambar 1.2 Flowchart Menu admin (create,read,update,delete)

Jika pengguna yang login tadi adalah admin maka program akan menampilkan menu bagian admin di sini terdapat 5 pilihan menu, menu 1 itu untuk menambah data musik (judul dan genre dari musik) kemudian datanya akan masuk kedalam array of struct musiknya, menu 2 yaitu untuk lihat ranking musik yang sudah ada di arraynya dan juga liat musik yang sudah di tambah, diubah, dan di hapus, menu 3 yaitu menu untuk ubah data (judul lagu dan genre), menu 4 yaitu untuk hapus posisi dari ranking musiknya jika admin ingin mengubah ranking musiknya dan menu 5 yaitu menu untuk keluar dari menu admin dan kembali lagi ke menu awal.



Gambar 1.3 Flowchart Menu User (liat blind ranking, tambah top song, hapus top song, liat top song, keluar)

Jika pengguna yang login tadi adalah user maka program akan menampilkan menu bagian user di sini terdapat 5 pilihan menu, menu 1 yaitu untuk melihat blind ranking dari data yang sudah di buat admin, menu 2 yaitu untuk menambah topsong milik user dari blind ranking yang di buat admin, menu 3 yaitu menu untuk hapus topsong user bisa menghapus bagian dari topsongnya, menu 4 yaitu untuk lihat topsong yang sudah di tambah dan di hapus user dan menu 5 yaitu menu untuk keluar dari menu user dan kembali lagi ke menu awal.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini secara garis besar adalah program Sistem Manajemen Blind Ranking Musik yang mana kita bisa menambah data ranking musik, melihat data ranking musik, mengubah data ranking musik, dan menghapus data ranking musik, juga ada bagian Topsong untuk menambah lagu yang ada diblind ranking musik, menghapus, dan juga melihat Topsong yang sudah kita buat.

Tujuan dari program untuk Manajemen Blind Ranking Musik dengan menggunakan CRUD.

Fungsi dari program:

- Membantu admin mengelolah data yang ada pada ranking musik
- Membedakan admin dan user dengan pilihan - pilihan menu yang berbeda
- Membantu user untuk membuat Topsong nya sendiri
- Menyiapkan sistem pendaftaran bagi user
- Adanya fitur jika login gagal 3 kali maka akan keluar dari program tadi

3. Source Code

A. Menu Awal (Login, Regis, Keluar)

```
while(true){
    cout << "=====\n";
    cout << "                Menu Awal                \n";
    cout << "=====\n";
    cout << "1. Login\n";
    cout << "2. Register\n";
    cout << "3. Keluar\n";
    cout << "-----\n";
    cout << "Masukan Pilihan Menu: " ;
    cin >> pilih;
    cin.ignore();

    if (pilih == 1){
        int loginawal = 0;
        while (loginawal < 3){
            cout << "=====\n";
            cout << "                LOGIN                \n";
            cout << "=====\n";
            cout << "Masukan username: " << endl;
            getline(cin, inputname);
            cout << "-----\n";
            cout << "Masukan password: " << endl;
            cin >> inputpass;
            cin.ignore();
            int i;
            for ( i = 0; i < jumlahUser; i++){
                if(inputname == loginuser[i].regis.usernameregis &&
inputpass == loginuser[i].regis.passwordregis ){
                    break;
                }
            }
            if (inputname == login.username && inputpass == login.password){
                cout << "-----\n";
                cout << "                Login Berhasil ✓                \n";
                cout << "-----\n";
                cout << "                Selamat Datang " << login.username
<< endl;
```

Source Code 3.1 (login)

Pada bagian source code ini program mengecek apakah username dan password yang di masukan sesuai dengan datanya jika admin yang login maka di cek dulu apakah username dan passwordnya itu sesuai dengan data dari admin.

```

else {
    cout << "=====\n";
    cout << "                Login Gagal ❌\n";

    cout << "=====\n";
    cout << "Silahkan masukan lagi username dan password" <<
endl;

    loginawal++;
}

```

Source Code 3.2 (percobaan login)

Ini adalah source code untuk proses pengulangan jika username dan password yang di masukan tidak sesuai dengan datanya maka program akan meminta inputan ulang sampai 3 kali.

```

if (loginawal == 3){
    cout <<
"-----\n";
    cout << "Keluar dari Program Karena sudah 3 kali mencoba
login\n";
    cout <<
"-----\n";
return 0;
}

```

Source Code 3.3 (login = 3 kali)

Jika pengguna telah login sama dengan 3 kali maka akan keluar dari program.

```

else if (pilih == 2){
    while (true){
        cout << "=====\n";
        cout << "                REGISTER                \n";
        cout << "=====\n";
        cout << "Masukan username baru: \n";
        getline(cin, namebaru);
        cout << "-----\n";
        cout << "Masukan password baru: \n";
        cin >> passbaru;
        cin.ignore();
    }
}

```

```

if (i == jumlahUser){
    loginuser[i].regis.usernameregis = namebaru;
    loginuser[i].regis.passwordregis = passbaru;
    loginuser[i].id_user = jumlahUser + 1;
    jumlahUser++;
    cout << "-----\n";
    cout << "Registrasi Berhasil✅\n";
}

```

```

else if ( i < jumlahUser ){
    cout <<
    "=====\n";
    cout << "                Login Berhasil ✅\n";
    loginawal = 0;
    cout <<
    "=====\n";
    cout << "                Selamat Datang " <<
    loginuser[i].regis.usernameregis << endl;
    cout <<
    "-----\n";
    cout << "                ID User ke - " <<
    loginuser[i].id_user << endl;
}

```

Source Code 3.4 (regis)

Ini bagian dari menu awal dimana user diminta untuk regis terlebih dahulu karena program belum memiliki data user makanya program meminta user untuk regis jika berhasil maka akan user akan masuk pada menu user.


```

        if (namebaru == login.username){
            cout
<<"-----\n";
            cout << "Gagal RegistrasiX\n";
            cout <<"-----
\n";

            cout << "Username sudah ada, COBA LAGI\n";
        }

```

Source Code 3.5 (regis gagal)

Source code ini menunjukkan pengguna gagal regis karena username yang di masukan samaa dengan data pada admin maka program meminta pengguna untuk melakukan regis ulang.

```

        int i;
        for(i = 0; i < jumlahUser; i++){
            if (namebaru == loginuser[i].regis.username){
                cout <<
"-----\n";
                cout << "Gagal RegistrasiX\n";
                cout << "Username sudah ada\n";
                cout << "Gunakan Username yang BERBEDA\n";
                cout <<
"-----\n";
                break;
            }
        }
    }

```

Source Code 3.6 (regis gagal)

Source code ini juga sama menunjukkan pengguna gagal regis karena sebelumnya ada data regis dari pengguna yang pertama dan username atau datanya itu sama seperti data regis yang ingin di masukan oleh pengguna maka program membaca dahulu data dari usernya apakah ada yang sama, jika tidak regis akan berhasil.

```

    }
    else {
        cout << "Anda Keluar Dari Program\n";
        cout << "Terima Kasih Telah Menggunakan Program Ini 😊\n";
        return 0;
    }
}

```

Source Code 3.7 (keluar)

Jika pengguna memilih opsi keluar maka programnya berakhir.

2. Menu Admin (Tambah, Lihat, Update, Hapus, Keluar)

```

while(true) {
    cout << "=====\n";
    cout << "        SISTEM MANAJEMEN BLIND RANKING MUSIK        \n";
    cout << "-----\n";
    cout << "                MENU ADMIN                \n";
    cout << "=====\n";
    cout << "1. Tambah Ranking Musik\n";
    cout << "2. Lihat Ranking Musik\n";
    cout << "3. Update Ranking Musik\n";
    cout << "4. Hapus Ranking Musik\n";
    cout << "5. Keluar\n";
    cout << "=====\n";
    cout << "Masukan Pilihan Menu: \n";
    cin >> pilihMenuadmin;
    cin.ignore();
    if (pilihMenuadmin == 1){
        cout <<
"=====\n";
        cout << "TAMBAH RANKING MUSIK\n";
        cout <<
"=====\n";
        cout << "Masukan Judul lagu: " << endl;
        getline (cin, musik[n].judulLagu);
        cout <<
"-----\n";
        cout << "Masukan Genre lagu: " << endl;
        getline (cin, musik[n].genre);
        cout <<
"-----\n";
        cout << "Data berhasil ditambahkan✅\n";
        n++;
        musik[n - 1].posisi = n;
    }
}

```

```
}
```

Source Code 3.8 (Menu admin 1)

Pada menu ini admin memasukan judul lagu dan genre lagunya yang akan di tambahkan didalam ranking musik.

```
else if (pilihMenuadmin == 2){
    cout <<
    "=====\n";
    cout << "LIHAT RANKING MUSIK\n";
    cout <<
    "=====\n";
    cout
    <<"+-----+\n";
    cout <<"| No | Judul Lagu
| Genre      |\n";
    cout
    <<"+-----+\n";
    for (int i = 0; i < n; i++){
        cout <<"| " << left << setw(3) <<
        musik[i].posisi;
        cout << " | " << left << setw(44) <<
        musik[i].judulLagu;
        cout << " | " << left << setw(14) <<
        musik[i].genre << " |\n";
    }
    cout
    <<"+-----+\n";
}
```

Source Code 3.9 (Menu admin 2)

Pada menu ini admin bisa melihat data yang di tambah, di update, dan di hapus.

```

else if (pilihMenuadmin == 3){
    cout <<
    "=====\n";
    cout << "UPDATE RANKING MUSIK\n";
    cout <<
    "=====\n";
    cout << "Masukan No lagu yang ingin di update: ",
cin >> updateposisi;
    cout <<
    "-----\n";
    cin.ignore();
    if (updateposisi > 0 && updateposisi <= n ){
        cout << "Masukan judul lagu yang ingin di
update: ", getline (cin, musik[updateposisi - 1].judullagu);
        cout <<
        "-----\n";
        cout << "Masukan genre lagu yang ingin di
update: ", getline (cin, musik[updateposisi - 1].genre);
        cout <<
        "-----\n";
        cout << "Data berhasil diupdate✅\n";
    }
}

```

Source Code 3.10 (Menu admin 3)

Pada menu ini admin bisa mengubah judul dan genre di posisi manapun yang admin inginkan dan bisa dilihat hasilnya di menu 2.

```

else if (pilihMenuadmin == 4){
    cout <<
    "=====\n";
    cout << "HAPUS RANKING MUSIK\n";
    cout <<
    "=====\n";
    cout << "Masukan No lagu yang ingin dihapus: ", cin
>> hapusposisi;
    cin.ignore();
    cout <<
    "-----\n";
    if (hapusposisi > 0 && hapusposisi <= n){
        for (int i = hapusposisi - 1; i < n - 1; i++){
            musik[i] = musik[i + 1];
        }
        n--;
    }
}

```

```

        for (int i = 0; i < n; i++){
            musik[i].posisi = i + 1;
        }
        cout << "Data berhasil dihapus✅\n";
    }
}

```

Source Code 3.11 (Menu admin 4)

Pada menu ini admin bisa menghapus posisi data lagu yang ada di table blind ranking yang sudah di buat.

```

else {
    cout << "Anda Keluar Dari Program Menu Admin\n";
    break;
}

```

Source Code 3.12 (Menu admin 5)

Jika admin memilih menu 5 maka admin akan keluar dari program khusus admin (menu admin).

3. Menu User (Lihat Blind Ranking musik, Tambah musik Topsong, Hapus musik Topsong, Lihat musik Topsong, dan keluar)

```

        cout <<
"=====\\n";
        cout << "                Selamat Datang " <<
loginuser[i].regis.username<endl;
        cout << "-----\\n";
        cout << "                ID User ke - " <<
loginuser[i].id_user << endl;
        while (true){
            cout << "=====\\n";
            cout << "        SISTEM MANAJEMEN BLIND RANKING MUSIK        \\n";
            cout << "-----\\n";
            cout << "                TOP SONG                \\n";
            cout << "-----\\n";

```

```

        cout << "                      MENU USER                      \n";
        cout << "===== \n";
        cout << "1. Lihat Ranking Musik\n";
        cout << "2. Tambah Top Song\n";
        cout << "3. Hapus Top Song\n";
        cout << "4. Lihat Top song\n";
        cout << "5. Keluar\n";
        cout << "===== \n";
        cout << "Masukan Pilihan Menu: \n";
        cin >> pilihMenuuser;
        if (pilihMenuuser == 1){
            cout <<
            "===== \n";
            cout << "LIHAT RANKING MUSIK\n";
            cout <<
            "===== \n";
            cout
            << "+---+-----+-----+-----+-----+-----+ \n";
            cout << "| No   | Judul Lagu
            | Genre          | \n";
            cout
            << "+---+-----+-----+-----+-----+-----+ \n";
            for (int i = 0; i < n; i++){
                cout << "| " << left << setw(3) <<
                musik[i].posisi;
                cout << " | " << left << setw(44) <<
                musik[i].judulLagu;
                cout << " | " << left << setw(14) <<
                musik[i].genre << " | \n";
            }
            cout
            << "+---+-----+-----+-----+-----+-----+ \n";
        }

```

Source Code 3. 13 (Menu user 1)

Pada menu ini user bisa melihat Blind Ranking Musik Yang telah di buat oleh admin sehingga user mengetahui aja saja musik yang berada di blind ranking musik.

```

else if (pilihMenuuser == 2){
    if (Topsong < 5){

        cout <<
"=====\\n";
        cout << "Tambah TOP SONG" << endl;
        cout <<
"=====\\n";
        cout << "Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di
tambahkan ke my top song" << endl;
        cin >> pilihanTopSong;
        cout <<
"-----\\n";
        if (pilihanTopSong > 0 && pilihanTopSong <= n){
            topsong[Topsong].judulLagu =
musik[pilihanTopSong - 1].judulLagu;
            topsong[Topsong].genre =
musik[pilihanTopSong - 1].genre;
            topsong[Topsong].posisi = Topsong + 1;
            Topsong++;
            cout <<
"-----\\n";
            cout << "Data berhasil ditambahkan ke my top
song ✓\\n";
        }
    }
}

```

Source Code 3.14 (Menu user 2)

Pada menu ini user menambahkan Topsongnya yang di ambil dari Blind ranking musik.

```

else{
    cout <<
"-----\\n";
    cout << "Nomor/posisi lagu tidak ditemukan"
<< endl;
}

```

Source Code 3.15 (Menu user 2, posisi lagu tidak ada)

Jika user memilih posisi lagu tetapi posisi tersebut tidak ada pada blind ranking musik maka program akan menampilkan bahwa posisi lagu yg di tambahkan tidak ada/ di temukan.

```

else {
    cout <<
"-----\n";
    cout << "My Top Song sudah penuh hanya bisa
mengisi 5 Lagu\n";
}

```

Source Code 3.16 (Menu user 2, topsong hanya bisa menampung 5)

Jika user menambahkan musik lebih dari 5 maka program akan mengeluarkan output topsong sudah penuh, karena topsong hanya menampung 5 data.

```

else if (pilihMenuuser == 3){
    cout <<
"===== \n";
    cout << "Hapus TOP SONG" << endl;
    cout <<
"===== \n";
    cout << "Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di
hapus dari my top song" << endl;
    cin >> pilihanTopSong;
    cout <<
"-----\n";
    if (pilihanTopSong > 0 && pilihanTopSong <=
Topsong){
        for (int i = pilihanTopSong - 1; i < Topsong -
1; i++){
            topsong[i] = topsong[i + 1];
        }
        Topsong--;
        for (int i = 0; i < Topsong; i++){
            topsong[i].posisi = i + 1;
        }
        cout <<
"-----\n";
        cout << "Data berhasil dihapus dari my top song
✓\n";
    }
}

```

Source Code 3.17 (Menu user 3)

Pada menu ini user bisa menghapus musik yang ada di topsongnya dan berguna apabila topsong penuh pengguna bisa menghapus untuk menambahkan lagi topsong barunya


```

        else{
            cout <<
            "-----\n";
            cout << "Nomor/posisi lagu tidak ditemukan" <<
endl;
        }
    }
}

```

Source Code 3.18 (Menu user 3, jika tidak ada posisi di topsong)

Jika user mencoba menghapus musik di topsong tetapi musiknya belum di tambahkan atau topsong masih kosong maka posisi lagu tidak akan ditemukan yang ingin dihapus tersebut.

```

        else if (pilihMenuuser == 4){
            cout <<
            "=====\n";
            cout << "Lihat daftar TOP SONG" << endl;
            cout <<
            "=====\n";
            cout
            <<"+-----+\n";
            cout <<"| No | Judul Lagu
            | Genre | \n";
            cout
            <<"+-----+\n";
            for (int i = 0; i < Topsong; i++){
                cout <<"| "<< left << setw(3) <<
                topsong[i].posisi;
                cout << " | " << left << setw(44) <<
                topsong[i].judulLagu;
                cout << " | " << left << setw(14) <<
                topsong[i].genre << " | \n";
            }
            cout
            <<"+-----+\n";
        }
    }
}

```

Source Code 3.19 (Menu user 4)

Menu ini menampilkan topsong yang telah di tambah dan di hapus oleh user ini adalah bagian yang user bisa lihat musik yang baru di tambahkan atau di hapus.

```

else {
    cout << "Anda Keluar Dari Program Menu User\n";
    break;
}

```

Source Code 3. 20 (Menu user 5)

Ini adalah menu untuk user keluar dari program user (menu user).

```

#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct Login {
    string username = "Intan";
    string password = "088";
};

struct Register {
    string usernameregis;
    string passwordregis;
};

struct LoginUser {
    int id_user = 0;
    Register regis;
};

struct RankingMusik {
    int posisi;
    string judulLagu;
    string genre;
};

int main (){
    int pilih, pilihMenuadmin, pilihMenuuser ,updateposisi, hapusposisi,
    pilihanTopSong;
    string inputname, inputpass, namebaru, passbaru;
    Login login;
    Register regis;
    LoginUser loginuser [100];
    int jumlahUser = 0;

```

```

RankingMusik musik[100]{
    {1, "XXL", "Pop"},
    {2, "DNA", "Pop"},
    {3, "La La Lost you", "Pop"},
    {4, "The Man Who Can't Be Moved", "Pop Rock"},
    {5, "Out Of My League", "Pop"},
    {6, "Backburner", "Pop"},
    {7, "We Don't Talk Anymore", "Pop"},
    {8, "Boyfriend", "Pop"},
    {9, "Toxic Till The End", "Pop"},
    {10, "Birds Of A Feather", "Pop"}
};

int Topsong = 0;
RankingMusik topsong[5];
int n = 10;

```

Source Code 3.12 (Data dan Main)

4. Hasil Output

```
=====
                        Menu Awal
=====
1. Login
2. Register
3. Keluar
-----
Masukan Pilihan Menu: 2
=====
                        REGISTER
=====
Masukan username baru:
Indah
-----
Masukan password baru:
1234
-----
Registrasi Berhasil ✓
```

Gambar 4.1 (Menu awal register)

```
=====
                        Menu Awal
=====
1. Login
2. Register
3. Keluar
-----
Masukan Pilihan Menu: 2
=====
                        REGISTER
=====
Masukan username baru:
Intan
-----
Masukan password baru:
088
-----
Gagal Registrasi ✗
-----
Username sudah ada, COBA LAGI
=====
```

Gambar 4.2 (gagal regis karena username dan password sudah ada di data admin)

```
=====
                          Menu Awal
=====
1. Login
2. Register
3. Keluar
-----
Masukan Pilihan Menu: 1
=====
                          LOGIN
=====
Masukan username:
Intan
-----
Masukan password:
088
-----
Login Berhasil 
-----
Selamat Datang Intan
=====
SISTEM MANAJEMEN BLIND RANKING MUSIK
-----
MENU ADMIN
=====
1. Tambah Ranking Musik
2. Lihat Ranking Musik
3. Update Ranking Musik
4. Hapus Ranking Musik
5. Keluar
=====
```

Gambar 4.4 (login berhasil sebagai admin)

```
=====
                        Menu Awal
=====
1. Login
2. Register
3. Keluar
-----
Masukan Pilihan Menu: 1
=====
                        LOGIN
=====
Masukan username:
Indah
-----
Masukan password:
1234
=====
Login Berhasil ✓
=====
Selamat Datang Indah
-----
ID User ke - 1
=====
SISTEM MANAJEMEN BLIND RANKING MUSIK
-----
TOP SONG
-----
MENU USER
=====
1. Lihat Ranking Musik
2. Tambah Top Song
3. Hapus Top Song
4. Lihat Top song
5. Keluar
=====
```

Gambar 4.5 (Login berhasil sebagai user)

```
=====
                        LOGIN
=====
Masukan username:
intan
-----
Masukan password:
088
=====
Login Gagal ✗
=====
Silahkan masukan lagi username dan password
=====
```

Gambar 4.6 (Percobaan login kurang dari 3 kali)

```
=====
                        LOGIN
=====
Masukan username:
Intan
-----
Masukan password:
2345
=====
                        Login Gagal ❌
=====
Silahkan masukan lagi username dan password
-----
Keluar dari Program Karena sudah 3 kali mencoba login
=====
```

Gambar 4.7(login sama dengan 3 kali)

```
=====
Masukan Pilihan Menu:
1
=====
TAMBAH RANKING MUSIK
=====
Masukan Judul lagu:
Espresso
-----
Masukan Genre lagu:
Rock Pop
-----
Data berhasil ditambahkan ✅
=====
```

Gambar 4.8 (Menu admin 1)

```

=====
Masukan Pilihan Menu:
2
=====
LIHAT RANKING MUSIK
=====

```

No	Judul Lagu	Genre
1	XXL	Pop
2	DNA	Pop
3	La La Lost you	Pop
4	The Man Who Can't Be Moved	Pop Rock
5	Out Of My League	Pop
6	Backburner	Pop
7	We Don't Talk Anymore	Pop
8	Boyfriend	Pop
9	Toxic Till The End	Pop
10	Birds Of A Feather	Pop
11	Espresso	Rock Pop

```

=====

```

Gambar 4.9 (Menu admin 2)

```

=====
Masukan Pilihan Menu:
3
=====
UPDATE RANKING MUSIK
=====
Masukan No lagu yang ingin di update: 8
-----
Masukan judul lagu yang ingin di update: Jatuh Suka
-----
Masukan genre lagu yang ingin di update: Pop
-----
Data berhasil diupdate✅
=====

```

Gambar 4.10 (Menu admin 3)

```

=====
Masukan Pilihan Menu:
4
=====
HAPUS RANKING MUSIK
=====
Masukan No lagu yang ingin dihapus: 10
-----
Data berhasil dihapus✅
=====

```

Gambar 4.11 (Menu admin 4)

No	Judul Lagu	Genre
1	XXL	Pop
2	DNA	Pop
3	La La Lost you	Pop
4	The Man Who Can't Be Moved	Pop Rock
5	Out Of My League	Pop
6	Backburner	Pop
7	We Don't Talk Anymore	Pop
8	Jatuh Suka	Pop
9	Toxic Till The End	Pop
10	Espresso	Rock Pop

Gambar 4.12 (Table yang sudah du tambah, diupdate, dihapus)

```

Masukan Pilihan Menu:
5
Anda Keluar Dari Program Menu Admin
=====
Menu Awal
=====
1. Login
2. Register
3. Keluar

```

Gambar 4.13 (Menu admin 5)

```

=====
Masukan Pilihan Menu:
1
=====
LIHAT RANKING MUSIK
=====

```

No	Judul Lagu	Genre
1	XXL	Pop
2	DNA	Pop
3	La La Lost you	Pop
4	The Man Who Can't Be Moved	Pop Rock
5	Out Of My League	Pop
6	Backburner	Pop
7	We Don't Talk Anymore	Pop
8	Jatuh Suka	Pop
9	Toxic Till The End	Pop
10	Espresso	Rock Pop

Gambar 4.14 (Menu user 1, tampilan Table Blind Ranking Musik dari data admin)

```

=====
Masukan Pilihan Menu:
2
=====
Tambah TOP SONG
=====
Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di tambahkan ke my top song
5
-----
-----
Data berhasil ditambahkan ke my top song ✓

```

Gambar 4.14 (Menu user 2)

```

=====
Masukan Pilihan Menu:
2
-----
My Top Song sudah penuh hanya bisa mengisi 5 Lagu
=====

```

Gambar 4.16 (Topsong penuh)

```

=====
Masukan Pilihan Menu:
2
=====
Tambah TOP SONG
=====
Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di tambahkan ke my top song
11
-----
-----
Nomor/posisi lagu tidak ditemukan

```

Gambar 4.17 (posisi ranking tidak ada di blind rankingnya)

```

=====
Masukan nomor/posisi lagu yang ingin di hapus dari my top song
4
-----
-----
Data berhasil dihapus dari my top song ✓
=====

```

Gambar 4.18 (Menu user 3)

```
Masukan Pilihan Menu:
4
=====
Lihat daftar TOP SONG
=====
+---+-----+-----+
| No | Judul Lagu                | Genre |
+---+-----+-----+
| 1  | La La Lost you            | Pop   |
| 2  | XXL                       | Pop   |
| 3  | Out Of My League         | Pop   |
| 4  | Espresso                 | Rock Pop |
+---+-----+-----+
```

Gambar 4.19 (Menu user 4)

```
=====
Masukan Pilihan Menu:
5
Anda Keluar Dari Program Menu User
=====
Menu Awal
=====
1. Login
2. Register
3. Keluar
=====
```

Gambar 4.20 (Menu user 5)

```
=====
Menu Awal
=====
1. Login
2. Register
3. Keluar
=====
Masukan Pilihan Menu: 3
Anda Keluar Dari Program
Terima Kasih Telah Menggunakan Program Ini 😊
```

Gambar 4.21 (Keluar program)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

Untuk menambahkan atau memasukan file yang baru saja di buat

```
PS C:\Users\indah\OneDrive\Documents\semester_2\praktikum-apl> git add .  
PS C:\Users\indah\OneDrive\Documents\semester_2\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1

5.2 GIT Commit

Untuk menyimpan perubahan di lokal repository

```
PS C:\Users\indah\OneDrive\Documents\semester_2\praktikum-apl> git commit -m "finsih PT-2"  
[main eea60e1] finsih PT-2  
5 files changed, 534 insertions(+)  
create mode 100644 kelas/Pertemuan2/pertemuan2.cpp  
create mode 100644 kelas/Pertemuan2/pertemuan2.exe  
create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106088-IntanIndahSari-PT_2.cpp  
create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106088-IntanIndahSari-PT_2.exe
```

Gambar 5.2

5.3 GIT Push

Untuk mengirim/ mengupload semua perubahan yang sudah di commit

```
PS C:\Users\indah\OneDrive\Documents\semester_2\praktikum-apl> git commit -m "finsih PT-2"
[main eea60e1] finsih PT-2
5 files changed, 534 insertions(+)
create mode 100644 kelas/Pertemuan2/pertemuan2.cpp
create mode 100644 kelas/Pertemuan2/pertemuan2.exe
create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106088-IntanIndahSari-PT_2.cpp
create mode 100644 post-test/post-test-apl-2/2509106088-IntanIndahSari-PT_2.exe
PS C:\Users\indah\OneDrive\Documents\semester_2\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 2 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 79.81 KiB | 628.00 KiB/s, done.
Total 12 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/intanindahsari/praktikum-apl.git
   c0082ae..eea60e1  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 5.3