

Nama : Intan Muliawati Rayhana

NIM : 242410101013

Kelas : A

1. Buat section yang menampilkan data cuaca kota Surabaya menggunakan API publik <https://wttr.in/Surabaya?format=j1> (gratis, tidak perlu API key). Tampilkan: nama kota, suhu saat ini (dalam °C), dan deskripsi cuaca. Gunakan async/await dan tampilkan loading indicator saat data sedang diambil.

Bisa menggunakan api publik yang sesuai proyek masing masing

```
C:\laragon\www\siak-app>php artisan make:controller Customer/FeatureController
```

```
INFO Controller [C:\laragon\www\siak-app\app\Http\Controllers\Customer\FeatureController.php] created successfully.
```

```
app > Http > Controllers > Customer > FeatureController.php
class FeatureController extends Controller
{
    public function weatherSurabaya()
    {
        try {
            $response = Http::timeout(10)->get('https://wttr.in/surabaya', [
                'format' => 'j1',
            ]);

            if (! $response->successful()) {
                return response()->json([
                    'success' => false,
                    'message' => 'Data cuaca belum dapat diambil.',
                ], 500);
            }

            $data = $response->json();

            $current = $data['current_condition'][0] ?? [];
            $nearest = $data['nearest_area'][0] ?? [];

            return response()->json([
                'success' => true,
                'city' => $nearest['nearest_name'][0]['value'] ?? 'Surabaya',
                'temperature' => $current['temp_C'] ?? '-',
                'condition' => $current['weatherDesc'][0]['value'] ?? '-',
                'description' => 'Kelembapan : ' . ($current['humidity'] ?? '-') . '%, angin : ' . ($current['windspeedmph'] ?? '-') . ' km/jam.',
                'taken_at' => now()->format('d/m/Y H:i:s'),
            ]);
        } catch (Throwable $e) {
            return response()->json([
                'success' => false,
                'message' => 'Gagal mengambil data cuaca. Periksa koneksi internet Anda.',
            ], 500);
        }
    }
}
```

```
namespace Customer;
->prefix('customer')
->name('customer.')
->group(function () {
    Route::get('/dashboard', [CatalogController::class, 'home'])->name('dashboard');
    Route::get('/katalog', [CatalogController::class, 'catalog'])->name('catalog');
    Route::get('/beli', [CatalogController::class, 'checkout'])->name('checkout');
    Route::post('/pesanan', [CatalogController::class, 'storeorder'])->name('orders.store');
    Route::get('/riwayat', [CatalogController::class, 'history'])->name('history');
    Route::get('/cuaca-surabaya', [FeatureController::class, 'weatherSurabaya'])->name('weather.surabaya');
```

```
class CatalogController extends Controller
{
    public function home()
    {
        $products = Product::latest()->take(3)->get();

        $visitCount = session('customer_visit_count', 0) + 1;


        if (! session()->has('customer_first_visit_at')) {
            session([
                'customer_first_visit_at' => now()->format('d/m/Y H:i:s'),
            ]);
        }

        session([
            'customer_visit_count' => $visitCount,
            'customer_last_visit_at' => now()->format('d/m/Y H:i:s'),
        ]);

        $visitStats = [
            'count' => session('customer_visit_count'),
            'first_visit' => session('customer_first_visit_at'),
            'last_visit' => session('customer_last_visit_at'),
        ];

        return view('customer.home', compact('products', 'visitStats'));
    }
}
```

```
resources > views > customer > home.blade.php
1  @extends('layouts.customer')
2
3  @section('content')
4  <section class="min-h-[430px] flex items-center">
5      <div class="max-w-4xl">
6          <div class="inline-flex items-center gap-2 bg-green-100 border border-green-200 rounded-2xl p-4">
7              <span class="w-3 h-3 bg-green-600 rounded-full"></span>
8              Koleksi Tanaman Hias Terbaik
9          </div>
10
11         <h1 class="text-5xl md:text-6xl font-bold text-green-950 leading-tight">
12             Temukan Tanaman <br>
13             <span class="text-green-600 italic">Indoor & Outdoor</span>
14             untuk Rumah Anda.
15         </h1>
16
17         <p class="text-green-800 text-lg leading-8 max-w-3xl mb-8">
18             Mitra Flora menyediakan berbagai tanaman hias berkualitas untuk memperindah
19             taman, kantor, dan area rumah Anda.
20         </p>
21
22         <a href="{{ route('customer.catalog') }}"
23             class="inline-block bg-green-900 text-white px-7 py-3 rounded-2xl font-medium">
24             Lihat Katalog
25         </a>
26     </div>
27 </section>
28
29 <section class="py-12">
30     <div class="text-center mb-12">
31         <h2 class="text-4xl font-bold text-green-950 mb-5">
32             Produk Tanaman Terbaru
33         </h2>
34
35         <p class="text-green-800 leading-7 max-w-2xl mx-auto">
36             Pilih tanaman hias favorit Anda dan lakukan pemesanan dengan mudah.
```



2. Buat live search yang memiliki form sederhana untuk mencari mahasiswa. Form dikirim via AJAX POST/GET ke Laravel - halaman tidak boleh reload sama sekali. Setelah berhasil, catatan baru langsung muncul di daftar bawah tanpa refresh. Gunakan CSRF token yang benar.

```

Http > Controllers > Customer > FeatureController.php
{
    public function liveSearchProducts(Request $request)
    {
        $validated = $request->validate([
            'keyword' => 'nullable|string|max:100',
        ]);

        $keyword = $validated['keyword'] ?? '';

        $products = Product::query()
            ->when($keyword != '', function ($query) use ($keyword) {
                $query->where(function ($q) use ($keyword) {
                    $q->where('kode_barang', 'like', "%{$keyword}%")
                    ->orWhere('nama_produk', 'like', "%{$keyword}%")
                    ->orWhere('kategori', 'like', "%{$keyword}%");
                });
            })
            ->latest()
            ->take(8)
            ->get()
            ->map(function ($product) {
                return [
                    'id' => $product->id,
                    'kode_barang' => $product->kode_barang,
                    'nama_produk' => $product->nama_produk,
                    'kategori' => ucfirst($product->kategori),
                    'harga' => 'Rp ' . number_format($product->harga, 0,
                    'stok' => $product->stok,
                    'status' => $product->status,
                ];
            });

        return response()->json([
            'success' => true,
            'products' => $products,
        ]);
    }
}

```

```

Route::middleware(['auth'])
->prefix('customer')
->name('customer.')
->group(function () {
    Route::get('/dashboard', [CatalogController::class, 'home']->name('dashboard'));
    Route::get('/katalog', [CatalogController::class, 'catalog']->name('catalog'));
    Route::get('/beli', [CatalogController::class, 'checkout']->name('checkout'));
    Route::post('/pesanan', [CatalogController::class, 'storeOrder']->name('orders.store'));
    Route::get('/riwayat', [CatalogController::class, 'history']->name('history'));
    Route::get('/cuaca-surabaya', [FeatureController::class, 'weatherSurabaya']->name('weather.surabaya'));
    Route::post('/live-search-produk', [FeatureController::class, 'liveSearchProducts']->name('live-search.products'));
});

```

```

resources > views > layouts > customer.blade.php
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>{{ $title ?? 'Mitra Flora' }}</title>
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7     <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">|
8     @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])
9 </head>

```

```

<section class="my-10">
    <div class="bg-white rounded-3xl shadow p-6 border border-green-100">
        <div class="mb-5">
            <h2 class="text-2xl font-bold text-green-950">
                Live Search Produk
            </h2>



            <p class="text-sm text-slate-600 mt-1">
                Cari produk tanaman berdasarkan kode barang, nama produk, atau kategori tanpa reload halaman.
            </p>
        </div>

        <input type="text"
            id="liveSearchInput"
            placeholder="Contoh: anggrek, MF-001, indoor, outdoor..."
            class="w-full rounded-xl border-slate-300 focus:border-green-700 focus:ring-green-700 mb-4">

        <div id="liveSearchLoading"
            class="hidden text-sm text-green-700 font-semibold mb-3">
            Mencari produk...
        </div>

        <div id="liveSearchResult" class="space-y-3">
            <p class="text-slate-500 text-sm">
                Ketik kata kunci untuk mencari produk.
            </p>
        </div>
    </div>
</section>

```



3. Buat navbar untuk mengeset dark mode.

a. Tambahkan dark mode ke konfigurasi Tailwind (darkMode: 'class' di [tailwind.config.js](#))

```
resources > src > app > app.css > .text-large-mode body
1  @tailwind base;
2  @tailwind components;
3  @tailwind utilities;
4
5  /* DARK MODE MITRA FLORA */
6  .dark body {
7    background-color: #020617;
8    color: #e2e8f0;
9  }
10
11
12  <element class="dark">
13    <element class="bg-green-50">
14      Selector Specificity (0,2,0)
15  .dark .bg-green-50 {
16    background-color: #e293b8 !important;
17    color: #e2e8f0 !important;
18  }
19
20
21  .dark .text-green-950 {
22    color: #0d1c2f !important;
23  }
24
25  .dark .text-green-800,
26  .dark .text-green-700,
27  .dark .text-slate-600,
28  .dark .text-slate-500 {
29    color: #cbd5e1 !important;
30  }
31
32  .dark .border-green-100 {
33    border-color: #334155 !important;
34  }
35
36  .dark input,
37  .dark select,
```

b. Buat helper function JavaScript: setCookie, getCookie, deleteCookie

```

resources > views > layouts > customer.blade.php
107 </footer>
108 <script>
109     function setCookie(name, value, days) {
110         const date = new Date();
111         date.setTime(date.getTime() + (days * 24 * 60 * 60 * 1000));
112         document.cookie = name + '=' + value + ';expires=' + date.to
113     }
114
115     function getCookie(name) {
116         const value = ';' + document.cookie;
117         const parts = value.split('; ' + name + '=');
118
119         if (parts.length === 2) {
120             return parts.pop().split(';').shift();
121         }
122
123         return null;
124     }
125
126     function deleteCookie(name) {
127         document.cookie = name + '=; expires=Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 UTC;
128     }
129
130     function applyTheme(theme) {
131         const prefersDark = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)');
132
133         if (theme === 'dark' || (theme === 'system' && prefersDark)) {
134             document.documentElement.classList.add('dark');
135         } else {
136             document.documentElement.classList.remove('dark');
137         }
138     }
139
140     function applyFontSize(fontSize) {
141         if (fontSize === 'large') {
142             document.documentElement.classList.add('text-large-mode')
143         } else {

```

- c. Implementasikan toggle dark mode: klik tombol → toggle class 'dark' di HTML → simpan ke cookie

```

<button type="button"
    id="themeToggle"
    class="px-4 py-2 rounded-full bg-white/10 hover:bg-white/20">
    🌙 Mode
</button>

<a href="{{ route('customer.preferences') }}"
    class="px-4 py-2 rounded-full {{ request()->routeIs('customer.preferences') ? 'bg-yellow-500 text-green-950' : 'hover:bg-white/10' }}">
    ⚙️ Preferensi
</a>

```

- d. Terapkan cookie di awal load (dalam tag script di <head>) untuk mencegah flash of unstyled content

```

resources > views > layouts > customer.blade.php
2 <html lang="id">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <title>{{ $title ?? 'Mitra Flora' }}</title>
6     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
7     <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
8     <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">
9
10    <script>
11        function getCookieEarly(name) {
12            const value = ';' + document.cookie;
13            const parts = value.split('; ' + name + '=');
14
15            if (parts.length === 2) {
16                return parts.pop().split(';').shift();
17            }
18
19            return null;
20        }
21
22        (function () {
23            const theme = getCookieEarly('theme_preference') || 'system';
24            const fontSize = getCookieEarly('font_size_preference') || 'normal';
25            const prefersDark = window.matchMedia('(prefers-color-scheme: dark)').matches;
26
27            if (theme === 'dark' || (theme === 'system' && prefersDark)) {
28                document.documentElement.classList.add('dark');
29            } else {
30                document.documentElement.classList.remove('dark');
31            }
32
33            if (fontSize === 'large') {
34                document.documentElement.classList.add('text-large-mode');
35            }
36        })();
37    </script>
38    @vite(['resources/css/app.css', 'resources/js/app.js'])

```

- e. Buat halaman pengaturan/preferensi dengan form: pilihan tema (light/dark/system), pilihan ukuran font

```

resources > views > customer > preferences.blade.php
1  @extends('layouts.customer')
2
3  @section('content')
4  <div class="max-w-3xl mx-auto bg-white rounded-3xl shadow p-8">
5      <div class="mb-6">
6          <h1 class="text-3xl font-bold text-green-950">
7              Preferensi Tampilan
8          </h1>
9
10         <p class="text-slate-600 mt-1">
11             Atur tema tampilan Mitra Flora sesuai kenyamanan Anda.
12         </p>
13     </div>
14
15     <div id="preferenceMessage" class="hidden mb-5 p-4 rounded-xl text-on">
16
17     <form id="preferenceForm" class="space-y-5">
18         @csrf
19
20         <div>
21             <label class="block font-bold text-green-950 mb-1">
22                 Pilihan Tema
23             </label>
24
25             <select name="theme"
26                 id="theme"
27                 class="w-full rounded-xl border-slate-300 focus:border-on">
28                 <option value="light" @selected($theme === 'light')>
29                     Light
30                 </option>
31                 <option value="dark" @selected($theme === 'dark')>
32                     Dark
33                 </option>
34                 <option value="system" @selected($theme === 'system')>
35                     System
36                 </option>
37             </select>

```

f. Simpan form ke cookie via Fetch POST ke endpoint Laravel

```

public function preferences(Request $request)
{
    return view('customer.preferences', [
        'theme' => $request->cookie('theme_preference', 'system'),
        'fontSize' => $request->cookie('font_size_preference', 'normal')
    ]);
}

public function savePreferences(Request $request)
{
    $validated = $request->validate([
        'theme' => 'required|in:light,dark,system',
        'font_size' => 'required|in:normal,large',
    ]);

    return response()
        ->json([
            'success' => true,
            'message' => 'Preferensi tampilan berhasil disimpan.',
            'theme' => $validated['theme'],
            'font_size' => $validated['font_size'],
            'cookie_lama_theme' => $request->cookie('theme_preference'),
            'cookie_lama_font_size' => $request->cookie('font_size_preference')
        ])
        ->cookie('theme_preference', $validated['theme'], 60 * 24 * 30)
        ->cookie('font_size_preference', $validated['font_size'], 60 * 24 * 30);
}





```

g. Laravel Controller: baca cookie dari \$request->cookie(), kembalikan JSON konfirmasi

```

Route::middleware(['auth'])
    ->prefix('customer')
    ->name('customer.')
    ->group(function () {
        Route::get('/dashboard', [CatalogController::class, 'home'])->name('dashboard');
        Route::get('/katalog', [CatalogController::class, 'catalog'])->name('catalog');
        Route::get('/beli', [CatalogController::class, 'checkout'])->name('checkout');
        Route::post('/pesanan', [CatalogController::class, 'storeOrder'])->name('orders.store');
        Route::get('/riwayat', [CatalogController::class, 'history'])->name('history');
        Route::get('/cuaca-surabaya', [FeatureController::class, 'weatherSurabaya'])->name('weather.surabaya');
        Route::post('/live-search-produk', [FeatureController::class, 'liveSearchProducts'])->name('live-search.products');
        Route::get('/preferensi', [FeatureController::class, 'preferences'])->name('preferences');
        Route::post('/preferensi/simpan', [FeatureController::class, 'savePreferences'])->name('preferences.save');
    });

```



4. Buat section yang menghitung berapa kali pengguna mengunjungi halaman tersebut menggunakan session Laravel. Tampilkan: jumlah kunjungan, waktu kunjungan pertama, dan waktu kunjungan terakhir. Sediakan tombol "Reset Hitungan" yang menghapus data dari session dan mengulang dari awal.

Bisa menggunakan case cart, sesuaikan dengan proyek

```
Http > Controllers > Customer > CatalogController.php
1
2
3 class CatalogController extends Controller
4 {
5     public function home()
6     {
7         $products = Product::latest()->take(3)->get();
8
9         $visitCount = session('customer_visit_count', 0) + 1;
10
11         if (! session()->has('customer_first_visit_at')) {
12             session([
13                 'customer_first_visit_at' => now()->format('d/m/Y H:i:s'),
14             ]);
15         }
16
17         session([
18             'customer_visit_count' => $visitCount,
19             'customer_last_visit_at' => now()->format('d/m/Y H:i:s'),
20         ]);
21
22         $visitStats = [
23             'count' => session('customer_visit_count'),
24             'first_visit' => session('customer_first_visit_at'),
25             'last_visit' => session('customer_last_visit_at'),
26         ];
27
28         return view('customer.home', compact('products', 'visitStats'));
29     }
30 }
```

```
1
2
3 public function resetVisits(Request $request)
4 {
5     $request->session()->forget([
6         'customer_visit_count',
7         'customer_first_visit_at',
8         'customer_last_visit_at',
9     ]);
10
11     return redirect()
12         ->route('customer.dashboard')
13         ->with('success', 'Data kunjungan berhasil direset.');
```

```
Route::middleware(['auth'])
->prefix('customer')
->name('customer.')
->group(function () {
    Route::get('/dashboard', [CatalogController::class, 'home'])->name('dashboard');
    Route::get('/katalog', [CatalogController::class, 'catalog'])->name('catalog');
    Route::get('/beli', [CatalogController::class, 'checkout'])->name('checkout');
    Route::post('/pesanan', [CatalogController::class, 'storeOrder'])->name('orders.store');
    Route::get('/riwayat', [CatalogController::class, 'history'])->name('history');
    Route::get('/cuaca-surabaya', [FeatureController::class, 'weatherSurabaya'])->name('weather.surabaya');
    Route::post('/live-search-produk', [FeatureController::class, 'liveSearchProducts'])->name('live-search.products');
    Route::get('/preferensi', [FeatureController::class, 'preferences'])->name('preferences');
    Route::post('/preferensi/simpan', [FeatureController::class, 'savePreferences'])->name('preferences.save');
    Route::post('/kunjungan/reset', [FeatureController::class, 'resetVisits'])->name('visits.reset');
});
```



```

<div class="grid md:grid-cols-3 gap-5 mt-6">
  <div class="bg-green-50 rounded-2xl p-5">
    <p class="text-sm text-slate-500 font-semibold">
      Jumlah Kunjungan
    </p>

    <h3 class="text-3xl font-bold text-green-950 mt-1">
      {{ $visitStats['count'] ?? 0 }} kali
    </h3>
  </div>

  <div class="bg-green-50 rounded-2xl p-5">
    <p class="text-sm text-slate-500 font-semibold">
      Kunjungan Pertama
    </p>

    <h3 class="text-lg font-bold text-green-950 mt-1">
      {{ $visitStats['first_visit'] ?? '-' }}
    </h3>
  </div>

  <div class="bg-green-50 rounded-2xl p-5">
    <p class="text-sm text-slate-500 font-semibold">
      Kunjungan Terakhir
    </p>

    <h3 class="text-lg font-bold text-green-950 mt-1">
      {{ $visitStats['last_visit'] ?? '-' }}
    </h3>
  </div>
</div>
</section>

```

