MANUEL DE FORMATION

SST

Sauveteur secouriste du travail

14 h

2 DOMAINES



SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION, NON DESTINÉ À LA FORMATION

Cours illustrés · Édition 2026

VOTRE LOGO

ÉDITION 2026

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES

LE MANUEL DE FORMATION

Votre parcours SST

Prévenir les accidents et intervenir face à une urgence.

Prévention et organisation 06

Protéger, examiner, alerter 07

Saignements et étouffements 10

Malaises, brûlures et blessures 15

Inconscience et réanimation 20

Suivi, matériel et prévention 26

Fiche réflexe et formation 29

SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION - NON DESTINÉ À LA FORMATION

VOTRE RÔLE ET SES LIMITES

Dans l'entreprise, le SST intervient sous la responsabilité de l'employeur, selon l'organisation des secours, avec ses compétences et les moyens prévus. Il assiste toute victime jusqu'au relais des secours ; il ne remplace pas un professionnel de santé. Hors du travail aussi, chacun doit porter assistance sans se mettre ni mettre autrui en danger, par une aide adaptée ou par l'alerte.

> **Repères : Code du travail, art. L.4121-1 et R.4224-14 à R.4224-16 ; Code pénal, art. 223-6. Ce manuel accompagne les démonstrations et l'apprentissage pratique avec un formateur SST.**

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES



Prévenir avant l’accident

Observer les dangers, protéger les passages et faire corriger les anomalies.

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES

PRÉVENTION • COURS ESSENTIEL

Repérer et réduire les risques

Comprendre ce qui peut atteindre la santé, puis agir à la source.

DANGER	EXPOSITION	DOMMAGE
Sol glissant.	Un salarié passe.	Une chute le blesse.

LE PRINCIPE

L'exposition à un **danger** crée une situation dangereuse ; un événement déclencheur peut produire un dommage. Le **risque** associe possibilité de survenue et gravité. Un **accident du travail** est un événement soudain lié au travail causant une lésion. L'**accident de trajet** concerne, sous conditions, le parcours travail-résidence ou lieu de repas. Une **maladie professionnelle** est liée à l'exposition au travail et reconnue selon les règles de la Sécurité sociale.

DANS LA PRATIQUE

Repérez les personnes exposées, informez-les et agissez dans vos compétences. Prévenir protège la santé, les relations de travail, l'activité et les finances ; c'est aussi une obligation légale. Étudiez avec le formateur les accidents, maladies et presque-accidents connus sur le site.

LES NEUF PRINCIPES DE PRÉVENTION

Éviter les risques ; évaluer ceux qui restent ; agir à la source ; adapter le travail à l'homme ; suivre l'évolution technique ; remplacer le dangereux par moins dangereux ; planifier ; privilégier la protection collective ; donner les instructions adaptées (art. L.4121-2).

> **L'employeur organise la prévention. Le salarié prend soin de sa santé et de celle des autres selon sa formation et les consignes reçues (art. L.4122-1). Le SST repère, informe et propose.**

SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION - NON DESTINÉ À LA FORMATION

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES

INTERVENTION • PROTÉGER

Ne pas devenir une autre victime

Observer la scène avant d'approcher la personne.

Danger	Protection à rechercher
Machine, véhicule, charge	Arrêter ou faire arrêter le mouvement et empêcher sa reprise.
Électricité	Faire couper le courant avant tout contact. Rester à distance d'une ligne électrique.
Feu, fumées, gaz, produit	Isoler ; ne pas entrer en atmosphère dangereuse. Vêtements en feu : empêcher de courir, étouffer les flammes puis faire rouler au sol.

SUPPRIMER, ISOLER, INTERDIRE

Supprimez le danger sans risque ou sollicitez une personne compétente. Sinon, isolez durablement, barrez les accès et empêchez la réapparition du danger.

⚠ LE DÉGAGEMENT D'URGENCE

Seulement face à un danger réel, immédiat et incontrôlable menaçant la vie. La victime doit être accessible et le geste réalisable sans risque pour vous. Sinon, interdisez l'accès et attendez les spécialistes.

⚠ ALERTE ET PROTECTION DES POPULATIONS

SNA : 3 cycles de 1 min 41 s séparés par 5 s ; fin : 30 s continues. Abritez-vous et informez-vous (FR-Alert, radio). Si confinement : fermez, calfeutrez, arrêtez la ventilation. Pas de flamme, ni départ pour chercher les enfants ; téléphone réservé aux urgences vitales. Faites respecter les consignes ; évacuez sur ordre.

> **Barrage : corne de brume 2 s / silence 3 s, au moins 2 min : évacuez selon les consignes locales. Violence ou attentat : appliquez les consignes du site et les consignes nationales.**

SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION - NON CESSIBLE À LA FORMATION

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES

INTERVENTION • EXAMINER

Chercher les urgences vitales

Un signe repéré appelle une action ; ne prolongez pas inutilement le bilan.

SANG	AIR	RÉPONSE	SOUFFLE
Abondant ?	Passe-t-il ?	Réagit-elle ?	Normal ?

1. **Saignement abondant ?** Regardez ; écartez les vêtements si le contexte fait suspecter un saignement caché. Faites comprimer ou comprimez immédiatement.
2. **Étouffement ?** La victime peut-elle parler, tousser efficacement ou respirer ? L'absence d'air et de son évoque une obstruction complète.
3. **Réponse ?** Parlez, demandez un geste simple : « Serrez ma main. » Si elle répond, écoutez ses plaintes et recherchez malaise, brûlure, douleur ou plaie. Priorité aux menaces vitales.
4. **Respiration normale ?** Sans réponse, libérez les voies aériennes. Regardez le thorax et le ventre, écoutez et sentez le souffle pendant 10 secondes au maximum.

LIBÉRER LES VOIES AÉRIENNES

Adulte et enfant : main sur le front, doigts sous le menton, bascule prudente de la tête et menton relevé. Nourrisson : tête en position neutre. Une victime sans réponse sur le ventre est retournée sur le dos en accompagnant sa tête.

> **Absence de réponse et respiration absente, anormale ou douteuse : commencez la RCP. Des gasps, inspirations rares et inefficaces, ne sont pas une respiration normale. Ne recherchez pas le pouls.**

SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION NON DESTINÉ À LA FORMATION

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES

INTERVENTION • FAIRE ALERTER

Un message clair et précoce

L'organisation du site doit faciliter l'alerte des secours adaptés.

15
SAMU.

18 / 112
Secours d'urgence.

114
Urgence accessible.

Transmettre	Les informations utiles
Où ?	Adresse, commune, bâtiment, étage et accès.
Quoi ?	Événement, danger restant, nombre de victimes.
Quel état ?	Réponse, respiration, saignement et autres signes.
Quelles actions ?	Gestes, matériel, heure de début ; votre identité et votre numéro de rappel.

ORGANISER LES TÉMOINS

Suivez la procédure du site et choisissez le témoin le plus apte à appeler. Désignez si possible d'autres personnes pour le matériel et l'accueil des secours. Faites confirmer l'appel. Seul, utilisez le haut-parleur pour poursuivre les gestes et répondre aux questions.

Appliquez les consignes de l'opérateur et attendez son autorisation pour raccrocher. Le 114 est notamment accessible par SMS, application et internet pour les personnes sourdes ou malentendantes.

SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION - NON DESTINÉ À LA FORMATION

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES

Refroidir sans attendre

Faire cesser la cause, refroidir et rechercher la gravité.



EAU COURANTE TEMPÉRÉE

10 minutes minimum.
20 minutes idéalement.
Arroser tout de suite.

Thermique : arrosez à faible pression. Ôtez vêtements et bijoux non adhérents ; évitez de refroidir le corps entier. Brûlure simple : continuez jusqu'à disparition de la douleur, puis protégez par un pansement stérile. Avis de santé si enfant, doute antitétanique ou évolution anormale.

Grave : cloques sur plus d'une demi-paume de la victime, peau blanche/noire ; visage, cou, mains, articulations ou orifice atteints ; rougeur étendue chez l'enfant ; cause chimique, électrique ou radiologique. Alertez dès l'arrosage ; suivez les consignes ; allongez sur une zone saine, asseyez si gêne respiratoire.

Origine	Conduite
Chimique	Protégez-vous. Rincez au moins 15 min ; ôtez les vêtements souillés sous l'eau, faites retirer les lentilles. Évitez le ruissellement sur les zones saines. Alertez ; gardez la fiche de données de sécurité.
Électrique	Courant coupé : examinez, réanimez si nécessaire ; sinon arrosez la brûlure visible. Alertez.
Ingestion / inhalation	Alertez, position assise si gêne respiratoire. Ne faites ni vomir ni boire ; gardez l'emballage.


Ni glace ni produit sans avis médical. Ne percez pas les cloques.

SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION DÉDIÉ À LA FORMATION

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES

Commencer la réanimation

Sans réponse et sans respiration normale : alerter, comprimer, défibriller.



Centre de la poitrine
Appui sur la moitié inférieure du sternum.

Le talon de la main comprime le sternum ; les doigts ne prennent pas appui sur les côtes.

1. **Alerter et demander le DAE.** Victime sur le dos, sur un plan dur ; seul, appelez en haut-parleur. Ne partez chercher un DAE que s'il est immédiatement accessible, en moins de 10 secondes.

2. **Comprimer 30 fois.** Talon d'une main au centre de la poitrine, autre main dessus, doigts entrecroisés. Bras tendus et épaules à la verticale : 5 à 6 cm, à 100-120 compressions/minute. Relâchez complètement sans perdre le contact.

3. **Insuffler 2 fois.** Libérez les voies aériennes, pincez le nez et soufflez environ 1 seconde, juste pour soulever le thorax. Les deux insufflations interrompent les compressions moins de 5 secondes.

4. **Poursuivre 30 compressions / 2 insufflations.** Utilisez le DAE dès qu'il arrive ; limitez toute interruption. À plusieurs, relayez-vous environ toutes les 2 minutes.

Thorax non soulevé : vérifiez tête, menton et étanchéité ; retirez seulement un objet visible et accessible. Insufflations impossibles : compressions continues. Poursuivez jusqu'au relais, à une respiration normale ou à l'épuisement physique.

SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION, NON DESTINÉ À LA FORMATION

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES

AIDE-MÉMOIRE • INTERVENTION

Les réflexes du SST

Protéger → examiner → faire alerter ou alerter → secourir.

Ce que vous observez	Votre priorité
Danger persistant	Supprimer ou isoler sans s'exposer ; interdire l'accès.
Saignement abondant	Comprimer et allonger. Garrot sur un membre si compression impossible ou inefficace.
Étouffement complet	Alterner 1-5 claques et 1-5 compressions adaptées ; arrêter dès l'expulsion.
Malaise	Repos, avis médical, surveillance ; 15 immédiat pour signes cardiaques ou d'AVC.
Brûlure thermique	Eau tempérée : 10 min au moins, 20 min idéalement ; apprécier la gravité.
Traumatisme / plaie grave	Éviter les mouvements, position adaptée, alerte et surveillance.
Sans réponse, respire normalement	Voies aériennes libres ; PLS hors contexte traumatique. Traumatisme ou doute : maintien sur le dos et surveillance.
Sans réponse, ne respire pas normalement	RCP et DAE. Adulte : 30/2. Enfant et nourrisson : 5 insufflations, puis 15/2.

10 s maximum pour contrôler la respiration.
100-120 compressions/min · 15 / 18 / 112 / 114

Au téléphone, donnez le lieu, les signes et les gestes réalisés. Suivez les instructions. En cas de changement, réexaminez et adaptez votre action.

SPÉCIMEN
REPRODUCTION INTERDITE
DOCUMENT DE DÉMONSTRATION - NON DESTINÉ À LA FORMATION

SPÉCIMEN - REPRODUCTION ET UTILISATION EN FORMATION INTERDITES