MANUEL DE RECYCLAGE

SST

MAC

Recyclage

Maintien et actualisation des compétences

7 h

1 JOUR



SPECIMEN

Pense-bête inclus · Édition 2026

INTÉGRALE ACADEMY

ÉDITION 2026

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

INTÉGRALE ACADEMY

FORMATION

MAC SST

Recyclage SST

Maintien et actualisation des compétences

SPECIMEN



LE MANUEL ILLUSTRÉ

7 h / 2 DOMAINES

RÉVISIONS ET PENSE-BÊTE · ÉDITION DU 11.10.2026

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

UN MOT POUR VOUS

Ce livre, nous l'avons conçu pour vous aider à comprendre, à apprendre et à réussir.

Il est le fruit de notre expérience du terrain et de la formation. Nous y avons réuni les connaissances et les repères concrets qui vous accompagneront tout au long de votre parcours.

Avancez à votre rythme, posez vos questions et ayez confiance en votre capacité à progresser.

Toute l'équipe Intégrale Academy se joint à moi pour vous souhaiter pleine réussite dans votre formation et dans votre projet professionnel.

Clément Vaillant

Directeur général Intégrale Academy

SPECIMEN

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

PRÉVENTION • REPÉRER LES RISQUES

Observer le travail réel

Identifier ce qui peut blesser ou altérer la santé avant l'accident.

DANGER, EXPOSITION, DOMMAGE



Un **danger** peut provoquer une atteinte à la santé. Une personne qui y est exposée se trouve dans une situation dangereuse. Le **risque** dépend notamment de la possibilité de survenue et de la gravité du dommage.

Exemple : une flaque rend le sol glissant ; un salarié traverse avec des cartons qui masquent sa vue ; il glisse et se blesse.

DANGER	EXPOSITION	DOMMAGE
Sol glissant.	Un salarié traverse.	Blessure après la chute.

OBSERVER AVEC MÉTHODE

Ce que vous regardez	Ce que vous recherchez
La tâche	Que fait réellement la personne ? Avec quels efforts, gestes, déplacements ou contraintes ?
Le matériel et les produits	Outils, machines, charges, électricité, chaleur, produits et protections disponibles.
Les personnes et le lieu	Qui est exposé ? Circulation, coactivité, bruit, éclairage, accès et rangement.

Un dommage peut être immédiat ou résulter d'expositions répétées. Prenez aussi en compte fatigue, organisation, horaires et difficultés signalées par les collègues. Un presque-accident mérite d'être remonté, même sans blessure.

> **Décrivez le lieu, la tâche, les personnes et le danger. Un fait précis, comme un éclairage manquant, permet de rechercher une solution.**

SPECIMEN

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

PRÉVENTION • RÉDUIRE LES RISQUES

Agir et faire remonter

Le SST repère, informe et propose dans le cadre de l'organisation du site.

L'employeur organise la prévention. Le SST contribue à la démarche : il signale les situations dangereuses et agit dans ses limites de compétence et d'autonomie. Une réparation, une consignation ou une modification technique relève des personnes autorisées.

✓ PRIVILÉGIER UNE ACTION DURABLE

Priorité	Exemple : un câble traverse un passage
Éviter le risque	Supprimer le câble dans la circulation en revoyant l'implantation du poste.
Agir à la source	Faire installer un cheminement adapté et stable par une personne compétente.
Protéger collectivement	Séparer et sécuriser durablement le passage si l'exposition ne peut être supprimée.
Informer et compléter	Expliquer la nouvelle organisation ; prévoir les protections individuelles nécessaires.

SPECIMEN

✓ TRANSMETTRE POUR OBTENIR UNE SUITE

Prévenez sans délai les personnes exposées. Alertez ensuite le responsable ou l'acteur de prévention prévu : encadrement, référent, service de prévention et de santé au travail. Précisez la situation, les conséquences possibles, la mesure provisoire et la proposition d'amélioration.

Demandez qui prend en charge l'action et comment sa réalisation sera suivie. Vérifiez ensuite que la solution traite le problème et ne déplace pas le risque vers une autre personne ou une autre tâche.

> **Exemple : baliser une fuite protège immédiatement. Faire rechercher et supprimer la fuite évite sa réapparition. Les observations transmises alimentent l'évaluation des risques et le DUERP.**

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

INTERVENTION • PROTÉGER

Approcher sans s'exposer

La protection évite qu'une autre personne soit victime du même danger.

Avant de vous approcher, observez les circonstances, interrogez les témoins et repérez les dangers qui persistent. Pensez à vous, à la victime et aux personnes présentes. Une victime immobile ne signifie pas que le danger a disparu.

Danger repéré	Protection à rechercher
Machine, véhicule, charge	Faire arrêter le mouvement, empêcher sa reprise et sécuriser la circulation.
Électricité	Faire couper le courant avant tout contact. Rester à distance d'une ligne électrique.
Feu, fumées, gaz, produit	Isoler la zone et alerter. Ne pas entrer dans une atmosphère toxique ou irrespirable.

SPECIMEN

✓ SUPPRIMER, ISOLER, INTERDIRE

Supprimez le danger si vous pouvez le faire durablement et sans risque. Sinon, faites intervenir une personne compétente. Si sa suppression est impossible, isolez la zone et empêchez toute nouvelle exposition : éloignez les témoins et faites garder les accès.

✓ UN DÉGAGEMENT RESTE EXCEPTIONNEL

Un dégagement d'urgence n'est envisagé que si un danger réel, immédiat et incontrôlable menace la vie. La victime doit être accessible et son déplacement possible sans vous exposer. Une personne blessée ne se déplace pas simplement pour être installée plus confortablement.

> **Alerte collective : appliquez les consignes du site, de FR-Alert et des autorités. Mettez-vous à l'abri ou évacuez selon les instructions. Ne retournez pas dans une zone interdite pour récupérer du matériel.**

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

SECOURIR • ÉTOUFFEMENT

Rétablir le passage de l'air

Distinguer une toux efficace d'une obstruction complète.



Elle parle, tousse et respire : encouragez la toux, respectez sa position et faites alerter. **Pas de claques ni de compressions** si la toux reste efficace.

SPECIMEN

ELLE NE PEUT PLUS PARLER, TOUSSER NI RESPIRER

1. **1 à 5 claques dans le dos.** Penchez la personne en avant, soutenez son thorax et frappez entre les omoplates avec le talon de la main.
2. **Si elles échouent : 1 à 5 compressions abdominales.** Poing au-dessus du nombril et sous le sternum ; traction vers vous et vers le haut. Alternez les séries. Stoppez dès le retour de l'air ; faites alerter et surveillez.

Adapter à la victime	Geste à revoir en pratique
Enfant	Même alternance, avec une force adaptée au gabarit. Petit enfant : les claques peuvent être réalisées à plat ventre sur la cuisse.
Nourrisson	Tête soutenue plus bas que le thorax : 1-5 claques, puis 1-5 compressions thoraciques à deux doigts sur le sternum. Aucune compression abdominale.
Abdomen non encerclable	Grossesse ou obésité : compressions thoraciques, poing au milieu du sternum, vers l'arrière.

Si elle ne répond plus : accompagnez au sol, faites alerter et commencez la RCP par les compressions. Avant les insufflations, retirez seulement un objet visible et accessible. Jamais de balayage à l'aveugle.

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite

SECOURIR • MALAISE

Prendre les signes au sérieux

Un malaise nécessite repos, avis médical immédiat et surveillance.

INSTALLER ET ÉCOUTER



Allongez confortablement ou respectez la position dans laquelle la victime se sent le mieux. Si elle respire difficilement, proposez la position assise. Desserrez les vêtements gênants, rassurez et évitez tout effort.

Ne banalisez pas les signes et ne cherchez pas à établir vous-même un diagnostic.

SPECIMEN

Signes à repérer	Votre priorité
Douleur thoracique	Oppression, sueurs, pâleur ou gêne respiratoire : appelez le 15 sans attendre.
Signes d'AVC	Visage asymétrique, faiblesse d'un bras, parole ou compréhension troublée : 15, même si les signes cessent. Notez l'heure de début ou la dernière fois sans signe.

QUESTIONNER SANS RETARDER L'APPEL

Demandez l'âge, le lieu et le type de douleur, l'heure de début, les épisodes similaires, les traitements et une maladie ou hospitalisation récente. Les témoins peuvent compléter les réponses. Transmettez aussi toute douleur abdominale intense, perte de vision ou difficulté soudaine à parler ou respirer.

> **Ne différez pas l'avis médical, même si la victime le demande ou semble aller mieux. Le médecin peut lui parler directement au téléphone. Restez auprès d'elle et signalez toute aggravation.**

EXTRAIT - Consultation uniquement - Reproduction interdite