ДатаПлат.Сервер отчетов

Конфигуратор сервера отчетов

Руководство пользователя

страниц 27

Оглавление

1. Общие сведения о программе ... 3
1.1. Назначение ... 3
2. Описание интерфейса и функций программы ... 3
2.1. Запуск и авторизация ... 3
2.2. Описание пользовательского интерфейса ... 3
2.3. Работа с шаблонами ... 4
2.3.1. Добавление шаблона ... 4
2.3.2. Редактирование шаблона ... 6
2.3.3. Предварительный просмотр ... 6
2.3.4. Удаление шаблона ... 8
2.3.5. Сохранение шаблона ... 8
2.4. Работа с заданиями на автоматическое формирование отчетов ... 9
2.4.1. Создание задания ... 9
2.4.2. Редактирование задания ... 14
2.4.3. Удаление задания ... 15
2.4.4. Выполнение задания ... 15
2.4.5. Триггеры ... 16
2.5. Сохранение отчета на компьютер ... 20
2.6. Удаление отчета из списка файлов ... 22
2.7. Просмотр отчетов ... 24
2.8. Обновление информации ... 27
2.9. Статус подключения к серверу ДатаПлат.Сервер отчетов ... 27

1. Общие сведения о программе

1.1. Назначение

Конфигуратор сервера отчетов (ДатаПлат.Сервер отчетов) – клиент для **Сервера отчетов**, предназначен для конфигурирования расписания формирования отчетов.

Конфигуратор сервера отчетов обеспечивает следующую базовую функциональность:

- Управление шаблонами отчетов (добавление, удаление);
- Настройка планировщика заданий (управление заданиями и триггерами);
- Выполнение заданий по запросу;
- Просмотр списка отчетов и возможность сохранения.

2. Описание интерфейса и функций программы

2.1. Запуск и авторизация

Приложение **ДатаПлат.Сервер отчетов** возможно запустить, указав в браузере адрес:

http://localhost:5000/Report/Configurator/?u=*Секретная строка*

«Секретная строка» уникальна и генерируется при запуске DataPlat.Reports.Base.

Пример «секретной строки»:

eyJzZXJ2ZXIiOiJodHRwOi8vMTI3LjAuMC4xOjUwMDAiLCJwYXNzd29yZCI6IjYwMTNlNjc1NjFmYmEwMmUwMjlhOTgwNGFjNWZkNDYzIiwidXNlciI6ImFkbWluIn0=

Чтобы получить «секретную строку» необходимо (альтернативные варианты):

- программно обратиться к функции Auth_GetSecretString()

- найти в файле лога DataPlat.Reports.Base.log расположенному в C:\Program Files\InfTeh\DataPlat.Reports\Base\logs строку:

|*INFO*|DataPlat.Reports.Base|*Строка авторизации: eyJzZXJ2ZXIiOiJodHRwOi8vMTI3LjAuMC4xOjUwMDAiLCJwYXNzd29yZCI6IjYwMTNlNjc1NjFmYmEwMmUwMjlhOTgwNGFjNWZkNDYzIiwidXNlciI6ImFkbWluIn0=*|

В случае успешного запуска в окне браузера должно отобразить окно Конфигуратора сервера отчетов.

В случае проблем необходимо проанализировать файлы-логи, исправить ошибки и переустановить приложение, если это потребуется.

2.2. Описание пользовательского интерфейса

После успешной авторизации откроется окно пользовательского интерфейса.



Рисунок 1. Пользовательский интерфейс

2.3. Работа с шаблонами

Шаблоны - это файлы в формате «.xlsx», которые можно создать с помощью программы **Конструктор отчетов.ДатаПлат**. На основе этих файлов строятся отчеты. Подробнее о построении шаблонов можно прочитать в «Конструктор отчетов.ДатаПлат – Руководство пользователя».

2.3.1. Добавление шаблона

Для добавления нового шаблона в списке «Шаблоны» щелкните правой кнопкой мыши по списку и выберите пункт контекстного меню «Добавить шаблон» или нажмите на кнопку + «Добавить шаблон».



Рисунок 2. Добавление шаблона с помощью контекстного меню



Рисунок 3. Добавление шаблона с помощью кнопки «Добавить шаблон»

В открывшимся окне нажмите на кнопку «Выбрать», выберите папку, в которую ранее были сохранены шаблоны отчетов, созданные с помощью дизайнера, выберите шаблон отчета в формате Excel и нажмите «Открыть».



Рисунок 4. Добавление шаблона с помощью кнопки «Добавить шаблон»

Введите описание шаблона, название шаблона заполнится в соответствии с наименованием шаблона отчета. В результате выполненных действий диалоговое окно примет вид:



Рисунок 5. Диалоговое окно для добавления шаблона

Для добавления шаблона нажмите на кнопку «Добавить», иначе «Отмена».

2.3.2. Редактирование шаблона

Для редактирования шаблона выберите необходимый шаблон и нажмите на кнопку «Открыть в дизайнере». После нажатия кнопки выбранный шаблон откроется в Конструктор отчетов ДатаПлат.

2.3.3. Предварительный просмотр

Для предварительного просмотра шаблона отчета нажмите на кнопку «Открыть для просмотра». В результате выполненного действия откроется окно предварительного просмотра без возможности редактирования отчета.



Рисунок 6. Предпросмотр шаблона с помощью кнопки «Открыть для просмотра»



Рисунок 7. Предпросмотр шаблона без возможности редактирования.

Для сохранения отчета в Excel нажмите на кнопку «Сохранить в Excel».



Для сохранения отчета в PDF нажмите на кнопку «Сохранить в PDF».



Для отправки отчета на печать нажмите на кнопку «Печать».



Для задания переменных нажмите на кнопку «Задать в переменные».



Для переформирования отчета в появившимся окне выберите новую дату, время и нажмите на кнопку «Сформировать», иначе «Отмена».



Рисунок 8. Переформирование отчета

Чтобы сделать нажатие на какую-либо из этих кнопок недоступным необходимо в адресной строке после названия отчета добавить &ExportToPrint=false или &ExportToPDF=false или &ExportToExcel=false.



Рисунок 9. Пример адресной строки с недоступностью скачивания в Excel.

2.3.4. Удаление шаблона

Для удаления шаблона выберите необходимый шаблон, нажмите по нему правой клавишей мыши и выберите пункт контекстного меню «Удалить шаблон» или нажмите на кнопку «Удалить шаблон».



Рисунок 10. Удаление шаблона с помощью контекстного меню



Рисунок 11. Удаление шаблона с помощью кнопки «Удалить шаблон»

2.3.5. Сохранение шаблона

Для сохранения шаблона выберите шаблон, нажмите правой клавишей мыши по нему и выберите пункт контекстного меню «Скачать шаблон» или нажмите на кнопку «Скачать шаблон».



Рисунок 12. Сохранение шаблона с помощью контекстного меню



Рисунок 13. Сохранение шаблона с помощью кнопки «Сохранить шаблон»

2.4. Работа с заданиями на автоматическое формирование отчетов

2.4.1. Создание задания

Для создания нового задания для шаблона нажмите в области «Параметры задания» на кнопку «Создать задание».



Рисунок 14. Пункт меню «Добавить задание»

В результате выполненного действия, поля для заполнения параметров задания станут доступны для редактирования.

Введите в поле «Описание» название для задания, задайте маску файла, для этого нажмите на кнопку ... и в окне «Настройка задания» выберите необходимые для вас параметры, кликнув по кнопкам «[name]», «[args]», «[datetime]» , «[ticks]», «[tz]» (на ваш выбор), и нажмите «Сохранить». Также допустимо вводить свой текст.

Значения параметров:

[name] – имя шаблона отчета;

[args] – значения переменных, внесенных в отчёт по заданию;

[datetime] – текущая дата и время на момент сохранения без двоеточий;

[ticks] – количество интервалов в 100 нс, прошедших с полуночи 1 января 0001 года до момента сохранения отчета;

[tz] – временная зона клиента.



Рисунок 15. Поле «Маска файла»

Для задания значения переменным нажмите после поля «Аргументы» на кнопку ... и в окне «Настройка задания» выберите кнопку «Сохранить изменения»:



Имя переменной	Описание	Тип	Список	Значение по умолчанию	Добавлять к имени файла
cccatalog		Список	справочник 1	элемент 1-3	☐
tttime		Время		12:00:00	☐
ddatee	sadfdsaf	Дата		04.10.2022	☐
nnumber		Число		152.812	☐
sstring		Строка		abcder	☐
date_time	324324	Дата и время		05.10.2022 22:00:00	☑

Рисунок 16. Окно задания переменных

В окне «Настройка заданий» содержится список всех переменных, содержащихся в отчете. Добавление выбранного значения переменной к имени файла будет осуществляться, если к маске файла был добавлен параметр [args]. Добавляться будет значение на момент формирования отчёта. В столбце «Добавить к имени файла» переменной, отображение которой необходимо в имени файла отчета, нужно поставить ☑ .

Для того, чтобы в отчете, сформированном по заданию, отображалась переменная с текущей датой и времени, необходимо в окне «Настройка переменных задания» в столбце «Значение по умолчанию» вместо даты и времени по умолчанию указать «*».



Рисунок 17. Окно задания текущей даты и времени в сформированном отчете

Переменные типа «Дата» и «Время» выбираются из календаря и списка времени (рисунок 18).



Рисунок 18. Значения переменных

Переменная «Список» содержит значения списка, который был создан и присвоен переменной при создании отчёта (рисунок 19).



Рисунок 19. Значения переменных

Для отправки отчета на почту необходимо добавить адресата в список, нажав на кнопку ...



Рисунок 20. Список адресов электронной почты

Для добавления нового адреса электронной почты нажмите на кнопку «Добавить», в окне «Новый адрес электронной почты», введите адрес электронной почты и нажмите на кнопку «Добавить».



Рисунок 21. Добавление нового адреса электронной почты

Если введенный адрес электронной почты является валидным, то он появиться в окне «Настройка рассылки отчета», иначе на экране появиться сообщение «Введенный адрес имеет неправильный формат».

Для удаления адреса электронной почты из окна «Настройка рассылки отчета» выберите адресата и нажмите на кнопку «Удалить».

Для подтверждения добавления адреса электронной почты в параметры задания в окне «Настройка рассылки отчета» нажмите на кнопку «Сохранить».

Также вы можете выбрать формат, в котором вы бы хотели формировать отчет. Доступно два формата: xlsx и pdf. Выберите необходимый формат, после чего нажмите на кнопку «Сохранить» и данные отобразятся в списке заданий.



Рисунок 22. Сохранение параметров задания

2.4.2. Редактирование задания

Для того чтобы отредактировать задание выберите его в списке заданий и нажмите на кнопку «Редактировать».



Рисунок 23. Редактирование параметров задания

Для сохранения внесенных изменений в параметры задания нажмите «Сохранить», иначе «Отмена».

2.4.3. Удаление задания

Для удаления задание выберите его в списке заданий и нажмите на кнопку «Удалить задание».



Рисунок 24. Кнопка «Удалить задание»

2.4.4. Выполнение задания

Для того, чтобы создать отчет по заданию на текущий момент времени, нажмите правой клавишей мыши на задание и выберите пункт контекстного меню «Выполнить задание» или нажмите на кнопку ▶ «Выполнить задание».



Рисунок 25. Выполнение задание с помощью контекстного меню



Рисунок 26. Выполнение задание с помощью кнопки «Выполнить задание»

В результате выполненных действий отчет будет сформирован и сохранен с наименованием согласно наименованию задания.

2.4.5. Триггеры

Триггер - это набор условий, при выполнении которых запускается задание. В нашем случае это триггеры, основанные на времени, запускают задание в определенное время суток либо ежечасно, ежедневно или еженедельно.

Заданиям необходимо задать триггер на выполнение, для этого нажмите правой кнопкой мыши на задание и выберите пункт контекстного меню «Триггеры» или нажмите на кнопку «Триггеры».



Рисунок 27. Задание на выполнение отчета по расписанию с помощью контекстного меню



Рисунок 28. Задание на выполнение отчета по расписанию с помощью кнопки «Триггеры»

Чтобы создать новый триггер нажмите в окне «Триггеры» на кнопку «Создать триггер».



Рисунок 29. Создание расписания на выполнение отчета с помощью кнопки «Добавить триггер»

В результате выполненного действия, поля для заполнения параметров триггера станут доступны для редактирования.

В поле «Описание» введите название для триггера, затем задайте расписание выполнение задания, нажав на кнопку ... рядом с полем «Расписание». В открывшемся окне выберите необходимо для задания расписание и нажмите кнопку «Сохранить».



Рисунок 30. Настройка расписания

Для сохранения изменений нажмите на кнопку «Сохранить» на форме «Параметры триггера»



Рисунок 31. Сохранение параметров триггера

Для редактирования триггера выберите необходимый триггер и нажмите на кнопку «Редактировать». После внесения требуемых изменений нажмите на кнопку «Сохранить» для сохранения изменений, иначе «Отмена».



Рисунок 32. Редактирование триггера

Для удаления триггера выберите необходимый триггер и нажмите на кнопку «Удалить триггер».

При выполнении задания с указанием формата задания PDF (в параметрах задания) сохраненный файл отчета отображается не полностью. Необходимо вместить все столбцы отчета на 1 страницу.



Рисунок 33. Удаление триггера

2.5. Сохранение отчета на компьютер

Для сохранения отчета на компьютер нажмите правой кнопкой мыши на необходимый отчет в списке файлов и выберите в контекстном меню пункт «Скачать отчет» или нажмите на кнопку «Скачать отчет».



Рисунок 34. Сохранение отчета с помощью контекстного меню



Рисунок 35. Сохранение отчета с помощью кнопки «Скачать отчет»

2.6. Удаление отчета из списка файлов

Для удаления отчета из списка файлов нажмите правой кнопкой мыши на необходимый отчет в списке файлов и выберите в контекстном меню пункт «Удалить отчет» или нажмите на кнопку «Удалить отчет».



Рисунок 36. Удаление отчета из списка файлов с помощью контекстного меню



Рисунок 37. Удаление отчета из списка файлов с помощью кнопки «Удалить отчет»

2.7. Просмотр отчетов

Для просмотра сформированных по заданию отчетов необходимо в главном меню нажать на кнопку «Просмотр отчетов».



Рисунок 38. Главное меню

В результате выполненных действий откроется окно пользовательского интерфейса.



Рисунок 39. Просмотр отчетов

Для отображения сформированных по заданию отчетов необходимо выбрать шаблон и список заданий.



Рисунок 40. Отображение списка файлов

Для просмотра отчета нажмите правой кнопкой мыши на необходимый отчет в списке файлов и нажмите на кнопку «Просмотреть отчет».



Рисунок 41. Просмотр отчета из списка файлов с помощью кнопки «Просмотреть отчет»

Для сохранения отчета на компьютер нажмите правой кнопкой мыши на необходимый отчет в списке файлов и нажмите на кнопку «Скачать отчет».



Рисунок 42. Сохранение отчета с помощью кнопки «Скачать отчет»

2.8. Обновление информации

Для того, чтобы заново загрузить информацию с сервера ДатаПлат.Сервер отчетов нажмите в панели инструментов на кнопку «Обновить».

Рисунок 43. Обновление информации

2.9. Статус подключения к серверу отчетов ДатаПлат

При активном подключении к серверу ДатаПлат.Сервер отчетов в строке состояния будет указан статус «Подключено» или «Отключено» при разрыве связи, а также версионность, дата и время сервера.

Рисунок 44. Строка состояния