PLATAFORMA MONITOR

SERVICIO WEB PROVEEDOR INTEGRACION CON MONITOR

DOCUMENTO CONTROLADO

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

CONTROL DE CAMBIOS			
Versión	Fecha	Descripción del cambio	Elaborado por
1.0	06 mayo de 2021	Versión inicial.	Ali Perez
2.0	30 julio de 2021	Se agrego campo BL en la remesa.	Ali Perez
3.0	20 agosto de 2021	Nuevo criterio de consulta BL.	Ali Perez
4.0	01 noviembre de 2021	Se agrego las zonas de control	Ali Perez
5.0	14 diciembre de 2021	Parámetro de consulta “list” para traer o no las listas.	Ali Perez
6.0	31 agosto de 2022	Lista location	Eder Santacruz
7.0	12 septiembre de 2022	Parámetro para que traiga la lista de news no enviadas.	Eder Santacruz
8.0	23 noviembre de 2022	Nuevo servicio - Lotes	Eder Santacruz
9.0	31 julio de 2023	Actualización (código de usuario en las news)	Oscar Corredor
10	14 noviembre de 2023	Actualización tiempos logísticos	Oscar Corredor
11	12 septiembre de 2025	Método de finalización de novedades (news)	Eder Santacruz
12	06 marzo de 2026	Se agrego campo statusdate (news)	Oscar Corredor
13	04 abril de 2026	Nuevo servicio para agregar tracking (seguimiento) a una novedad	Eder Santacruz
14	23 junio de 2026	Se agrega el campo “productname” en la lista de remesas	Eder Santacruz
15	10 julio de 2026	Se agregan los campos “origincoordinates” y	Eder Santacruz

DOCUMENTO CONTROLADO
Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

		“destinationcoordinates” a la información del manifiesto	
16	14 octubre de 2026	Se agrega el campo fecha creación del manifiesto	Oscar Corredor
17	27 octubre de 2026	Se agrega filtro para el servicio por lotes. En tránsito	Oscar Corredor

DOCUMENTO CONTROLADO
Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN. 5
2. Servicio web (API REST/JSON) 5
2.1. Frecuencia de consulta 5
2.2. URL para obtener el token de autenticación. 5
2.3. URL de servicio web - uno a uno. 5
2.3.1. Ejemplo de request. 9
2.3.2. Ejemplo de response con status 200 OK 9
2.3.3. Ejemplo de response con status 400 Bad request 11
2.3.4. Ejemplo en Postman 11
2.4. URL de servicio web - lotes. 12
2.4.1. Ejemplo de request en Postman 15
2.4.2. Ejemplo de response OK 17
2.4.3. Ejemplo de response bad request 21
2.5. URL de servicio web - finalización de novedades. 21
2.5.1. Ejemplo de request en Postman 21
2.5.2. Ejemplos de response OK 22
2.5.3. Ejemplos de response bad request 23
2.6. URL de servicio web – agregar seguimiento a las novedades. 23
2.6.1. Ejemplo de request en Postman 24
2.6.2. Ejemplos de response OK 24
2.6.3. Ejemplos de response bad request 25

DOCUMENTO CONTROLADO
Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento tiene como finalidad definir los parámetros y los datos que le sirve a los clientes para consultar información en la plataforma Monitor.

Para recibir la información se crean dos servicios que se describen a continuación.

2. Servicio web (API REST/JSON)

2.1. Frecuencia de consulta

Para un óptimo funcionamiento del servicio se recomienda consumirlo con una frecuencia de 15 minutos o más.

2.2. URL para obtener el token de autenticación.

https://monitorpiloto.mayasoft.ai/api/authUsers/getToken/

x-www-form-ulrencoded

Login					
Request	https://monitorpiloto.mayasoft.ai/api/authUsers/getToken/				
Method	POST				
Campo	Descripción	Tipo	Long.	Formato	Requerido
userId	Usuario proporcionado por MONITOR	String	50	alfanumérico	SI
password	Contraseña proporcionada por MONITOR	String	50	alfanumérico	SI

2.3. URL de servicio web - uno a uno.

GET
https://monitorqa.mayasoft.ai/api/reportes/integration/reportByManifest?manifest=MANIFIESTO-010

Servicio para consultar el reporte de despacho	
Request	https://monitorpiloto.mayasoft.ai/api/reportes/integration/reportByManifest

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

Method	GET				
Headers					
Campo	Descripción	Tipo	Long.	Formato	Requerido
Authorization	Token de sesión obtenido en el Login	text		Alfanúmerico	SI
QueryParams					
Param	Descripción	Tipo	Long.	Formato	Requerido
manifest	Número del manifiesto o despacho. Nota: debe enviar al menos uno los queryParams	string	50	Alfanúmerico	
licensePlate	Placa del vehículo asociado al despacho. Nota: debe enviar al menos uno los queryParams	string	50	Alfanúmerico	
bl	Billing of lading. Nota: debe enviar al menos uno los queryParams. Nota 2: si filtra por bl, se omiten los params manifest y licensePlate	string	50	Alfanúmerico	
lists	• Si desea traer una o más listas, el campo va con el dato de la lista separado por comas así: **zones,remittances,news,location.** • Si desea traer la lista de las news solo con	String	50	Alfanúmerico	Si no se mencionan las listas en el tag no se enviará ninguna de ellas.

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

	las novedades que el WS no ha enviado, se debe agregar el ultimo idNews enviado así: news: 62bc903f5813836abcc2d6f9				

Response	
client	Nombre del cliente
manifest	Número del despacho
manifestcreationdate	Fecha de creación del manifiesto
delivered	Estado del despacho (true=finalizado)
licenceplate	Placa del vehículo
document	Número de documento del conductor
driver	Nombre del conductor
startlocation	Origen
origincoordinates	Coordenadas (Latitud, Longitud) de origen del manifiesto
endlocation	Destino
destinationcoordinates	Coordenadas (Latitud, Longitud) de destino del manifiesto
lastlatitude	Última latitud registrada
lastlongitude	Última longitud registrada
locationdescription	Descripción de la última coordenada del gps
gpslastreportdate	Última fecha GPS reportada
botlastreportdate	Última fecha BOT reportada
etadate	Fecha estimada de finalización del viaje
etadistance	Distancia aproximada para la llegada al destino
zones	Lista de zonas
remittances	Lista de remesas
news	Lista de novedades
location	Lista de posicionamiento del vehículo
LISTA DE ZONAS (zones)	
Campo	Descripción
zone	Nombre de la zona
type	Tipo de zona: zona de control, zona de parada permitida, zona de parada no permitida

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

in	Objeto que contiene los siguientes atributos: • Time: fecha hora de entrada a la zona • time: fecha hora de salida de la zona • coordinates: o Latitud o Longitud
out	Objeto que contiene los siguientes atributos: • time: fecha hora de salida de la zona • coordinates: o Latitud o Longitud

LISTA DE REMESAS (remittances)	
Campo	Descripción
number	Número de la remesa
clientreferencenumber	Número del pedido del cliente
bl	Billing of lading
dtaexpirationdate	Vencimiento DTA (Documento de Tránsito Aduanero)
originaddress	Dirección de origen
destinationaddress	Dirección de destino
receiver	Destinatario
productname	Descripción del producto
planningdate	Cita de cargue
arrivalloadsite	Llegada al sitio de cargue
loadtime	Inicio de cargue
endloadtime	Fin de cargue
getoutloadsitetime	Salida del sitio de cargue
downloadsitetime	Cita para descargue
arrivaldownloadsitetime	Llegada al sitio de descargue
downloadtime	Inicio de descargue
enddownloadtime	Fin de descargue
getoutdownloadsitetime	Salida del sitio de descargue
delivereddate	Fecha de entrega
statetripended	Código de estado de finalización de viaje
LISTA DE NOVEDADES (news)	
Campo	Descripción
idnews	ID de la novedad
idtracking	ID del seguimiento registrado por el controlador
datetime	Fecha registro de la novedad
timestamp	Fecha registro del seguimiento

DOCUMENTO CONTROLADO
Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

type	Código de la novedad registrada
descriptiontype	Descripción de la novedad registrada
tmscode	Código en el TMS del cliente
message	Observación del operador
newgooglemap	Link a google maps con las coordenadas de origen de la novedad
tmsuser	Código en el TMS del usuario que genera la anotación
operatorname	Nombre del operador
statusdate	Fecha seguimiento que ingresa el analista de tráfico.
LISTA DEL POSICIONAMIENTO DEL VEHICULO (location)	
Campo	Descripción
latitude	Latitud registrada
longitude	Longitud registrada
description	Descripción del lugar correspondiente a las coordenadas
realdate	Fecha de lectura del Gps
realdatebot	Fecha de lectura de Monitor
state	Estado del Gps/Vehículo
velocity	Velocidad del vehículo
temperature	Temperatura

2.3.1. Ejemplo de request.

https://monitorqa.mayasoft.ai/api/reportes/integration/reportByManifest?manifest= 0949224

2.3.2. Ejemplo de response con status 200 OK


```
[
 {
  "client": "DRYPERS ANDINA SA",
  "manifest": "120043",
  “manifestcreationdate”:”2022-08-19 19:22:41”,
  "delivered": "Finalizado",
  "licenceplate": "TRN399",
  "document": "71793452",
  "driver": "ANDRES FELIPE",
  "startlocation": "LA ESTRELLA - CRA 54 # 79AASUR 40 BODEGA 134 LA TROJA",
  "origincoordinates": "3.8922944,-77.0722072",
  "endlocation": "MEDELLIN - CALLE 80 B NRO 54B-27",
```


DOCUMENTO CONTROLADO
Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

"destinationcoordinates": "3.373981,-76.415106",
"lastlatitude": "9.969",
"lastlongitude": "-75.08141",
"locationdescription": "Vía Sincelejo - Barranquilla",
"etadate": "2022-08-20 19:22:41",
"etadistance": "852.106091",
"remittances": [
{
"number": "129801",
"clientreferencenumber":"",
"originaddress": "BODEGA APIX",
"destinationaddress": "CRA 68 NO 92 F -03",
"receiver": "DRYPERS ANDINA SA",
"productname": "TORTA DE SOYA",
"planningdate": "2022-08-18 06:51:21",
"arrivalloadsite": "",
"loadtime": "",
"endloadtime": "",
"getoutloadsitetime": "",
"downloadsitetime": "",
"arrivaldownloadsitetime": "",
"downloadtime": "",
"enddownloadtime": "",
"statetripended": "",
"deliveredddate": "2022-08-20T11:23:31.466Z",
"bl": "",
“dtaexpirationdate”:””
}
],
"location": [
{
"latitude": "8.97606",
"longitude": "-75.45438",
"description": "Vía Vda La Represa, Sahagún, Córdoba",
"realdate": "2022-08-19 19:19:25",
"realdatebot": "2022-08-19 19:20:01",
"state": "stopped",
"velocity": "0",
"temperature": ""
},
{
"latitude": "8.97606",
"longitude": "-75.45438",
"description": "Vía Vda La Represa, Sahagún, Córdoba",


Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

```
      "realdate": "2022-08-19 19:23:25",
      "realdatebot": "2022-08-19 19:24:01",
      "state": "stopped",
      "velocity": "0",
      "temperature": ""
    }
  ]
 }
]
```



2.3.3. Ejemplo de response con status 400 Bad request



```
{
  "error": {
    "code": 400,
    "message": "Debe enviar al menos un queryParam \"manifest\", \"licensePlate\" o \"bl\""
  }
}
```


2.3.4. Ejemplo en Postman



Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa





2.4. URL de servicio web - lotes.

POST
https://monitorpiloto.mayasoft.ai/api/reportes/integration/reportByManifest

Servicio para consultar el reporte de despacho

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

Request	https://monitorpiloto.mayasoft.ai/api/reportes/integration/reportByManifest				
Method	POST				
Headers					
Campo	Descripción	Tipo	Long.	Formato	Requerido
Authorization	Token de sesión obtenido en el Login	text		Alfanúmerico	SI
Body					
Param	Descripción	Tipo	Long.	Formato	Requerido
manifests	Lista de números de manifiesto que se desean consultar. Obligatorio cuando intransit no es true.	string	50	Alfanúmerico	Condicional
intransit	Permite consultar exclusivamente los despachos en tránsito cuando su valor es true. Si es false o se omite, la consulta se realiza únicamente sobre los manifiestos especificados en el parámetro manifests.	boolean			
lists	• Si desea traer una o más listas, el campo va con el dato de la lista separado por comas así: zones,remittances,news,location.	String	50	Alfanúmerico	Si no se mencionan las listas en el tag no se enviará ninguna de ellas.

Response	
client	Nombre del cliente
manifest	Número del despacho
manifestcreationdate	Fecha creación del manifiesto
delivered	Estado del despacho (true=finalizado)
licenceplate	Placa del vehículo
document	Número de documento del conductor
driver	Nombre del conductor
startlocation	Origen
origincoordinates	Coordenadas (Latitud, Longitud) de origen del manifiesto
endlocation	Destino
destinationcoordinates	Coordenadas (Latitud, Longitud) de destino del manifiesto
lastlatitude	Última latitud registrada

DOCUMENTO CONTROLADO
Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

lastlongitude	Última longitud registrada
locationdescription	Descripción de la última coordenada del gps
gpslastreportdate	Última fecha GPS reportada
botlastreportdate	Última fecha BOT reportada
etadate	Fecha estimada de finalización del viaje
etadistance	Distancia aproximada para la llegada al destino
zones	Lista de zonas
remittances	Lista de remesas
news	Lista de novedades
location	Lista de posicionamiento del vehículo

LISTA DE ZONAS (zones)

Campo	Descripción
zone	Nombre de la zona
type	Tipo de zona: zona de control, zona de parada permitida, zona de parada no permitida
in	Objeto que contiene los siguientes atributos: • Time: fecha hora de entrada a la zona • time: fecha hora de salida de la zona • coordinates: ○ Latitud ○ Longitud
out	Objeto que contiene los siguientes atributos: • time: fecha hora de salida de la zona • coordinates: ○ Latitud ○ Longitud

LISTA DE REMESAS (remittances)


Campo	Descripción
number	Número de la remesa
originaddress	Dirección de origen
destinationaddress	Dirección de destino
receiver	Destinatario
productname	Descripción del producto
planningdate	Cita de cargue
arrivalloadsite	Llegada al sitio de cargue
loadtime	Inicio de cargue
endloadtime	Fin de cargue
getoutloadsitetime	Salida del sitio de cargue
downloadsitetime	Cita para descargue


DOCUMENTO CONTROLADO
Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

arrivaldownloadsitetime	Llegada al sitio de descargue
downloadtime	Inicio de descargue
enddownloadtime	Fin de descargue
delivereddate	Fecha de entrega
statetripended	Código de estado de finalización de viaje
bl	Billing of lading
dtaexpirationdate	Vencimiento DTA (Documento de Tránsito Aduanero)
LISTA DE NOVEDADES (news)	
Campo	Descripción
idnews	ID de la novedad
idtracking	ID del seguimiento registrado por el controlador
datetime	Fecha registro de la novedad
timestamp	Fecha seguimiento
type	Código de la novedad registrada
descriptiontype	Descripción de la novedad registrada
tmscode	Código en el TMS del cliente
message	Observación del operador
newgooglemap	Link a google maps con las coordenadas de origen de la novedad
operatorname	Nombre del operador
statusdate	Fecha seguimiento que ingresa el analista de tráfico.
LISTA DEL POSICIONAMIENTO DEL VEHICULO (location)	
Campo	Descripción
latitude	Latitud registrada
longitude	Longitud registrada
description	Descripción del lugar correspondiente a las coordenadas
realdate	Fecha de lectura del Gps
realdatebot	Fecha de lectura de Monitor
state	Estado del Gps/Vehículo
velocity	Velocidad del vehículo
temperature	Temperatura

2.4.1. Ejemplo de request en Postman

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa





Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

2.4.2. Ejemplo de response OK


```
[

 {
  "client": "CHAMPIONX DE COLOMBIA LTDA",
  "manifest": "04815108033",
  “manifestcreationdate”:”2022-08-19 19:22:41”,
  "delivered": "En ruta",
  "licenceplate": "TLP963",
  "document": "1051476604",
  "driver": "JHON ALEXANDER.",
  "startlocation": "LA ESTRELLA - CRA 54 # 79AASUR 40 BODEGA 134 LA TROJA",
 "origincoordinates": "3.8922944,-77.0722072",
  "endlocation": "MEDELLIN - CALLE 80 B NRO 54B-27",
 "destinationcoordinates": "3.373981,-76.415106",
  "lastlatitude": "9.58463",
  "lastlongitude": "-73.5941",
  "locationdescription": "Chiriguaná, Cesar, Colombia",
  "etadate": "2022-11-30 19:35:37",
  "etadistance": "605.308103",
  "gpslastreportdate": "2022-11-30 09:06:51",
  "botlastreportdate": "2022-11-30 09:09:26",
  "news": [
   {
    "idnews": "6384c3188a13a8771cb2be69",
    "idtracking": null,
    "datetime": "2022-11-28 09:18:00",
    "timestamp": "",
    "type": "deviation",
    "descriptiontype": "El vehiculo se ha desviado de la ruta.",
    "message": null,
    "newgooglemap":
"http://www.google.es/maps/place/4%C2%B036'52.0%22N+74%C2%B010'05.7%22W/@5.52227,-
72.88321,8.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.52227!4d-72.88321",
    "operatorname": null,
    "tmscode": "",
    "statusdate": "2022-11-28 09:18:00"
   },
   {
    "idnews": "6384c5728a13a8771cb2f811",
    "idtracking": null,
    "datetime": "2022-11-28 09:28:00",
    "timestamp": "",
```


Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

```
      "type": "stop",
      "descriptiontype": "El vehiculo se ha detenido.",
      "message": null,
      "newgooglemap":
"http://www.google.es/maps/place/4%C2%B036'52.0%22N+74%C2%B010'05.7%22W/@5.52225,-
72.88319,8.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d5.52225!4d-72.88319",
      "operatorname": null,
      "tmscode": "",
      "statusdate": "2022-11-28 09:18:00"
    },
    {
      "idnews": "638604338a13a8771ccf8284",
      "idtracking": null,
      "datetime": "2022-11-29 08:08:03",
      "timestamp": "",
      "type": "Gps",
      "descriptiontype": "Gps no responde",
      "message": null,
      "newgooglemap":
"http://www.google.es/maps/place/4%C2%B036'52.0%22N+74%C2%B010'05.7%22W/@,,8.5z/data=!4m5!
3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d!4d",
      "operatorname": null,
      "tmscode": "",
      "statusdate": "2022-11-28 09:18:00"
    },
    {
      "idnews": "6386c9678a13a8771ce15c4c",
      "idtracking": null,
      "datetime": "2022-11-29 22:09:27",
      "timestamp": "",
      "type": "midnightActivity",
      "descriptiontype": "El vehiculo tiene un reinicio inusual.",
      "message": null,
      "newgooglemap":
"http://www.google.es/maps/place/4%C2%B036'52.0%22N+74%C2%B010'05.7%22W/@7.6209,-
73.2474,8.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d7.6209!4d-73.2474",
      "operatorname": null,
      "tmscode": "",
      "statusdate": "2022-11-28 09:18:00"
    }
  ]
 },
 {
  "client": null,
```


Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

"manifest": "00100006983",
"delivered": "Finalizado",
"licenceplate": "GSM104",
"document": "1013647524",
"driver": "JUAN DAVID",
"startlocation": "BUENAVENTURA, DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL, PORTUARIO, BIODIVERSO Y ECOTURISTICO (VALLE DEL CAUCA)",
"endlocation": "BOGOTA, DISTRITO CAPITAL (BOGOTA, D. C.)",
"lastlatitude": "4.720671",
"lastlongitude": "-74.189466",
"locationdescription": "Unidad de Protección Integral Arcadia, Vía Funza - Siberia, Bellisca, Funza, Sabana Occidente, Cundinamarca, Colombia",
"etadate": "2022-06-07 09:57:25",
"etadistance": "0",
"gpslastreportdate": "2022-06-07 09:57:26",
"botlastreportdate": "2022-06-07 09:57:26",
"news": [
{
"idnews": "626be56ba25ca7e1cdb25984",
"idtracking": null,
"datetime": "2022-04-29 08:17:31",
"timestamp": "",
"type": "deviation",
"descriptiontype": "El vehiculo se ha desviado de la ruta.",
"message": null,
"newgooglemap": "http://www.google.es/maps/place/4%C2%B036'52.0%22N+74%C2%B010'05.7%22W/@4.670209,-74.141343,8.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d4.670209!4d-74.141343",
"operatorname": null,
"tmscode": "",
"statusdate": "2022-11-28 09:18:00"
},
{
"idnews": "626be7c4a25ca7e1cdb276ad",
"idtracking": null,
"datetime": "2022-04-29 08:27:32",
"timestamp": "",
"type": "stop",
"descriptiontype": "El vehiculo se ha detenido.",
"message": null,
"newgooglemap": "http://www.google.es/maps/place/4%C2%B036'52.0%22N+74%C2%B010'05.7%22W/@4.670209,-74.141343,8.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d4.670209!4d-74.141343",
"operatorname": null,

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

```
      "tmscode": "",
      "statusdate": "2022-11-28 09:18:00"
    },
    {
      "idnews": "62982264a25ca7e1cd45fbc6",
      "idtracking": null,
      "datetime": "2022-06-01 21:37:24",
      "timestamp": "",
      "type": "deviation",
      "descriptiontype": "El vehiculo se ha desviado de la ruta.",
      "message": null,
      "newgooglemap":
"http://www.google.es/maps/place/4%C2%B036'52.0%22N+74%C2%B010'05.7%22W/@4.738615,-
74.157646,8.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d4.738615!4d-74.157646",
      "operatorname": null,
      "tmscode": "",
      "statusdate": "2022-11-28 09:18:00"
    },
    {
      "idnews": "629824bda25ca7e1cd4638f3",
      "idtracking": null,
      "datetime": "2022-06-01 21:47:25",
      "timestamp": "",
      "type": "stop",
      "descriptiontype": "El vehiculo se ha detenido.",
      "message": null,
      "newgooglemap":
"http://www.google.es/maps/place/4%C2%B036'52.0%22N+74%C2%B010'05.7%22W/@4.738647,-
74.157579,8.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d4.738647!4d-74.157579",
      "operatorname": null,
      "tmscode": "",
      "statusdate": "2022-11-28 09:18:00"
    },
    {
      "idnews": "62984333a25ca7e1cd49509f",
      "idtracking": null,
      "datetime": "2022-06-01 23:57:23",
      "timestamp": "",
      "type": "midnightActivity",
      "descriptiontype": "El vehiculo tiene un reinicio inusual.",
      "message": null,
      "newgooglemap":
"http://www.google.es/maps/place/4%C2%B036'52.0%22N+74%C2%B010'05.7%22W/@4.744478,-
74.177229,8.5z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d4.744478!4d-74.177229",
```


Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

"operatorname": null,
"tmscode": "",
"statusdate": "2022-11-28 09:18:00"
}
]
}
]

2.4.3. Ejemplo de response bad request

{
"errorMsg": " {\"status\":400,\"errorMessage\":\"Las siguientes propiedades son requeridas: manifests\"}"
}


2.5. URL de servicio web - finalización de novedades.

PUT
https://monitorpiloto.mayasoft.ai/api/reportes/integration/newsclose

Servicio para finalizar novedades					
Request	https://monitorpiloto.mayasoft.ai/api/reportes/integration/newsclose				
Method	PUT				
Headers					
Campo	Descripción	Tipo	Long.	Formato	Requerido
Authorization	Token de sesión obtenido en el Login	text		Alfanúmerico	SI
Body (Lista - Array)					
Param	Descripción	Tipo	Long.	Formato	Requerido
idnew	ID de la novedad	string	24	Alfanúmerico	SI
message	Observación o seguimiento realizado por el controlador de tráfico para la novedad	String	500	Alfanúmerico	SI

2.5.1. Ejemplo de request en Postman

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa



2.5.2. Ejemplos de response OK


```
{
  "message": "Novedades finalizadas: 2",
  "errors": []
}
```

```
{
```


Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

```
  "message": "Novedades finalizadas: 0",
  "errors": [
    {
      "errorCode": "400",
      "message": "La novedad con el ID: [68cc1b7d9d58850019153d90] ya está finalizada!"
    },
    {
      "errorCode": "400",
      "message": "La novedad con el ID: [68cc1dd4146ebd002bcd38e8] ya está finalizada!"
    }
  ]
}
```


2.5.3. Ejemplos de response bad request

- ```
  {
    "error": {
      "code": 400,
      "message": "Las siguientes propiedades son requeridas: idnew, message. Item [2]"
    }
  }
  ```

- ```
  {
    "error": {
      "code": 400,
      "message": "El body del request no puede estar vacío"
    }
  }
  ```

2.6. URL de servicio web – agregar seguimiento a las novedades.


POST
https://monitorpiloto.mayasoft.ai/api/reportes/integration/{número manifiesto}/addtracking/{ID de la novedad}

Servicio para agrega seguimiento a una novedad					
Request (ejemplo)	https://monitorpiloto.mayasoft.ai/api/reportes/integration/JJ-26032702/addtracking/69d18ba435e660002b4d6999				
Method	POST				
Headers					
Campo	Descripción	Tipo	Long.	Formato	Requerido

Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

Authorization	Token de sesión obtenido en el Login	text		Alfanúmerico	SI
Body					
Param	Descripción	Tipo	Long.	Formato	Requerido
tracking	Lista de seguimientos que serán agregados a la novedad	List			SI
Param	Descripción	Tipo	Long.	Formato	Requerido
message	Observación o seguimiento realizado por el controlador de tráfico para la novedad	string	500	Alfanúmerico	SI

2.6.1. Ejemplo de request en Postman



2.6.2. Ejemplos de response OK


```
{
  "code": 200,
  "message": "Seguimiento registrado correctamente"
}
```


Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa

2.6.3. Ejemplos de response bad request


```
{
   "error": {
      "code": 404,
      "message": "Despacho con número de manifiesto [JJ-2603270223] no existe"
   }
}

{
   "error": {
      "code": 404,
      "message": "Novedad con id [12d18ba435e660002b4d6999] no existe"
   }
}
```


DOCUMENTO CONTROLADO
Este documento no será reproducido, distribuido, modificado, ni prestado en todo o en parte sin previa autorización de la empresa